gdrg2014

Spalteninhalte: DRG-Code, DRG-Bezeichnung, Kostengewicht (⌒ = Verlegungsfallpauschale), erwartete Anzahl Belegungstage (’ = keine Fallzusammenfassung bei Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus), unterer Grenzwert, oberer Grenzwert, Verlegungspauschale (pro Tag). Anzeige bei unbewerteten DRGs: –.

Datenquelle: www.gdrg.de

A : Prä-MDC

Operative DRGs

A01	**Lebertransplantation**					
A01A	: mit Beatmung > 179 Stunden oder kombinierter Dünndarmtransplantation	⌒34.45	’52.7	17	71	
A01B	: ohne kombinierte Dünndarmtransplantation mit Beatmung > 59 und < 180 Stunden oder mit Transplantatabstoßung oder mit kombinierter Nierentransplantation oder Alter < 6 Jahre	⌒18.17	’37.2	11	55	
A01C	: ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne kombinierte Nierentransplantation, Alter > 5 Jahre	⌒9.82	’21.3	6	35	
A02Z	**Transplantation von Niere und Pankreas**	⌒10.94	’26.5	8	44	
A03	**Lungentransplantation**					
A03A	: mit Beatmung > 179 Stunden	⌒32.45	’42.5	13	60	
A03B	: ohne Beatmung > 179 Stunden	⌒15.21	’24.8	7	37	
A04	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen**					
A04A	: mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt	–	–	–	–	
A04B	: außer bei Plasmozytom oder mit Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, mit In-vitro-Aufbereitung oder Alter < 16 Jahre	⌒29.46	’49.7	16	68	
A04C	: außer bei Plasmozytom, HLA-verschieden oder bei Plasmozytom, mit Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, ohne In-vitro-Aufbereitung, Alter > 15 Jahre	⌒19.25	’42.6	13	61	
A04D	: außer bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, Alter > 15 Jahre, ohne Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, HLA-identisch	⌒18.35	’38.8	12	57	
A04E	: bei Plasmozytom, ohne Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, Alter > 15 Jahre	15.63	’32.8	10	49	0.461
A05	**Herztransplantation**					
A05A	: mit Beatmung > 179 Stunden oder Alter < 16 Jahre	⌒34.59	’56.7	18	75	
A05B	: ohne Beatmung > 179 Stunden, Alter > 15 Jahre	⌒25.43	’57.3	18	75	
A06	**Beatmung > 1799 Stunden mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma**					
A06A	: mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 3920 / 3680 Aufwandspunkte	⌒64.14	’113.3	–	131	
A06B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 3920 / 3680 Aufwandspunkte oder ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma	⌒46.93	’98.5	–	116	
A07	**Beatmung > 999 Stunden**					
A07A	: oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma und int. Komplexbehandlung > 3920 / 3680 P. oder mit hochkomplexem oder dreizeitigem Eingriff	⌒44.75	’73.5	–	91	
A07B	: oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur und komplizierender Konstellation oder mit Polytrauma oder Alter < 16 Jahre	⌒36.82	’64.0	–	82	
A07C	: oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 Aufwandspunkte, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte	31.65	’65.1	–	83	0.449
A07D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte, mit komplexer Diagnose	26.40	’54.0	–	72	0.463
A07E	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose	24.27	’56.3	–	74	0.410

A09 Beatmung > 999 Stunden

A09A	: oder > 499 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352 / 2208 P., mit angeb. Fehlbild. od. Tumorerkr., Alter < 3 J. od. mit kompl. OR-Proz. oder Polytrauma od. int. Komplexbeh. > 3430 / 3220 P. und hochkompl. Eingr. od. Alter < 16 J.	⌒28.22	’47.8	–	66	
A09B	: oder > 499 Stunden mit intensivmed. Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandsp., mit kompl. OR-Prozedur od. Polytrauma od. intensivmed. Komplexbehandlung > 3430 / 3220 Aufwandsp., mit sehr kompl. Eingriff od. kompliz. Konstellation	⌒24.97	’42.5	–	60	
A09C	: oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder int. Komplexbeh. > 2352 / 2208 P. oder kompliz. Konstellation oder Alter < 16 Jahre	⌒19.58	’38.8	–	57	
A09D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1470 / 1380 und < 2353 / 2209 Aufwandspunkte	⌒18.25	’40.4	–	58	
A09E	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470 / 1380 Aufwandspunkte, mit komplexer Diagnose oder Prozedur	15.07	’33.8	–	52	0.416
A09F	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470 / 1380 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexe Prozedur	13.82	’33.7	–	52	0.388

A11 Beatmung > 249 Stunden

A11A	: oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit hochkompl. Eingriff oder Alter < 2 J. bei angeborener Fehlbildung od. mit kompliz. Konstellation und best. OR-Prozedur, Alter < 16 J.	⌒20.68	’40.0	12	58	
A11B	: oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur und Alter < 16 Jahre oder kompliz. Konstellation, oder bei Tumor oder angeborener Fehlbildung, Alter < 3 Jahre	⌒14.92	’24.8	–	43	
A11C	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit komplizierender Konstellation und bestimmter OR-Prozedur, Alter > 15 Jahre	⌒13.27	’27.0	–	45	
A11D	: mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre	⌒12.26	’23.6	–	41	
A11E	: oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation oder int. Komplexbeh. > 1176 / 1104 P. oder Alter < 6 Jahre	⌒11.24	’25.6	–	44	
A11F	: ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 5 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur oder Alter < 16 Jahre	9.12	’21.8	–	38	0.389
A11G	: ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, mit äußerst schweren CC	7.82	’20.1	–	36	0.361
A11H	: ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC	7.02	’19.9	–	34	0.330

A13	**Beatmung > 95 Stunden**					
A13A	: mit hochkomplexem Eingriff od. mit komplexer OR-Prozedur u. intensivmed. Komplexbeh. > 1176 / 1104 P. od. mit kompliz. Konst. u. best. OR-Proz. und Alter < 16 J. od. intensivmed. Komplexbeh. > 1176 / 1104 P. bei Lymphom und Leukämie	⌒14.11	’26.1	8	44	
A13B	: mit komplexer OR-Prozedur und sehr komplexem Eingriff oder Eingriff bei angeborener Fehlbildung, Alter < 10 Jahre, oder mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Punkte und komplizierender Konstellation	⌒10.42	’20.9	6	39	
A13C	: ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur und kompliz. Konstellation, Alter > 15 J. oder mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Punkte od. Alter < 16 J., ohne Lymphom und Leukämie, ohne kompliz. Konstellation	⌒9.92	’27.6	8	46	
A13D	: mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff bei angeborener Fehlbildung	⌒8.19	’18.9	5	36	
A13E	: ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte und < 1177 / 1105 Aufwandspunkte oder Alter < 16 Jahre	⌒7.40	’20.6	6	39	
A13F	: ohne komplexe OR-Prozedur, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne bestimmte OR-Proz., ohne kompliz. Konstellation, ohne int. Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur	4.95	’12.9	–	28	0.332
A13G	: ohne komplexe OR-Prozedur, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne bestimmte OR-Proz., ohne kompliz. Konst., ohne int. Komplexbeh. > 588 / 552 P., Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, mit äußerst schweren CC	3.97	’13.4	–	30	0.268
A13H	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne kompliz. Konstellation, ohne int. Komplexbeh. > 588 / 552 P., Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC	3.64	’12.7	3	26	0.261
A15	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen**					
A15A	: mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt	–	–	–	–	
A15B	: außer bei Plasmozytom, Alter < 16 Jahre	⌒12.92	’30.2	9	44	
A15C	: außer bei Plasmozytom, Alter > 15 Jahre	⌒7.34	’23.1	7	34	
A15D	: bei Plasmozytom	⌒5.56	’20.2	6	29	
A16	**Transplantation von Darm oder Pankreas oder Injektion von Pankreasgewebe**					
A16A	Transplantation von Darm oder Pankreas	–	–	–	–	
A16B	Injektion von Pankreasgewebe	–	–	–	–	
A17	**Nierentransplantation**					
A17A	: mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation	⌒8.47	’25.4	7	43	
A17B	: ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre oder ohne AB0-inkompatible Transplantation	⌒6.01	’17.1	5	28	
A18Z	**Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion**	⌒59.03	’93.8	–	112	
A22Z	**Korrektureingriff bei Doppelfehlbildung**	–	–	–	–	
A36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
A36A	: > 1764 / 1656 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen	⌒21.56	’48.1	15	66	
A36B	: > 588 / 552 und < 1765 / 1657 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder komplizierende Konstellation bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen	⌒9.57	’29.2	9	47	

Andere DRGs

A42	**Stammzellentnahme bei Eigenspender**					
A42A	: mit Chemotherapie	2.86	’16.7	5	28	0.161
A42B	: ohne Chemotherapie, Alter < 16 Jahre	2.49	’3.8	1	9	0.510
A42C	: ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre	1.28	’5.2	1	12	0.205
A43Z	**Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom**	–	–	–	–	

Medizinische DRGs

A60	**Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates**					
A60A	: mehr als ein Belegungstag, mit Entfernung eines Organtransplantates oder komplexer OR-Prozedur oder äußerst schweren CC	⌒2.54	’14.7	4	31	
A60B	: mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	⌒1.14	’4.9	–	13	
A60C	: mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	⌒1.10	’7.8	2	18	
A60D	: ein Belegungstag	0.36	’1.0	–	–	
A61	**Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen**					
A61A	: mit äußerst schweren CC	4.39	’19.2	5	37	0.212
A61B	: ohne äußerst schwere CC	0.83	’3.6	1	10	0.174
A62Z	**Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation**	3.41	’15.3	4	30	0.167
A63Z	**Evaluierungsaufenthalt vor Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation**	2.43	’11.6	3	23	0.166
A64Z	**Evaluierungsaufenthalt vor Leber-, Dünndarm oder Nieren-Pankreas-Transplantation**	2.04	’10.9	3	24	0.152
A66Z	**Evaluierungsaufenthalt vor anderer Organtransplantation**	0.99	’4.0	1	10	0.180
A69Z	**Evaluierungsaufenthalt vor Organtransplantation ohne Aufnahme auf eine Warteliste**	2.14	’11.6	3	25	0.145

Andere DRGs

A90	**Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung**				
A90A	: umfassende Behandlung	–	–	–	–
A90B	: Basisbehandlung	–	–	–	–

B : Krankheiten und Störungen des Nervensystems

Operative DRGs

B01Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**	⌒6.40	21.2	6	38	
B02	**Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation**					
B02A	: mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, bei bestimmter Neubildung des Nervensystems oder Alter < 6 Jahre und äuß. schw. CC, bei best. Neubildung d. Nervensyst. oder mit best. Eingr. am Schädel	⌒9.54	41.1	13	59	
B02B	: mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen oder Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre mit gr. intrakran. Eingriff und äuß. schw. CC, bei best. Neubildung d. Nervensyst. oder mit best. Eingr. am Schädel	⌒8.16	33.2	10	51	
B02C	: Alter < 6 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation oder mit verschiedenartiger komplexer Prozedur	⌒4.49	13.6	4	27	
B02D	: ohne Strahlentherapie, Alter > 5 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff am Schädel, ohne komplizierende Konstellation, ohne verschiedenartige komplexe Prozedur	⌒3.83	14.0	4	29	
B03Z	**Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie oder Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösart. Neubild. od. mit schw. CC od. mit intraop. Monitoring od. Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äuß. schw. CC**	3.24	13.7	4	29	0.135
B04	**Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen**					
B04A	Interventionelle und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC	⌒4.70	15.0	4	30	
B04B	: mit äußerst schweren CC und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC	⌒3.00	14.1	4	28	
B04C	Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC	⌒1.65	4.8	1	11	
B04D	: ohne äußerst schwere CC	⌒1.50	6.1	1	11	
B05Z	**Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom**	0.58	2.8	1	6	0.080
B07Z	**Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC oder komplizierender Diagnose**	3.14	16.4	4	33	0.134
B09	**Andere Eingriffe am Schädel**					
B09A	: mit äußerst schweren CC	2.59	10.8	3	22	0.155
B09B	: ohne äußerst schwere CC	1.19	5.5	1	12	0.097
B11Z	**Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur**	–	–	–	–	
B12Z	**Implantation eines Herzschrittmachers bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen**	2.84	13.8	4	27	0.135
B13Z	**Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativen Video-EEG**	–	–	–	–	
B15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen**	⌒3.67	’23.6	7	42	
B16Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen**	⌒1.64	’9.4	2	22	
B17	**Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie**					
B17A	: mit komplexer Diagnose	2.39	6.3	1	15	0.142
B17B	: ohne komplexe Diagnose, mit komplexem Eingriff	1.68	4.6	1	10	0.095
B17C	: ohne komplexe Diagnose, ohne komplexen Eingriff, Alter < 19 Jahre oder mit schweren CC, Alter < 16 Jahre	1.30	4.4	1	10	0.139
B17D	: ohne komplexe Diagnose, ohne komplexen Eingriff, Alter < 19 Jahre oder mit schweren CC, Alter > 15 Jahre	1.49	8.1	2	19	0.126
B17E	: ohne kompl. Diagn., ohne kompl. Eingr., ohne schw. CC, Alter > 18 Jahre, mit mäßig kompl. Eingr.	1.06	5.0	1	12	0.096
B17F	: ohne kompl. Diagnose, ohne mäßig kompl. od. kompl. Eingr., ohne äuß. schw. oder schw. CC, Alter > 18 J.	0.80	3.2	1	7	0.082
B18Z	**Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelshuntes**	1.97	8.4	2	18	0.108

B20	**Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation**					
B20A	: mit komplexer Prozedur, Alter < 16 Jahre	⌒2.92	8.5	2	16	
B20B	: mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, mit intraoperativem neurophysiologischen Monitoring oder komplexer Diagnose	⌒3.14	10.6	3	20	
B20C	: ohne komplexe Prozedur, Alter < 3 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff	⌒2.56	8.2	2	17	
B20D	: mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, ohne intraoperatives neurophysiologisches Monitoring, ohne komplexe Diagnose	⌒2.43	9.3	2	19	
B20E	: ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, mit komplexer Diagnose oder bestimmtem Eingriff bei Trigeminusneuralgie	⌒2.45	9.1	2	20	
B20F	: ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff bei Trigeminusneuralgie	⌒1.89	8.8	2	19	
B21	**Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem**					
B21A	: mit Sondenimplantation	9.85	13.8	4	23	0.111
B21B	: ohne Sondenimplantation	5.46	4.3	1	10	0.088
B36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
B36A	: > 1764 / 1656 Aufwandspunkte oder > 1176 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒17.07	’36.3	11	54	
B36B	: > 1176 / 1104 Aufwandspunkte und < 1765 / 1657 Aufwandspunkte ohne best. OR-Prozedur oder > 588 / 552 Aufwandspunkte und < 1177 / 1105 Aufwandspunkte mit best. OR-Proz. bei Krankheiten und Störungen d. Nervensystems	⌒10.75	’27.0	8	45	
B39	**Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur**					
B39A	: mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierender Konstellation	⌒5.99	14.3	4	27	
B39B	: bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff, oder mehr als 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation	⌒3.78	13.2	3	25	
B39C	: bis 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation	⌒2.61	12.1	3	23	

Andere DRGs

B42	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage**					
B42A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder fachübergreifende u. andere Frührehabilitation mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	4.09	23.3	–	35	0.167
B42B	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.53	21.2	–	31	0.159
B43Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage**	–	–	–	–	
B44	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**					
B44A	: mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.62	26.6	–	41	0.130
B44B	: mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2.35	21.9	–	34	0.102
B44C	: ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.11	25.7	–	38	0.116
B44D	: ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	1.93	19.8	–	30	0.092
B46Z	**Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**	–	–	–	–	
B47Z	**Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**	1.24	’12.7	–	20	0.089
B48Z	**Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie, nicht akuter Para- / Tetraplegie oder anderen neurologischen Erkrankungen**	1.88	18.2	–	23	0.098
B49Z	**Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson**	–	–	–	–	

Medizinische DRGs

B60	**Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie**					
B60A	: mehr als ein Belegungstag	1.11	8.6	2	18	0.115
B60B	: ein Belegungstag	0.23	1.0	–	–	

A : Prä-MDC

Medizinische DRGs

B61	**Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks**				
B61A	: mit komplexem Eingriff, weniger als 14 Belegungstage, wegverlegt	⌒4.16	8.7	2	–
B61B	: ohne komplexen Eingriff oder mehr als 13 Belegungstage oder nicht wegverlegt	–	–	–	–

B : Krankheiten und Störungen des Nervensystems

Medizinische DRGs

B63Z	**Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion**	0.92	8.2	2	17	0.099
B64Z	**Delirium**	0.85	7.4	1	17	0.101
B66	**Neubildungen des Nervensystems**					
B66A	: mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierender Konstellation	2.78	’13.0	3	29	0.194
B66B	: mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation	1.68	’12.5	3	27	0.121
B66C	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 1 Jahr	1.06	’4.1	1	8	0.197
B66D	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre	0.80	’5.5	1	14	0.120
B67	**Morbus Parkinson**					
B67A	: mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung	1.55	15.6	4	29	0.093
B67B	: ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung	1.13	11.1	3	22	0.092
B68	**Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie**					
B68A	: mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	1.82	15.8	4	29	0.108
B68B	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.93	5.0	1	11	0.153
B68C	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose	0.93	6.7	1	14	0.119
B68D	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.74	6.6	1	15	0.097
B69	**Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse**					
B69A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden	1.45	6.3	–	13	0.197
B69B	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, mit äußerst schweren CC	1.90	11.4	3	22	0.152
B69C	: mit neurol. Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Std., ohne äuß. schw. CC oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls oder mit äuß. schw. CC	1.01	5.2	1	11	0.162
B69D	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC	0.70	5.2	1	11	0.113
B70	**Apoplexie**					
B70A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose	⌒2.45	11.6	3	23	
B70B	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplizierende Diagnose oder mit komplexem zerebrovaskulären Vasospasmus	⌒1.97	9.4	–	19	
B70C	: ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std.	1.71	9.0	2	18	0.170
B70D	: ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder systemische Thrombolyse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std.	1.34	8.1	2	16	0.148
B70E	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse	1.42	9.4	2	20	0.135
B70F	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplexen zerebrovaskulären Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse	0.96	8.1	2	17	0.105
B70G	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	⌒0.89	2.6	–	–	
B70H	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	⌒0.70	2.4	–	–	
B70I	: ein Belegungstag	0.32	1.0	–	–	
B71	**Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven**					
B71A	: mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mit äußerst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC	3.61	19.0	5	35	0.179
B71B	: mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie	1.62	12.1	3	24	0.122
B71C	: ohne Komplexb. d. Hand od. m. kompl. Diagnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl.	1.10	8.7	2	19	0.112
B71D	: ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie	0.66	5.4	1	12	0.102

B72	**Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis**					
B72A	: Alter < 16 Jahre	1.31	7.8	2	17	0.147
B72B	: Alter > 15 Jahre	1.39	9.9	2	22	0.127
B73Z	**Virusmeningitis**	0.93	7.0	1	15	0.116
B75Z	**Fieberkrämpfe**	0.52	3.0	1	6	0.131
B76	**Anfälle**					
B76A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie	–	–	–	–	
B76B	: mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose	1.66	9.6	2	22	0.155
B76C	: mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äußerst schweren CC, ohne komplexe Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG, ohne komplexe Diagnose, mit angeborener Fehlbildung	1.69	11.2	3	24	0.137
B76D	: mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, ohne komplexe Diagnose, ohne angeborene Fehlbildung	0.82	5.7	–	13	0.122
B76E	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose	0.76	4.6	1	11	0.134
B76F	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.58	4.2	1	9	0.111
B77Z	**Kopfschmerzen**	0.53	3.4	1	7	0.119
B78	**Intrakranielle Verletzung**					
B78A	: Alter < 1 Jahr oder mit komplizierender Diagnose	1.40	8.2	2	18	0.150
B78B	: Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Diagnose	0.99	6.2	1	15	0.135
B79Z	**Schädelfrakturen, Somnolenz, Sopor**	0.65	4.0	1	9	0.128
B80Z	**Andere Kopfverletzungen**	0.33	2.3	1	5	0.100
B81	**Andere Erkrankungen des Nervensystems**					
B81A	: mit komplexer Diagnose	1.49	8.0	2	19	0.164
B81B	: ohne komplexe Diagnose	0.74	5.5	1	13	0.113
B82Z	**Andere Erkrankungen an peripheren Nerven**	0.43	3.7	1	8	0.090
B84Z	**Vaskuläre Myelopathien**	1.41	9.7	2	20	0.132
B85	**Degenerative Krankheiten des Nervensystems**					
B85A	: mit hochkomplexer Diagnose oder mit äußerst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose	1.84	15.1	4	29	0.114
B85B	: mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne komplexe Diagnose, ohne hochkomplexe Diagnose	1.31	10.1	2	22	0.116
B85C	: ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose oder zerebrale Lähmungen	0.89	6.7	1	16	0.115
B85D	: ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose	0.75	5.7	1	13	0.110
B86Z	**Rückenmarkkompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet**	0.77	6.3	1	14	0.105

C : Krankheiten und Störungen des Auges

Operative DRGs

C01	**Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen**					
C01A	Komplexe Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen	1.67	8.1	2	16	0.086
C01B	Andere Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen oder Amnionmembrantransplantation oder Biopsien an kraniellen Gefäßen	0.95	5.9	1	14	0.086
C02	**Enukleationen und Eingriffe an der Orbita**					
C02A	: bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung	1.66	’7.6	2	16	0.114
C02B	: außer bei bösartiger Neubildung	1.09	5.1	1	11	0.095
C03	**Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie**					
C03A	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE) oder bei bösartiger Neubildung des Auges, mit best. Eingriff an der Retina oder Entfernung des Augapfels mit gleichzeitiger Einführung eines Implantates	1.16	4.8	1	10	0.081
C03B	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE) oder bei bösartiger Neubildung des Auges, ohne bestimmten Eingriff an der Retina	0.96	4.0	1	8	0.079
C03C	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), außer bei bösartiger Neubildung des Auges, mit bestimmtem Eingriff an der Retina	0.98	4.5	1	9	0.078
C03D	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), außer bei bösartiger Neubildung des Auges, ohne bestimmten Eingriff an der Retina	0.83	4.1	1	9	0.079
C04	**Hornhauttransplantation**					
C04A	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE), Amnionmembrantransplantation oder Alter < 16 Jahre	2.13	’7.4	1	14	0.085
C04B	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), ohne Amnionmembrantransplantation, Alter > 15 Jahre	1.90	’6.7	1	13	0.085
C05Z	**Dakryozystorhinostomie**	0.77	3.6	1	7	0.081
C06Z	**Komplexe Eingriffe bei Glaukom**	0.87	5.4	1	12	0.082
C07	**Andere Eingriffe bei Glaukom**					
C07A	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)	0.64	3.5	1	8	0.078
C07B	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)	0.55	4.1	1	9	0.079
C08	**Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)**					
C08A	Beidseitige extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE) oder extrakapsuläre Extraktion der Linse bei angeborener Fehlbildung der Linse	0.89	3.8	1	8	0.080
C08B	: ohne angeborene Fehlbildung der Linse	0.51	2.4	1	5	0.080
C10	**Eingriffe an den Augenmuskeln**					
C10A	: mit erhöhtem Aufwand	0.77	2.6	1	5	0.097
C10B	: ohne erhöhten Aufwand, Alter < 6 Jahre	0.66	2.3	1	4	0.098
C10C	: ohne erhöhten Aufwand, Alter > 5 Jahre	0.61	2.3	1	4	0.088
C12Z	**Andere Rekonstruktionen der Augenlider**	0.85	4.4	1	10	0.086
C13Z	**Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen**	0.63	3.2	1	7	0.086
C14Z	**Andere Eingriffe am Auge**	0.61	3.8	1	9	0.088
C15Z	**Andere Eingriffe an der Retina**	0.73	3.8	1	8	0.076
C16Z	**Aufwändige Eingriffe am Auge, Alter < 6 Jahre**	0.94	3.4	1	7	0.108
C20	**Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse**					
C20A	: Alter < 16 Jahre	0.76	3.2	1	7	0.092
C20B	: Alter > 15 Jahre	0.60	3.2	1	7	0.078

Medizinische DRGs

C60Z	**Akute und schwere Augeninfektionen**	0.63	6.5	1	13	0.083
C61Z	**Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges**	0.64	4.8	1	10	0.107
C62Z	**Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen**	0.40	3.6	1	8	0.083
C63Z	**Andere Erkrankungen des Auges**	0.53	4.1	1	9	0.100
C64Z	**Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides**	0.25	2.5	1	5	0.073
C65Z	**Bösartige Neubildungen des Auges**	0.59	’3.8	1	10	0.119
C66Z	**Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus**	0.58	5.0	1	11	0.096

D : Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

Operative DRGs

D01	**Kochleaimplantation**					
D01A	: bilateral	–	–	–	–	
D01B	: unilateral	8.98	5.0	1	9	0.123
D02	**Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals**					
D02A	: mit komplexem Eingriff oder mit Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC	7.09	21.6	6	38	0.155
D02B	: ohne komplexen Eingriff, ohne Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC	3.68	14.6	4	28	0.125
D03	**Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit Knorpeltransplantat**					
D03A	: Alter < 1 Jahr	1.88	5.6	1	10	0.143
D03B	: Alter > 0 Jahre	1.53	5.3	1	10	0.110
D04Z	**Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen**	2.48	6.9	1	12	0.114
D05	**Komplexe**					
D05A	: Parotidektomie	1.70	5.2	1	10	0.098
D05B	: Eingriffe an den Speicheldrüsen außer komplexe Parotidektomien	1.24	4.8	1	9	0.086
D06	**Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen**					
D06A	: Alter < 6 Jahre	1.30	5.1	1	11	0.119
D06B	: Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre, mit komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose	1.02	4.8	1	10	0.093
D06C	: Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose	0.84	4.4	1	8	0.080
D08	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung**					
D08A	: mit äußerst schweren CC	2.17	11.8	3	27	0.122
D08B	: ohne äußerst schwere CC	0.90	4.4	1	10	0.106
D09Z	**Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC**	1.25	6.6	1	15	0.110
D12	**Andere**					
D12A	: aufwändige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	1.22	5.6	1	13	0.109
D12B	: Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	0.84	4.3	1	9	0.090
D13	**Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund**					
D13A	: mit komplizierender Diagnose	0.81	3.6	1	8	0.108
D13B	: ohne komplizierende Diagnose	0.59	3.3	1	7	0.094
D15	**Tracheostomie**					
D15A	: mit äußerst schweren CC oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese	⌒3.01	15.9	4	31	
D15B	: ohne äußerst schwere CC	⌒2.32	13.7	4	26	
D16Z	**Materialentfernung an Kiefer und Gesicht**	0.79	2.9	1	6	0.090
D19Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen**	4.09	’23.8	7	42	0.162
D20Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag**	1.13	’5.7	–	14	0.162
D22	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund**					
D22A	: mit Mundboden- oder Vestibulumplastik	1.14	5.5	1	11	0.086
D22B	: außer bei bösartiger Neubildung ohne Mundboden- oder Vestibulumplastik	0.66	3.4	1	7	0.089
D23Z	**Implantation eines Hörgerätes**	–	–	–	–	
D24	**Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals**					
D24A	: mit äußerst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äußerst schwere CC	5.38	20.9	6	39	0.138
D24B	: ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	2.95	11.4	3	23	0.118
D25	**Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals**					
D25A	: bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff	3.89	18.1	5	36	0.132
D25B	: bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	1.96	8.6	2	18	0.108
D25C	: außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC	3.33	16.2	4	32	0.125
D25D	: außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	1.25	5.9	1	12	0.091
D28Z	**Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen**	⌒1.36	5.1	1	11	

D29Z	**Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung**	1.00	4.4	1	10	0.092
D30	**Tonsillektomie außer bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC**					
D30A	: mit aufw. Eingr. od. Eingr. an Mundhöhle u. Mund außer bei bösart. Neub. oh. Mundboden- od. Vestib.plastik, Alter < 3 J. od. mit kompl. Diagn.	0.90	4.1	1	9	0.089
D30B	: ohne aufwändigen Eingriff, ohne komplexe Diagnose	0.71	4.8	1	9	0.083
D33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses**	4.24	20.7	6	39	0.115
D35Z	**Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung**	1.33	6.3	1	15	0.097
D36Z	**Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen**	0.98	4.0	1	9	0.093
D37	**Sehr komplexe Eingriffe an der Nase**					
D37A	: Alter < 16 Jahre oder Gaumenspalte oder Spaltnase oder Septorhinoplastik mit Rippenknorpeltransplantation	1.43	5.8	1	10	0.089
D37B	: Alter > 15 Jahre, ohne Gaumenspalte, ohne Spaltnase, ohne Septorhinoplastik mit Rippenknorpeltransplantation	1.05	4.7	1	8	0.079
D38Z	**Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase oder an den Nasennebenhöhlen**	0.78	4.3	1	8	0.078
D39Z	**Andere Eingriffe an der Nase**	0.54	3.0	1	6	0.083

Andere DRGs

D40Z	**Zahnextraktion und -wiederherstellung**	0.64	2.9	1	6	0.094

Medizinische DRGs

D60	**Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, mit starrer Endoskopie	1.45	’8.3	2	20	0.122
D60B	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne starre Endoskopie	1.05	’8.3	2	19	0.108
D60C	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.62	’3.7	1	9	0.101
D61	**Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)**					
D61A	Komplexe Gleichgewichtsstörung, Hörverlust oder Tinnitus	0.58	4.8	1	10	0.100
D61B	: außer komplexer Gleichgewichtsstörung, Hörverlust, Tinnitus	0.56	4.4	1	10	0.102
D62Z	**Blutung aus Nase und Rachen oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre**	0.41	3.5	1	7	0.090
D63Z	**Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre**	0.46	2.9	1	6	0.118
D64Z	**Laryngotracheitis, Laryngospasmus und Epiglottitis**	0.36	2.5	1	5	0.100
D65Z	**Verletzung und Deformität der Nase**	0.51	3.1	1	7	0.101
D66Z	**Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals**	0.50	3.7	1	8	0.095
D67Z	**Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle**	0.52	3.6	1	8	0.099

E : Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

Operative DRGs

E01	**Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax**					
E01A	: mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose	5.34	19.1	5	36	0.159
E01B	: ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose	3.70	13.1	3	25	0.143
E02	**Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen**					
E02A	: Alter < 10 Jahre	1.67	6.3	1	17	0.150
E02B	: mit aufwändigem Eingriff, Alter > 9 Jahre	2.07	13.5	3	27	0.105
E02C	: ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 9 Jahre	1.37	8.9	2	20	0.109
E03Z	**Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag**	0.81	’3.2	–	8	0.184
E05	**Andere große Eingriffe am Thorax**					
E05A	: mit äußerst schweren CC	4.70	18.0	5	34	0.157
E05B	: ohne äußerst schwere CC, bei bösartiger Neubildung	3.25	12.0	3	22	0.141
E05C	: ohne äußerst schwere CC, außer bei bösartiger Neubildung	2.88	11.4	3	23	0.127
E06	**Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an Thoraxwand, Pleura und Mediastinum**					
E06A	: mit äußerst schweren CC	3.31	16.2	4	32	0.137
E06B	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	2.58	8.8	2	16	0.160
E06C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	2.00	9.1	2	18	0.120
E07Z	**Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom**	0.94	5.3	1	10	0.089
E08	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**					
E08A	: mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden	⌒4.30	’21.4	6	39	
E08B	: ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen	⌒3.72	’24.0	7	42	
E08C	: ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, weniger als 10 Bestrahlungen	⌒1.51	’9.4	2	22	
E36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	8.07	’22.0	6	39	0.341
E37Z	**Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	–	–	–	–	

Andere DRGs

E40	**Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden**					
E40A	: mit intensivmed. Komplexbeh. im Kindesalter > 196 P. oder mit kompliz. Diagnose oder kompl. Prozedur oder Alter < 16 Jahre, mit äuß. schw. CC oder ARDS, Alter < 16 J.	3.69	’11.8	3	24	0.280
E40B	: ohne intensivmed. Komplexbeh. im Kindesalter > 196 P., oh. kompliz. Diagn., ohne kompl. Proz., Alter > 15 J., mit äuß. schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, Alter > 15 J.	3.48	’13.1	3	28	0.235
E40C	: ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter > 196 P., ohne kompliz. Diagnose, ohne kompl. Prozedur, ohne äuß. schw. CC, außer bei Para- / Tetraplegie	2.57	’11.5	3	23	0.202
E41Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	–	–	–	–	
E42Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	2.32	22.9	–	37	0.096

Medizinische DRGs

E60	**Zystische Fibrose (Mukoviszidose)**					
E60A	: Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC	⌒1.75	10.3	2	23	
E60B	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC	⌒1.43	9.5	2	20	
E63Z	**Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie bis 2 Belegungstage**	0.27	2.2	1	4	0.084
E64	**Respiratorische Insuffizienz**					
E64A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder Lungenembolie	1.13	8.9	2	18	0.110
E64B	: mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre	0.81	3.7	–	8	0.169
E64C	: mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.79	6.5	–	15	0.105
E64D	: ein Belegungstag	0.21	1.0	–	–	

E65	**Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung**					
E65A	: mit äuß. schw. CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplizierender Diagnose oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äuß. schw. oder schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion	1.25	11.5	3	23	0.097
E65B	: ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, mit FEV1 < 35	0.91	8.5	2	17	0.093
E65C	: ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, ohne FEV1 < 35	0.74	7.0	1	15	0.090
E66	**Schweres Thoraxtrauma**					
E66A	: mit komplizierender Diagnose	0.80	6.4	1	14	0.107
E66B	: ohne komplizierende Diagnose	0.54	4.7	1	11	0.094
E69	**Bronchitis und Asthma bronchiale**					
E69A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr ohne RS-Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie	0.88	5.6	–	12	0.132
E69B	: mehr als ein Belegungstag u. Alter > 55 Jahre oder mit äußerst schweren od. schw. CC, Alt. > 0 J., außer b. Para- / Tetraplegie od. ein Belegungstag od. ohne äußerst schw. od. schw. CC, Alt. < 1 J., m. RS-Virus-Infektion	0.65	5.9	1	13	0.091
E69C	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 1 Jahr, ohne RS-Virus-Infektion	0.54	3.5	1	8	0.118
E69D	: Alter > 0 Jahre und Alter < 6 Jahre und ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode oder Alter < 16 Jahre außer bei Hyperventilation	0.47	3.1	1	6	0.114
E69E	: Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag oder Alter > 5 Jahre und Alter < 56 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Beschwerden und Symptome d. Atmung ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre oder bei Hyperventilation	0.47	3.8	1	8	0.092
E70	**Keuchhusten und akute Bronchiolitis**					
E70A	: Alter < 3 Jahre	0.72	4.6	1	10	0.128
E70B	: Alter > 2 Jahre	0.71	5.7	1	13	0.101
E71	**Neubildungen der Atmungsorgane**					
E71A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie der Lunge	1.37	’10.4	2	23	0.112
E71B	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie oder ohne komplexe Biopsie der Lunge	0.63	’4.8	1	12	0.102
E73	**Pleuraerguss**					
E73A	: mit äußerst schweren CC	1.96	14.3	4	28	0.122
E73B	: ohne äußerst schwere CC	0.85	7.1	1	17	0.099
E74Z	**Interstitielle Lungenerkrankung**	0.86	6.9	1	16	0.101
E75	**Andere Krankheiten der Atmungsorgane**					
E75A	: mit äußerst schweren CC, Alter < 10 Jahre	1.06	4.1	1	11	0.194
E75B	: mit äußerst schweren CC, Alter > 9 Jahre	1.23	10.0	2	21	0.108
E75C	: ohne äußerst schwere CC oder Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose	0.66	5.3	1	12	0.099
E76	**Tuberkulose**					
E76A	: mehr als 14 Belegungstage	–	–	–	–	
E76B	: bis 14 Belegungstage mit äußerst schweren oder schweren CC	1.26	8.2	2	–	0.128
E76C	: bis 14 Belegungstage ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax	0.95	7.1	1	15	0.113
E77	**Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane**					
E77A	: mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung im Kindesalter > 196 Aufwandspunkte	2.41	9.8	2	18	0.219
E77B	: mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit komplizierender Konstellation oder hochkomplexer Diagnose oder komplexer Diagnose bei Z.n. Organtransplantation	3.11	19.4	5	37	0.148
E77C	: mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne komplexe Diagnose bei Z.n. Organtransplantation, mit äußerst schweren CC	2.20	16.3	4	31	0.123
E77D	: mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern oder angeborenem Fehlbildungssyndrom	1.71	13.6	4	26	0.115
E77E	: mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit sehr komplexer Diagnose mit äußerst schweren oder schweren CC	1.52	11.6	3	24	0.117
E77F	: mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC	1.09	9.7	2	21	0.100
E77G	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.09	9.6	2	19	0.101
E77H	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter < 1 Jahr, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	0.80	5.1	1	11	0.130
E77I	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	0.76	7.1	1	15	0.093
E78Z	**Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häuslichen Beatmung, bis 2 Belegungstage**	0.29	2.0	1	–	0.095

F : Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

Operative DRGs

F01	**Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD)**					
F01A	: Drei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder Implantation eines myokardmodulierenden Systems	7.38	13.0	3	28	0.115
F01B	: Zwei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff	6.48	13.4	3	26	0.141
F01C	: Drei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff	5.69	8.7	2	21	0.100
F01D	: Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff	5.99	14.7	4	28	0.144
F01E	: Ein-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC	5.19	14.2	4	29	0.133
F01F	: Zwei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff	4.76	8.8	2	20	0.115
F01G	: Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC	3.64	6.0	1	15	0.098
F02	**Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD)**					
F02A	: Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation	3.82	4.0	1	10	0.089
F02B	: Ein-Kammer-Stimulation	3.03	3.5	1	9	0.089
F03	**Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine**					
F03A	: mit komplizierender Konstellation oder pulmonale Endarteriektomie	8.45	18.0	5	33	0.230
F03B	: ohne komplizierende Konstellation, mit Dreifacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder Eingriff in tiefer Hypothermie	6.88	14.2	4	25	0.241
F03C	: ohne komplizierende Konstellation, Alter > 0 Jahre, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, mit Zweifacheingriff oder bei angeborenem Herzfehler, mit komplexem Eingriff	6.85	17.3	5	31	0.180
F03D	: ohne kompliz. Konst., Alter > 0 Jahre, ohne Eingr. in tiefer Hypothermie, mit Zweifacheingr. oder kompl. Eingr. oder bei Endokarditis oder bei angeborenem Herzfehler, Alter < 16 Jahre	5.74	9.9	2	17	0.267
F03E	: ohne kompliz. Konstellation, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, Alter > 15 Jahre, mit Zweifacheingr. oder kompl. Eingriff oder bei Endokarditis oder bei angeborenem Herzfehler	5.70	15.1	4	26	0.166
F03F	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, ohne Dreifach- / Zweifacheingriff, außer bei angeborenem Herzfehler, ohne komplexen Eingriff, außer bei Endokarditis, Alter > 15 J.	4.92	12.8	3	21	0.169
F05Z	**Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie**	⌒6.87	15.2	4	28	
F06	**Koronare Bypass-Operation**					
F06A	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff	9.75	20.7	6	39	0.240
F06B	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff	8.00	24.1	7	42	0.161
F06C	: ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bei Infarkt oder mit Reoperation oder mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit intraoperativer Ablation	⌒6.12	15.1	4	28	
F06D	: ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, bei Infarkt oder mit Reoperation, ohne intraoperative Ablation	⌒5.67	16.4	4	30	
F06E	: ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder mit intraoperativer Ablation, außer bei Infarkt, ohne Reoperation	⌒5.10	15.3	4	26	
F06F	: ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation	⌒4.21	11.8	3	19	
F07	**Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine**					
F07A	: Alter < 1 Jahr oder mit komplizierender Konstellation oder komplexer Operation	5.90	14.2	4	26	0.190
F07B	: Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Operation	4.74	11.6	3	22	0.196
F08	**Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**					
F08A	: mit komplizierender Konstellation oder thorakoabdominalem Aneurysma oder komplexem Aorteneingriff	7.41	20.1	6	38	0.211
F08B	: ohne komplizierende Konstellation, ohne thorakoabdominales Aneurysma, ohne komplexen Aorteneingriff, mit komplexem Eingriff, mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reoperation, mit äuß. schw. CC	4.83	20.4	6	38	0.134
F08C	: ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., ohne Mehretagen- oder Aorteneingr., ohne Reoperation, mit äuß. schw. CC od. mit best. Aorteneingr.	3.84	18.8	5	36	0.119
F08D	: ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., mit Mehretagen- oder Aorteneingr. oder Reoperation, ohne äuß. schw. CC, ohne best. Aorteneingr.	3.22	13.8	4	26	0.110
F08E	: ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., ohne Mehretagen- oder Aorteneingr., ohne Reoperation, ohne äuß. schw. CC, ohne best. Aorteneingr.	2.46	11.5	3	22	0.097
F08F	: ohne komplizierende Konstellation, ohne thorakoabdominales Aneurysma, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff	1.95	8.7	2	17	0.093

F09	**Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**					
F09A	: mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre	4.22	10.6	3	21	0.241
F09B	: ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC	3.40	10.9	3	23	0.197
F09C	: ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC	2.23	7.5	1	16	0.140
F12	**Implantation eines Herzschrittmachers**					
F12A	: Drei-Kammersystem mit äußerst schweren CC oder mit ablativen Maßnahmen oder PTCA	4.50	13.1	3	28	0.113
F12B	: Drei-Kammersystem ohne äuß. schw. CC, oh. ablative Maßnahme, oh. PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, oh. kompl. Eingriff, Alter > 15 J., m. Sondenentfernung m. Excimer-Laser	3.23	6.3	1	16	0.105
F12C	: Zwei-Kammersystem, Alter < 16 Jahre	3.83	6.7	1	15	0.184
F12D	: Zwei-Kammersystem, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff	2.96	10.3	2	21	0.118
F12E	: Zwei-Kammersystem, ohne kompl. Eingr., Alter > 15 Jahre, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation	2.68	13.2	3	27	0.120
F12F	: Ein-Kammersystem, mit invasiver kardiologischer Diagnostik bei bestimmten Eingriffen oder Alter < 16 Jahre	2.23	9.3	2	20	0.102
F12G	: Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne äußerst schwere CC oder isolierte offen chirurgische Sondenimplantation	1.65	6.3	1	15	0.104
F12H	: Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, mit Implantation eines Ereignisrekorders	1.62	6.2	1	14	0.090
F12I	: Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, ohne Implantation eines Ereignisrekorders	1.61	9.3	2	20	0.099
F13	**Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen**					
F13A	: mit äußerst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen	4.20	30.4	9	48	0.105
F13B	: mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe	2.07	17.0	5	33	0.098
F13C	: ohne äußerst schwere CC	1.38	11.8	3	24	0.087
F14	**Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit komplizierender Konstellation oder Revision oder komplizierender Diagnose oder Alter < 3 Jahre oder bestimmte beidseitige Gefäßeingriffe**					
F14A	: mit äußerst schweren CC	3.85	18.2	5	35	0.134
F14B	: ohne äußerst schwere CC	2.47	11.8	3	24	0.112
F15Z	**Perkutane Koronarangioplastie m. komplizierender Konstellation od. m. komplexer Diagn. u. hochkompl. Intervention od. m. perkut. Angioplastie, Alt. < 16 J. od. inv. kardiolog. Diagnostik, mehr als 2 Beleg.tage, m. kompliz. Konstellation od. Endokarditis**	4.46	21.0	6	39	0.165
F17	**Wechsel eines Herzschrittmachers**					
F17A	: Mehrkammersystem oder Alter < 16 Jahre	1.04	3.3	1	8	0.090
F17B	: Einkammersystem, Alter > 15 Jahre	0.86	3.5	1	8	0.084
F18	**Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel**					
F18A	: Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder mit Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit komplexem Eingriff	3.22	13.9	4	29	0.125
F18B	: Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder mit Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne komplexen Eingriff	2.14	12.3	3	26	0.112
F18C	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit komplexem Eingriff	1.36	5.2	1	12	0.103
F18D	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne komplexen Eingriff	0.82	4.2	1	10	0.094
F19	**Andere perkutan-transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen**					
F19A	: mit äußerst schweren CC	3.52	11.2	3	27	0.158
F19B	: oder Radiofrequenzablation über A. renalis, ohne äußerst schwere CC bei anderen perkutan-transluminalen Interventionen an Herz, Aorta und Lungengefäßen, Alter < 16 Jahre	1.79	2.8	1	5	0.171
F19C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.86	5.0	1	13	0.121
F19D	Radiofrequenzablation über A. renalis, Alter > 15 Jahre	1.68	3.5	1	8	0.178
F20Z	**Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC**	1.42	8.5	2	20	0.082
F21	**Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen**					
F21A	: mit hochkomplexem Eingriff	3.14	23.9	7	42	0.093
F21B	: ohne hochkomplexen Eingriff, mit komplexem Eingriff	2.21	15.0	4	31	0.098
F21C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexen Eingriff	1.43	13.5	4	27	0.089

F24	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit perkutaner Angioplastie, Alter > 15 Jahre**					
F24A	: mit äußerst schweren CC	2.65	12.5	3	25	0.133
F24B	: ohne äußerst schwere CC	1.71	6.1	1	13	0.122
F27	**Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen**					
F27A	: mit Gefäßeingriff	4.27	23.5	7	42	0.106
F27B	: ohne Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC oder komplexer Arthrodese des Fußes	2.18	18.3	5	35	0.095
F27C	: ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Arthrodese des Fußes	1.52	14.0	4	28	0.083
F28	**Amputation**					
F28A	: mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC	5.24	30.2	9	48	0.118
F28B	: bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC	2.69	19.8	6	38	0.105
F28C	: bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1.94	16.1	4	32	0.089
F29Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiothorakale Eingriffe**	–	–	–	–	
F30Z	**Operation bei komplexem angeborenen Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern**	7.52	13.6	4	23	0.294
F36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
F36A	: bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems > 1176 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur oder > 588 / 552 Aufwandspunkte mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta	⌒17.19	’31.4	9	49	
F36B	: > 588 / 552 P. u. < 1177 / 1105 P. m. best. OR-Proz. od. kompl. Eingr. od. > 1176 / 1104 P. oh. best. OR-Proz. m. kompl. Eingr., oh. mehrzeit. kompl. OR-Proz. b. Krankh. u. Störungen d. Kreislaufsyst.	⌒11.24	’25.2	7	43	
F37Z	**Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
F39	**Unterbindung und Stripping von Venen**					
F39A	: mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC	0.94	3.9	1	10	0.079
F39B	: ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.75	2.8	1	6	0.084

Andere DRGs

F41	**Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt**					
F41A	: mit äußerst schweren CC	3.29	19.6	6	36	0.143
F41B	: ohne äußerst schwere CC	0.99	6.0	1	13	0.108

Operative DRGs

F42Z	**Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff**	9.49	16.1	4	31	0.220

Andere DRGs

F43	**Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**					
F43A	: Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte	6.37	’18.5	5	36	0.265
F43B	: Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte, mit komplizierender Konstellation oder bestimmter OR-Prozedur	4.66	’15.9	4	32	0.223
F43C	: Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte OR-Prozedur	3.04	’12.8	3	26	0.206
F45Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
F48Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	2.21	22.6	–	36	0.092

F49	**Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt**					
F49A	: mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff	2.58	14.9	4	31	0.135
F49B	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff	1.98	14.6	4	29	0.108
F49C	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 15 Jahre	1.25	2.5	1	6	0.145
F49D	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, mit kardialem Mapping oder schweren CC	1.39	9.6	2	21	0.101
F49E	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, mit komplexer Diagnose	1.09	8.2	2	17	0.091
F49F	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, ohne komplexe Diagnose, mit bestimmtem Eingriff	0.89	4.9	1	11	0.092
F49G	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff	0.65	3.8	1	9	0.090

Operative DRGs

F50	**Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie**					
F50A	: mit komplexer Ablation im linken Vorhof oder hochkomplexer Ablation oder Implantation eines Ereignisrekorders	2.71	4.0	1	9	0.120
F50B	: mit komplexer Ablation, ohne komplexe Ablation im linken Vorhof, ohne hochkomplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders	2.18	4.0	1	10	0.109
F50C	: ohne komplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, mit transseptaler Linksherz-Katheteruntersuchung	1.91	3.8	1	9	0.106
F50D	: ohne komplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung	1.40	3.5	1	9	0.097
F51	**Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta**					
F51A	: thorakal oder mit bestimmter Aortenprothesenkombination	6.95	10.6	3	23	0.165
F51B	: nicht thorakal, ohne bestimmte Aortenprothesenkombination	5.08	9.0	2	18	0.140
F52	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose**					
F52A	: mit äußerst schweren CC	2.21	12.3	3	25	0.122
F52B	: ohne äußerst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie	1.39	6.1	1	12	0.119
F56	**Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention**					
F56A	Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexer Intervention, mit äußerst schweren CC	⌒2.24	9.2	2	19	
F56B	: ohne bestimmte hochkomplexe Intervention, ohne äußerst schwere CC, oder Kryoplastie	⌒1.19	3.8	1	9	
F58	**Perkutane Koronarangioplastie**					
F58A	: mit äußerst schweren CC	⌒1.83	9.9	2	22	
F58B	: ohne äußerst schwere CC	0.93	3.6	1	8	0.092
F59	**Mäßig komplexe Gefäßeingriffe oder komplexe Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne Revision, ohne komplizierende Diagnose, Alter > 2 Jahre, ohne bestimmte beidseitige Gefäßeingriffe**					
F59A	: mit äuß. schweren CC oder Rotationsthrombektomie	2.89	14.5	4	30	0.146
F59B	: ohne äuß. schw. CC, ohne Rotationsthromb., mit aufwänd. Eingr. od. best. Diagn. od. Alt. < 16 J.	1.71	8.8	2	19	0.117
F59C	: oh. äuß. schwere CC, oh. Rot.thromb., oh. aufw. Eingr., oh. best. Diagn., Alt. > 15 J., mit best. Eingr.	1.30	4.9	1	13	0.131
F59D	: oh. äuß. schw. CC, oh. Rotat.thromb., oh. aufw. Eingr., oh. best. Diagn., Alt. > 15 J., oh. best. Eingr.	0.95	4.2	1	11	0.136

Medizinische DRGs

F60	**Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik**					
F60A	: mit äußerst schweren CC	1.63	12.0	3	24	0.121
F60B	: ohne äußerst schwere CC	0.85	7.1	1	15	0.104
F61	**Infektiöse Endokarditis**					
F61A	: mit komplizierender Diagnose oder mit komplizierender Konstellation	3.34	27.2	8	45	0.111
F61B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	2.68	25.1	7	43	0.100
F62	**Herzinsuffizienz und Schock**					
F62A	: mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder komplizierender Diagnose	2.17	16.8	5	32	0.117
F62B	: ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose	0.89	8.7	2	18	0.090
F63	**Venenthrombose**					
F63A	: mit äußerst schweren CC	1.30	11.2	3	22	0.103
F63B	: ohne äußerst schwere CC	0.64	6.1	1	13	0.087
F64Z	**Hautulkus bei Kreislauferkrankungen**	0.92	9.5	2	19	0.087

F65	**Periphere Gefäßkrankheiten**					
F65A	: mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC	1.69	14.3	4	28	0.107
F65B	: ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC	0.75	6.5	1	15	0.097
F66	**Koronararteriosklerose**					
F66A	: mit äußerst schweren CC	1.55	13.0	3	23	0.107
F66B	: ohne äußerst schwere CC	0.48	4.3	1	10	0.089
F67	**Hypertonie**					
F67A	: mit äußerst schweren CC	1.26	11.2	3	24	0.101
F67B	: mit komplizierender Diagnose oder schweren CC	0.70	6.7	1	14	0.089
F67C	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.57	3.6	1	8	0.122
F67D	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.47	4.6	1	10	0.084
F68	**Angeborene Herzkrankheit**					
F68A	: Alter < 6 Jahre	1.02	5.1	1	13	0.160
F68B	: Alter > 5 Jahre	0.75	4.1	1	10	0.138
F69	**Herzklappenerkrankungen**					
F69A	: mit äußerst schweren oder schweren CC	1.28	11.3	3	22	0.098
F69B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.60	5.6	1	13	0.089
F70	**Schwere Arrhythmie und Herzstillstand**					
F70A	: mit äußerst schweren CC	1.85	11.4	3	25	0.145
F70B	: ohne äußerst schwere CC	0.70	5.5	1	12	0.106
F71	**Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen**					
F71A	: mit äußerst schweren CC oder kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens	1.14	8.9	2	19	0.098
F71B	: ohne äußerst schwere CC, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens	0.50	4.6	1	10	0.088
F72	**Instabile Angina pectoris**					
F72A	: mit äußerst schweren CC	1.10	9.3	2	19	0.103
F72B	: ohne äußerst schwere CC	0.52	4.4	1	10	0.095
F73Z	**Synkope und Kollaps**	0.53	4.4	1	10	0.096
F74Z	**Thoraxschmerz**	0.41	3.2	1	7	0.096
F75	**Andere Krankheiten des Kreislaufsystems**					
F75A	: mit äußerst schweren CC	1.85	13.2	3	26	0.124
F75B	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre	1.07	5.3	1	13	0.145
F75C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre und Alter < 18 Jahre	1.03	5.2	1	12	0.153
F75D	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre	0.77	5.7	1	14	0.099
F77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	1.53	14.1	–	26	0.099

Operative DRGs

F95	**Interventioneller Septumverschluss**					
F95A	: Alter < 19 Jahre oder Vorhofohrverschluss	3.06	3.9	1	10	0.132
F95B	: Alter > 18 Jahre	2.35	2.8	1	6	0.108
F96Z	**Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
F98	**Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen**					
F98A	: mit hochkomplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre	11.85	16.8	5	31	0.178
F98B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, mit sehr komplexem Eingriff	10.55	14.8	4	28	0.160
F98C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, ohne sehr komplexen Eingriff	10.15	12.4	3	26	0.135

G : Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

Operative DRGs

G01Z	**Eviszeration des kleinen Beckens oder bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung im Kindesalter > 392 Aufwandspunkte**	6.78	23.3	7	41	0.165
G02	**Eingriffe an den Verdauungsorganen**					
G02A	: bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter > 392 AufwPkte oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose	4.25	18.5	5	35	0.141
G02B	Komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre, ohne intensivmed. Komplexbeh. im Kindesalter > 392 AufwPkte, ohne best. Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose	3.52	16.3	4	31	0.128
G03	**Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum**					
G03A	: mit hochkompl. Eingriff oder kompliz. Konstell. oder bei bestimmter bösartiger Neubildung	6.34	20.1	6	34	0.176
G03B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bestimmter bösartiger Neubildung, mit komplexem Eingriff	5.05	19.5	5	35	0.142
G03C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bestimmter bösartiger Neubildung, ohne komplexen Eingriff	4.47	17.7	5	32	0.142
G04	**Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre**					
G04A	: od. mit schw. CC od. kl. Eingr. an Dünn-/Dickdarm mit äuß. schw. CC od. Anl. eines Enterostomas, Alt. < 6 J., od. best. PTAs an abd. Gefäßen mit äuß. schw. CC, oh. int.med. Komplexbeh. b. Kind > 392 AufwPkte	3.06	11.4	3	24	0.176
G04B	: oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC od. Anlegen eines Enterostomas, Alter > 5 Jahre, ohne best. PTAs an abdominalen Gefäßen	2.91	15.3	4	29	0.121
G07	**Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm**					
G07A	: oder an abdom. Gefäßen ohne äußerst schwere CC, Alter < 3 Jahre oder mit best. perkutan-translumin. Eingr. an abdom. Gefäßen	1.67	7.0	1	17	0.153
G07B	: ohne äußerst schwere CC, mit laparoskopischer Adhäsiolyse od. Alter > 2 Jahre und Alter < 10 Jahre	1.85	8.4	2	17	0.124
G07C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre	1.46	8.6	2	16	0.090
G08	**Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre**					
G08A	: mit äußerst schweren CC	3.07	15.3	4	29	0.116
G08B	: ohne äußerst schwere CC	1.37	6.1	1	13	0.082
G09Z	**Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien**	0.96	3.0	1	6	0.080
G10Z	**Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz**	3.44	14.5	4	28	0.128
G11	**Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter**					
G11A	: Alter < 10 Jahre	1.47	6.8	1	13	0.122
G11B	: Alter > 9 Jahre	0.82	4.5	1	10	0.075
G12	**Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen**					
G12A	: mit komplexer OR-Prozedur	2.74	12.8	3	28	0.133
G12B	: mit mäßig komplexer OR-Prozedur	1.87	12.1	3	26	0.109
G12C	: ohne komplexe oder mäßig komplexe OR-Prozedur	1.04	5.8	1	15	0.093
G13Z	**Andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äußerst schweren CC**	1.95	12.5	3	27	0.116
G14Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	5.66	36.5	–	54	0.122
G15Z	**Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff**	4.10	21.1	6	39	0.137
G16	**Komplexe Rektumresektion oder andere Rektumresektion mit bestimmtem Eingriff oder bei Zustand nach Organtransplantation oder mit Immundefekt**					
G16A	: mit bestimmter Lebermetastasenchirurgie oder komplizierender Konstellation	7.54	22.5	7	41	0.175
G16B	: ohne bestimmte Lebermetastasenchirurgie, ohne komplizierende Konstellation	4.28	17.7	5	33	0.128
G17	**Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff**					
G17A	: bei bösartiger Neubildung	3.59	15.3	4	28	0.120
G17B	: außer bei bösartiger Neubildung	2.83	12.8	3	24	0.104
G18	**Eingriffe an Dünn- und Dickdarm außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr**					
G18A	: mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose	3.69	16.8	5	32	0.128
G18B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, mit sehr komplexem Eingriff	2.35	12.6	3	24	0.105
G18C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne sehr komplexen Eingriff, mit komplexem Eingriff	2.29	10.5	2	20	0.098
G18D	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne sehr komplexen Eingriff, ohne komplexen Eingriff	1.36	7.2	1	15	0.091

G19	**Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr**					
G19A	: mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre	2.73	13.2	3	27	0.115
G19B	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff	2.45	11.3	3	23	0.126
G19C	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff	1.50	6.8	1	13	0.085
G21	**Komplexe Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre und ohne äußerst schwere oder schwere CC oder andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma ohne äußerst schwere CC**					
G21A	: Alter < 16 Jahre	1.30	5.7	1	12	0.117
G21B	: Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff	1.18	7.0	1	16	0.093
G21C	: Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff	0.77	4.3	1	10	0.083
G22	**Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC**					
G22A	: Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung	1.50	7.2	1	15	0.115
G22B	: Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder Alter < 16 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	1.40	6.6	1	13	0.102
G22C	: Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	1.18	6.1	1	12	0.092
G23	**Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis, ohne äußerst schwere oder schwere CC**					
G23A	: Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung	0.94	4.1	1	8	0.105
G23B	: Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder Alter < 14 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	0.89	4.1	1	8	0.089
G23C	: Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	0.80	3.7	1	7	0.085
G24	**Eingriffe bei Hernien**					
G24A	: mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand	1.44	6.2	1	14	0.084
G24B	: ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand	0.78	3.1	1	7	0.080
G26Z	**Andere Eingriffe am Anus**	0.56	3.2	1	7	0.078
G27	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 8 Bestrahlungen**					
G27A	: mit äußerst schweren CC	5.28	'33.2	10	51	0.146
G27B	: ohne äußerst schwere CC	2.98	'19.5	6	38	0.142
G29Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag**	1.11	'5.8	–	13	0.159
G33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	8.43	30.6	9	49	0.167
G35Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	9.23	41.6	13	60	0.139
G36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	⌒15.43	'37.1	11	55	
G37Z	**Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	5.45	19.2	5	34	0.149
G38Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	7.27	23.1	7	41	0.203

Andere DRGs

G40Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	3.58	17.2	5	33	0.174
G46	**Verschiedenartige Gastroskopie**					
G46A	: bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äußerst schweren CC oder verbunden mit äußerst schweren, schweren CC oder komplizierendem Eingriff bei Kindern	2.34	15.1	4	30	0.128
G46B	: bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äußerst schweren CC, schweren CC oder mit komplizierendem Eingriff oder verbunden mit schw. CC bei Kindern, oder Ösophagusperforation oder bestimmte Prozedur	1.36	10.8	3	23	0.100
G46C	: ohne wenig komplexe Gastroskopien bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit schw. CC oder bei nicht schw. Erkr. der Verdauungsorgane, mit schw. CC bei Kindern, ohne Ösophagusperforation, ohne bestimmte Prozedur	1.02	6.8	1	15	0.101
G47Z	**Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie, Alter < 15 Jahre**	0.92	6.5	1	15	0.096

G48 Koloskopie					
G48A : mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit schwerer Darminfektion oder bei Zustand nach Organtransplantation	1.84	14.6	4	29	0.109
G48B : mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit komplizierender Diagnose, ohne schwere Darminfektion, außer bei Zustand nach Organtransplantation	1.33	10.0	2	23	0.104
G48C : ohne wenig komplexe Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, ohne komplizierende Diagnose, ohne schwere Darminfektion, außer bei Zustand nach Organtransplantation	1.28	9.0	2	19	0.105
G50Z Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 14 Jahre	1.23	9.5	2	21	0.098
G51Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	–	–	–	–	
G52Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	2.47	23.9	–	38	0.096

Medizinische DRGs

G60 Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane					
G60A : mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	1.28	’10.8	3	23	0.106
G60B : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC	0.45	’3.5	1	9	0.094
G64 Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane					
G64A : mit äußerst schweren CC	1.65	12.8	3	26	0.113
G64B : ohne äußerst schwere CC	0.66	5.6	1	13	0.091
G65Z Obstruktion des Verdauungstraktes	0.54	4.5	1	10	0.092
G66Z Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC	0.64	5.5	1	13	0.091
G67 Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane					
G67A : mit bestimmter komplizierender Diagnose oder mit komplexer Prozedur oder mit Dialyse	0.76	5.7	1	13	0.097
G67B : mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC oder Alter < 3 Jahre oder > 74 Jahre oder schweren CC bei bestimmter Diagnose	0.59	4.8	1	11	0.095
G67C : ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC	0.44	3.5	1	8	0.088
G70 Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC					
G70A : Alter < 16 Jahre	0.74	4.4	1	11	0.119
G70B : Alter > 15 Jahre	0.81	6.6	1	15	0.094
G71Z Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane	0.51	3.6	1	8	0.084
G72 Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane					
G72A : oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 3 Jahre	0.39	2.4	1	5	0.113
G72B : Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC	0.35	2.8	1	6	0.086
G73Z Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	0.86	6.3	–	14	0.100
G74Z Hämorrhoiden	0.48	3.6	1	8	0.081
G77Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	1.61	13.0	–	25	0.108

H : Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

Operative DRGs

H01	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie**					
H01A	: mit komplexem Eingriff	5.37	18.7	5	35	0.158
H01B	: ohne komplexen Eingriff	4.53	17.3	5	33	0.143
H02	**Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**					
H02A	: bei bösartiger Neubildung	4.03	19.6	6	37	0.117
H02B	: außer bei bösartiger Neubildung	3.77	17.5	5	34	0.120
H05Z	**Laparotomie und mäßig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**	2.51	13.2	3	27	0.110
H06	**Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas**					
H06A	: mit bestimmtem Eingriff und komplexer Diagnose, Dialyse, komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation	3.30	15.2	4	31	0.138
H06B	: ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation, mit selektiver Embolisation	1.26	3.7	1	9	0.249
H06C	: ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation, ohne selektive Embolisation	1.11	4.7	1	13	0.185
H07	**Cholezystektomie**					
H07A	: mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation	2.59	13.2	3	26	0.112
H07B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	1.80	9.6	2	19	0.102
H08	**Laparoskopische Cholezystektomie**					
H08A	: mit sehr komplexer oder komplizierender Diagnose	1.95	11.3	3	22	0.100
H08B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Diagnose	0.89	4.3	1	10	0.081
H09	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie**					
H09A	: mit äußerst schweren CC	4.32	19.6	6	37	0.145
H09B	: bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmtem Eingriff am Pankreas	2.83	12.0	3	22	0.123
H09C	: außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmten Eingriff am Pankreas	2.09	9.6	2	20	0.113
H12	**Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System**					
H12A	: mit äußerst schweren CC oder komplexem Eingriff	3.63	21.0	6	38	0.132
H12B	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	1.50	10.3	2	24	0.101
H15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen**	3.99	’23.4	7	41	0.158
H16Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag**	1.38	’3.8	–	10	0.280
H33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	8.45	30.6	9	49	0.167
H36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	⌒10.82	’30.2	9	48	
H37Z	**Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	–	–	–	–	
H38Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	8.19	24.0	7	42	0.228

Andere DRGs

H40Z	**Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung**	1.57	9.8	2	21	0.126
H41	**Komplexe therapeutische ERCP**					
H41A	: mit äußerst schweren CC oder photodynamische Therapie oder ERCP mit perkutan-transluminalen Verfahren	2.92	17.8	5	34	0.118
H41B	: mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie oder Alter < 16 Jahre oder komplexer Eingriff, ohne perkutan-transluminales Verfahren	1.68	10.8	3	23	0.105
H41C	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne photodynamische Therapie, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff, oder andere ERCP	0.81	5.3	1	13	0.088
H44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	2.03	22.4	–	35	0.085

Medizinische DRGs

H60Z	**Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äußerst schweren CC**	1.80	14.6	4	30	0.110
H61	**Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas**					
H61A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder Pfortaderthrombose	1.46	’11.7	3	24	0.109
H61B	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne Pfortaderthrombose	0.66	’5.0	1	13	0.103
H62	**Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung**					
H62A	: mit akuter Pankreatitis, Alter < 16 Jahre	0.74	4.9	1	12	0.124
H62B	: mit akuter Pankreatitis, Alter > 15 Jahre oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC	0.92	8.1	2	17	0.091
H62C	: ohne akute Pankreatitis	0.66	6.0	1	14	0.087
H63	**Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden**					
H63A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äußerst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äußerst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J.	1.54	11.8	3	26	0.116
H63B	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre	1.09	8.7	2	19	0.105
H63C	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.63	5.1	1	12	0.097
H64Z	**Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen**	0.60	5.3	1	12	0.090
H78Z	**Komplizierende Konstellation bei bestimmten Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	4.03	18.0	5	36	0.195

I : Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

Operative DRGs

I01Z	**Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose**	6.00	32.9	10	51	0.103
I02	**Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand**					
I02A	Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äußerst schweren CC und komplexer OR-Prozedur	11.07	45.7	14	64	0.141
I02B	Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, auß. an d. Hand, m. kompliz. Konst., Eingr. an mehr. Lokal. od. schw. Weichteilschaden, m. äuß. schwer. CC od. kompl. OR-Proz. oder mit hochkompl. Gewebetransplantation oder bei bösart. Neub. und kompl. OR-Prozedur	8.50	39.9	12	58	0.124
I02C	Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kompliz. Konst., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schw. Weichteilschaden, ohne äuß. schw. CC, ohne komplexe OR-Prozedur od. mit komplexer plast. Rekonstruktion od. kompl. OR-Prozedur	5.27	30.5	9	49	0.109
I02D	Kleinflächige oder großflächige Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit äußerst schweren CC	4.44	27.0	8	45	0.112
I03	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodese od. Alter < 16 Jahre od. beidseitige Eingriffe od. mehrere große Eingr. an Gelenken der unteren Extremität mit kompl. Eingr.**					
I03A	: mit äußerst schw. CC, od. Eingr. an mehreren Lok.	5.25	26.7	8	45	0.126
I03B	: oh. äußerst schw. CC, oh. Eingr. an mehreren Lok.	3.42	19.2	5	35	0.096
I04Z	**Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierender Diagnose oder Arthrodese**	3.37	17.4	5	31	0.096
I05	**Anderer großer Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC**					
I05A	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC	3.07	15.7	4	29	0.121
I05B	Anderer großer Gelenkersatz	2.84	11.3	3	20	0.093
I06	**Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals**					
I06A	Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit Wirbelsäulenrelease oder mit bestimmtem mehrzeitigem Eingriff oder mit Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit komplizierender Konstellation, oder bei Para- / Tetrapl. mit äußerst schweren CC	9.25	25.2	7	43	0.160
I06B	: mit hochkomplexem Eingriff an der Wirbelsäule oder komplexem Eingriff an Kopf und Hals, Alter < 19 Jahre oder mit sehr komplexem Eingriff bei schwerer entzündlicher Erkrankung	6.83	15.0	4	27	0.169
I06C	Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit sehr komplexem Eingriff an Wirbelsäule ohne schwer entz. Erkr. oder mit Wirbelkörperersatz oder bei schwerer entzündlicher Erkrankung oder bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren CC oder Halotraktion	6.36	18.6	5	36	0.144
I06D	: ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne Wirbelkörperersatz, ohne schwere entzündliche Erkrankung, ohne bösartige Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Halotraktion	1.75	7.3	1	14	0.119
I07Z	**Amputation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	2.84	19.2	5	36	0.107
I08	**Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur**					
I08A	Andere mäßig komplexe Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Mehrfacheingriff oder mit sehr kompl. Diagnosen, mit Osteotomie oder Muskel- / Gelenkplastik bei Zerebralparese oder Kontraktur oder mit best. Eingriff bei Beckenfraktur	5.82	25.9	8	44	0.138
I08B	Andere mäßig komplexe Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Mehrfacheingriff oder mit sehr kompl. Diagnosen, ohne Osteotomie oder Muskel- / Gelenkplastik bei Zerebralparese oder Kontraktur, ohne best. Eingriff bei Beckenfraktur, Alter< 16 Jahre	2.93	9.6	2	17	0.138
I08C	Andere mäßig komplexe Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Mehrfacheingr. od. sehr kompl. Diagn., Alter > 15 J. od. mit kompl. Eingr. od. äuß. schweren CC bei best. Beckenrepositionen	3.71	19.9	6	37	0.111
I08D	Andere mäßig komplexe Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Eingriff od. äußerst schweren CC, oh. Osteotomie od. Muskel- / Gelenkplastik, od. oh. kompl. Eingr., oh. äuß. schw. CC, mit best. Beckenrep., oh. Osteotomie od. Muskel- / Gelenkplastik	2.32	13.3	3	26	0.098
I08E	Andere mäßig komplexe Eingriffe an Hüftgelenk und Femur m. kompl. Eingr. od. äuß. schw. CC ohne best. Beckenrep. mit Osteotomie od. Muskel- / Gelenkplastik od. ohne kompl. Eingr., ohne äuß. schw. CC, mit Osteot. od. Muskel- / Gelenkplastik, oh. best. Beckenrep.	2.11	8.3	2	16	0.099
I08F	: oh. kompl. Mehrfacheingr., oh. sehr kompl. Diagn., oh. kompl. Eingr., oh. äußerst schw. CC, oh. Osteot. od. Muskel- / Gelenkpl., oh. mäßig kompl. Eingr. und m. Knochentranspl. und -transp. am dist. Femur od. Revision	1.77	10.8	3	20	0.095
I08G	: od. Ers. Hüftgel. m. Eingr. an oberer Extremität od WS, oh. mäßig komplexer Eingriff, oh. Knochentransplantation und -transposition am distalen Femur oder Revision ohne Wechsel Endoprothetik Hüfte	0.95	4.6	1	10	0.088

I09	**Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule**					
I09A	: mit sehr kompl. Osteosynthese und äuß. schw. CC od. mehrz. kompl. Eingr. od. kompl. Eingr. m. WK-Ersatz. od. versch. kompl. Eing. an mehreren Seg.	5.79	19.8	6	36	0.124
I09B	: ohne sehr kompl. Osteosynth., ohne mehrz. kompl. Eingr., mit kompl. Osteosynth. und äußerst schw. CC	5.23	20.4	6	38	0.137
I09C	: ohne kompl. Eingr., ohne WK-Ersatz, ohne versch. kompl. Eingr. an mehreren Seg., mit best. aufw. WS-Eingr., mit best. Kyphopl., m. best. Eingr. am Schädel, Gehirn, Rückenm. od. WS	4.52	14.7	4	27	0.112
I09D	: ohne kompl. Eingr., ohne WK-Ersatz, ohne versch. kompl. Eingr. an mehreren Seg., mit best. aufw. WS-Eingr., mit best. Kyphopl., ohne best. Eingr. an Schädel, Gehirn, Rückenm. od. WS	3.24	11.3	3	21	0.097
I09E	: ohne best. aufw. WS-Eingr., mit best. WS-Osteosynthesen, od. bei Para- / Tetraplegie od. bei HWS-Fraktur, od. m. intervertebrale Cages > 2 Seg.	2.66	9.3	2	18	0.094
I09F	: ohne best. aufw. WS-Eingr., ohne best. WS-Osteosynthesen, ohne Para- / Tetraplegie ohne HWS-Fraktur, ohne intervertebrale Cages > 2 Seg.	2.12	8.3	2	17	0.093
I10	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule**					
I10A	: mit bestimmtem Eingriff an Rückenmark, Spinalkanal, Wirbelsäule, Rumpf mit äußerst schwerem CC	3.39	16.1	4	32	0.123
I10B	: mit best. kompl. Eingr. od. Halotraktion od. Para- / Tetraplegie, od. Wirbelfraktur mit bestimmten Eingriffen an Wirbelsäule, Spinalkanal und Bandscheibe ohne äußerst schw. CC	1.98	9.5	2	19	0.093
I10C	: mit kompl. Eingriff an d. Wirbelsäule, mit intervertebralem Cage 1 Seg. od. bei best. Spinalkanalstenose od. best. Bandscheibenschäden	1.53	6.4	1	12	0.086
I10D	: mit kompl. Eingriff an d. Wirbelsäule, ohne intervertebralem Cage 1 Seg., ohne best. Spinalkanalstenose, ohne Bandscheibenschäden	1.44	7.8	2	15	0.083
I10E	: ohne kompl. Eingr. an d. WS, ohne äuß. schw. CC, ohne Halotraktion, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Wirbelfraktur, mit mäßig kompl. Eingriff	1.23	6.8	1	13	0.083
I10F	: ohne kompl. Eingriff, ohne äuß. schw. CC, ohne Halotraktion, auß. bei Para- / Tetraplegie, ohne Wirbelfraktur, ohne mäßig kompl. Eingriff, mit wenig kompl. Eingriff	0.96	3.6	1	9	0.079
I10G	: ohne kompl. Eingriff, ohne äuß. schw. CC, ohne Halotraktion, auß. bei Para- / Tetraplegie, ohne Wirbelfraktur, ohne mäßig kompl. Eingriff,ohne wenig kompl. Eingriff	0.58	2.9	1	7	0.083
I11Z	**Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität**	2.77	12.1	3	24	0.097
I12	**Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**					
I12A	: mit äußerst schweren CC	3.31	20.7	6	38	0.109
I12B	: mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre	2.16	15.2	4	30	0.092
I12C	: mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre	1.37	9.3	2	20	0.084
I13	**Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk**					
I13A	: mit komplexem Mehrfacheingriff oder aufwändiger Osteosynthese mit komplizierenden Eingriffen am Humerus	3.27	16.6	5	30	0.093
I13B	: mit komplexem Mehrfacheingriff oder aufwändiger Osteosynthese ohne komplizierenden Eingriffen am Humerus	2.53	12.7	3	24	0.090
I13C	: mit best. Mehrfacheingr. od. kompl. Diagn. od. best. kompl. Osteotomie bei kompl. Eingriff od. schw. Weichteilschaden, oder bestimmte Eingriffe bei Endoprothese der oberen Extremität	2.06	10.4	2	21	0.089
I13D	: mit komplexem Eingriff oder schwerem Weichteilschaden oder komplexer Osteotomie bei mäßig komplexem Eingriff oder Pseudarthrose	1.64	8.2	2	16	0.089
I13E	: mit mäßig komplexem Eingriff oder bei Pseudarthrose	1.34	7.6	2	16	0.081
I13F	: ohne aufwändige Osteosynthese, ohne Mehrfacheingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne schweren Weichteilschaden, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne Pseudarthrose	0.98	5.3	1	12	0.081
I14Z	**Revision eines Amputationsstumpfes**	1.54	13.4	3	28	0.081
I15	**Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel**					
I15A	: mit bestimmtem intrakraniellen Eingriff oder außer Materialentfernung, Alter < 16 Jahre	2.92	7.6	2	15	0.174
I15B	: ohne bestimmten intrakraniellen Eingriff, Alter > 15 Jahre oder Materialentfernung	1.91	7.1	1	16	0.118
I16Z	**Andere Eingriffe am Schultergelenk oder an der Klavikula, oder offene Repositionen bei einer Klavikulafraktur**	0.84	3.6	1	7	0.080
I17Z	**Operationen am Gesichtsschädel**	1.46	6.4	1	14	0.101
I18	**Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**					
I18A	: Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk	0.87	3.9	1	9	0.083
I18B	: Alter > 15 Jahre, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne beidseitigen Eingriff am Kniegelenk	0.64	3.0	1	6	0.077

I20	**Eingriffe am Fuß**					
I20A	: mit mehreren hochkomplexen Eingriffen, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose, mit Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks oder mit bestimmter Arthrodese	2.53	14.2	4	28	0.085
I20B	: mit mehreren komplexen Eingriffen, mit hochkomplexem Eingriff, bei Zerebralparese, mit Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks, mit komplexem Eingriff bei komplexer Diagnose, mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes	1.88	10.6	3	21	0.083
I20C	: oh. mehr. kompl. Eingr., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch. od. Osteomyelitis / Arthritis od. Eingr. Großz. m. kompl. Eingr. an mehr. Strah., m. Knochentx, m. Impl. Zehengel. od. bei Kalka., od. Einz. Mehrf. > 3 Mittelf.- / Zehenstr.	1.17	6.0	1	14	0.079
I20D	: ohne komplexe Eingriffe, mit Eingriff an mehr als einem Strahl oder chronischer Polyarthritis	0.98	4.6	1	10	0.078
I20E	: ohne komplexen Eingriff, Alter < 16 Jahre	0.89	3.5	1	7	0.098
I20F	: ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre	0.81	3.8	1	8	0.078
I21Z	**Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula**	0.93	3.9	1	9	0.082
I22	**Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand**					
I22A	: mit großfläch. Gewebetransplantation, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, schwerem Weichteilschaden oder komplexer Gewebetransplantation mit schweren CC	4.01	21.5	6	39	0.096
I22B	: mit kleinflächiger Gewebetransplantation od. mit großflächiger Gewebetransplantation ohne kompliz. Konst., oh. Eingr. an mehreren Lokal., oh. schw. Weichteilschaden, oh. kompl. Gewebetranspl. m. schw. CC	3.29	21.4	6	39	0.093
I23	**Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule**					
I23A	: mit komplizierendem Eingriff am Knochen	0.79	3.2	1	7	0.081
I23B	: ohne komplizierenden Eingriff am Knochen	0.69	3.0	1	6	0.080
I24Z	**Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.60	2.7	1	6	0.080
I26Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei hochkomplexer Gewebe- / Hauttransplantation**	⌒10.26	’31.5	9	49	
I27	**Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebetransplantationen**					
I27A	: mit bestimmter Diagnose und bestimmtem Eingriff, oder mit äußerst schweren CC oder bösartiger Neubildung und schweren CC und bestimmter Diagnose und komplexe Eingr.	3.94	14.9	4	30	0.153
I27B	: ohne best. Diagn. und best. Eingriff, ohne äuß. schw. CC oder bösartige Neub. und schw. CC, ohne schw. CC und mit bösartiger Neub. bei best. Eingr. am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebetransplant.	3.15	16.8	5	33	0.116
I27C	: oh. best. Diagnose und best. Eingriff, oh. äußerst schw. CC oder bösartige Neub. und schw. CC, mit schw. CC u. mit bösartige Neub. bei best. Eingr. am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebetransplant.	1.51	8.3	2	19	0.096
I27D	: oh. best. Diagnose und best. Eingriff, oh. äußerst schw. CC oder bösartige Neub. und schw. CC, oh. schw. CC und oh. bösartige Neub. bei best. Eingr. am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebetransplant.	0.93	4.4	1	10	0.084
I28	**Eingriffe am Bindegewebe**					
I28A	Komplexe Eingriffe am Bindegewebe	2.06	9.3	2	20	0.118
I28B	Mäßig komplexe Eingriffe am Bindegewebe	1.39	9.4	2	21	0.095
I28C	Andere Eingriffe am Bindegewebe	0.81	4.2	1	10	0.081
I29	**Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula**					
I29A	: bei komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen	1.37	5.4	1	12	0.086
I29B	: ohne komplizierende Diagnose oder ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen	1.06	3.9	1	8	0.084
I30Z	**Komplexe Eingriffe am Kniegelenk oder arthroskopische Eingriffe am Hüftgelenk**	1.14	4.3	1	9	0.083
I31	**Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand**					
I31A	: mit aufwändigen Eingriffen am Unterarm	2.18	9.6	2	19	0.087
I31B	:	1.39	5.6	1	13	0.086

I32	**Eingriffe an Handgelenk und Hand**					
I32A	: mit mehrzeitigem kompl. od. mäßig kompl. Eingr. od. mit Komplexbehandl. Hand od. mit aufwändigem rekonstruktiven Eingr. bei angeborener Fehlbildung der Hand oder mit best. gefäßgestielten Knochentx. bei Pseudarthrose der Hand	2.31	11.7	3	24	0.088
I32B	: ohne mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, ohne aufw. rekonstr. Eingr., mit kompl. Eingr. od. b. angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter < 6 J. od. kompl. Eingr. b. angeb. Fehlb. d. Hand u. Alter < 16 J.	1.49	5.8	1	12	0.105
I32C	Eingriffe an Handg. und Hand oh. mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, mit kompl. Eingr. od. bei angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter > 5 J. od. oh. kompl. Eingr. b. angeb. Fehlb. d. Hand und Alter < 16 J., mit best. Eingr. od. kompl. Diag.	1.63	8.3	2	18	0.082
I32D	: mit komplexem Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder ohne sehr komplexen Eingriff, oder mit komplexer Diagnose oder mit bestimmtem oder beidseitigem Eingriff	1.06	4.0	1	9	0.083
I32E	Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter < 6 Jahre	0.83	3.0	1	6	0.106
I32F	Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter > 5 Jahre	0.83	3.2	1	7	0.084
I32G	: ohne komplexe oder mäßig komplexe Eingriffe	0.66	2.8	1	6	0.084
I33Z	**Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen**	3.47	10.1	2	19	0.110
I34Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	3.53	27.1	–	42	0.096
I36Z	**Beidseitige Implantation einer Endoprothese an Hüft- und/oder Kniegelenk**	3.27	14.2	4	26	0.093
I37Z	**Resezierender Eingriff am Becken bei bösartiger Neubildung des Beckens oder Mehretageneingriffe an der unteren Extremität**	6.98	27.0	8	45	0.177
I39Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 8 Bestrahlungen**	⌒3.79	’22.0	6	39	

Andere DRGs

I40Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	–	–	–	–	
I41Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.91	21.5	–	34	0.085
I42Z	**Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.20	’12.5	–	20	0.088

Operative DRGs

I43	**Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk**					
I43A	: mit äußerst schweren CC	5.01	22.7	7	40	0.115
I43B	: ohne äußerst schwere CC	3.27	12.9	3	21	0.094
I44	**Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk**					
I44A	Implantation einer bikondylären Endoprothese oder andere Endoprothesenimplantation / -revision am Kniegelenk, mit äußerst schweren CC oder Korrektur einer Brustkorbdeformität	3.53	15.9	4	29	0.125
I44B	Implantation einer bikondylären Endoprothese oder andere Endoprothesenimplantation / -revision am Kniegelenk, ohne äußerst schweren CC oder ohne Korrektur einer Brustkorbdeformität	2.38	11.4	3	17	0.091
I44C	Verschiedene Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk	1.94	9.8	2	16	0.089
I45	**Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese**					
I45A	: mehr als ein Segment	3.15	5.8	1	11	0.094
I45B	: weniger als 2 Segmente	2.20	6.0	1	11	0.087
I46	**Prothesenwechsel am Hüftgelenk**					
I46A	: mit äußerst schweren CC oder Eingriff an mehreren Lokalisationen	4.85	23.4	7	41	0.124
I46B	: ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen	2.75	14.1	4	25	0.096
I47	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre**					
I47A	: mit komplizierendem Eingriff oder mit Implantation / Wechsel einer Radiuskopfprothese	2.48	11.4	3	19	0.094
I47B	: ohne komplizierenden Eingriff	2.23	11.3	3	18	0.092
I50Z	**Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äußerst schwere oder schwere CC**	2.03	13.7	4	28	0.086
I54Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 9 Bestrahlungen bei bösartiger Neubildung**	1.57	’9.4	2	22	0.145

I59Z	**Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mäßig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.74	3.0	1	6	0.087

Medizinische DRGs

I60Z	**Frakturen am Femurschaft, Alter < 3 Jahre**	2.49	17.1	5	30	0.133
I64	**Osteomyelitis**					
I64A	: Alter < 16 Jahre	1.99	11.7	3	27	0.153
I64B	: Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC	1.25	10.5	2	23	0.105
I64C	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.69	6.4	1	15	0.091
I65	**Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur**					
I65A	: Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit hochkomplexer Chemotherapie	1.45	’5.7	1	10	0.213
I65B	: Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie	1.05	’4.9	1	12	0.174
I65C	: Alter > 16 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0.79	’5.8	1	14	0.113
I66	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I66A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	2.38	16.7	5	32	0.130
I66B	: mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals	0.87	8.0	2	17	0.095
I66C	: ein Belegungstag	0.22	1.0	–	–	
I68	**Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich**					
I68A	: mehr als ein Belegungstag, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie	2.85	25.5	8	44	0.105
I68B	: mehr als ein Belegungstag, mit schw. CC oder bei Para- / Tetraplegie, Alter > 65 Jahre oder mit kompl. Diagnose außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie	1.30	11.1	3	23	0.106
I68C	: mehr als ein Belegungstag, mit schw. CC, Alter > 65 Jahre od. äuß. schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne komplexe Diagnose, außer bei Diszitis od. infektiöser Spondylopathie	1.24	11.3	3	23	0.099
I68D	: mehr als ein Belegungstag, bei and. Femurfraktur, Alt. < 65 J., mit schw. CC, oh. äuß. schw. CC, auß. b. Para- / Tetraplegie, auß. b. Diszitis od. infekt. Spondylopathie, oh. kompl. Diagn.	0.62	5.9	1	13	0.087
I68E	: ein Belegungstag	0.21	1.0	–	–	
I69	**Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien**					
I69A	: mit komplexer Diagnose oder Muskel- und Sehnenerkrankungen bei Para- / Tetraplegie	0.84	8.7	2	17	0.085
I69B	: ohne komplexe Diagnose	0.68	6.6	1	15	0.087
I71	**Muskel- und Sehnenerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel**					
I71A	: mit Zerebralparese oder Kontraktur	0.71	3.9	1	11	0.124
I71B	: ohne Zerebralparese, ohne Kontraktur	0.55	4.6	1	11	0.095
I72Z	**Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft, Alter > 2 Jahre**	1.26	10.6	3	22	0.107
I73Z	**Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes**	0.62	5.8	1	14	0.085
I74	**Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß**					
I74A	: mit äußerst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien	0.68	6.0	1	14	0.093
I74B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre	0.53	2.3	1	5	0.111
I74C	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.48	3.9	1	9	0.095
I75	**Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**					
I75A	: mit CC	0.94	8.3	2	18	0.101
I75B	: ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.57	5.2	1	12	0.090
I76	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I76A	: mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren CC oder septische Arthritis mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	1.16	9.5	2	21	0.105
I76B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder septische Arthritis ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.59	4.6	1	11	0.096
I77Z	**Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.52	4.7	1	11	0.089
I78Z	**Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.47	3.5	1	8	0.097
I79Z	**Fibromyalgie**	0.84	10.0	2	19	0.076

Operative DRGs

I95Z	**Implantation einer Tumorendoprothese oder Knochentotalersatz am Femur**	6.54	19.3	5	36	0.130
I96Z	**Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage**	–	–	–	–	

Andere DRGs

I97Z	**Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.56	15.2	–	19	0.096

Operative DRGs

I98Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	6.26	37.4	11	55	0.099

J : Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

Operative DRGs

J01Z	**Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma**	4.11	10.7	3	17	0.121
J02	**Hauttransplantation oder Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung oder ausgedehnte Lymphadenektomie**					
J02A	: od. Gewebetranspl. mit mikrovask. Anastomos., mit äuß. schw. CC bei Para- / Tetraplegie od. mit kompl. Eingr.	5.15	27.8	8	46	0.118
J02B	: od. Gewebetranspl. m. mikrovask. Anastomos., m. äuß. schw. CC auß. b. Para- / Tetrapl., oh. kompl. Eingr. od. oh. äuß. schw. CC, m. kompl. Eingr.	3.57	21.7	6	40	0.107
J02C	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	2.13	15.3	4	31	0.094
J03Z	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**	1.45	12.3	3	26	0.092
J04Z	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**	0.84	5.9	1	14	0.088
J06Z	**Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung**	2.14	7.7	2	15	0.121
J07	**Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder äußerst schweren oder schweren CC bei bösartiger Neubildung**					
J07A	: mit beidseitigem Eingriff	1.83	5.9	1	11	0.157
J07B	: ohne beidseitigen Eingriff	1.42	5.3	1	10	0.138
J08	**Andere Hauttransplantation oder Debridement**					
J08A	: mit kompl. Diagnose oder mit Eingr. an Kopf u. Hals od. äußerst schw. CC, mit kompl. Proz. od. Eingr. an d. Haut der unt. Extremität b. Ulkus od. Infekt. / Entzünd. b. Para- / Tetrapl., mit äußerst schw. CC	2.60	11.6	3	26	0.123
J08B	: ohne komplexe Prozedur, mit bestimmtem Eingriff an Haut, Unterhaut und Mamma, mit äußerst schweren CC	2.57	18.3	5	35	0.107
J08C	: ohne komplexe Prozedur, mit komplexer Diagnose oder mit Eingriff an Kopf und Hals, ohne bestimmten Eingriff an Haut, Unterhaut und Mamma oder ohne äußerst schwere CC	1.28	7.7	2	20	0.089
J09	**Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal**					
J09A	: Alter < 16 Jahre	0.65	3.1	1	6	0.099
J09B	: Alter > 15 Jahre	0.53	2.9	1	6	0.080
J10	**Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J10A	: bei bösartiger Neubildung	0.82	4.8	1	11	0.093
J10B	: außer bei bösartiger Neubildung	0.77	3.9	1	9	0.085
J11	**Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J11A	: mit bestimmtem Eingriff bei komplizierender Diagnose oder bei Para- / Tetraplegie oder selektive Embolisation bei Hämangiom	1.40	11.8	3	24	0.095
J11B	: ohne bestimmten Eingriff bei komplizierender Diagnose, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne selektive Embolisation bei Hämangiom, mit mäßig komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose	0.92	5.7	1	14	0.090
J11C	: ohne komplizierende Diagnose, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne selektive Embolisation bei Hämangiom, ohne mäßig komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose	0.62	3.7	1	9	0.087
J14	**Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung**					
J14A	: mit aufwändiger Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei bösart. Neubild. oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl.	2.64	9.7	2	19	0.107
J14B	: ohne aufwändige Rekonstruktion	1.20	5.2	1	11	0.109
J16Z	**Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, ohne beidseitige Prothesenimplantation**	2.04	6.8	1	14	0.157
J17Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen**	4.31	’26.5	8	45	0.152
J18Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag**	1.69	’10.8	3	23	0.140
J21Z	**Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC**	1.36	8.3	2	20	0.101
J22	**Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC**					
J22A	: mit Weichteildeckung	0.86	5.3	1	11	0.091
J22B	: ohne Weichteildeckung	0.74	4.8	1	11	0.084
J23Z	**Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung**	1.56	6.8	1	13	0.118

J24	**Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung**					
J24A	: mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation oder bestimmter Mammareduktionsplastik	1.52	5.2	1	10	0.088
J24B	: mit ausgedehntem Eingriff, ohne Prothesenimplantation, ohne bestimmte Mammareduktionsplastik	1.39	5.1	1	10	0.107
J24C	: ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff	0.90	3.5	1	7	0.093
J24D	: ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff	0.76	3.0	1	6	0.106
J25Z	**Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC**	0.89	3.4	1	7	0.118
J26Z	**Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder bestimmtem Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung**	3.33	12.0	3	22	0.115
J35Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	5.73	36.6	11	55	0.101

Andere DRGs

J44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	2.22	23.1	–	35	0.091

Medizinische DRGs

J61	**Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag**					
J61A	: Alter > 17 Jahre oder mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder Hautulkus bei Para- / Tetraplegie oder hochkomplexe Diagnose	1.66	13.8	4	27	0.111
J61B	: Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose	1.17	11.1	3	21	0.096
J61C	: Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag	0.72	’6.4	–	14	0.096
J62	**Bösartige Neubildungen der Mamma**					
J62A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	1.48	’11.8	3	25	0.113
J62B	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC	0.60	’4.9	1	12	0.100
J64	**Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus**					
J64A	: mit äußerst schweren CC	1.53	13.3	3	26	0.104
J64B	: ohne äußerst schwere CC	0.59	6.0	1	13	0.081
J65Z	**Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma**	0.39	3.2	1	8	0.090
J67Z	**Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte bis moderate Hauterkrankungen**	0.51	4.2	1	10	0.094
J68	**Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag**					
J68A	: mit komplexer Diagnose	0.25	’1.0	–	–	
J68B	: ohne komplexe Diagnose	0.19	1.0	–	–	
J77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	1.46	12.8	–	23	0.103

K : Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

Operative DRGs

K01Z	**Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung**	–	–	–	–	
K03	**Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse**					
K03A	: Alter < 18 Jahre	4.31	12.6	3	26	0.210
K03B	: Alter > 17 Jahre	2.46	10.4	2	18	0.132
K04	**Große Eingriffe bei Adipositas**					
K04A	: mit komplexem Eingriff	2.48	7.0	1	12	0.117
K04B	: ohne komplexen Eingriff	1.75	4.1	1	8	0.095
K06	**Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus**					
K06A	: bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder Parathyreoidektomie oder äußerst schwere oder schwere CC, mit Thyreoidektomie durch Sternotomie	4.03	16.4	4	34	0.134
K06B	: ohne äußerst schwere CC, bei bösartiger Neubildung	1.35	4.1	1	9	0.096
K06C	: mit Parathyreoidektomie oder äuß. schw. oder schw. CC, ohne Thyreoidektomie durch Sternotomie, außer bei bösartiger Neubildung	1.35	4.3	1	10	0.100
K06D	: außer bei bösartiger Neubildung, ohne Parathyreoidektomie, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1.06	3.4	1	7	0.089
K07Z	**Andere Eingriffe bei Adipositas**	1.71	7.5	1	15	0.084
K09	**Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**					
K09A	: mit hochkomplexem Eingriff oder mit bestimmtem Eingriff und Alter < 7 Jahre oder äußerst schwere CC	3.50	19.4	5	37	0.135
K09B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff, mit komplexem Eingriff	1.52	7.6	2	20	0.113
K09C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplexen Eingriff	1.22	4.7	1	12	0.085
K14Z	**Eingriffe an der Nebenniere außer bei bösartiger Neubildung und ausgedehnte Lymphadenektomie**	1.99	6.6	1	14	0.108
K15	**Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag**					
K15A	: außer Radiojodtherapie	1.61	’7.6	2	21	0.182
K15B	: mit hochkomplexer Radiojodtherapie	0.97	’3.2	–	6	0.232
K15C	: mit mäßig komplexer Radiojodtherapie	0.82	’4.3	–	9	0.155
K15D	: mit anderer Radiojodtherapie	0.69	’3.4	–	7	0.160
K25Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	2.60	21.0	6	39	0.103
K33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	5.11	19.2	5	36	0.145
K38Z	**Hämophagozytäre Erkrankungen**	3.22	14.0	4	30	0.214

Andere DRGs

K43Z	**Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	–	–	–	–	
K44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	2.12	21.7	–	33	0.092

Medizinische DRGs

K60	**Diabetes mellitus**					
K60A	: und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.75	10.5	3	17	0.151
K60B	: mit äußerst schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.58	12.6	3	26	0.113
K60C	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder multiplen Komplikationen oder Ketoazidose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	0.79	5.7	1	15	0.117
K60D	: mit schweren CC oder mit multiplen Komplikationen oder Ketoazidose, Alter > 15 Jahre	0.94	9.8	2	18	0.086
K60E	: Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne multiple Komplikationen, ohne Ketoazidose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	0.69	6.9	1	14	0.086
K62	**Verschiedene Stoffwechselerkrankungen**					
K62A	: bei Para- / Tetraplegie oder mit komplizierender Diagnose oder endoskopischer Einlage eines Magenballons oder äußerst schweren CC	1.04	8.8	2	19	0.103
K62B	: außer bei Para- / Tetraplegie, ohne komplizierende Diagnose, ohne endoskopische Einlage eines Magenballons, ohne äußerst schwere CC	0.62	5.5	1	12	0.092

K63	**Angeborene Stoffwechselstörungen**					
K63A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose	1.00	4.6	–	12	0.172
K63B	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.82	6.0	–	15	0.113
K63C	: ein Belegungstag	0.28	1.0	–	–	
K64	**Endokrinopathien**					
K64A	: mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC	1.89	’11.1	3	24	0.154
K64B	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter < 6 Jahre	1.44	’6.4	1	14	0.188
K64C	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre oder mit bestimmter Diagnose	1.18	’9.1	2	20	0.115
K64D	: ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere CC	0.67	’5.2	1	13	0.104
K77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	1.49	13.6	–	25	0.100

L : Krankheiten und Störungen der Harnorgane

Operative DRGs

L02	**Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters**					
L02A	: Alter < 10 Jahre oder Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung mit Multiviszeraleingriff oder Verschluss einer Blasenekstrophie	6.28	23.9	7	42	0.160
L02B	: Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz, oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse	2.28	17.2	5	35	0.098
L02C	: Alter > 9 Jahre, ohne akute Niereninsuffizienz, ohne chronische Niereninsuffizienz mit Dialyse	1.04	5.3	1	12	0.097
L03Z	**Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm**	4.08	17.6	5	32	0.134
L04	**Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff**					
L04A	: Alter < 16 Jahre	2.53	8.9	2	17	0.136
L04B	: Alter > 15 Jahre	2.01	9.5	2	19	0.093
L05	**Transurethrale Prostataresektion**					
L05A	: mit äußerst schweren CC	2.14	14.1	4	29	0.107
L05B	: ohne äußerst schwere CC	0.93	5.7	1	12	0.088
L06	**Kleine Eingriffe an der Harnblase**					
L06A	: mit äußerst schweren CC	1.98	12.0	3	25	0.115
L06B	: ohne äußerst schwere CC	0.85	4.4	1	10	0.086
L08	**Komplexe Eingriffe an der Urethra**					
L08A	: Alter < 6 Jahre	1.66	6.2	1	13	0.122
L08B	: Alter > 5 Jahre	1.50	7.6	2	16	0.089
L09	**Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane**					
L09A	: mit Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuff. od. bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse od. auß. Anl. e. Dialyseshunts, m. Kalziphylaxie, kompl. OR-Proz. od. kompl. Eingr., Alter < 2 J. od. äuß. schw. CC	3.89	24.7	7	43	0.115
L09B	: mit Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse oder außer Anlage e. Dialyseshunts, m. Kalziphylaxie, Alter > 1 Jahr, ohne äußerst schwere CC	2.11	13.8	4	29	0.096
L09C	: außer Anlage eines Dialyseshunts, ohne Kalziphylaxie, Alter < 2 Jahre oder äußerst schw. CC, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne kompl. Eingriff, Alter > 1 Jahr, ohne äuß. schw. CC, mit Schilddrüsenresektion	2.50	13.9	4	31	0.124
L09D	: ohne Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse, ohne Kalziphylaxie, ohne Schilddrüsenresektion	0.98	5.1	1	14	0.083
L10Z	**Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraleingriff oder Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit großem Eingriff am Darm**	5.34	22.3	6	37	0.132
L11Z	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC**	2.08	9.6	2	20	0.120
L12Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**	2.21	’13.6	4	29	0.145
L13	**Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff**					
L13A	: mit CC	2.47	10.8	3	19	0.112
L13B	: ohne CC	2.01	8.7	2	15	0.102
L17	**Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie**					
L17A	: Alter < 16 Jahre	0.78	3.3	1	7	0.109
L17B	: Alter > 15 Jahre	0.64	3.9	1	8	0.083
L18	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe**					
L18A	: mit äußerst schweren CC	2.51	14.7	4	29	0.118
L18B	: oh. ESWL, ohne äuß. schw. CC od. transurethr. Eingr. außer Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskopien, b. Para- / Tetrapl., m. äuß. schw. CC	1.36	7.5	1	15	0.091
L19Z	**Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC oder perkutane Thermoablation der Niere**	1.23	5.0	1	11	0.137
L20	**Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien**					
L20A	: außer bei Para- / Tetraplegie oder andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie, mit äußerst schweren CC	1.74	11.0	3	22	0.108
L20B	: ohne ESWL, mit komplexem Eingriff oder fluoreszenzgestützter TUR der Harnblase oder andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie, ohne äußerst schwere CC	0.89	3.8	1	8	0.102
L20C	: ohne ESWL, ohne komplexen Eingriff, ohne fluoreszenzgestützte TUR der Harnblase oder andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, ohne äußerst schwere CC	0.70	4.0	1	8	0.086

L33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	8.67	33.7	10	52	0.155
L36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	⌒8.06	’26.7	8	45	
L37Z	**Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	5.19	19.9	6	33	0.149
L38Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	6.54	25.9	8	44	0.171

Andere DRGs

L40Z	**Diagnostische Ureterorenoskopie**	0.66	3.5	1	8	0.089
L42	**Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen**					
L42A	: mit auxiliären Maßnahmen oder bei Para- / Tetraplegie	0.93	4.2	1	9	0.142
L42B	: ohne auxiliäre Maßnahmen, außer bei Para- / Tetraplegie	0.70	3.3	1	7	0.148
L44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	2.50	24.2	–	39	0.098

Medizinische DRGs

L60	**Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag**					
L60A	: mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äußerst schweren CC oder mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre	3.46	’18.4	5	35	0.174
L60B	: mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.34	’14.1	4	28	0.150
L60C	: mit Dialyse oder äußerst schweren CC, ohne Kalziphylaxie	1.64	’12.0	3	25	0.122
L60D	: ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC	0.94	’8.3	2	17	0.099
L61Z	**Stationäre Aufnahme zur Dialyse**	–	–	–	–	
L62	**Neubildungen der Harnorgane**					
L62A	: mit äußerst schweren CC	1.65	’12.6	3	27	0.118
L62B	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.85	’4.1	1	10	0.160
L62C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.53	4.7	1	12	0.091
L63	**Infektionen der Harnorgane**					
L63A	: mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.53	13.9	–	26	0.100
L63B	: mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 6 Jahre	1.28	7.2	1	15	0.153
L63C	: mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.07	10.5	2	21	0.092
L63D	: ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 3 Jahre	0.81	5.5	1	11	0.124
L63E	: ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 2 Jahre und Alter < 6 Jahre	0.66	4.6	1	10	0.117
L63F	: ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre	0.55	5.2	1	11	0.086
L64	**Harnsteine und Harnwegsobstruktion**					
L64A	: mit äußerst schweren oder schweren CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkr. der Harnorgane, mehr als ein Beleg.tag oder Beschw. und Symptome der Harnorgane oder Urethrozystoskopie	0.54	3.6	1	8	0.092
L64B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.34	2.6	1	5	0.092
L68	**Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane**					
L68A	: Alter < 6 Jahre	0.73	3.8	1	10	0.139
L68B	: Alter > 5 Jahre	0.59	4.5	1	11	0.097
L69	**Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**					
L69A	: Alter < 16 Jahre	1.25	8.2	2	17	0.135
L69B	: Alter > 15 Jahre	0.93	8.0	2	17	0.098
L70	**Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag**					
L70A	: Alter < 6 Jahre	0.34	1.0	–	–	
L70B	: Alter > 5 Jahre	0.23	1.0	–	–	
L71Z	**Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse**	0.42	’1.0	–	–	
L72Z	**Thrombotische Mikroangiopathie oder Hämolytisch-urämisches Syndrom**	3.44	14.6	4	29	0.219
L73Z	**Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag**	0.81	5.2	–	12	0.128

L74Z	**Bestimmte Krankheiten und Störungen der Harnorgane bei Para- / Tetraplegie**	0.71	5.5	1	12	0.103
L90	**Niereninsuffizienz, teilstationär**					
L90A	: Alter < 15 Jahre	–	–	–	–	
L90B	: Alter > 14 Jahre mit Peritonealdialyse	0.10	–	–	–	
L90C	: Alter > 14 Jahre ohne Peritonealdialyse	0.09	–	–	–	

M : Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

M01 Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann					
M01A : mit äußerst schweren CC	4.08	18.5	5	34	0.126
M01B : ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC	2.39	9.3	2	16	0.107
M02 Transurethrale Prostataresektion					
M02A : mit äußerst schweren CC	1.79	11.7	3	24	0.100
M02B : ohne äußerst schwere CC	0.98	6.1	1	11	0.085
M03 Eingriffe am Penis					
M03A : Alter < 6 Jahre	1.79	7.1	1	15	0.123
M03B : Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre	1.62	6.5	1	15	0.115
M03C : Alter > 17 Jahre	1.05	5.4	1	12	0.083
M04 Eingriffe am Hoden					
M04A : bei Fournier-Gangrän oder mit äußerst schweren CC	2.19	12.6	3	27	0.109
M04B : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, mit bestimmtem Eingriff am Hoden	1.00	3.7	1	8	0.115
M04C : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, Alter < 3 Jahre	0.87	2.4	1	5	0.109
M04D : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, Alter > 2 Jahre, ohne bestimmten Eingriff am Hoden	0.72	3.2	1	7	0.085
M05Z Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis und großflächige Ablationen der Haut	0.64	3.1	1	7	0.090
M06Z Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen	0.90	5.6	1	13	0.091
M07Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds	2.51	’2.4	1	4	0.159
M09 OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung					
M09A : mit äußerst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC	1.91	11.0	3	20	0.097
M09B : ohne äußerst schwere CC	1.14	6.1	1	13	0.091
M10 Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag					
M10A : mehr als 9 Bestrahlungen	4.03	’26.4	8	44	0.141
M10B : weniger als 10 Bestrahlungen oder interstitielle Brachytherapie	0.95	’5.8	1	15	0.127
M11Z Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der Prostata	1.18	5.3	1	11	0.086
M37Z Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane oder Eingriffe am Hoden bei Fournier-Gangrän mit äußerst schweren CC	4.29	18.9	5	34	0.131
M38Z Komplizierende Konstellation mit operativem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane	5.75	25.4	7	43	0.160

Medizinische DRGs

M60 Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane					
M60A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC	1.55	’12.5	3	26	0.111
M60B : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, mit hoch- und mittelgradig komplexer Chemotherapie	0.72	’5.5	1	9	0.108
M60C : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hoch- und mittelgradig komplexe Chemotherapie	0.66	’5.2	1	13	0.097
M61Z Benigne Prostatahyperplasie	0.53	3.8	1	9	0.091
M62Z Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0.51	4.8	1	10	0.084
M64Z Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann	0.46	3.4	1	8	0.093

N : Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

N01	**Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie**					
N01A	: mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation	7.77	25.4	7	41	0.164
N01B	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit Multiviszeraleingriff	6.29	19.0	5	33	0.178
N01C	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne Multiviszeraleingriff	4.82	17.6	5	32	0.151
N01D	: mit schweren CC	3.69	13.9	4	25	0.135
N01E	: ohne äußerst schwere oder schwere CC	3.01	10.9	3	19	0.131
N02	**Eingriffe an Uterus und Adnexen und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N02A	: od. best. laparoskop. Resektion an Sigma und Rektum od.Rekonstr. von Vagina und Vulva, mit äuß. schw. CC	3.82	17.5	5	33	0.137
N02B	: mit CC oder best. laparoskopische Resektion an Sigma und Rektum od. Rekonstruktion von Vagina und Vulva	2.35	11.0	3	21	0.115
N02C	: ohne CC	1.51	6.5	1	14	0.107
N04Z	**Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexem Eingriff oder selektive Embolisation an anderen abdominalen Gefäßen**	1.53	7.1	1	15	0.101
N05	**Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung**					
N05A	: mit äußerst schweren oder schweren CC	2.18	10.1	2	22	0.115
N05B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.92	3.7	1	8	0.091
N06Z	**Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	1.22	5.9	1	12	0.087
N07Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose**	0.94	3.7	1	8	0.091
N08Z	**Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	0.86	3.5	1	8	0.091
N09	**Brachytherapie oder andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva**					
N09A	Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag	0.53	’1.0	–	–	
N09B	Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva	0.62	3.0	1	7	0.096
N10Z	**Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation**	0.57	2.7	1	6	0.101
N11	**Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen**					
N11A	: mit bestimmtem Eingriff	2.70	13.6	4	27	0.115
N11B	: ohne bestimmten Eingriff	1.67	10.7	3	23	0.104
N13	**Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei bösartiger Neubildung**					
N13A	: Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC	1.29	6.9	1	16	0.095
N13B	: Alter < 81 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.73	3.4	1	8	0.094
N14Z	**Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung mit Beckenbodenplastik oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC**	1.35	’6.4	1	12	0.091
N15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen**	4.00	’25.2	7	43	0.149
N16Z	**Strahlentherapie, weniger als 10 Bestrahlungen oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag**	0.89	’4.4	–	11	0.154
N21Z	**Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder komplexe Myomenukleation**	1.13	5.0	1	9	0.091
N23Z	**Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukleation**	1.09	3.8	1	8	0.094
N25Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose, oder diagnostische Laparoskopie, oder best. Eingriff an den Parametrien**	0.79	3.1	1	7	0.094
N33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	8.16	31.6	10	50	0.148
N34Z	**Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	4.22	15.9	4	30	0.136
N38Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	7.86	25.2	7	43	0.184

Medizinische DRGs

N60	**Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane**				
N60A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC	1.62	’12.5	3	26	0.115
N60B	: ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0.59	’4.9	1	12	0.096
N61Z	**Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane**	0.46	4.2	1	9	0.087
N62	**Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N62A	: mit komplexer Diagnose	0.46	3.5	1	8	0.091
N62B	: ohne komplexe Diagnose	0.32	2.4	1	5	0.093

O : Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Operative DRGs

O01	**Sectio caesarea**					
O01A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation oder Mehrlingsschwangerschaft	⌒2.67	’21.7	6	40	
O01B	: mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 25 vollend. Wochen (SSW), ohne intraut. Ther., oh. kompliz. Konstell., oh. Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. mit kompl. Diag., mit od. oh. kompliz. Diag., mit äuß. schw. CC	2.04	’11.1	3	23	0.118
O01C	: mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konstell.,oh. Mehrlingsschw. od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. äuß. schw. CC	1.55	’11.5	3	25	0.078
O01D	Sekundäre Sectio caesarea m. mehrer. kompliz. Diagn., Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konst., ohne Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., mit od. ohne kompliz. Diag., oh. äuß. schw. CC	1.24	’6.9	1	13	0.076
O01E	Sekundäre Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	1.14	’5.7	1	10	0.074
O01F	Primäre Sectio caesarea ohne äuß. schwere CC, mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen (SSW) oder sekundäre Sectio caesarea, ohne komplizierende oder komplexe Diagnose, SSW > 33 vollendete Wochen	0.98	’5.3	1	9	0.073
O01G	Primäre Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.88	’5.2	1	10	0.074
O01H	Primäre Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.83	’4.5	1	8	0.076
O02	**Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur**					
O02A	: Schwangerschaftsdauer bis 33 vollend. Wochen od. mit intrauteriner Therapie od. kompliz. Konstellation od. best. Operation am Uterus od. Nephrektomie	1.44	’7.4	1	18	0.100
O02B	: Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie, ohne komplizierende Konstellation, ohne best. Operation am Uterus, ohne Nephrektomie	0.78	’4.1	1	8	0.074
O03Z	**Extrauteringravidität**	0.78	’3.0	1	6	0.095
O04	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur**					
O04A	: mit komplexem Eingriff	1.60	’6.7	1	15	0.128
O04B	: ohne komplexen Eingriff	0.58	’3.4	1	7	0.085
O05	**Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft**					
O05A	Cerclage und Muttermundverschluss oder komplexe OR-Prozedur oder bestimmte intrauterine Operation am Feten	1.13	’9.6	2	22	0.075
O05B	: ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte intrauterine Operation am Feten	0.91	’4.7	1	12	0.088
O06Z	**Intrauterine Therapie des Feten**	0.60	’3.9	1	11	0.089

Andere DRGs

O40Z	**Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie**	0.56	’2.8	1	6	0.095

Medizinische DRGs

O60	**Vaginale Entbindung**					
O60A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation	1.29	’13.2	3	30	0.068
O60B	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Konstellation oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Prozedur	0.73	’4.7	1	9	0.071
O60C	: mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose	0.63	’3.9	1	8	0.069
O60D	: ohne komplizierende Diagnose	0.54	’3.3	1	6	0.068
O61Z	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur**	0.39	’3.8	1	8	0.078
O63Z	**Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie**	0.36	’2.7	1	6	0.087

O65 Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme

O65A	: mit äußerst schweren CC oder komplexer Diagnose oder best. Placenta praevia mit schweren CC, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen	0.87	’9.9	2	22	0.067
O65B	: mit äußerst schweren CC oder komplexer Diagnose oder best. Placenta praevia mit schweren CC, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen (SSW) oder mit schweren CC oder 26 bis 33 SSW	0.50	’4.7	1	12	0.072
O65C	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne best. Placenta praevia oder ohne schwere CC, Schwangerschaftsdauer bis 25 oder mehr als 33 vollendete Wochen	0.38	’3.5	1	8	0.075

P : Neugeborene

Operative DRGs

P01Z	**Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur**	⌒3.89	’3.2	–	–	
P02	**Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen**					
P02A	: Beatmung > 480 Stunden	⌒35.08	’53.9	–	72	
P02B	: Beatmung > 143 und < 481 Stunden oder Eingriff bei univentrikulärem Herzen	⌒15.05	’26.3	8	44	
P02C	: ohne Beatmung > 143 Stunden, ohne Eingriffe bei univentrikulärem Herzen	10.93	’22.0	6	38	0.318
P03	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P03A	: mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit Beatmung > 479 Stunden	⌒20.91	’68.6	22	87	
P03B	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 und < 480 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 479 Stunden	⌒13.55	’53.7	17	72	
P03C	: ohne Beatmung > 120 Stunden oder ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	11.94	’49.8	16	68	0.234
P04	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P04A	: mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit Beatmung > 240 Stunden	⌒16.66	’48.8	15	67	
P04B	: mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 240 Stunden	⌒9.11	’36.9	11	55	
P04C	: ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	8.51	’35.1	11	53	0.234
P05	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P05A	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒9.65	’33.9	10	52	
P05B	: mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	⌒6.11	’23.0	7	38	
P05C	: ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	5.42	’19.8	6	35	0.253
P06	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P06A	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒8.82	’26.2	8	44	
P06B	: mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	⌒4.86	’16.3	4	31	
P06C	: ohne mehrere schwere Probleme	⌒3.42	’11.7	3	25	

Medizinische DRGs

P60	**Neugeborenes, verstorben oder verlegt, < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur**					
P60A	Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur	⌒0.76	’1.5	–	–	
P60B	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden	⌒0.50	’2.1	–	–	
P60C	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfindet)	⌒0.14	’1.3	–	–	
P61	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 750 g**					
P61A	Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 600 g mit signifikanter OR-Prozedur	40.73	’117.9	38	136	0.332
P61B	Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 600 g ohne signifikante OR-Prozedur	32.49	’100.0	32	118	0.321
P61C	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 600 - 749 g mit signifikanter OR-Prozedur	34.65	’101.0	33	119	0.328
P61D	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 600 - 749 g ohne signifikante OR-Prozedur	26.63	’84.4	27	102	0.311
P61E	: verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	⌒7.66	’15.5	4	–	
P62	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 999 g**					
P62A	: mit signifikanter OR-Prozedur	28.06	’90.5	29	109	0.296
P62B	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 874 g ohne signifikante OR-Prozedur	22.43	’73.3	23	91	0.301
P62C	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 875 - 999 g ohne signifikante OR-Prozedur	17.19	’65.6	21	84	0.258
P62D	: verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	⌒6.00	’11.8	3	24	
P63Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**	8.78	’42.1	13	60	0.203

P64Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**	6.88	’33.6	10	52	0.198
P65	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P65A	: mit mehreren schweren Problemen	6.86	’30.4	9	48	0.218
P65B	: mit schwerem Problem	4.86	’24.8	7	42	0.188
P65C	: mit anderem Problem	3.61	’20.3	6	35	0.169
P65D	: ohne Problem	1.82	’12.1	3	23	0.138
P66	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P66A	: mit mehreren schweren Problemen od. Ng., Aufnahmegew. > 2499 g oh. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., m. mehreren schw. Probl., mit Hypothermiebehandlung	4.02	’18.4	5	34	0.207
P66B	: mit schwerem Problem	2.87	’14.8	4	29	0.182
P66C	: mit anderem Problem	1.89	’11.3	3	22	0.154
P66D	: ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag	0.33	’4.5	1	8	0.060
P67	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P67A	: mit mehreren schweren Problemen oder mit schwerem Problem, mit Hypothermiebehandlung	⌒2.29	’10.6	3	22	
P67B	Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., mit schwerem Problem, ohne Hypothermiebehandlung oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Proz., mit kompliz. Diagn.	1.17	’6.7	1	15	0.152
P67C	: mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose	0.67	’4.8	1	10	0.116
P67D	Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag	0.25	’3.4	1	6	0.057

Q : Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Operative DRGs

Q01Z	**Eingriffe an der Milz**	2.35	10.2	2	21	0.127
Q02	**Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems**					
Q02A	: mit äußerst schweren CC	2.97	16.9	5	33	0.130
Q02B	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 6 Jahre	1.68	6.2	1	14	0.150
Q02C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre	1.36	7.8	2	18	0.099
Q03	**Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems**					
Q03A	: Alter < 10 Jahre	1.16	5.2	1	12	0.125
Q03B	: Alter > 9 Jahre	0.83	4.4	1	10	0.100

Medizinische DRGs

Q60	**Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen**					
Q60A	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, mit Milzverletzung oder Granulozytenstörung, Alter < 16 Jahre	1.35	8.1	2	16	0.148
Q60B	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung, Alter < 1 Jahr	1.12	5.5	1	16	0.168
Q60C	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung oder Alter > 15 Jahre	0.78	6.3	1	15	0.104
Q60D	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.62	4.1	1	9	0.116
Q60E	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.56	4.4	1	10	0.096
Q61	**Erkrankungen der Erythrozyten**					
Q61A	: ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, mit äußerst schweren CC	1.55	12.5	3	25	0.108
Q61B	: mit komplexer Diagnose	1.13	8.2	2	17	0.116
Q61C	: ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter < 16 Jahre	0.96	3.4	1	8	0.194
Q61D	: ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter > 15 Jahre	0.88	6.4	1	15	0.115
Q61E	: ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, ohne äußerst schwere CC	0.80	6.1	1	14	0.099

R : Hämatologische und solide Neubildungen

Operative DRGs

R01	**Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren**					
R01A	: mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur	5.95	26.0	8	44	0.166
R01B	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur	4.91	24.9	7	43	0.150
R01C	: ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur	2.90	13.3	3	27	0.128
R01D	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur	1.69	8.1	2	18	0.110
R02Z	**Große OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	5.43	20.2	6	38	0.166
R03Z	**Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC, oder mit bestimmter OR-Prozedur mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre**	3.83	20.8	6	38	0.146
R04	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R04A	: mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	2.42	12.3	3	26	0.119
R04B	: mit anderer OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	1.86	12.7	3	28	0.113
R05Z	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als 9 Bestrahlungen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC**	5.68	’31.5	9	49	0.172
R06Z	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als 9 Bestrahlungen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC**	3.50	’21.5	6	39	0.154
R07	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 10 Bestrahlungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie**					
R07A	: Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC	2.80	’16.0	4	31	0.163
R07B	: Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	1.13	’6.3	–	16	0.154
R11	**Lymphom und Leukämie**					
R11A	: mit bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.72	15.6	4	31	0.133
R11B	: mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC	1.18	6.0	–	15	0.113
R11C	: mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	1.04	5.4	–	13	0.123
R12	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren**					
R12A	: mit äußerst schweren CC oder bestimmtem kardiothorakalen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur	3.68	16.2	4	32	0.137
R12B	: ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten kardiothorakalen Eingriff, mit komplexer OR-Prozedur	2.30	9.3	2	19	0.114
R12C	: ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten kardiothorakalen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur	1.79	7.8	2	16	0.108
R13Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC**	1.23	5.6	–	12	0.105
R14Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag**	0.88	’4.3	–	10	0.108
R16Z	**Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	7.44	29.9	9	48	0.216
R36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 Aufwandspunkte bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	⌒13.85	’37.2	11	55	

Medizinische DRGs

R60	**Akute myeloische Leukämie**					
R60A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	9.92	’53.2	17	71	0.181
R60B	: mit intensiver Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation	5.38	’29.4	9	45	0.175
R60C	: mit intensiver Chemoth., mit äuß. schw. CC oder kompl. Diagnostik bei Leukämie oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplant. oder mit äuß. schw. CC mit kompl. Diagnostik bei Leukämie	4.30	’24.6	7	40	0.167
R60D	: mit intensiver Chemoth. ohne komplizierende Diagnose, Dialyse, Portimpl., äuß. schw. CC oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit äuß. schw. CC oder mit Dialyse oder äuß. schw. CC, Alter < 16 Jahre ohne kompl. Diagnostik bei Leukämie	1.57	’6.8	1	16	0.199
R60E	: mit intensiver Chemoth. ohne komplizierende Diagnose, Dialyse, Portimpl., äuß. schw. CC oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit äuß. schw. CC oder mit Dialyse oder äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre ohne kompl. Diagnostik bei Leukämie	2.16	’13.6	4	28	0.147
R60F	: mit mäßig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie	1.21	’7.6	2	16	0.139
R60G	: ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC	1.03	’6.5	–	15	0.136
R61	**Lymphom und nicht akute Leukämie**					
R61A	: mit Sepsis oder komplizierender Konstellation oder mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre, mit hochkompl. Chemotherapie	⌒4.43	’22.6	7	41	
R61B	: mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre, oder mit äußerst schweren CC od. Tumorlyse-Syndrom od. Blastenkrise, mit komplexer Diagnostik bei Leukämie	⌒3.55	’20.7	6	39	
R61C	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	3.10	’9.6	2	20	0.246
R61D	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC od. Tumorlyse-Syndrom od. Blastenkrise, ohne komplexe Diagnostik bei Leukämie	2.00	’13.8	4	28	0.132
R61E	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.81	’11.1	3	24	0.131
R61F	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, mit komplexer Diagnose oder Knochenaffektionen, Alter < 16 Jahre	1.40	’5.5	–	12	0.211
R61G	: mit komplexer Diagnose oder Knochenaffektionen, Alter > 15 Jahre oder ohne komplexe Diagnose, ohne Knochenaffektionen, mit komplexer Diagnostik bei Leukämie	0.82	’5.2	–	13	0.130
R61H	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne Knochenaffektionen, ohne komplexe Diagnostik bei Leukämie	0.76	’5.3	–	13	0.118
R62	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R62A	: mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, mit komplexer Diagnose	2.12	’13.9	4	28	0.118
R62B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, ohne komplexe Diagnose	1.26	’9.2	2	21	0.116
R62C	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne Knochenaffektionen, ohne bestimmte Metastasen, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre	0.74	’5.5	–	14	0.103
R63	**Andere akute Leukämie**					
R63A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	11.29	’53.1	17	71	0.204
R63B	: mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	6.84	’22.3	6	40	0.275
R63C	: mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC	6.13	’30.0	9	48	0.196
R63D	: mit mäßig komplexer Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit lokaler Chemotherapie, mit Dialyse od. Sepsis od. mit Agranulozytose od. Portimplantation oder mit äußerst schw. CC	4.25	’17.2	5	33	0.220
R63E	: mit intensiver oder mäßig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC	3.35	’18.3	5	34	0.172
R63F	: ohne Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit äußerst schweren CC	2.69	’12.4	–	26	0.199
R63G	: mit intensiver Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	1.65	’7.3	–	16	0.198
R63H	: mit mäßig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	0.97	’4.2	–	9	0.184
R63I	: mit lokaler Chemotherapie oder ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	0.91	’4.4	1	10	0.167

R65 Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag

R65A : Alter < 16 Jahre	0.31	’1.0	–	–
R65B : Alter > 15 Jahre	0.30	’1.0	–	–

S : HIV

Operative DRGs

S01Z	**HIV-Krankheit mit OR-Prozedur**	2.79	’15.9	4	34	0.140

Medizinische DRGs

S60Z	**HIV-Krankheit, ein Belegungstag**	0.28	’1.0	–	–	
S62Z	**Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit**	1.42	’8.8	2	20	0.141
S63	**Infektion bei HIV-Krankheit**					
S63A	: mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation	4.14	’24.2	7	42	0.159
S63B	: ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation	1.51	’11.1	3	24	0.122
S65	**Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit**					
S65A	: mit Herzinfarkt oder bei chronisch ischämischer Herzkrankheit oder äußerst schweren CC	2.31	’14.0	4	28	0.148
S65B	: ohne Herzinfarkt, außer bei chronisch ischämischer Herzkrankheit, ohne äußerst schwere CC	1.09	’7.6	2	16	0.121

T : Infektiöse und parasitäre Krankheiten

Operative DRGs

T01	**OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten**					
T01A	: mit komplexer OR-Prozedur, komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation	⌒4.27	21.5	6	39	
T01B	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, bei Sepsis	⌒2.96	17.5	5	34	
T01C	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, außer bei Sepsis	1.55	11.4	3	25	0.089
T36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	⌒7.66	’23.6	7	42	

Andere DRGs

T44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	2.74	24.1	–	39	0.108

Medizinische DRGs

T60	**Sepsis**					
T60A	: mit komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äußerst schweren CC	3.59	16.9	5	33	0.194
T60B	: mit kompliz. Konstell. od. b. Z. n. Organtransplantation, ohne äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie od. ohne kompliz. Konst., auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie	2.20	10.9	3	22	0.182
T60C	: mit kompliz. Konstell. oder b. Z. n. Organtranspl., ohne äuß. schw. CC, Alter > 15 J. od. ohne Para- / Tetraplegie od. ohne kompliz. Konst. auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. äuß. schw. CC, Alter > 15 J. od. ohne Para-/Tetraplegie	1.85	13.4	3	27	0.126
T60D	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre	1.30	7.7	2	14	0.149
T60E	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre	1.08	9.3	2	18	0.101
T60F	: verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	⌒0.47	1.5	–	–	
T61Z	**Postoperative und posttraumatische Infektionen**	0.61	5.9	1	13	0.082
T62	**Fieber unbekannter Ursache**					
T62A	: mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre	0.96	7.9	2	18	0.107
T62B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre	0.56	4.3	1	10	0.105
T63	**Virale Erkrankung**					
T63A	: bei Zustand nach Organtransplantation	2.23	12.9	3	28	0.157
T63B	Bestimmte virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation	1.10	9.3	2	19	0.104
T63C	Andere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation	0.51	3.9	1	9	0.103
T64	**Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten**					
T64A	: mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	1.11	6.8	1	16	0.143
T64B	: mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	1.04	8.1	2	17	0.113
T64C	: ohne komplexe Diagnose	0.71	5.7	1	13	0.103
T77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	2.08	15.0	–	29	0.124

U : Psychische Krankheiten und Störungen

Operative DRGs

U01Z	**Geschlechtsumwandelnde Operation**	–	–	–	–	

Andere DRGs

U40Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen**	1.90	20.4	–	31	0.088
U41Z	**Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen**	–	–	–	–	
U42Z	**Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen**	–	–	–	–	
U43Z	**Psychosomatische Therapie, Alter < 18 Jahre**	–	–	–	–	

Medizinische DRGs

U60	**Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag**					
U60A	: Alter < 16 Jahre	0.28	1.0	–	–	
U60B	: Alter > 15 Jahre	0.18	1.0	–	–	
U61Z	**Schizophrene, wahnhafte und akut psychotische Störungen**	0.66	5.6	–	13	0.099
U63Z	**Schwere affektive Störungen**	0.69	6.2	–	14	0.092
U64Z	**Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen**	0.59	4.6	–	10	0.103
U66Z	**Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit**	0.64	4.6	–	12	0.112

V : Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

Andere DRGs

V40Z	**Qualifizierter Entzug**	0.95	10.9	–	17	0.080

Medizinische DRGs

V60	**Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit**					
V60A	: mit psychotischem Syndrom oder HIV-Krankheit	0.88	6.8	1	15	0.111
V60B	: ohne psychotisches Syndrom, ohne HIV-Krankheit	0.48	4.5	1	9	0.086
V61Z	**Drogenintoxikation und -entzug**	0.62	5.8	1	13	0.089
V63Z	**Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit**	0.60	4.4	1	10	0.110
V64Z	**Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit**	0.56	2.6	1	6	0.152

W : Polytrauma

Operative DRGs

W01 Polytrauma mit Beatmung oder bestimmten Eingriffen					
W01A : mit Frührehabilitation	–	–	–	–	
W01B : ohne Frührehabilitation, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, mit Beatmung > 263 Stunden oder mit komplexer Vakuumbehandlung	⌒14.24	31.7	10	50	
W01C : ohne Frührehabilitation, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbehandlung	⌒8.35	18.3	5	35	
W02 Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingriffen am Abdomen					
W02A : mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen	⌒7.39	22.4	6	38	
W02B : ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen	4.66	18.0	5	34	0.147
W04 Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren					
W04A : mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen	5.83	19.3	5	35	0.162
W04B : ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen	3.58	14.8	4	29	0.150
W05Z Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur	–	–	–	–	
W36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta	⌒16.21	’27.8	8	46	

Andere DRGs

W40Z Frührehabilitation bei Polytrauma	–	–	–	–	

Medizinische DRGs

W60Z Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	⌒2.31	1.5	–	–	
W61 Polytrauma ohne signifikante Eingriffe					
W61A : mit komplizierender Diagnose	2.17	10.3	2	22	0.187
W61B : ohne komplizierende Diagnose	1.57	9.8	2	22	0.142

X : Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

Operative DRGs

X01	**Rekonstruktive Operation bei Verletzungen**					
X01A	: mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder komplizierender Diagnose oder komplexer Prozedur, mit äußerst schweren CC	⌒4.21	25.3	7	43	
X01B	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, mit komplizierender Diagnose, komplexer Prozedur oder äußerst schw. CC	⌒1.86	11.8	3	26	
X01C	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, ohne kompliz. Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne äußerst schw. CC	0.90	5.4	1	13	0.081
X04Z	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität**	0.85	5.6	1	14	0.080
X05	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand**					
X05A	: mit komplexem Eingriff	0.81	4.1	1	9	0.084
X05B	: ohne komplexen Eingriff	0.62	3.3	1	7	0.081
X06	**Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen**					
X06A	: mit äußerst schweren CC	2.67	13.9	4	28	0.136
X06B	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff	1.09	6.6	1	16	0.089
X06C	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 66 Jahre, ohne komplexen Eingriff	0.70	4.4	1	10	0.081
X07	**Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation**					
X07A	: mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers	5.48	18.3	5	33	0.119
X07B	: eines Fingers oder einer Zehe	2.86	10.7	3	21	0.105
X33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten**	6.87	26.3	8	44	0.163

Medizinische DRGs

X60Z	**Verletzungen und allergische Reaktionen**	0.42	3.1	1	7	0.095
X62Z	**Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erfrierungen und andere Traumata**	0.54	3.9	1	9	0.102
X64Z	**Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung**	0.38	2.8	1	6	0.098

Y : Verbrennungen

Operative DRGs

Y01Z	**Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen**	–	–	–	–	
Y02	**Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation**					
Y02A	: bei Sepsis oder mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff, vierzeitigen bestimmten OR-Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte	12.93	30.3	9	48	0.324
Y02B	: außer b. Sepsis, ohne kompliz. Konst., oh. hochkompl. Eingr., oh. vierzeitige best. OR-Proz., oh. intens. Komplexb. > 588 / 552 P., m. äuß. schw. CC, kompliz. Diagn., kompl. Proz., Dialyse od. Beatm. > 24 Std.	4.64	16.5	5	32	0.210
Y02C	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne Dialyse, ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizier. Konstellation, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 588 / 552 Punkte	1.86	9.4	2	20	0.129
Y03	**Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen**					
Y03A	: Alter < 16 Jahre	1.50	7.3	1	16	0.126
Y03B	: Alter > 15 Jahre	1.50	12.0	3	26	0.088

Medizinische DRGs

Y61Z	**Schwere Verbrennungen**	–	–	–	–	
Y62	**Andere Verbrennungen**					
Y62A	: Alter < 6 Jahre	0.60	3.9	–	9	0.114
Y62B	: Alter > 5 Jahre	0.61	5.4	–	13	0.092
Y63Z	**Verbrennungen, ein Belegungstag**	0.20	1.0	–	–	

Z : Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

Operative DRGs

Z01	**OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**					
Z01A	: mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation	1.69	6.3	1	15	0.094
Z01B	: ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation	0.87	4.0	1	10	0.097
Z02Z	**Leberspende (Lebendspende)**	–	–	–	–	
Z03Z	**Nierenspende (Lebendspende)**	2.41	8.7	2	14	0.132
Z04Z	**Lungenspende (Lebendspende)**	–	–	–	–	

Andere DRGs

Z41Z	**Knochenmarkentnahme bei Eigenspender**	–	–	–	–	
Z42Z	**Stammzellentnahme bei Fremdspender**	–	–	–	–	
Z43Z	**Knochenmarkentnahme bei Fremdspender**	–	–	–	–	
Z44Z	**Multimodale Schmerztherapie bei Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und anderer Inanspruchnahme des Gesundheitswesens**	1.28	’12.8	–	21	0.093

Medizinische DRGs

Z64	**Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung**					
Z64A	: mit komplexer Radiojoddiagnostik	1.01	2.6	1	5	0.277
Z64B	: mit bestimmter Radiojoddiagnostik	0.67	2.6	1	5	0.188
Z64C	: ohne Radiojoddiagnostik, mit bestimmtem Kontaktanlass	0.66	2.9	1	6	0.145
Z64D	: ohne Radiojoddiagnostik, ohne bestimmten Kontaktanlass	0.41	3.0	1	6	0.098
Z65Z	**Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung**	0.51	4.5	1	11	0.089
Z66Z	**Vorbereitung zur Lebendspende**	0.80	2.6	1	5	0.218

9 : Fehler-DRGs und sonstige DRGs

Operative DRGs

901	**Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**					
901A	: mit bestimmter komplizierender Konstellation oder Strahlentherapie oder endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta	5.37	’26.7	8	45	0.162
901B	: ohne Strahlentherapie, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, mit hochkomplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation	4.04	’21.4	6	39	0.127
901C	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Strahlentherapie, ohne hochkomplexe OR-Prozedur, mit komplexer OR-Prozedur oder mit anderen Eingriffen an Kopf und Wirbelsäule, Alter < 1 Jahr oder bei Para- / Tetraplegie	3.06	’16.7	5	32	0.124
901D	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne andere Eingriffe an Kopf und Wirbelsäule, Alter > 0 Jahre, außer bei Para- / Tetraplegie	2.24	’14.0	4	28	0.112
902Z	**Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**	1.62	’11.6	3	25	0.101

Medizinische DRGs

960Z	**Nicht gruppierbar**	–	–	–	–	
961Z	**Unzulässige Hauptdiagnose**	–	–	–	–	
962Z	**Unzulässige Kodierung einer Sectio caesarea**	–	–	–	–	
963Z	**Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht**	0.60	’3.2	1	7	0.139