gdrg2015

Spalteninhalte: DRG-Code, DRG-Bezeichnung, Kostengewicht (⌒ = Verlegungsfallpauschale), erwartete Anzahl Belegungstage (' = keine Fallzusammenfassung bei Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus), unterer Grenzwert, oberer Grenzwert, Verlegungspauschale (pro Tag). Anzeige bei unbewerteten DRGs: –.

Datenquelle: www.gdrg.de

A : Prä-MDC

Operative DRGs

A01	**Lebertransplantation**					
A01A	: mit Beatmung > 179 Stunden oder kombinierter Dünndarmtransplantation	⌒32.54	'57.9	18	76	
A01B	: ohne kombinierte Dünndarmtransplantation mit Beatmung > 59 und < 180 Stunden oder mit Transplantatabstoßung oder mit kombinierter Nierentransplantation oder Alter < 6 Jahre	⌒16.70	'31.8	10	50	
A01C	: ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne kombinierte Nierentransplantation, Alter > 5 Jahre	⌒11.02	'23.9	7	42	
A02Z	**Transplantation von Niere und Pankreas**	⌒11.96	'26.1	8	44	
A03	**Lungentransplantation**					
A03A	: mit Beatmung > 179 Stunden	⌒34.19	'45.1	14	63	
A03B	: ohne Beatmung > 179 Stunden	⌒14.67	'26.1	8	40	
A04	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen**					
A04A	: mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt	–	–	–	–	
A04B	: außer bei Plasmozytom oder mit Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, mit In-vitro-Aufbereitung oder Alter < 16 Jahre	⌒30.11	'51.4	16	69	
A04C	: HLA-verschieden oder bei Plasmozytom, mit Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, ohne In-vitro-Aufbereitung, Alter > 15 Jahre	⌒18.40	'43.2	13	61	
A04D	: außer bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, Alter > 15 Jahre, ohne Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, HLA-identisch	⌒16.89	'37.9	12	56	
A04E	: bei Plasmozytom, ohne Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, Alter > 15 Jahre	14.70	'32.1	10	50	0.386
A05	**Herztransplantation**					
A05A	: mit Beatmung > 179 Stunden oder Alter < 16 Jahre	⌒40.77	'80.1	26	98	
A05B	: ohne Beatmung > 179 Stunden, Alter > 15 Jahre	⌒31.82	'100.3	32	118	
A06	**Beatmung > 1799 Stunden**					
A06A	: mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2940 / 5520 / - Aufwandspunkte oder mit hochkomplexem Eingriff oder mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma und mit intensivmed. Komplexbehandlung > - / 3680 / 3680 Aufwandspunkte	⌒65.94	'112.6	–	131	
A06B	: mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2940 / 3680 / 3680 Aufwandspunkte oder ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma	⌒47.43	'102.2	–	120	
A07	**Beatmung > 999 Stunden**					
A07A	: oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma und int. Komplexbeh. > 3920 / 3680 / 3680 P. oder mit hochkompl. oder dreizeitigem Eingr.	⌒44.01	'75.0	24	93	
A07B	: oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 Aufwandspunkte, mit kompl. OR-Proz. und kompliz. Konst. od. mit Polytrauma oder Alter < 16 J. oder intensivmed. Komplexbeh. > - / 3220 / - Punkte	⌒37.36	'69.9	22	88	
A07C	: oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 Punkte, mit komplexer OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2352 / 1932 / 2208 Punkte	29.73	'62.8	20	81	0.443
A07D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2352 / 1932 / 2208 Aufwandspunkte, mit komplexer Diagnose	25.39	'55.8	–	74	0.428
A07E	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2352 / 1932 / 2208 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose	22.76	'55.8	–	74	0.389

A09	**Beatmung > 499 Stunden**					
A09A	: oder > 249 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352/1932/2208 P., mit hochkomplexem Eingriff oder kompl. OR-Proz. und Alter < 16 Jahre, mit int. Komplexbeh. > 1764/1932/- P. oder mit sehr kompl. Eingr. und int. Komplexbeh. > -/2208/- P.	⌒34.96	’56.4	18	74	
A09B	: oder > 249 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352/1932/2208 P., mit angeb. Fehlbild. od. Tumorerkr., Alter < 3 J. oder mit hochkompl. Eingr. oder mit kompl. OR-Proz. oder int. Komplexbeh. > 1764/1932/- P. und Alter < 16 Jahre	⌒23.80	’41.7	13	60	
A09C	: oder > 249 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352/1932/2208 P., mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder int. Komplexbeh. > 1754/1656/2208 P. oder mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre	⌒18.88	’37.1	11	55	
A09D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1470/1380/1380 und < 1765/1657/2209 Aufwandspunkte	17.47	’38.3	–	56	0.428
A09E	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470/1380/1380 Aufwandspunkte, mit komplexer Diagnose oder Prozedur	14.60	’33.6	–	52	0.409
A09F	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470/1380/1380 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur	13.62	’32.8	–	51	0.392
A11	**Beatmung > 249 Stunden**					
A11A	: oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte, mit hochkompl. Eingriff oder Alter < 2 J. bei angeb. Fehlbildung od. mit kompliz. Konstellation und best. OR-Prozedur, Alter < 16 J.	⌒21.66	’41.8	13	60	
A11B	: oder > 95 Stunden mit intensivmed. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 1656 Punkte., mit kompl. OR-Proz. und Alter < 16 J. oder kompliz. Konst., od. bei Tumor od. angeb. Fehlbild., Alt. < 3 J. od. intensivmed. Komplexbeh. > - / 1104 / - P.	⌒14.26	’26.1	8	44	
A11C	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte, mit komplizierender Konstellation und bestimmter OR-Prozedur, Alter > 15 Jahre	⌒13.07	’26.0	8	44	
A11D	: mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne int. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 1656 P., ohne kompliz. Konstellation, Alter > 15 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 828 / - Aufwandspunkte	⌒11.70	’23.2	7	41	
A11E	: oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation oder intensivmed. Komplexbehandlung > - / - / 1104 P. oder Alter < 6 Jahre	10.38	’25.9	8	44	0.355
A11F	: ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 828 / 1104 Aufwandspunkte, ohne kompliz. Konstellation, Alter > 5 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur oder Alter < 16 Jahre	8.42	’20.8	–	37	0.375
A11G	: ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 828 / 1104 Aufwandspunkte, ohne kompliz. Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose od. Prozedur, mit äußerst schweren CC	7.64	’20.4	–	37	0.348
A11H	: ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 828 / 1104 Aufwandspunkte, ohne kompliz. Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC	6.64	’19.1	–	33	0.325

A13	**Beatmung > 95 Stunden**					
A13A	: mit hochkompl. Eingr. od. mit kompl. OR-Proz. u. int. Komplexbeh. > 1176 / 1380 / 1656 P. od. mit kompl. OR-Proz. u. int. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 P. od. b. Lymphom und Leukämie, m. kompliz. Konst. u. best. OR-Proz., Alter < 16 J.	⌒13.76	’23.4	7	41	
A13B	: mit sehr komplexem Eingriff oder mit komplexer OR-Prozedur und komplizierender Konstellation oder mit best. OR-Proz. und kompliz. Konst., Alter < 16 Jahre od. mit intensivmed. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 Punkte und kompliz. Konst.	⌒10.91	’23.9	7	42	
A13C	: ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Proz. und kompliz. Konstellation, Alter > 15 J. oder mit intensivmed. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 Punkte od. Alter < 16 J., außer bei Lymphom und Leukämie, ohne kompliz. Konstellation	⌒10.74	’30.7	9	49	
A13D	: mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkompl. od. sehr kompl. Eingriff, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 1176 / 1104 / 1104 Punkte, ohne kompliz. Konst., ohne Eingr. bei angeb. Fehlbild. od. mit intensivmed. Komplexbeh. > - / 828 / - P.	⌒8.53	’20.7	6	39	
A13E	: ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte und < 1177 / 829 / 1105 Aufwandspunkte od. Alter < 16 Jahre	⌒7.15	’20.0	6	38	
A13F	: ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur od. intensivmed. Komplexbeh. > - / 368 / - Punkte	4.74	’12.8	3	27	0.323
A13G	: mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, mit äußerst schweren CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose od. Prozedur, mit äuß. schw. CC	3.93	’12.8	3	28	0.277
A13H	: mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, ohne äußerst schwere CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose oder Proz., ohne äuß. schw. CC	3.56	’12.1	3	25	0.268
A15	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen**					
A15A	: mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt	–	–	–	–	
A15B	: außer bei Plasmozytom, Alter < 16 Jahre	⌒13.87	’29.8	9	42	
A15C	: außer bei Plasmozytom, Alter > 15 Jahre	⌒7.29	’23.1	7	35	
A15D	: bei Plasmozytom	⌒5.61	’20.1	6	28	
A16	**Transplantation von Darm oder Pankreas oder Injektion von Pankreasgewebe**					
A16A	Transplantation von Darm oder Pankreas	–	–	–	–	
A16B	Injektion von Pankreasgewebe	–	–	–	–	
A17	**Nierentransplantation**					
A17A	: mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation	⌒7.78	’23.5	7	39	
A17B	: ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre oder ohne AB0-inkompatible Transplantation	⌒6.06	’17.8	5	31	
A18Z	**Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion**	⌒60.41	’92.2	–	110	
A22Z	**Korrektureingriff bei Doppelfehlbildung**	–	–	–	–	
A36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
A36A	: > 1176 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 P. bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen	⌒20.05	’46.1	14	64	
A36B	: > 588 / 552 / 552 und < 1177 / 1657 / 1657 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder komplizierende Konstellation bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen	⌒10.25	’30.6	9	49	

Andere DRGs

A42	**Stammzellentnahme bei Eigenspender**					
A42A	: mit Chemotherapie	3.18	’16.8	5	27	0.163
A42B	: ohne Chemotherapie, Alter < 16 Jahre	2.94	’4.7	1	14	0.422
A42C	: ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre	1.53	’5.0	1	12	0.202
A43Z	**Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom**	–	–	–	–	

Medizinische DRGs

A60	**Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates**					
A60A	: mehr als ein Belegungstag, mit Entfernung eines Organtransplantates oder komplexer OR-Prozedur oder äußerst schweren CC	⌒2.46	’14.0	4	29	
A60B	: mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	⌒1.21	’5.2	–	13	
A60C	: mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	⌒1.11	’7.7	2	18	
A60D	: ein Belegungstag	0.40	’1.0	–	–	
A61	**Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen**					
A61A	: mit äußerst schweren CC	5.70	’22.5	7	41	0.238
A61B	: ohne äußerst schwere CC	1.04	’4.5	1	12	0.177
A62Z	**Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation**	2.55	’14.2	4	30	0.149
A63Z	**Evaluierungsaufenthalt vor Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation**	2.34	’12.0	3	23	0.159
A64Z	**Evaluierungsaufenthalt vor Leber-, Dünndarm oder Nieren-Pankreas-Transplantation**	1.88	’10.2	2	23	0.149
A66Z	**Evaluierungsaufenthalt vor anderer Organtransplantation**	0.85	’3.3	1	7	0.168
A69Z	**Evaluierungsaufenthalt vor Organtransplantation ohne Aufnahme auf eine Warteliste**	2.20	’12.6	3	26	0.141
B61	**Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks**					
B61A	: mit komplexem Eingriff, weniger als 14 Belegungstage, wegverlegt	⌒3.92	8.6	2	–	
B61B	: ohne komplexen Eingriff oder mehr als 13 Belegungstage oder nicht wegverlegt	–	–	–	–	

Andere DRGs

A90	**Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung**				
A90A	: umfassende Behandlung	–	–	–	–
A90B	: Basisbehandlung	–	–	–	–

B : Krankheiten und Störungen des Nervensystems

Operative DRGs

B01Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**	⌒6.51	21.0	6	38	
B02	**Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation**					
B02A	: mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, bei bestimmter Neubildung des Nervensystems oder Alter < 6 Jahre und äuß. schw. CC, bei best. Neubildung d. Nervensyst. oder mit best. Eingr. am Schädel	⌒9.86	40.8	13	59	
B02B	: mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen oder Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre mit gr. intrakran. Eingriff und äuß. schw. CC, bei best. Neubildung d. Nervensyst. oder mit best. Eingr. am Schädel	⌒8.17	33.9	10	52	
B02C	: Alter < 6 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation oder mit verschiedenartiger komplexer Prozedur	⌒4.44	13.4	3	26	
B02D	: ohne Strahlentherapie, Alter > 5 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff am Schädel, ohne komplizierende Konstellation, ohne verschiedenartige komplexe Prozedur	⌒3.82	13.5	4	27	
B03Z	**Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie oder Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösart. Neubild. od. mit schw. CC od. mit intraop. Monitoring od. Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äuß. schw. CC**	3.19	12.8	3	27	0.131
B04	**Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen**					
B04A	Interventionelle oder beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC	⌒4.56	14.9	4	29	
B04B	Beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC oder mehrzeitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen oder äußerst schwere CC	⌒3.09	13.5	4	28	
B04C	Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen, ohne mehrzeitige Eingriffe, ohne beidseitige Eingriffe, ohne äußerst schwere CC	⌒1.50	4.3	1	9	
B04D	: ohne äußerst schwere CC	⌒1.50	6.1	1	11	
B05Z	**Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom**	0.58	2.8	1	6	0.083
B07Z	**Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC oder komplizierender Diagnose**	3.48	16.9	5	33	0.139
B09Z	**Andere Eingriffe am Schädel**	1.21	5.5	1	12	0.101
B11Z	**Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur**	–	–	–	–	
B12Z	**Implantation eines Herzschrittmachers bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen**	2.98	14.2	4	28	0.144
B13Z	**Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativen Video-EEG**	–	–	–	–	
B15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen**	⌒3.95	’23.4	7	41	
B16Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen**	⌒1.79	’11.1	3	24	
B17	**Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff**					
B17A	: bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit komplizierender Diagnose oder Implantation Ereignis-Rekorder	2.35	8.1	2	18	0.135
B17B	: bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Implantation Ereignis-Rekorder, mit komplexem Eingriff	1.70	4.2	1	9	0.103
B17C	: bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neurop., oh. kompl. Diagn., oh. Impl. Ereign.-Rek., ohne kompl. Eingr., Alt. < 19 J. od. m. schw. CC, Alt. > 15 J.	1.69	9.0	2	20	0.119
B17D	: bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne kompl. Diagnose, ohne Impl. Ereign.-Rek., ohne schw. CC, Alt. > 18 J., mit mäßig kompl. Eingr.	1.03	4.6	1	11	0.093
B17E	: bei zerebr. Lähmung, Muskeldystrophie od. Neuropathie, ohne kompl. Diagnose, ohne mäßig kompl. od. kompl. Eingr., ohne äuß. schw. oder schw. CC, Alter > 18 J.	0.76	3.0	1	7	0.087
B18Z	**Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelshuntes**	2.06	8.2	2	17	0.111
B20	**Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation**					
B20A	: mit komplexer Prozedur, Alter < 16 Jahre	⌒2.99	9.1	2	18	
B20B	: mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, mit intraoperativem neurophysiologischen Monitoring oder komplexer Diagnose	⌒3.09	10.2	2	19	
B20C	: ohne komplexe Prozedur, Alter < 3 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff	⌒2.44	7.9	2	16	
B20D	: mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, ohne intraoperatives neurophysiologisches Monitoring, ohne komplexe Diagnose	⌒2.48	9.3	2	19	
B20E	: ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, mit komplexer Diagnose oder bestimmtem Eingriff bei Trigeminusneuralgie	⌒2.55	8.8	2	19	
B20F	: ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff bei Trigeminusneuralgie	⌒1.82	8.6	2	18	

B21	**Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem**					
B21A	: mit Sondenimplantation	10.52	14.0	4	25	0.114
B21B	: ohne Sondenimplantation	5.20	4.1	1	10	0.090
B36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
B36A	: > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte oder > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒16.56	’33.6	10	52	
B36B	: > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur oder > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒10.61	’25.1	7	43	
B39	**Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur**					
B39A	: mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierender Konstellation	⌒5.72	14.6	4	28	
B39B	: bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff, oder mehr als 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation	⌒3.69	13.5	3	26	
B39C	: bis 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation	⌒2.63	11.6	3	23	

Andere DRGs

B42	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage**					
B42A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder fachübergreifende u. andere Frührehabilitation mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	4.47	23.4	–	35	0.182
B42B	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.71	21.4	–	31	0.165
B43Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage**	–	–	–	–	
B44	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**					
B44A	: mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.61	27.7	–	43	0.125
B44B	: mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit and. neurolog. Komplexbeh. d. akuten Schlaganfalls od. oh. schw. mot. Funktionseinschr., m. neurolog. Komplexbeh. d. akuten Schlaganfalls	3.02	25.2	–	37	0.114
B44C	: mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung oder ohne schwere mot. Funktionseinschränkung, mit anderer neurolog. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls	2.29	21.1	–	32	0.103
B44D	: ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, ohne Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	1.91	19.3	–	29	0.093
B46Z	**Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**	–	–	–	–	
B47Z	**Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**	1.26	’13.0	–	21	0.090
B48Z	**Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie, nicht akuter Para- / Tetraplegie oder anderen neurologischen Erkrankungen**	1.90	18.1	–	24	0.099
B49Z	**Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson**	–	–	–	–	

Medizinische DRGs

B60	**Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie**					
B60A	: mehr als ein Belegungstag	1.16	9.0	2	19	0.115
B60B	: ein Belegungstag	0.29	1.0	–	–	
B63Z	**Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion**	0.86	7.2	1	16	0.104
B64Z	**Delirium**	0.86	7.3	1	16	0.104
B66	**Neubildungen des Nervensystems**					
B66A	: mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierender Konstellation	3.05	’13.6	4	25	0.207
B66B	: mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation	1.61	’11.5	3	23	0.127
B66C	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 1 Jahr	1.00	’3.6	1	7	0.204
B66D	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre	0.82	’5.4	1	13	0.127
B67	**Morbus Parkinson**					
B67A	: mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung	1.56	14.9	4	28	0.098
B67B	: ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung	1.07	10.1	2	21	0.096
B68	**Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie**					
B68A	: mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	1.67	14.7	4	28	0.105
B68B	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.98	5.2	1	12	0.155
B68C	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose	0.97	6.9	1	15	0.122
B68D	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.74	6.6	1	15	0.098

B69	**Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse**					
B69A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden	1.39	6.0	–	12	0.199
B69B	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, mit äußerst schweren CC	1.86	11.4	3	24	0.148
B69C	: mit neurol. Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Std., ohne äuß. schw. CC oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls oder mit äuß. schw. CC	1.00	5.2	1	11	0.162
B69D	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC	0.71	5.0	1	11	0.116
B70	**Apoplexie**					
B70A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose	⌒2.36	11.6	3	23	
B70B	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplizierende Diagnose oder mit komplexem zerebrovaskulären Vasospasmus	⌒1.87	9.0	–	18	
B70C	: ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std.	1.67	8.7	2	18	0.171
B70D	: ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder systemische Thrombolyse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std.	1.31	7.9	2	16	0.147
B70E	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse	1.46	9.7	2	20	0.136
B70F	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplexen zerebrovaskulären Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse	0.96	7.9	2	17	0.106
B70G	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	⌒0.89	2.5	–	–	
B70H	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	⌒0.70	2.4	–	–	
B70I	: ein Belegungstag	0.32	1.0	–	–	
B71	**Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven**					
B71A	: mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mit äußerst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC	3.87	19.8	6	35	0.184
B71B	: mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie	1.59	11.5	3	22	0.127
B71C	: ohne Komplexb. d. Hand od. m. kompl. Diagnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl.	1.14	9.0	2	19	0.113
B71D	: ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie	0.66	5.3	1	12	0.104
B72	**Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis**					
B72A	: Alter < 16 Jahre	1.22	6.7	1	15	0.156
B72B	: Alter > 15 Jahre	1.38	9.7	2	21	0.129
B73Z	**Virusmeningitis**	0.82	6.0	1	14	0.117
B75Z	**Fieberkrämpfe**	0.53	2.9	1	6	0.133
B76	**Anfälle**					
B76A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie	–	–	–	–	
B76B	: mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose	1.68	9.5	2	22	0.158
B76C	: mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äußerst schweren CC, ohne komplexe Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG, ohne komplexe Diagnose, mit angeborener Fehlbildung	1.73	11.1	3	24	0.142
B76D	: mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, ohne komplexe Diagnose, ohne angeborene Fehlbildung	0.82	5.4	–	13	0.127
B76E	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose	0.77	4.5	1	11	0.138
B76F	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.58	4.2	1	9	0.113
B77Z	**Kopfschmerzen**	0.52	3.4	1	7	0.119

B78	**Intrakranielle Verletzung**					
B78A	: Alter < 1 Jahr oder mit komplizierender Diagnose	1.31	7.4	1	17	0.154
B78B	: Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Diagnose	0.97	6.1	1	14	0.135
B79Z	**Schädelfrakturen, Somnolenz, Sopor**	0.68	4.1	1	9	0.132
B80Z	**Andere Kopfverletzungen**	0.34	2.3	1	5	0.102
B81	**Andere Erkrankungen des Nervensystems**					
B81A	: mit komplexer Diagnose	1.39	7.4	1	18	0.161
B81B	: ohne komplexe Diagnose	0.72	5.3	1	12	0.113
B82Z	**Andere Erkrankungen an peripheren Nerven**	0.44	3.6	1	8	0.095
B84Z	**Vaskuläre Myelopathien**	1.41	8.2	2	17	0.152
B85	**Degenerative Krankheiten des Nervensystems**					
B85A	: mit hochkomplexer Diagnose oder mit äußerst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose	1.85	14.6	4	28	0.118
B85B	: mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne komplexe Diagnose, ohne hochkomplexe Diagnose	1.32	9.7	2	21	0.122
B85C	: ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose oder zerebrale Lähmungen	0.90	6.8	1	17	0.114
B85D	: ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose	0.76	5.6	1	13	0.113
B86Z	**Rückenmarkkompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet**	0.84	6.1	1	14	0.119

C : Krankheiten und Störungen des Auges

Operative DRGs

C01	**Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen**					
C01A	Komplexe Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen	1.62	7.1	1	15	0.092
C01B	Andere Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen oder Amnionmembrantransplantation oder Biopsien an kraniellen Gefäßen	0.96	5.9	1	14	0.089
C02	**Enukleationen und Eingriffe an der Orbita**					
C02A	: bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung	1.76	’7.5	2	16	0.122
C02B	: außer bei bösartiger Neubildung	1.22	5.7	1	13	0.090
C03	**Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie**					
C03A	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE) oder bei bösartiger Neubildung des Auges, mit best. Eingriff an der Retina oder Entfernung des Augapfels mit gleichzeitiger Einführung eines Implantates	1.15	4.5	1	9	0.081
C03B	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE) oder bei bösartiger Neubildung des Auges, ohne bestimmten Eingriff an der Retina	0.96	3.7	1	8	0.079
C03C	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), außer bei bösartiger Neubildung des Auges, mit bestimmtem Eingriff an der Retina	0.97	4.3	1	9	0.080
C03D	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), außer bei bösartiger Neubildung des Auges, ohne bestimmten Eingriff an der Retina	0.80	3.8	1	8	0.080
C04	**Hornhauttransplantation**					
C04A	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE), Amnionmembrantransplantation oder Alter < 16 Jahre	2.04	’6.7	1	13	0.090
C04B	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), ohne Amnionmembrantransplantation, Alter > 15 Jahre	1.83	’6.2	1	12	0.088
C05Z	**Dakryozystorhinostomie**	0.81	3.6	1	7	0.083
C06Z	**Komplexe Eingriffe bei Glaukom**	0.90	5.5	1	12	0.082
C07	**Andere Eingriffe bei Glaukom**					
C07A	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)	0.68	3.2	1	7	0.079
C07B	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)	0.55	4.0	1	9	0.080
C08	**Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)**					
C08A	Beidseitige extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE) oder extrakapsuläre Extraktion der Linse bei angeborener Fehlbildung der Linse	0.87	3.5	1	7	0.083
C08B	: ohne angeborene Fehlbildung der Linse	0.52	2.4	1	5	0.082
C10	**Eingriffe an den Augenmuskeln**					
C10A	: mit erhöhtem Aufwand	0.81	2.7	1	5	0.096
C10B	: ohne erhöhten Aufwand, Alter < 6 Jahre	0.71	2.3	1	4	0.100
C10C	: ohne erhöhten Aufwand, Alter > 5 Jahre	0.62	2.4	1	4	0.085
C12Z	**Andere Rekonstruktionen der Augenlider**	0.91	4.2	1	10	0.091
C13Z	**Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen**	0.64	3.2	1	7	0.083
C14Z	**Andere Eingriffe am Auge**	0.60	3.9	1	9	0.088
C15Z	**Andere Eingriffe an der Retina**	0.75	3.8	1	8	0.077
C16Z	**Aufwändige Eingriffe am Auge, Alter < 6 Jahre**	1.19	3.9	1	9	0.122
C20	**Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse**					
C20A	: Alter < 16 Jahre	0.78	2.8	1	6	0.097
C20B	: Alter > 15 Jahre	0.60	3.1	1	7	0.080

Medizinische DRGs

C60Z	**Akute und schwere Augeninfektionen**	0.67	6.6	1	13	0.088
C61Z	**Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges**	0.67	5.0	1	10	0.109
C62Z	**Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen**	0.38	3.2	1	7	0.087
C63Z	**Andere Erkrankungen des Auges**	0.53	3.9	1	9	0.104
C64Z	**Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides**	0.27	2.4	1	5	0.077
C65Z	**Bösartige Neubildungen des Auges**	0.61	’3.8	1	9	0.123
C66Z	**Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus**	0.54	4.7	1	10	0.094

D : Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

Operative DRGs

D01	**Kochleaimplantation**					
D01A	: bilateral	–	–	–	–	
D01B	: unilateral	8.88	5.0	1	9	0.120
D02	**Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals**					
D02A	: mit komplexem Eingriff oder mit Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC	7.05	20.3	6	36	0.162
D02B	: ohne komplexen Eingriff, ohne Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC	3.65	14.0	4	27	0.127
D03	**Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf**					
D03A	: Alter < 1 Jahr	1.91	5.7	1	10	0.130
D03B	: Alter > 0 Jahre	1.68	5.4	1	11	0.105
D04Z	**Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen**	2.31	6.6	1	11	0.108
D05	**Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen**					
D05A	Komplexe Parotidektomie	1.69	5.2	1	10	0.098
D05B	: außer komplexe Parotidektomien	1.22	4.6	1	8	0.087
D06	**Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen**					
D06A	: Alter < 6 Jahre	1.34	5.3	1	11	0.117
D06B	: Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre, mit komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose	1.04	4.7	1	10	0.093
D06C	: Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose	0.83	4.1	1	8	0.083
D08	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung**					
D08A	: mit äußerst schweren CC	2.36	11.6	3	25	0.131
D08B	: ohne äußerst schwere CC	0.91	4.4	1	10	0.109
D09Z	**Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC**	1.23	6.3	1	15	0.111
D12	**Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D12A	Andere aufwändige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	1.17	5.1	1	11	0.113
D12B	:	0.84	4.1	1	9	0.092
D13	**Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund**					
D13A	: mit komplizierender Diagnose	0.86	3.4	1	8	0.119
D13B	: ohne komplizierende Diagnose	0.61	3.5	1	8	0.095
D15	**Tracheostomie**					
D15A	: mit äußerst schweren CC oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese	⌒3.41	16.2	4	31	
D15B	: ohne äußerst schwere CC	⌒2.31	12.6	3	24	
D16Z	**Materialentfernung an Kiefer und Gesicht**	0.81	3.0	1	6	0.088
D19Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen**	3.83	’21.4	6	39	0.169
D20Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag**	1.09	’5.8	–	14	0.155
D22	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund**					
D22A	: mit Mundboden- oder Vestibulumplastik	1.19	5.4	1	11	0.089
D22B	: außer bei bösartiger Neubildung ohne Mundboden- oder Vestibulumplastik	0.67	3.4	1	7	0.090
D23Z	**Implantation eines aktiven mechanischen Hörimplantates**	–	–	–	–	
D24	**Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals**					
D24A	: mit äußerst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äußerst schwere CC	5.34	19.9	6	37	0.146
D24B	: ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	3.01	11.6	3	24	0.118
D25	**Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals**					
D25A	: bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff	4.30	19.3	5	37	0.142
D25B	: bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	2.01	8.5	2	17	0.111
D25C	: außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC	2.70	12.0	3	26	0.140
D25D	: außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	1.25	5.8	1	13	0.095
D28Z	**Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen**	⌒1.30	4.8	1	10	

D29Z	**Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung**	1.02	4.5	1	10	0.095
D30	**Tonsillektomie außer bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC**					
D30A	: mit aufw. Eingr. od. Eingr. an Mundhöhle u. Mund außer bei bösart. Neub. oh. Mundboden- od. Vestib.plastik, Alter < 3 J. od. mit kompl. Diagn.	0.87	3.9	1	8	0.087
D30B	: ohne aufwändigen Eingriff, ohne komplexe Diagnose	0.72	4.6	1	9	0.087
D33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses**	3.68	16.0	4	29	0.122
D35Z	**Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung**	1.23	5.4	1	12	0.095
D36Z	**Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen**	0.97	3.8	1	8	0.096
D37	**Sehr komplexe Eingriffe an der Nase**					
D37A	: Alter < 16 Jahre oder bei Gaumenspalte oder Spaltnase oder Septorhinoplastik mit Rippenknorpeltransplantation	1.54	5.7	1	10	0.090
D37B	: Alter > 15 Jahre, außer bei Gaumenspalte oder Spaltnase, ohne Septorhinoplastik mit Rippenknorpeltransplantation	1.04	4.5	1	8	0.081
D38Z	**Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase oder an den Nasennebenhöhlen**	0.77	4.0	1	8	0.081
D39Z	**Andere Eingriffe an der Nase**	0.55	3.0	1	6	0.080

Andere DRGs

D40Z	**Zahnextraktion und -wiederherstellung**	0.68	2.9	1	6	0.099

Medizinische DRGs

D60	**Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, mit starrer Endoskopie	1.37	’7.8	2	17	0.117
D60B	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne starre Endoskopie	1.15	’8.9	2	21	0.111
D60C	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.62	’3.6	1	8	0.103
D61	**Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)**					
D61A	Komplexe Gleichgewichtsstörung, Hörverlust oder Tinnitus	0.58	4.7	1	10	0.102
D61B	: außer komplexe Gleichgewichtsstörungen, Hörverlust, Tinnitus	0.55	4.3	1	9	0.102
D62Z	**Blutung aus Nase und Rachen oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre**	0.41	3.4	1	7	0.091
D63Z	**Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre**	0.46	2.9	1	6	0.117
D64Z	**Laryngotracheitis, Laryngospasmus und Epiglottitis**	0.35	2.6	1	5	0.099
D65Z	**Verletzung und Deformität der Nase**	0.49	3.0	1	6	0.101
D66Z	**Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals**	0.51	3.7	1	8	0.097
D67Z	**Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle**	0.53	3.6	1	8	0.101

E : Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

Operative DRGs

E01	**Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax**					
E01A	: mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose	5.31	19.2	5	37	0.157
E01B	: ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose	3.61	13.0	3	25	0.142
E02	**Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen**					
E02A	: Alter < 10 Jahre	1.62	5.6	1	14	0.158
E02B	: mit aufwändigem Eingriff, Alter > 9 Jahre	2.02	12.4	3	26	0.112
E02C	: ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 9 Jahre	1.34	8.4	2	19	0.110
E03Z	**Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag**	0.78	’3.0	–	7	0.193
E05	**Andere große Eingriffe am Thorax**					
E05A	: mit äußerst schweren CC	4.60	17.2	5	33	0.164
E05B	: ohne äußerst schwere CC, bei bösartiger Neubildung	3.19	11.7	3	20	0.139
E05C	: ohne äußerst schwere CC, außer bei bösartiger Neubildung	2.72	11.2	3	23	0.130
E06	**Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an Thoraxwand, Pleura und Mediastinum**					
E06A	: mit äußerst schweren CC	3.34	16.3	4	32	0.139
E06B	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre, mit offen chirurgischer Pleurolyse oder mit bestimmten atypischen Lungenresektionen	2.65	10.6	3	21	0.137
E06C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne offen chirurgische Pleurolyse, ohne bestimmte atypische Lungenresektionen	2.00	9.0	2	18	0.122
E07Z	**Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom**	0.94	5.0	1	9	0.096
E08	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**					
E08A	: mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden	⌒4.05	’19.8	6	38	
E08B	: ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen	⌒3.79	’23.9	7	42	
E08C	: ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, weniger als 10 Bestrahlungen	⌒1.54	’9.4	2	22	
E36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	7.76	’22.1	6	40	0.327
E37Z	**Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	–	–	–	–	

Andere DRGs

E40	**Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Prozedur**					
E40A	Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit kompl. Prozedur oder int. Komplexbehandlung > 196 / - / - P. oder komplizierender Diagnose oder Alter < 16 J., mit äuß. schw. CC oder ARDS	3.75	’11.1	3	23	0.285
E40B	: mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre oder bei Para- / Tetraplegie	3.42	’13.4	3	29	0.224
E40C	: ohne äußerst schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie	2.61	’11.6	3	23	0.203
E41Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	–	–	–	–	
E42Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	2.29	22.6	–	36	0.096

Medizinische DRGs

E60	**Zystische Fibrose (Mukoviszidose)**					
E60A	: Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC	⌒1.75	10.0	2	21	
E60B	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC	⌒1.48	9.3	2	20	
E63Z	**Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie bis 2 Belegungstage**	0.28	2.1	1	4	0.087

E64	**Respiratorische Insuffizienz**					
E64A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder Lungenembolie	1.13	8.7	2	18	0.112
E64B	: mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre	0.86	4.3	–	10	0.158
E64C	: mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.78	6.4	–	15	0.104
E64D	: ein Belegungstag	0.21	1.0	–	–	
E65	**Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung**					
E65A	: mit äuß. schw. CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplizierender Diagnose oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äuß. schw. oder schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion	1.43	13.5	3	28	0.096
E65B	: ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, mit FEV1 < 35	0.91	8.7	2	18	0.091
E65C	: ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, ohne FEV1 < 35	0.73	7.0	1	15	0.089
E66	**Schweres Thoraxtrauma**					
E66A	: mit komplizierender Diagnose	0.79	6.2	1	14	0.108
E66B	: ohne komplizierende Diagnose	0.53	4.5	1	10	0.096
E69	**Bronchitis und Asthma bronchiale**					
E69A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr ohne RS-Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie	0.91	6.3	–	14	0.123
E69B	: mehr als ein Belegungstag u. Alter > 55 Jahre oder mit äußerst schweren od. schw. CC, Alt. > 0 J., außer b. Para- / Tetraplegie od. ein Belegungstag od. ohne äußerst schw. od. schw. CC, Alt. < 1 J., m. RS-Virus-Infektion	0.66	6.3	1	13	0.088
E69C	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 1 Jahr, ohne RS-Virus-Infektion	0.55	3.6	1	8	0.120
E69D	: Alter > 0 Jahre und Alter < 6 Jahre und ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode oder Alter < 16 Jahre außer bei Hyperventilation	0.47	3.0	1	6	0.115
E69E	: Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag oder Alter > 5 Jahre und Alter < 56 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Beschwerden und Symptome d. Atmung ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre oder bei Hyperventilation	0.47	3.8	1	8	0.093
E70	**Keuchhusten und akute Bronchiolitis**					
E70A	: Alter < 3 Jahre	0.71	4.5	1	10	0.130
E70B	: Alter > 2 Jahre	0.73	6.0	1	14	0.100
E71	**Neubildungen der Atmungsorgane**					
E71A	: mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC	1.34	’11.4	3	24	0.104
E71B	: ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, mit Bronchoskopie oder bestimmter Lungenbiopsie	1.05	’6.8	1	17	0.119
E71C	: ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne Bronchoskopie, ohne bestimmte Lungenbiopsie	0.62	’4.6	1	11	0.104
E73	**Pleuraerguss**					
E73A	: mit äußerst schweren CC	1.90	14.6	4	30	0.117
E73B	: ohne äußerst schwere CC	0.80	6.5	1	15	0.099
E74Z	**Interstitielle Lungenerkrankung**	0.87	6.7	1	16	0.105
E75	**Andere Krankheiten der Atmungsorgane**					
E75A	: mit äußerst schweren CC, Alter < 10 Jahre	1.18	5.5	1	15	0.176
E75B	: mit äußerst schweren CC, Alter > 9 Jahre	1.19	9.7	2	20	0.108
E75C	: ohne äußerst schwere CC oder Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose	0.65	5.3	1	12	0.097
E76	**Tuberkulose**					
E76A	: mehr als 14 Belegungstage	–	–	–	–	
E76B	: bis 14 Belegungstage mit äußerst schweren oder schweren CC	1.26	7.9	2	–	0.135
E76C	: bis 14 Belegungstage ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax	0.96	6.8	1	15	0.117

E77	**Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane**					
E77A	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte	4.16	13.8	4	25	0.275
E77B	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mit komplizierender Konstellation oder hochkomplexer Diagnose oder komplexer Diagnose bei Z.n. Organtransplantation	3.12	18.0	5	35	0.159
E77C	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne komplexe Diagnose bei Z.n. Organtransplantation, mit äußerst schweren CC	2.27	16.7	5	32	0.124
E77D	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern oder angeborenem Fehlbildungssyndrom	1.71	13.8	4	26	0.113
E77E	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mit sehr komplexer Diagnose mit äußerst schweren oder schweren CC	1.50	11.0	3	22	0.121
E77F	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC	1.08	10.5	2	21	0.093
E77G	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.08	9.5	2	19	0.101
E77H	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter < 1 Jahr, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	0.78	5.1	1	11	0.128
E77I	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	0.77	7.1	1	15	0.093
E78Z	**Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häuslichen Beatmung, bis 2 Belegungstage**	0.28	2.0	1	–	0.094

F : Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

Operative DRGs

F01	**Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD)**					
F01A	: Drei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder Implantation eines myokardmodulierenden Systems	6.99	13.5	3	27	0.114
F01B	: Zwei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff	5.83	13.3	3	25	0.138
F01C	: Drei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff	5.16	8.2	2	19	0.095
F01D	: Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff	5.36	14.2	4	28	0.140
F01E	: Ein-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC	5.04	14.6	4	28	0.140
F01F	: Zwei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff	4.46	9.1	2	21	0.111
F01G	: Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC	3.30	5.7	1	14	0.099
F02	**Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD)**					
F02A	: Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation	3.57	3.8	1	9	0.087
F02B	: Ein-Kammer-Stimulation	2.73	3.6	1	9	0.092
F03	**Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine**					
F03A	: mit komplizierender Konstellation oder pulmonale Endarteriektomie	8.63	17.3	5	32	0.245
F03B	: ohne komplizierende Konstellation, mit Dreifacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder Eingriff in tiefer Hypothermie	6.83	14.1	4	27	0.233
F03C	: ohne komplizierende Konstellation, Alter > 0 Jahre, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, mit Zweifacheingriff oder bei angeborenem Herzfehler, mit komplexem Eingriff	6.85	17.0	5	31	0.185
F03D	: ohne kompliz. Konst., Alter > 0 Jahre, ohne Eingr. in tiefer Hypothermie, mit Zweifacheingr. oder kompl. Eingr. oder bei Endokarditis oder bei angeborenem Herzfehler, Alter < 16 Jahre	5.79	9.6	2	18	0.271
F03E	: ohne kompliz. Konstellation, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, Alter > 15 Jahre, mit Zweifacheingr. oder kompl. Eingriff oder bei Endokarditis oder bei angeborenem Herzfehler	5.65	14.8	4	26	0.173
F03F	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, ohne Dreifach- / Zweifacheingriff, außer bei angeborenem Herzfehler, ohne komplexen Eingriff, außer bei Endokarditis, Alter > 15 J.	4.82	12.6	3	21	0.167
F05Z	**Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie**	⌒7.01	14.4	4	27	
F06	**Koronare Bypass-Operation**					
F06A	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff	10.71	28.2	8	46	0.204
F06B	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff	8.27	26.6	8	45	0.169
F06C	: ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bei Infarkt oder mit Reoperation oder mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit intraoperativer Ablation	⌒6.36	14.4	4	26	
F06D	: ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, bei Infarkt oder mit Reoperation, ohne intraoperative Ablation	⌒5.52	16.3	4	29	
F06E	: ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder mit intraoperativer Ablation, außer bei Infarkt, ohne Reoperation	⌒5.03	15.4	4	26	
F06F	: ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation	⌒4.21	11.6	3	19	
F07	**Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine**					
F07A	: Alter < 1 Jahr oder mit komplizierender Konstellation oder komplexer Operation	6.10	13.9	4	27	0.195
F07B	: Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Operation	4.71	11.5	3	21	0.201
F08	**Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**					
F08A	: mit komplizierender Konstellation oder thorakoabdominalem Aneurysma oder komplexem Aorteneingriff	7.39	19.6	6	38	0.218
F08B	: ohne komplizierende Konstellation, ohne thorakoabdominales Aneurysma, ohne komplexen Aorteneingriff, mit komplexem Eingriff, mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reoperation, mit äuß. schw. CC	4.96	20.2	6	38	0.133
F08C	: ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., ohne Mehretagen- oder Aorteneingr., ohne Reoperation, mit äuß. schw. CC od. mit best. Aorteneingr.	4.03	19.1	5	37	0.120
F08D	: ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., mit Mehretagen- oder Aorteneingr. oder Reoperation, ohne äuß. schw. CC, ohne best. Aorteneingr.	3.11	13.2	3	25	0.109
F08E	: ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., ohne Mehretagen- oder Aorteneingr., ohne Reoperation, ohne äuß. schw. CC, ohne best. Aorteneingr.	2.42	11.4	3	22	0.097
F08F	: ohne komplizierende Konstellation, ohne thorakoabdominales Aneurysma, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff	1.89	8.3	2	16	0.094

F09	**Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**				
F09A	: mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre	3.69	8.9	2	17	0.240
F09B	: ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC	3.57	11.3	3	25	0.185
F09C	: ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC	2.32	7.6	2	17	0.153
F12	**Implantation eines Herzschrittmachers**					
F12A	: Drei-Kammersystem mit äußerst schweren CC oder mit ablativen Maßnahmen oder PTCA oder Implantation mit Revision mit komplexem Eingriff, mit äuß. schw. CC oder mit Sondenentf. mit Excimer-Laser od. Alter < 16 Jahre	4.68	16.5	5	31	0.134
F12B	: Drei-Kammersystem ohne äuß. schw. CC, oh. ablative Maßnahme, oh. PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, oh. kompl. Eingriff, Alter > 15 J., m. Sondenentfernung m. Excimer-Laser	3.00	6.4	1	16	0.104
F12C	: Zwei-Kammersystem, Alter < 16 Jahre	3.63	5.9	1	13	0.192
F12D	: Zwei-Kammersystem, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff	3.12	11.1	3	22	0.124
F12E	: Zwei-Kammersystem, ohne kompl. Eingr., Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation oder Sondenentfernung mit intraluminal expandierbarer Extraktionshilfe	2.74	13.6	4	27	0.123
F12F	: Ein-Kammersystem, mit invasiver kardiologischer Diagnostik bei bestimmten Eingriffen oder Alter < 16 Jahre	2.22	9.6	2	21	0.102
F12G	: Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne äußerst schwere CC oder isolierte offen chirurgische Sondenimplantation	1.61	6.2	1	14	0.105
F12H	: Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, mit Implantation eines Ereignisrekorders	1.57	5.9	1	13	0.091
F12I	: Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, ohne Implantation eines Ereignisrekorders	1.66	9.2	2	20	0.104
F13	**Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen**					
F13A	: mit äußerst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen	3.81	27.9	8	46	0.107
F13B	: mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe	1.91	14.6	4	29	0.103
F13C	: ohne äußerst schwere CC	1.41	11.7	3	23	0.089
F14	**Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit komplizierender Konstellation oder Revision oder komplizierender Diagnose oder Alter < 3 Jahre oder bestimmte beidseitige Gefäßeingriffe**					
F14A	: mit äußerst schweren CC	3.72	18.3	5	35	0.127
F14B	: ohne äußerst schwere CC	2.42	11.7	3	23	0.113
F15Z	**Perkutane Koronarangioplastie m. komplizierender Konstellation od. m. komplexer Diagn. u. hochkompl. Intervention od. m. perkut. Angioplastie, Alt. < 16 J. od. inv. kardiolog. Diagnostik, mehr als 2 Beleg.tage, m. kompliz. Konstellation od. Endokarditis**	4.22	19.2	5	37	0.169
F17	**Wechsel eines Herzschrittmachers**					
F17A	: Mehrkammersystem oder Alter < 16 Jahre	0.98	3.1	1	7	0.092
F17B	: Einkammersystem, Alter > 15 Jahre	0.84	3.3	1	8	0.089
F18	**Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel**					
F18A	: Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder mit Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit komplexem Eingriff	2.57	10.1	2	21	0.120
F18B	: Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder mit Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne komplexen Eingriff	1.92	11.3	3	24	0.102
F18C	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit komplexem Eingriff	1.30	5.2	1	12	0.101
F18D	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne komplexen Eingriff	0.79	3.8	1	9	0.094
F19	**Andere perkutan-transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen**					
F19A	: mit äußerst schweren CC	3.39	11.4	3	27	0.149
F19B	: oder Radiofrequenzablation über A. renalis, ohne äußerst schwere CC bei anderen perkutan-transluminalen Interventionen an Herz, Aorta und Lungengefäßen, Alter < 16 Jahre	1.88	2.8	1	6	0.177
F19C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.96	4.8	1	12	0.119
F19D	Radiofrequenzablation über A. renalis, Alter > 15 Jahre	1.67	3.5	1	9	0.159
F20Z	**Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC**	1.70	9.3	2	20	0.095
F21	**Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen**					
F21A	: mit hochkomplexem Eingriff	3.26	25.2	7	43	0.092
F21B	: ohne hochkomplexen Eingriff, mit komplexem Eingriff	2.11	13.5	3	28	0.095
F21C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexen Eingriff	1.38	13.1	3	26	0.090

F24	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit perkutaner Angioplastie, Alter > 15 Jahre**					
F24A	: mit äußerst schweren CC	2.69	12.9	3	27	0.132
F24B	: ohne äußerst schwere CC	1.73	6.3	1	13	0.121
F27	**Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen**					
F27A	: mit Gefäßeingriff	4.15	24.3	7	42	0.099
F27B	: ohne Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC oder komplexer Arthrodese des Fußes	2.11	18.5	5	35	0.095
F27C	: ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Arthrodese des Fußes	1.58	14.4	4	29	0.087
F28	**Amputation**					
F28A	: mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC	5.29	32.1	10	50	0.114
F28B	: bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC	2.57	19.0	5	37	0.104
F28C	: bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC	2.04	17.0	5	33	0.090
F29Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiothorakale Eingriffe**	–	–	–	–	
F30Z	**Operation bei komplexem angeborenen Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern**	7.77	13.5	3	24	0.309
F36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**					
F36A	: > 1176 / 1380 / - Aufwandspunkte, mit bestimmter OR-Prozedur	⌒20.51	’40.5	12	58	
F36B	: > - / 1104 / 1104 P., mit bestimmter OR-Proz. od. > 588 / 552 / 552 P. mit endovaskulärem Aortenstentgraft oder minimalinvasiver Eingriff an mehr. Herzklappen	⌒17.45	’36.5	11	54	
F36C	: > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte, mit bestimmter OR-Prozedur oder bestimmter komplizierender Konstellation oder bestimmter mehrzeitiger komplexer Eingriff	⌒11.45	’25.6	8	44	
F37Z	**Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
F39	**Unterbindung und Stripping von Venen**					
F39A	: mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC	0.94	5.0	1	14	0.070
F39B	: ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.71	2.7	1	6	0.085

Andere DRGs

F41	**Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt**					
F41A	: mit äußerst schweren CC	2.76	16.8	5	31	0.136
F41B	: ohne äußerst schwere CC	1.00	6.0	1	13	0.107

Operative DRGs

F42Z	**Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff**	9.05	13.8	4	28	0.224

Andere DRGs

F43	**Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**					
F43A	: Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / 552 Aufwandspunkte	6.74	’20.3	6	38	0.259
F43B	: Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / 552 Aufwandspunkte, mit komplizierender Konstellation oder bestimmter OR-Prozedur	4.47	’14.8	4	30	0.225
F43C	: Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / 552 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte OR-Prozedur	3.09	’12.6	3	26	0.211
F45Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
F48Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	2.19	22.3	–	36	0.093

F49	**Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt**					
F49A	: mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff	3.04	16.5	5	31	0.150
F49B	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff	1.99	14.1	4	28	0.113
F49C	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 15 Jahre	1.26	2.6	1	6	0.150
F49D	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, mit kardialem Mapping oder schweren CC	1.41	9.6	2	21	0.104
F49E	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, mit komplexer Diagnose	1.13	8.4	2	17	0.093
F49F	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, ohne komplexe Diagnose, mit bestimmtem Eingriff	0.94	5.0	1	12	0.095
F49G	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff	0.67	3.9	1	9	0.092

Operative DRGs

F50	**Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie**					
F50A	: mit komplexer Ablation im linken Vorhof oder hochkomplexer Ablation oder Implantation eines Ereignisrekorders	2.73	4.1	1	10	0.108
F50B	: mit komplexer Ablation, ohne komplexe Ablation im linken Vorhof, ohne hochkomplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders	2.12	4.6	1	12	0.103
F50C	: ohne komplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, mit transseptaler Linksherz-Katheteruntersuchung	1.90	3.4	1	8	0.111
F50D	: ohne komplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung	1.42	3.7	1	9	0.096
F51	**Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta**					
F51A	: thorakal oder mit bestimmter Aortenprothesenkombination	7.30	11.0	3	24	0.161
F51B	: nicht thorakal, ohne bestimmte Aortenprothesenkombination	5.14	8.7	2	18	0.141
F52	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose**					
F52A	: mit äußerst schweren CC	2.26	12.2	3	25	0.128
F52B	: ohne äußerst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie	1.39	6.1	1	12	0.119
F56	**Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention**					
F56A	Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexer Intervention, mit äußerst schweren CC	2.55	10.9	3	23	0.128
F56B	: ohne bestimmte hochkomplexe Intervention, ohne äußerst schwere CC, oder Kryoplastie	1.27	4.1	1	10	0.099
F58	**Perkutane Koronarangioplastie**					
F58A	: mit äußerst schweren CC	1.87	10.4	2	23	0.113
F58B	: ohne äußerst schwere CC	0.93	3.7	1	8	0.091
F59	**Mäßig komplexe Gefäßeingriffe oder komplexe Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne Revision, ohne komplizierende Diagnose, Alter > 2 Jahre, ohne bestimmte beidseitige Gefäßeingriffe**					
F59A	: mit äuß. schweren CC oder Rotationsthrombektomie	2.86	14.2	4	29	0.147
F59B	: ohne äuß. schw. CC, ohne Rotationsthromb., mit aufwänd. Eingr. od. best. Diagn. od. Alt. < 16 J.	1.75	8.8	2	19	0.118
F59C	: oh. äuß. schwere CC, oh. Rot.thromb., oh. aufw. Eingr., oh. best. Diagn., Alt. > 15 J., mit best. Eingr.	1.27	4.8	1	12	0.130
F59D	: oh. äuß. schw. CC, oh. Rotat.thromb., oh. aufw. Eingr., oh. best. Diagn., Alt. > 15 J., oh. best. Eingr.	0.93	3.8	1	10	0.142

Medizinische DRGs

F60	**Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik**					
F60A	: mit äußerst schweren CC	1.64	11.9	3	24	0.122
F60B	: ohne äußerst schwere CC	0.84	6.8	1	15	0.107
F61	**Infektiöse Endokarditis**					
F61A	: mit komplizierender Diagnose oder mit komplizierender Konstellation	3.41	27.6	8	46	0.115
F61B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	2.65	25.4	7	43	0.099
F62	**Herzinsuffizienz und Schock**					
F62A	: mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder komplizierender Diagnose	2.14	16.7	5	32	0.118
F62B	: ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose	0.88	8.6	2	18	0.090
F63	**Venenthrombose**					
F63A	: mit äußerst schweren CC	1.36	11.4	3	23	0.105
F63B	: ohne äußerst schwere CC	0.61	5.6	1	12	0.089
F64Z	**Hautulkus bei Kreislauferkrankungen**	0.90	9.1	2	18	0.088

F65	**Periphere Gefäßkrankheiten**					
F65A	: mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC	1.68	13.6	4	27	0.112
F65B	: ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC	0.74	6.2	1	15	0.100
F66	**Koronararteriosklerose**					
F66A	: mit äußerst schweren CC	1.60	13.3	3	23	0.109
F66B	: ohne äußerst schwere CC	0.56	5.3	1	12	0.088
F67	**Hypertonie**					
F67A	: mit äußerst schweren CC	1.25	11.0	3	23	0.102
F67B	: mit komplizierender Diagnose oder schweren CC	0.73	6.7	1	14	0.092
F67C	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.59	3.7	1	9	0.124
F67D	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.48	4.5	1	10	0.087
F68	**Angeborene Herzkrankheit**					
F68A	: Alter < 6 Jahre	0.97	5.1	1	13	0.153
F68B	: Alter > 5 Jahre	0.69	3.9	1	9	0.131
F69	**Herzklappenerkrankungen**					
F69A	: mit äußerst schweren oder schweren CC	1.30	11.2	3	22	0.101
F69B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.59	5.4	1	12	0.091
F70	**Schwere Arrhythmie und Herzstillstand**					
F70A	: mit äußerst schweren CC	1.91	12.7	3	26	0.136
F70B	: ohne äußerst schwere CC	0.70	5.5	1	12	0.106
F71	**Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen**					
F71A	: mit äußerst schweren CC oder kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens	1.22	9.2	2	20	0.107
F71B	: ohne äußerst schwere CC, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens	0.51	4.3	1	10	0.093
F72	**Angina pectoris**					
F72A	: mit äußerst schweren CC	1.02	9.2	2	20	0.097
F72B	: ohne äußerst schwere CC	0.48	4.0	1	9	0.093
F73Z	**Synkope und Kollaps**	0.53	4.4	1	10	0.097
F74Z	**Thoraxschmerz und sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems**	0.42	3.2	1	7	0.098
F75	**Andere Krankheiten des Kreislaufsystems**					
F75A	: mit äußerst schweren CC	1.84	13.0	3	27	0.123
F75B	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre	1.26	6.0	1	17	0.162
F75C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre und Alter < 18 Jahre	0.99	5.1	1	12	0.149
F75D	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre	0.76	5.6	1	13	0.100
F77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	1.44	13.3	–	25	0.098

Operative DRGs

F95	**Interventioneller Septumverschluss**					
F95A	: Alter < 19 Jahre oder Vorhofohrverschluss	2.90	4.0	1	9	0.121
F95B	: Alter > 18 Jahre	2.23	2.7	1	6	0.105
F96Z	**Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
F98	**Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen**					
F98A	: mit hochkomplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre	11.60	17.7	5	33	0.163
F98B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, mit sehr komplexem Eingriff	10.38	14.6	4	28	0.154
F98C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, ohne sehr komplexen Eingriff	9.97	11.9	3	27	0.136

G : Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

Operative DRGs

G01Z	**Eviszeration des kleinen Beckens oder bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / - / - Aufwandspunkte**	6.80	24.2	7	42	0.165
G02	**Eingriffe an den Verdauungsorganen**					
G02A	: bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / - / - Punkte oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose	4.80	20.0	6	38	0.152
G02B	Komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 392 / - / - Punkte, ohne best. Eingriffe an Dünn- und Dickdarm, mit kompliz. Diagnose	3.50	16.0	4	30	0.128
G03	**Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum**					
G03A	: mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation	6.58	20.1	6	34	0.182
G03B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit komplexem Eingriff	5.41	19.3	5	34	0.151
G03C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexen Eingriff	4.48	17.6	5	32	0.144
G04	**Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre**					
G04A	: oder mit schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn-/Dickdarm mit äußerst schweren CC, Alter < 6 J., od. bestimmte PTAs an abdominalen Gefäßen mit äuß. schw. CC, oh. intensivmed. Komplexbeh. > 392 / - / - Punkte	3.22	12.9	3	27	0.164
G04B	: oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre, ohne best. PTAs an abdominalen Gefäßen	3.09	16.3	4	32	0.123
G07	**Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm**					
G07A	: od. a. abd. Gef. ohne äußerst schwere CC, Alter < 3 Jahre oder mit best. perkutan-translumin. Eingr. an abdom. Gefäßen	1.75	6.5	1	16	0.166
G07B	: ohne äußerst schwere CC, mit laparoskopischer Adhäsiolyse od. Alter > 2 Jahre und Alter < 10 Jahre	1.81	8.3	2	17	0.121
G07C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre	1.44	8.2	2	16	0.094
G08	**Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre**					
G08A	: mit äußerst schweren CC	3.64	17.5	5	34	0.124
G08B	: ohne äußerst schwere CC	1.29	5.5	1	11	0.083
G09Z	**Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis**	0.95	3.0	1	7	0.081
G10Z	**Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz**	3.38	14.5	4	28	0.129
G11	**Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter**					
G11A	: Alter < 10 Jahre	1.41	6.5	1	13	0.121
G11B	: Alter > 9 Jahre	0.82	4.5	1	10	0.077
G12	**Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen**					
G12A	: mit komplexer OR-Prozedur	2.54	12.0	3	26	0.121
G12B	: mit mäßig komplexer OR-Prozedur	1.89	12.0	3	25	0.111
G12C	: ohne komplexe oder mäßig komplexe OR-Prozedur	1.06	5.8	1	15	0.097
G14Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	5.57	35.0	–	53	0.123
G15Z	**Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff**	3.82	21.2	6	39	0.128
G16	**Komplexe Rektumresektion oder andere Rektumresektion mit bestimmtem Eingriff oder komplexer Diagnose**					
G16A	: mit komplizierender Konstellation oder plastischer Rekonstruktion mit myokutanem Lappen	8.63	24.4	7	42	0.194
G16B	: ohne komplizierende Konstellation, ohne plastische Rekonstruktion mit myokutanem Lappen	4.33	17.5	5	33	0.130
G17	**Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters**					
G17A	: bei bösartiger Neubildung	3.58	14.9	4	28	0.123
G17B	: außer bei bösartiger Neubildung	2.82	12.2	3	23	0.107
G18	**Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm**					
G18A	: oder bestimmte andere Eingriffe an Darm und Enterostoma mit äußerst schweren CC, mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose	3.95	17.1	5	33	0.132
G18B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, mit sehr komplexem Eingriff oder bestimmte andere Eingriffe an Darm und Enterostoma mit äußerst schweren CC	2.62	12.7	3	25	0.108
G18C	: ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, mit komplexem Eingriff	2.07	10.9	3	22	0.102
G18D	: ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose	1.24	6.5	1	14	0.086

G19	**Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr**					
G19A	: mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre	2.75	12.9	3	27	0.121
G19B	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff	2.53	11.6	3	24	0.126
G19C	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff	1.51	6.6	1	13	0.088
G21	**Komplexe Adhäsiolyse am Peritoneum**					
G21A	: Alter > 3 Jahre und < 16 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder andere Eingriffe an Darm und Enterostoma, ohne äußerst schwere CC	1.49	6.1	1	12	0.121
G21B	: Alter > 3 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder bestimmte andere Eingriffe an Darm und Enterostoma oder bestimmte lokale Exzision am Darm, mit äußerst schweren CC	1.58	8.4	2	16	0.095
G21C	Bestimmte lokale Exzision am Darm, ohne äußerst schwere CC	0.78	4.2	1	9	0.080
G22	**Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC**					
G22A	: Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung	1.53	7.1	1	14	0.118
G22B	: Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder Alter < 16 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	1.41	6.8	1	14	0.102
G22C	: Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	1.17	5.9	1	12	0.093
G23	**Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis, ohne äußerst schwere oder schwere CC**					
G23A	: Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung	0.94	4.0	1	7	0.106
G23B	: Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder Alter < 14 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	0.89	3.9	1	8	0.089
G23C	: Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	0.80	3.5	1	7	0.087
G24	**Eingriffe bei Hernien**					
G24A	: mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand	1.66	7.2	1	16	0.087
G24B	: ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand	0.79	3.1	1	7	0.082
G26Z	**Andere Eingriffe am Anus**	0.55	3.1	1	7	0.080
G27	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 8 Bestrahlungen**					
G27A	: mit äußerst schweren CC	5.67	'34.0	10	52	0.154
G27B	: ohne äußerst schwere CC	2.87	'18.3	5	36	0.145
G29Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag**	1.04	'5.6	–	13	0.153
G33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	8.75	29.2	9	47	0.179
G35Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	10.41	46.0	14	64	0.141
G36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
G36A	: > 1470 / 1380 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	^20.66	'45.6	14	64	
G36B	: > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte und < 1471 / 1381 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	^15.45	'38.0	12	56	
G37Z	**Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	5.67	19.1	5	35	0.158
G38Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder mehrzeitiger komplexer Eingriff am Gastrointestinaltrakt und anderem Organsystem**	7.35	23.5	7	41	0.199

Andere DRGs

G40Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	3.40	16.7	5	34	0.170
G46	**Verschiedenartige Gastroskopie**					
G46A	: bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äußerst schweren CC oder verbunden mit äußerst schweren, schweren CC oder komplizierendem Eingriff bei Kindern	2.15	14.0	4	28	0.123
G46B	: bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äußerst schweren CC, schweren CC oder mit komplizierendem Eingriff oder verbunden mit schw. CC bei Kindern, oder Ösophagusperforation oder bestimmte Prozedur	1.41	10.8	3	23	0.102
G46C	: ohne wenig komplexe Gastroskopien bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit schw. CC oder bei nicht schw. Erkr. der Verdauungsorgane, mit schw. CC bei Kindern, ohne Ösophagusperforation, ohne bestimmte Prozedur	0.97	6.3	1	14	0.101

G47Z	**Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie, Alter < 15 Jahre**	0.93	6.2	1 15	0.102
G48	**Koloskopie**				
G48A	: mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit schwerer Darminfektion oder bei Zustand nach Organtransplantation	1.86	14.2	4 29	0.112
G48B	: mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit komplizierender Diagnose, ohne schwere Darminfektion, außer bei Zustand nach Organtransplantation	1.30	9.6	2 21	0.105
G48C	: ohne wenig komplexe Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, ohne komplizierende Diagnose, ohne schwere Darminfektion, außer bei Zustand nach Organtransplantation	1.26	8.6	2 18	0.106
G50Z	**Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 14 Jahre**	1.28	9.5	2 21	0.101
G51Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	–	–	– –	
G52Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	2.45	23.8	– 39	0.095

Medizinische DRGs

G60	**Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane**				
G60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	1.36	'11.1	3 24	0.109
G60B	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC	0.45	'3.4	1 8	0.097
G64	**Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane**				
G64A	: mit äußerst schweren CC	1.75	13.0	3 27	0.117
G64B	: ohne äußerst schwere CC	0.66	5.5	1 13	0.092
G65Z	**Obstruktion des Verdauungstraktes**	0.55	4.4	1 10	0.094
G66Z	**Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC**	0.65	5.2	1 12	0.097
G67	**Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane**				
G67A	: mit bestimmter komplizierender Diagnose oder mit komplexer Prozedur oder mit Dialyse	0.75	6.5	1 15	0.091
G67B	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC oder Alter < 3 Jahre oder > 74 Jahre oder schweren CC bei bestimmter Diagnose	0.58	4.5	1 10	0.097
G67C	: ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC	0.44	3.6	1 8	0.086
G70	**Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC**				
G70A	: Alter < 16 Jahre	0.85	4.6	1 12	0.134
G70B	: Alter > 15 Jahre	0.80	6.4	1 14	0.095
G71Z	**Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane**	0.52	3.6	1 8	0.087
G72	**Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane**				
G72A	: oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 3 Jahre	0.38	2.3	1 4	0.112
G72B	: Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC	0.36	2.8	1 6	0.088
G73Z	**Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag**	0.84	6.1	– 13	0.100
G74Z	**Hämorrhoiden**	0.50	3.6	1 8	0.085
G77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	1.59	13.2	– 25	0.107

H : Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

Operative DRGs

H01	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie**					
H01A	: mit komplexem Eingriff	5.65	19.3	5	36	0.162
H01B	: ohne komplexen Eingriff	4.58	17.2	5	33	0.144
H02	**Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**					
H02A	: bei bösartiger Neubildung	4.24	19.3	5	35	0.128
H02B	: außer bei bösartiger Neubildung	3.86	16.9	5	33	0.128
H05Z	**Laparotomie und mäßig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**	2.56	13.2	3	27	0.111
H06	**Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas**					
H06A	: mit bestimmtem Eingriff und komplexer Diagnose, Dialyse, komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation	3.11	13.8	4	29	0.138
H06B	: ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation, mit selektiver Embolisation	1.35	3.6	1	9	0.271
H06C	: ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation, ohne selektive Embolisation	1.18	4.5	1	12	0.197
H07	**Cholezystektomie**					
H07A	: mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation	2.78	13.6	4	27	0.118
H07B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	1.84	9.9	2	20	0.101
H08	**Laparoskopische Cholezystektomie**					
H08A	: mit sehr komplexer oder komplizierender Diagnose	1.82	10.5	2	20	0.092
H08B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Diagnose	0.89	4.2	1	10	0.081
H09	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie**					
H09A	: mit äußerst schweren CC	4.25	19.0	5	37	0.143
H09B	: bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmtem Eingriff am Pankreas	2.91	11.7	3	21	0.129
H09C	: außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmten Eingriff am Pankreas	2.00	8.8	2	18	0.114
H12	**Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System**					
H12A	: mit äußerst schweren CC oder komplexem Eingriff	3.37	20.7	6	39	0.125
H12B	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	1.42	9.5	2	21	0.101
H15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen**	3.83	’22.2	6	40	0.159
H16Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag**	1.21	’3.7	1	9	0.252
H33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	8.78	29.6	9	48	0.180
H36	**Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung**					
H36A	: > 980 / 828 / - Aufwandspunkte	⌒14.82	’35.3	11	53	
H36B	: > 588 / 552 / 552 und < 981 / 829 / - Aufwandspunkte	⌒9.39	’28.9	9	47	
H37Z	**Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	–	–	–	–	
H38Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	8.59	25.3	7	43	0.223

Andere DRGs

H40	**Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung**					
H40A	: mit äußerst schweren CC	2.50	13.7	4	28	0.152
H40B	: ohne äußerst schweren CC	1.32	7.9	2	15	0.124
H41	**Komplexe therapeutische ERCP**					
H41A	: mit äußerst schweren CC oder photodynamische Therapie oder ERCP mit perkutan-transluminalen Verfahren	2.83	17.6	5	33	0.118
H41B	: mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie oder Alter < 16 Jahre oder komplexer Eingriff, ohne perkutan-transluminales Verfahren	1.54	10.4	2	22	0.102
H41C	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne photodynamische Therapie, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff, oder andere ERCP	0.81	5.4	1	13	0.087

H44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	2.00	22.3	–	35	0.085

Medizinische DRGs

H60Z	**Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äußerst schweren CC**	1.81	14.1	4	28	0.114
H61	**Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas**					
H61A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder Pfortaderthrombose	1.45	’11.7	3	24	0.108
H61B	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne Pfortaderthrombose	0.65	’5.0	1	12	0.103
H62	**Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung**					
H62A	: mit akuter Pankreatitis, Alter < 16 Jahre	0.68	4.6	1	10	0.122
H62B	: mit akuter Pankreatitis, Alter > 15 Jahre oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC	0.84	7.2	1	16	0.093
H62C	: ohne akute Pankreatitis	0.67	5.8	1	14	0.089
H63	**Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden**					
H63A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äußerst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äußerst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J.	1.51	11.5	3	24	0.116
H63B	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre	1.08	8.5	2	18	0.108
H63C	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.62	4.9	1	11	0.098
H64Z	**Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen**	0.60	5.2	1	12	0.092
H78Z	**Komplizierende Konstellation bei bestimmten Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	4.56	20.3	6	38	0.195

I : Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

Operative DRGs

I01Z	**Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose**	6.03	33.0	10	51	0.105
I02	**Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand**					
I02A	Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äußerst schweren CC und komplexer OR-Prozedur	10.60	45.4	14	63	0.131
I02B	Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, auß. an d. Hand, m. kompliz. Konst., Eingr. an mehr. Lokal. od. schw. Weichteilschaden, m. äuß. schwer. CC od. kompl. OR-Proz. oder mit hochkompl. Gewebetransplantation oder bei bösart. Neub. und kompl. OR-Prozedur	8.47	39.8	12	58	0.126
I02C	Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kompliz. Konst., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schw. Weichteilschaden, ohne äuß. schw. CC, ohne komplexe OR-Prozedur od. mit komplexer plast. Rekonstruktion od. kompl. OR-Prozedur	5.66	31.0	9	49	0.117
I02D	Kleinflächige oder großflächige Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit äußerst schweren CC	4.34	26.5	8	44	0.113
I03	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodese od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff**					
I03A	: mit äuß. schw. CC oder mehrzeitigem Wechsel oder Eingr. an mehr. Lok.	5.35	27.4	8	45	0.119
I03B	: ohne äuß. schw. CC, ohne mehrzeit. Wechsel, ohne Eingr. an mehr. Lok.	3.73	18.4	5	33	0.107
I04Z	**Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierender Diagnose oder Arthrodese**	3.54	17.9	5	32	0.101
I05	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC, oder anderer großer Gelenkersatz**					
I05A	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC	3.13	16.4	4	30	0.119
I05B	Anderer großer Gelenkersatz	2.80	10.9	3	20	0.096
I06	**Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals**					
I06A	Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit hochkomplexem Korrektureingriff oder bestimmtem mehrzeitigen Eingriff oder mit Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit komplizierender Konstellation oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren CC	8.78	23.3	7	41	0.154
I06B	: mit hochkomplexem Eingriff an der Wirbelsäule oder komplexem Eingriff an Kopf und Hals, Alter < 19 Jahre oder mit sehr komplexem Eingriff bei schwerer entzündlicher Erkrankung	6.52	14.0	4	26	0.163
I06C	Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit sehr komplexem Eingriff an Wirbelsäule ohne schwer entz. Erkr. oder mit Wirbelkörperersatz oder bei schwerer entzündlicher Erkrankung oder bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren CC oder Halotraktion	6.60	18.9	5	36	0.147
I06D	: ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne Wirbelkörperersatz, ohne schwere entzündliche Erkrankung, außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Halotraktion	1.57	6.1	1	12	0.124
I07Z	**Amputation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	2.57	18.1	5	35	0.101
I08	**Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur**					
I08A	: mit komplexem Mehrfacheingriff oder äußerst schweren CC bei Zerebralparese und mit Osteotomie oder Muskel- / Gelenkplastik bei Zerebralparese oder Kontraktur oder mit bestimmtem Eingriff bei Beckenfraktur	5.19	23.0	7	41	0.128
I08B	: mit komplexem Mehrfacheingriff oder komplexen Diagnosen oder mit bestimmtem Eingriff bei Beckenfraktur mit äußerst schweren CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit best. Eingriff an oberer Extremität und Wirbelsäule	4.04	20.0	6	37	0.125
I08C	: mit bestimmtem Eingriff bei Beckenfraktur ohne äußerst schwere CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit anderem Eingriff an oberer Extremität und Wirbelsäule	3.30	15.4	4	26	0.110
I08D	: mit Mehrfacheingriff oder mit komplexer Diagnose oder mit komplexer Prozedur oder mit äußerst schweren CC	2.36	13.4	3	26	0.099
I08E	: ohne äußerst schwere CC, mit mäßig komplexem Eingriff, mit bestimmter Osteotomie oder Muskel- und Gelenkplastik	1.89	8.8	2	15	0.097
I08F	: ohne äußerst schwere CC, mit mäßig komplexem Eingriff, ohne bestimmte Osteotomie, ohne Muskel- und Gelenkplastik	1.77	10.8	3	20	0.096
I08G	: ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmte Knochentransplantation, außer bei Pseudarthrose, ohne Revision einer Endoprothese am Hüftgelenk ohne Wechsel	1.31	5.5	1	13	0.084
I08H	: ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmter Knochentransplantation oder bei Pseudarthrose oder Revision einer Endoprothese am Hüftgelenk ohne Wechsel	0.96	4.2	1	9	0.093

I09	**Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule**					
I09A	: mit sehr komplexer Osteosynthese und äußerst schweren CC oder mehrzeitiger komplexer Eingriff oder komplexer Eingriff mit Wirbelkörperersatz oder verschiedene komplexe Eingriffe an mehreren Segmenten	5.81	19.5	6	35	0.128
I09B	: ohne sehr komplexe Osteosynthese, ohne mehrzeitigen komplexen Eingriff, mit komplexer Osteosynthese und äußerst schweren CC	5.18	20.7	6	38	0.135
I09C	: ohne kompl. Eingr., ohne WK-Ersatz, ohne versch. kompl. Eingr. an mehreren Seg., mit best. aufw. WS-Eingr., mit best. Kyphopl., m. best. Eingr. am Schädel, Gehirn, Rückenm. od. WS	4.40	14.3	4	27	0.115
I09D	: ohne kompl. Eingr., ohne WK-Ersatz, ohne versch. kompl. Eingr. an mehreren Seg., mit best. aufw. WS-Eingr., mit best. Kyphopl., ohne best. Eingr. an Schädel, Gehirn, Rückenm. od. WS	3.25	11.1	3	20	0.100
I09E	: ohne best. aufw. WS-Eingr., mit best. WS-Osteosynthesen, od. bei Para- / Tetraplegie od. bei HWS-Fraktur, od. m. intervertebralen Cages > 2 Seg.	2.57	9.3	2	19	0.100
I09F	: ohne best. aufw. WS-Eingr., ohne best. WS-Osteosynthesen, ohne Para- / Tetraplegie ohne HWS-Fraktur, ohne intervertebrale Cages > 2 Seg.	2.10	8.5	2	17	0.095
I10	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule**					
I10A	: mit bestimmtem Eingriff an Rückenmark, Spinalkanal, Wirbelsäule, Rumpf mit äußerst schweren CC	3.62	17.3	5	34	0.129
I10B	: mit best. kompl. Eingr. od. Halotraktion od. Para- / Tetrapl., od. Wirbelfraktur mit best. Eingr. an Wirbels., Spinalkanal und Bandscheibe ohne äuß. schw. CC od. best. and. Operationen an der Wirbels. mit äuß. schw. CC	2.02	9.5	2	20	0.093
I10C	: mit komplexem Eingriff an der Wirbelsäule, mit intervertebralem Cage 1 Segment oder bei bestimmter Spinalkanalstenose oder bestimmten Bandscheibenschäden	1.53	6.4	1	12	0.084
I10D	: mit komplexem Eingriff an der Wirbelsäule, ohne intervertebralen Cage 1 Segment, ohne bestimmte Spinalkanalstenose, ohne bestimmte Bandscheibenschäden	1.51	8.0	2	16	0.085
I10E	Andere mäßig komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule	1.25	7.1	1	14	0.080
I10F	Andere wenig komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule	0.91	3.5	1	10	0.073
I10G	: ohne wenig komplexe Eingriffe	0.58	2.9	1	7	0.085
I11Z	**Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität**	2.53	9.1	2	18	0.097
I12	**Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**					
I12A	: mit äußerst schweren CC	3.48	21.6	6	40	0.110
I12B	: mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre	2.30	15.5	4	31	0.095
I12C	: mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre	1.39	9.2	2	20	0.086
I13	**Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk**					
I13A	: mit komplexem Mehrfacheingriff oder aufwändiger Osteosynthese mit komplizierenden Eingriffen am Humerus	3.13	16.4	4	30	0.090
I13B	: mit komplexem Mehrfacheingriff oder aufwändiger Osteosynthese ohne komplizierenden Eingriff am Humerus	2.47	11.9	3	23	0.094
I13C	: mit best. Mehrfacheingr. od. kompl. Diagn. od. best. kompl. Osteotomie bei kompl. Eingriff od. schw. Weichteilschaden, oder bestimmte Eingriffe bei Endoprothese der oberen Extremität	2.00	9.4	2	19	0.093
I13D	: mit komplexem Eingriff oder schwerem Weichteilschaden oder komplexer Osteotomie oder bestimmter Epiphyseodese bei mäßig komplexem Eingriff oder Pseudarthrose	1.65	8.0	2	16	0.091
I13E	: mit mäßig komplexem Eingriff oder bei Pseudarthrose oder Revision einer Endoprothese am Kniegelenk ohne Wechsel	1.43	8.0	2	17	0.085
I13F	: ohne aufwändige Osteosynthese, ohne Mehrfacheingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne schweren Weichteilschaden, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne Pseudarthrose	0.98	5.2	1	12	0.082
I14Z	**Revision eines Amputationsstumpfes**	1.59	12.2	3	27	0.087
I15	**Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel**					
I15A	: mit bestimmtem intrakraniellen Eingriff oder komplexem Eingriff an der Mandibula, Alter < 16 Jahre	2.95	7.8	2	16	0.175
I15B	: ohne bestimmten intrakraniellen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an der Mandibula oder Alter > 15 Jahre	2.21	8.3	2	18	0.106
I16Z	**Andere Eingriffe am Schultergelenk oder an der Klavikula, oder offene Repositionen bei einer Klavikulafraktur**	0.84	3.4	1	7	0.084
I17Z	**Operationen am Gesichtsschädel**	1.39	6.2	1	13	0.099
I18	**Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**					
I18A	: Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk	0.91	3.9	1	9	0.087
I18B	: Alter > 15 Jahre, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne beidseitigen Eingriff am Kniegelenk	0.64	2.9	1	6	0.077

I20	**Eingriffe am Fuß**					
I20A	: mit mehreren hochkomplexen Eingriffen, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose, mit Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks oder mit bestimmter Arthrodese	2.52	13.6	4	27	0.087
I20B	: mit mehreren komplexen Eingriffen, mit hochkomplexem Eingriff, bei Zerebralparese, mit Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks, mit komplexem Eingriff bei komplexer Diagnose, mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes	1.83	9.7	2	20	0.086
I20C	Eingr. am Fuß oh. mehr. kompl. Eingr., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch. od. Osteomyelitis / Arthritis od. Eingr. Großz. m. kompl. Eingr. an mehr. Strah., m. Knochentx, m. Impl. Zehengel. od. bei Kalka., od. Einz. Mehrf. > 3 Mittelf.- / Zehenstr.	1.20	6.0	1	14	0.081
I20D	: ohne komplexe Eingriffe, mit bestimmtem Eingriff an mehr als einem Strahl oder chronischer Polyarthritis oder bestimmtem Diabetes mellitus	1.00	4.5	1	10	0.080
I20E	: ohne komplexen Eingriff, Alter < 16 Jahre	0.92	3.4	1	7	0.100
I20F	: ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit Arthrodese am Großzehengrundgelenk oder Osteosynthese einer Mehrfragmentfraktur oder bestimmter Knochentransplantation oder wenig komplexem Eingriff an mehr als einem Strahl	0.93	3.9	1	8	0.080
I20G	: ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, ohne Arthrodese am Großzehengrundgelenk, ohne Osteosynthese einer Mehrfragmentfraktur, ohne bestimmte Knochentransplantation, ohne wenig komplexen Eingriff an mehr als einem Strahl	0.74	3.4	1	7	0.080
I21Z	**Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula**	0.93	3.8	1	8	0.082
I22	**Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand**					
I22A	: mit großfläch. Gewebetransplantation, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, schwerem Weichteilschaden oder komplexer Gewebetransplantation mit schweren CC	4.09	22.2	6	40	0.098
I22B	: mit kleinflächiger Gewebetransplantation od. mit großflächiger Gewebetransplantation ohne kompliz. Konst., oh. Eingr. an mehreren Lokal., oh. schw. Weichteilschaden, oh. kompl. Gewebetranspl. m. schw. CC	3.30	21.5	6	40	0.094
I23	**Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule**					
I23A	: mit komplizierendem Eingriff am Knochen	0.81	3.2	1	7	0.083
I23B	: ohne komplizierenden Eingriff am Knochen	0.69	2.9	1	6	0.080
I24Z	**Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.61	2.7	1	6	0.082
I26Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei hochkomplexer Gewebe- / Hauttransplantation**	‿10.07	’30.4	9	48	
I27	**Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebetransplantationen**					
I27A	: mit bestimmter Diagnose und bestimmtem Eingriff, oder mit äußerst schweren CC oder bösartiger Neubildung und schweren CC und bestimmter Diagnose und komplexem Eingriff	3.90	14.7	4	30	0.152
I27B	: ohne bestimmte Diagnose und bestimmten Eingriff, mit äußerst schweren CC oder bei bösartiger Neubildung und schweren CC, ohne bestimmte Diagnose und komplexen Eingriff	3.17	16.4	4	32	0.118
I27C	: ohne bestimmte Diagnose und bestimmten Eingriff, ohne äußerst schwere CC, mit schweren CC oder bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmtem Eingriff am Weichteilgewebe	1.52	8.2	2	18	0.097
I27D	: ohne bestimmte Diagnose und bestimmten Eingriff, ohne äußerst schweren CC, ohne schwere CC, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmten Eingriff am Weichteilgewebe	0.94	4.3	1	10	0.086
I28	**Eingriffe am Bindegewebe**					
I28A	Komplexe Eingriffe am Bindegewebe	1.95	5.8	1	15	0.104
I28B	Mäßig komplexe Eingriffe am Bindegewebe	1.35	9.0	2	20	0.096
I28C	Andere Eingriffe am Bindegewebe	0.86	4.3	1	11	0.086
I29	**Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula**					
I29A	: bei komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen	1.39	4.9	1	11	0.089
I29B	: ohne komplizierende Diagnose oder ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen	1.08	3.7	1	7	0.086
I30Z	**Komplexe Eingriffe am Kniegelenk oder arthroskopische Eingriffe am Hüftgelenk**	1.15	3.8	1	8	0.086
I31	**Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand**					
I31A	: mit aufwändigen Eingriffen am Unterarm	2.12	8.9	2	18	0.092
I31B	: oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella	1.40	6.3	1	14	0.087

I32	**Eingriffe an Handgelenk und Hand**					
I32A	: mit mehrzeitigem kompl. od. mäßig kompl. Eingr. od. mit Komplexbehandl. Hand od. mit aufwändigem rekonstruktiven Eingr. bei angeborener Fehlbildung der Hand oder mit best. gefäßgestielten Knochentx. bei Pseudarthrose der Hand	2.40	12.7	3	26	0.091
I32B	: ohne mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, ohne aufw. rekonstr. Eingr., mit kompl. Eingr. od. b. angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter < 6 J. od. kompl. Eingr. b. angeb. Fehlb. d. Hand u. Alter < 16 J.	1.48	5.5	1	11	0.111
I32C	: oh. mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, mit kompl. Eingr. od. bei angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter > 5 J. od. oh. kompl. Eingr. b. angeb. Fehlb. d. Hand und Alter < 16 J., mit best. Eingr. od. kompl. Diag.	1.64	8.3	2	17	0.085
I32D	: mit komplexem Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder ohne sehr komplexen Eingriff, oder mit komplexer Diagnose oder mit bestimmtem oder beidseitigem Eingriff	1.06	4.0	1	9	0.087
I32E	Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter < 6 Jahre	0.94	3.4	1	7	0.109
I32F	Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter > 5 Jahre	0.85	3.2	1	7	0.088
I32G	: ohne komplexe oder mäßig komplexe Eingriffe	0.67	2.8	1	6	0.088
I33Z	**Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen**	2.62	8.9	2	17	0.102
I34Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	3.52	26.5	–	41	0.097
I36Z	**Beidseitige Implantation oder Wechsel einer Endoprothese an Hüft- und/oder Kniegelenk**	3.71	13.9	4	26	0.105
I37Z	**Resezierender Eingriff am Becken bei bösartiger Neubildung des Beckens oder Mehretageneingriffe an der unteren Extremität**	5.80	21.3	6	39	0.150
I39Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 8 Bestrahlungen**	⌒3.70	’22.1	6	40	

Andere DRGs

I40Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	–	–	–	–	
I41Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.89	21.2	–	33	0.085
I42Z	**Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.18	’13.1	–	22	0.084

Operative DRGs

I43	**Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk**					
I43A	: mit äußerst schweren CC	4.90	21.2	6	39	0.116
I43B	: ohne äußerst schwere CC	3.19	12.5	3	21	0.098
I44	**Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk**					
I44A	Implantation einer bikondylären Endoprothese oder andere Endoprothesenimplantation / -revision am Kniegelenk, mit äußerst schweren CC oder Korrektur einer Brustkorbdeformität	3.44	15.8	4	30	0.122
I44B	Implantation einer bikondylären Endoprothese oder andere Endoprothesenimplantation / -revision am Kniegelenk, ohne äußerst schweren CC oder ohne Korrektur einer Brustkorbdeformität	2.40	11.2	3	17	0.094
I44C	Verschiedene Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk	1.98	9.3	2	15	0.093
I45	**Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese**					
I45A	: mehr als ein Segment	3.23	6.3	1	11	0.098
I45B	: weniger als 2 Segmente	2.24	5.9	1	11	0.088
I46	**Prothesenwechsel am Hüftgelenk**					
I46A	: mit äußerst schweren CC oder Eingriff an mehreren Lokalisationen	5.29	23.3	7	41	0.137
I46B	: ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen	2.82	13.4	3	23	0.100
I47	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre**					
I47A	: mit komplizierendem Eingriff oder Implantation / Wechsel einer Radiuskopfprothese oder Inlaywechsel Hüfte	2.43	11.2	3	19	0.096
I47B	: ohne komplizierenden Eingriff	2.24	11.1	3	17	0.093
I50Z	**Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äußerst schwere oder schwere CC**	2.15	13.9	4	28	0.088

I54Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 9 Bestrahlungen bei bösartiger Neubildung**	1.55	’9.4	2	22	0.144
I59Z	**Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mäßig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.76	2.9	1	6	0.089

Medizinische DRGs

I60Z	**Frakturen am Femurschaft, Alter < 3 Jahre**	2.39	14.7	4	29	0.147
I64	**Osteomyelitis**					
I64A	: Alter < 16 Jahre	1.91	11.2	3	26	0.153
I64B	: Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC	1.50	12.7	3	26	0.107
I64C	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.64	6.1	1	14	0.087
I65	**Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur**					
I65A	: Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit hochkomplexer Chemotherapie	1.63	’6.3	1	13	0.217
I65B	: Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie	1.10	’5.0	1	13	0.178
I65C	: Alter > 16 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0.80	’5.5	1	13	0.119
I66	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I66A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	2.20	15.9	4	31	0.126
I66B	: mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals	0.84	7.8	2	16	0.095
I66C	: ein Belegungstag	0.22	1.0	–	–	
I68	**Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich**					
I68A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie	2.47	21.9	6	39	0.106
I68B	: mehr als ein Belegungstag, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie, mit komplexer Diagnose	1.39	11.6	3	24	0.108
I68C	: mehr als ein Belegungstag, oder andere Femurfraktur, bei Para- / Tetraplegie oder mit äußerst schweren CC oder mit schweren CC und Alter > 65 Jahre, ohne komplexe Diagnose	1.22	11.1	3	23	0.100
I68D	: mehr als ein Belegungstag, oder andere Femurfraktur	0.61	5.6	1	13	0.090
I68E	: ein Belegungstag	0.21	1.0	–	–	
I69	**Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien**					
I69A	: mit komplexer Diagnose oder Muskel- und Sehnenerkrankungen bei Para- / Tetraplegie	0.85	8.8	2	17	0.085
I69B	: ohne komplexe Diagnose	0.69	6.7	1	15	0.087
I71	**Muskel- und Sehnenerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel**					
I71A	: mit Zerebralparese oder Kontraktur	0.78	4.2	1	11	0.135
I71B	: ohne Zerebralparese, ohne Kontraktur	0.54	4.5	1	10	0.094
I72Z	**Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft, Alter > 2 Jahre**	1.13	9.6	2	20	0.104
I73Z	**Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes**	0.63	5.7	1	14	0.087
I74	**Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß**					
I74A	: mit äußerst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien	0.69	6.2	1	14	0.093
I74B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre	0.50	2.1	1	4	0.114
I74C	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.49	3.8	1	9	0.097
I75	**Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**					
I75A	: mit CC	0.92	8.3	2	18	0.099
I75B	: ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.57	5.0	1	11	0.093
I76	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I76A	: mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren CC oder septische Arthritis mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	1.12	7.7	2	20	0.122
I76B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder septische Arthritis ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.62	4.6	1	11	0.100
I77Z	**Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.51	4.4	1	10	0.093
I78Z	**Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.46	3.3	1	7	0.098
I79Z	**Fibromyalgie**	0.87	9.8	2	18	0.080

Operative DRGs

I95Z	**Implantation einer Tumorendoprothese oder Knochentotalersatz am Femur**	6.54	19.6	6	38	0.130
I96Z	**Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage**	–	–	–	–	

Andere DRGs

I97Z	**Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.47	15.1	–	19	0.091

Operative DRGs

I98Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	6.09	36.1	11	54	0.100

J : Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

Operative DRGs

J01Z	**Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma**	4.44	10.8	3	19	0.132
J02	**Hauttransplantation oder Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung oder ausgedehnte Lymphadenektomie**					
J02A	: od. Gewebetranspl. mit mikrovask. Anastomos., mit äuß. schw. CC bei Para- / Tetraplegie od. mit kompl. Eingr.	5.04	26.4	8	44	0.118
J02B	: od. Gewebetranspl. m. mikrovask. Anastomos., m. äuß. schw. CC auß. b. Para- / Tetrapl., oh. kompl. Eingr. od. oh. äuß. schw. CC, m. kompl. Eingr.	3.53	21.9	6	40	0.103
J02C	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	2.25	16.4	4	33	0.093
J03Z	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**	1.34	11.5	3	24	0.091
J04Z	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**	0.80	5.7	1	14	0.086
J06Z	**Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung**	2.13	7.5	1	14	0.119
J07	**Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder äußerst schweren oder schweren CC bei bösartiger Neubildung**					
J07A	: mit beidseitigem Eingriff	1.77	5.7	1	11	0.154
J07B	: ohne beidseitigen Eingriff	1.38	4.9	1	9	0.143
J08	**Andere Hauttransplantation oder Debridement**					
J08A	: mit kompl. Diagnose oder mit Eingr. an Kopf u. Hals od. äußerst schw. CC, mit kompl. Proz. od. Eingr. an d. Haut der unt. Extremität b. Ulkus od. Infekt. / Entzünd. b. Para- / Tetrapl., mit äußerst schw. CC	2.43	11.3	3	26	0.118
J08B	: ohne komplexe Prozedur, mit bestimmtem Eingriff an Haut, Unterhaut und Mamma, mit äußerst schweren CC	2.59	18.4	5	36	0.105
J08C	: ohne komplexe Prozedur, mit komplexer Diagnose oder mit Eingriff an Kopf und Hals, ohne bestimmten Eingriff an Haut, Unterhaut und Mamma oder ohne äußerst schwere CC	1.23	6.4	1	15	0.099
J09	**Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal**					
J09A	: Alter < 16 Jahre	0.69	3.2	1	7	0.103
J09B	: Alter > 15 Jahre	0.55	3.0	1	6	0.082
J10	**Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J10A	: bei bösartiger Neubildung	0.86	4.6	1	10	0.097
J10B	: außer bei bösartiger Neubildung	0.77	3.8	1	9	0.087
J11	**Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J11A	: mit bestimmtem Eingriff bei komplizierender Diagnose oder bei Para- / Tetraplegie oder selektive Embolisation bei Hämangiom	1.25	10.2	2	21	0.097
J11B	: ohne bestimmten Eingriff bei komplizierender Diagnose, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne selektive Embolisation bei Hämangiom, mit mäßig komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose	0.90	5.2	1	13	0.092
J11C	: ohne komplizierende Diagnose, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne selektive Embolisation bei Hämangiom, ohne mäßig komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose	0.62	3.6	1	9	0.088
J14	**Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung**					
J14A	: mit aufwänd. Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei BNB oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl. oder Impl. eines Hautexpanders	2.67	8.7	2	17	0.115
J14B	: ohne aufwändige Rekonstruktion	1.14	4.8	1	9	0.112
J16	**Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J16A	Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung	2.15	8.4	2	16	0.134
J16B	Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma	1.98	5.9	1	13	0.163
J17Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen**	4.39	’26.9	8	45	0.153
J18Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag**	1.76	’11.3	3	24	0.140
J21Z	**Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC**	1.32	7.9	2	19	0.102
J22	**Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC**					
J22A	: mit Weichteildeckung	0.87	5.2	1	11	0.094
J22B	: ohne Weichteildeckung	0.73	4.7	1	11	0.084
J23Z	**Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung**	1.55	6.5	1	13	0.120

J24	**Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung**					
J24A	: mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation oder bestimmter Mammareduktionsplastik	1.60	5.2	1	10	0.090
J24B	: mit ausgedehntem Eingriff, ohne Prothesenimplantation, ohne bestimmte Mammareduktionsplastik	1.39	4.6	1	9	0.108
J24C	: ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff	0.98	3.5	1	7	0.097
J24D	: ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff	0.76	2.9	1	6	0.108
J25Z	**Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC**	0.95	3.3	1	7	0.126
J26Z	**Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder bestimmtem Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung**	3.45	11.3	3	21	0.112
J35Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	5.67	35.9	11	54	0.102

Andere DRGs

J44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	2.23	22.9	–	35	0.093

Medizinische DRGs

J61	**Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag**					
J61A	: Alter > 17 Jahre oder mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder Hautulkus bei Para- / Tetraplegie oder hochkomplexe Diagnose	1.50	12.0	3	25	0.114
J61B	: Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose	1.09	10.4	2	19	0.095
J61C	: Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag	0.72	’6.2	–	14	0.098
J62	**Bösartige Neubildungen der Mamma**					
J62A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	1.42	’11.5	3	24	0.111
J62B	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC	0.64	’5.3	1	13	0.099
J64	**Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus**					
J64A	: mit äußerst schweren CC	1.51	12.8	3	26	0.107
J64B	: ohne äußerst schwere CC	0.59	5.9	1	13	0.082
J65Z	**Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma**	0.39	3.3	1	8	0.090
J67Z	**Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte bis moderate Hauterkrankungen**	0.49	4.0	1	9	0.093
J68	**Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag**					
J68A	: mit komplexer Diagnose	0.28	’1.0	–	–	
J68B	: ohne komplexe Diagnose	0.20	1.0	–	–	
J77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	1.50	12.9	–	23	0.106

K : Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

Operative DRGs

K01Z	**Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung**	–	–	–	–	
K03	**Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse**					
K03A	: Alter < 18 Jahre	4.13	11.2	3	23	0.211
K03B	: Alter > 17 Jahre	2.41	10.1	2	18	0.132
K04	**Große Eingriffe bei Adipositas**					
K04A	: mit komplexem Eingriff	2.41	6.8	1	11	0.115
K04B	: ohne komplexen Eingriff	1.92	4.3	1	8	0.104
K06	**Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus**					
K06A	: bei bösart. Neubild. mit äuß. schw. CC oder Parathyreoidektomie mit äuß. schw. oder schw. CC oder Thyreoidektomie durch Sternotomie bei bösart. Neubild. od. mit äuß. schw. oder schw. CC	3.68	11.6	3	25	0.162
K06B	: außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne Parathyreoidektomie	1.34	4.1	1	9	0.101
K06C	: außer bei bösartiger Neubildung, ohne Parathyreoidektomie, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1.07	3.3	1	7	0.092
K07Z	**Andere Eingriffe bei Adipositas**	1.63	6.6	1	13	0.084
K09	**Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**					
K09A	: mit hochkomplexem Eingriff oder mit bestimmtem Eingriff und Alter < 7 Jahre oder äußerst schwere CC	3.52	18.6	5	37	0.141
K09B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff, mit komplexem Eingriff	1.69	8.6	2	20	0.103
K09C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplexen Eingriff	1.07	4.2	1	10	0.089
K14Z	**Eingriffe an der Nebenniere außer bei bösartiger Neubildung und ausgedehnte Lymphadenektomie**	1.94	6.5	1	14	0.110
K15	**Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag**					
K15A	: mit hochkomplexer Radiojodtherapie	1.14	’3.0	–	6	0.281
K15B	: außer hochkomplexe Radiojodtherapie	1.04	’5.5	–	15	0.159
K15C	: mit mäßig komplexer Radiojodtherapie	0.94	’4.8	–	10	0.162
K15D	: mit anderer Radiojodtherapie	0.66	’3.3	–	7	0.153
K25Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	2.62	21.3	6	39	0.102
K33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	5.07	17.5	5	34	0.153
K38Z	**Hämophagozytäre Erkrankungen**	4.57	17.3	5	35	0.230

Andere DRGs

K43Z	**Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	–	–	–	–	
K44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	2.11	21.0	–	32	0.094

Medizinische DRGs

K60	**Diabetes mellitus**					
K60A	: und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.76	10.7	–	18	0.150
K60B	: mit äußerst schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.57	12.4	3	25	0.114
K60C	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder multiplen Komplikationen oder Ketoazidose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	0.72	4.8	1	11	0.123
K60D	: mit schweren CC oder mit multiplen Komplikationen oder Ketoazidose, Alter > 15 Jahre	0.96	9.6	2	18	0.090
K60E	: Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne multiple Komplikationen, ohne Ketoazidose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	0.69	6.9	1	15	0.086
K62	**Verschiedene Stoffwechselerkrankungen**					
K62A	: bei Para- / Tetraplegie oder mit komplizierender Diagnose oder endoskopischer Einlage eines Magenballons oder äußerst schweren CC	1.03	8.7	2	19	0.104
K62B	: außer bei Para- / Tetraplegie, ohne komplizierende Diagnose, ohne endoskopische Einlage eines Magenballons, ohne äußerst schwere CC	0.62	5.2	1	12	0.096

K63	**Angeborene Stoffwechselstörungen**					
K63A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose	0.99	4.7	–	12	0.166
K63B	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.78	5.5	–	14	0.113
K63C	: ein Belegungstag	0.24	1.0	–	–	
K64	**Endokrinopathien**					
K64A	: mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC	2.09	’12.1	3	27	0.157
K64B	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter < 6 Jahre	1.54	’6.1	1	12	0.208
K64C	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre oder mit bestimmter Diagnose oder mit invasiver endokrinologischer Diagnostik	1.09	’8.3	2	18	0.116
K64D	: ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne invasive endokrinologische Diagnostik	0.68	’5.3	1	13	0.104
K77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	1.39	12.7	–	22	0.099

L : Krankheiten und Störungen der Harnorgane

Operative DRGs

L02	**Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters**					
L02A	: Alter < 10 Jahre oder Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung mit Multiviszeraleingriff oder Verschluss einer Blasenekstrophie	6.19	21.5	6	35	0.164
L02B	: Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz, oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse	2.15	15.9	4	32	0.096
L02C	: Alter > 9 Jahre, ohne akute Niereninsuffizienz, ohne chronische Niereninsuffizienz mit Dialyse	0.93	4.6	1	10	0.090
L03Z	**Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm**	4.20	17.4	5	32	0.140
L04	**Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff**					
L04A	: Alter < 16 Jahre	2.51	8.9	2	17	0.134
L04B	: Alter > 15 Jahre	2.12	9.3	2	19	0.098
L05	**Transurethrale Prostataresektion**					
L05A	: mit äußerst schweren CC	2.06	13.5	3	28	0.102
L05B	: ohne äußerst schwere CC	0.91	5.5	1	12	0.088
L06	**Kleine Eingriffe an der Harnblase**					
L06A	: mit äußerst schweren CC	1.84	11.1	3	24	0.113
L06B	: ohne äußerst schwere CC	0.83	4.1	1	9	0.090
L08	**Komplexe Eingriffe an der Urethra**					
L08A	: Alter < 6 Jahre	1.58	5.7	1	12	0.124
L08B	: Alter > 5 Jahre	1.64	7.9	2	17	0.094
L09	**Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane**					
L09A	: mit Anlage Dialyseshunt bei akuter Niereninsuff. od. bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse od. auß. Anl. Dialyseshunt, m. Kalziphylaxie, od. mit kompl. OR-Proz. od. kompl. Eingr., Alter < 2 J. od. äuß. schw. CC	3.95	23.7	7	42	0.119
L09B	: mit Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse oder außer Anlage e. Dialyseshunts, m. Kalziphylaxie, Alter > 1 Jahr, ohne äußerst schwere CC	1.87	11.6	3	26	0.096
L09C	: auß. Anlage Dialyseshunt, oh. Kalziphylaxie, oh. Eingr. am Präputium, Alter < 2 Jahre od. äuß. schw. CC, oh. kompl. OR-Proz., oh. kompl. Eingr., od. Alter > 1 Jahr, oh. äuß. schw. CC, mit Schilddrüsenresektion	2.43	13.5	4	30	0.128
L09D	: ohne Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse, ohne Kalziphylaxie, ohne Schilddrüsenresektion	0.96	4.7	1	12	0.088
L10Z	**Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraleingriff oder Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit großem Eingriff am Darm**	5.63	22.3	6	37	0.138
L11Z	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC**	2.10	10.2	2	18	0.126
L12Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**	2.09	’11.9	3	28	0.154
L13	**Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff**					
L13A	: mit CC	2.48	10.4	2	19	0.115
L13B	: ohne CC	2.03	8.4	2	14	0.106
L17	**Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie**					
L17A	: Alter < 16 Jahre	0.82	3.6	1	9	0.107
L17B	: Alter > 15 Jahre	0.66	3.9	1	9	0.088
L18	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe**					
L18A	: mit äußerst schweren CC	2.59	14.7	4	28	0.121
L18B	: oh. ESWL, oder best. Eingr. Niere, ohne äuß. schw. CC od. transurethr. Eingr. außer Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskopien, b. Para- / Tetrapl., m. äuß. schw. CC	1.39	6.8	1	15	0.099
L19Z	**Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC oder perkutane Thermoablation der Niere**	1.22	5.0	1	11	0.142
L20	**Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien**					
L20A	: außer bei Para- / Tetraplegie oder andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie, mit äußerst schweren CC	1.68	10.7	3	23	0.108
L20B	: ohne ESWL, mit kompl. Eingriff od. fluoreszenzgestützter TUR der Harnbl. od. andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie, ohne äußerst schwere CC od. Alter > 89 J.	0.89	3.8	1	8	0.103
L20C	: ohne ESWL, ohne kompl. Eingr., ohne fluoreszenzgestützte TUR der Harnbl. od. and. Eingr. an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, ohne äußerst schw. CC, Alter < 90 Jahre	0.70	3.9	1	8	0.090

L33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	8.41	32.2	10	50	0.155
L36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	⌒7.45	’26.9	8	45	
L37Z	**Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	4.86	19.2	5	34	0.142
L38Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	6.47	25.1	7	43	0.181

Andere DRGs

L40Z	**Diagnostische Ureterorenoskopie**	0.69	3.5	1	8	0.094
L42	**Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen**					
L42A	: mit auxiliären Maßnahmen oder bei Para- / Tetraplegie	0.99	4.5	1	10	0.152
L42B	: ohne auxiliäre Maßnahmen, außer bei Para- / Tetraplegie	0.74	3.4	1	7	0.158
L44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	2.27	21.7	–	34	0.099

Medizinische DRGs

L60	**Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag**					
L60A	: mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äußerst schweren CC oder mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre	3.54	’18.8	5	36	0.172
L60B	: mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.37	’14.1	4	28	0.152
L60C	: mit Dialyse oder äußerst schweren CC, ohne Kalziphylaxie	1.67	’11.8	3	25	0.125
L60D	: ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC	0.91	’7.9	2	16	0.099
L61Z	**Stationäre Aufnahme zur Dialyse**	–	–	–	–	
L62	**Neubildungen der Harnorgane**					
L62A	: mit äußerst schweren CC	1.50	’11.6	3	24	0.114
L62B	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.81	’3.4	1	8	0.177
L62C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.56	’4.6	1	12	0.097
L63	**Infektionen der Harnorgane**					
L63A	: mit äußerst schweren CC, Alter < 6 Jahre	1.55	8.6	2	17	0.156
L63B	: mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre	1.40	12.0	–	21	0.105
L63C	: mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.07	10.2	2	21	0.094
L63D	: ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 3 Jahre oder Alter > 89 Jahre	0.75	5.6	1	11	0.112
L63E	: ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 2 Jahre und Alter < 6 Jahre	0.65	4.4	1	9	0.119
L63F	: ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre oder Alter < 90 Jahre	0.55	5.2	1	12	0.087
L64	**Harnsteine und Harnwegsobstruktion**					
L64A	: mit äußerst schweren oder schweren CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkr. der Harnorgane, mehr als ein Beleg.tag oder Beschw. und Symptome der Harnorgane oder Urethrozystoskopie	0.56	3.8	1	9	0.093
L64B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.34	2.6	1	5	0.094
L68	**Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane**					
L68A	: Alter < 6 Jahre	0.86	4.5	1	11	0.138
L68B	: Alter > 5 Jahre	0.57	4.3	1	10	0.094
L69	**Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**					
L69A	: Alter < 16 Jahre	1.30	7.8	2	16	0.144
L69B	: Alter > 15 Jahre	0.92	7.7	2	17	0.099
L70	**Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag**					
L70A	: Alter < 6 Jahre	0.34	1.0	–	–	
L70B	: Alter > 5 Jahre	0.23	1.0	–	–	
L71Z	**Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse**	0.44	’1.0	–	–	

L72Z	**Thrombotische Mikroangiopathie oder Hämolytisch-urämisches Syndrom**	3.30	14.6	4	30	0.209
L73Z	**Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag**	0.82	4.7	–	11	0.136
L74Z	**Bestimmte Krankheiten und Störungen der Harnorgane bei Para- / Tetraplegie**	0.73	5.6	1	12	0.105
L90	**Niereninsuffizienz, teilstationär**					
L90A	: Alter < 15 Jahre	–	–	–	–	
L90B	: Alter > 14 Jahre mit Peritonealdialyse	0.10	–	–	–	
L90C	: Alter > 14 Jahre ohne Peritonealdialyse	0.09	–	–	–	

M : Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

M01 Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann					
M01A : mit äußerst schweren CC	4.45	16.4	4	32	0.141
M01B : ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC	2.49	8.8	2	16	0.114
M02 Transurethrale Prostataresektion					
M02A : mit äußerst schweren CC	1.77	10.9	3	22	0.104
M02B : ohne äußerst schwere CC	1.01	5.8	1	11	0.090
M03 Eingriffe am Penis					
M03A : Alter < 6 Jahre	1.68	6.5	1	13	0.123
M03B : Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre	1.52	6.3	1	14	0.108
M03C : Alter > 17 Jahre	1.11	5.3	1	12	0.086
M04 Eingriffe am Hoden					
M04A : oder bestimmte Eingriffe an der Prostata, mit äußerst schweren CC oder bei Fournier-Gangrän	2.10	9.4	2	18	0.105
M04B : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte Eingriffe an der Prostata, mit bestimmtem Eingriff am Hoden	1.02	3.5	1	8	0.122
M04C : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte Eingriffe an der Prostata, ohne bestimmten Eingriff am Hoden, Alter < 3 Jahre	0.88	2.6	1	5	0.105
M04D : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff am Hoden, Alter > 2 Jahre	0.76	3.3	1	8	0.089
M05Z Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis und großflächige Ablationen der Haut	0.65	3.1	1	7	0.090
M06Z Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen	0.93	5.5	1	12	0.097
M07Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds	2.42	’2.4	1	4	0.169
M09 OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung					
M09A : mit äußerst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC	1.90	10.4	2	19	0.102
M09B : ohne äußerst schwere CC	1.16	6.1	1	13	0.094
M10 Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag					
M10A : mehr als 9 Bestrahlungen	4.40	’25.2	7	42	0.162
M10B : weniger als 10 Bestrahlungen oder interstitielle Brachytherapie	0.92	’3.7	1	10	0.158
M11Z Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der Prostata	1.12	5.0	1	11	0.089
M37Z Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane oder Eingriffe am Hoden bei Fournier-Gangrän mit äußerst schweren CC	4.90	20.7	6	39	0.145
M38Z Komplizierende Konstellation mit operativem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane	5.38	18.3	5	33	0.196

Medizinische DRGs

M60 Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane					
M60A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC	1.61	’12.2	3	26	0.117
M60B : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, mit hoch- und mittelgradig komplexer Chemotherapie	0.76	’5.6	1	10	0.113
M60C : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hoch- und mittelgradig komplexe Chemotherapie	0.68	’5.3	1	13	0.100
M61Z Benigne Prostatahyperplasie	0.52	3.8	1	9	0.092
M62Z Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0.52	4.6	1	10	0.087
M64Z Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann	0.43	3.2	1	7	0.092

N : Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

N01	**Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie**					
N01A	: mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation	8.21	26.6	8	45	0.181
N01B	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit Multiviszeraleingriff	6.54	19.3	5	34	0.183
N01C	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne Multiviszeraleingriff	4.94	17.4	5	32	0.155
N01D	: mit schweren CC	3.87	14.2	4	26	0.138
N01E	: ohne äußerst schwere oder schwere CC	3.06	10.6	3	19	0.133
N02	**Eingriffe an Uterus und Adnexen und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N02A	: oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, mit äußerst schweren CC	3.70	18.2	5	34	0.130
N02B	: mit CC oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva	2.34	10.7	3	21	0.118
N02C	: ohne CC	1.52	6.2	1	14	0.109
N04Z	**Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff oder selektive Embolisation an viszeralen oder anderen abdominalen Gefäßen**	1.54	7.4	1	15	0.100
N05	**Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung**					
N05A	: mit äußerst schweren oder schweren CC	2.16	10.5	2	22	0.110
N05B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.93	3.5	1	8	0.095
N06Z	**Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	1.21	5.6	1	11	0.088
N07Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus**	0.96	4.3	1	9	0.093
N08Z	**Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	0.87	3.4	1	7	0.092
N09	**Brachytherapie oder andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva**					
N09A	Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag	0.41	’1.0	–	–	
N09B	Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva	0.63	2.9	1	7	0.102
N10Z	**Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation**	0.54	2.6	1	5	0.096
N11	**Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen**					
N11A	: mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC	2.98	16.8	5	35	0.119
N11B	: ohne bestimmten Eingriff, außer bei bösartiger Neubildung oder ohne äußerst schwere CC	1.56	9.2	2	20	0.104
N13	**Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei bösartiger Neubildung**					
N13A	: Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC	1.50	8.8	2	20	0.093
N13B	: Alter < 81 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.77	3.5	1	8	0.098
N14Z	**Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung mit Beckenbodenplastik oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC**	1.37	’6.1	1	11	0.093
N15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen**	4.45	’26.6	8	45	0.157
N16Z	**Strahlentherapie, weniger als 10 Bestrahlungen oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag**	0.98	’4.4	–	11	0.166
N21Z	**Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder komplexe Myomenukleation**	1.15	4.6	1	9	0.092
N23Z	**Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukleation**	1.10	3.8	1	8	0.096
N25Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose, oder diagnostische Laparoskopie, oder best. Eingriff an den Parametrien**	0.77	2.9	1	6	0.093
N33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	9.50	30.4	9	48	0.184
N34Z	**Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	4.44	16.2	4	31	0.140
N38Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	8.47	25.4	7	43	0.200

Medizinische DRGs

N60	**Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N60A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC	1.61	’11.9	3	25	0.120
N60B	: ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0.60	’4.8	1	12	0.098
N61Z	**Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane**	0.47	4.1	1	9	0.090
N62	**Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N62A	: mit komplexer Diagnose	0.48	3.4	1	8	0.097
N62B	: ohne komplexe Diagnose	0.32	2.4	1	5	0.093

O : Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Operative DRGs

O01	**Sectio caesarea**					
O01A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation oder Mehrlingsschwangerschaft	⌒2.71	’22.7	7	41	
O01B	: m. mehr. kompliz. Diag., Schwangerschaftsd. > 25 vollend. W. (SSW), oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konstell., oh. Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., m. od. oh. kompliz. Diag. m. best. Eingriff b. Sectio od. äuß. schw. CC	1.75	’9.5	2	20	0.107
O01C	Sectio caes. m. mehrer. kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer > 25 vollend. Wochen (SSW), oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konstell., oh. Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. mit kompl. Diag., mit od. oh. kompliz. Diag. m. best. Eingriff od. äuß. schw. CC	1.55	’11.4	3	25	0.077
O01D	Sekundäre Sectio caesarea m. mehrer. kompliz. Diagn., Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konst., ohne Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., mit od. ohne kompliz. Diag., oh. äuß. schw. CC	1.21	’6.7	1	13	0.077
O01E	Sekundäre Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	1.13	’5.6	1	10	0.076
O01F	Primäre Sectio caesarea ohne äuß. schwere CC, mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen (SSW) oder sekundäre Sectio caesarea, ohne komplizierende oder komplexe Diagnose, SSW > 33 vollendete Wochen	0.98	’5.1	1	9	0.073
O01G	Primäre Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.88	’5.0	1	9	0.074
O01H	Primäre Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.82	’4.3	1	8	0.076
O02	**Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur**					
O02A	: Schwangerschaftsdauer bis 33 vollend. Wochen od. mit intrauteriner Therapie od. kompliz. Konstellation od. best. Operation am Uterus od. Nephrektomie	1.52	’7.8	2	20	0.103
O02B	: Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie, ohne komplizierende Konstellation, ohne best. Operation am Uterus, ohne Nephrektomie	0.81	’4.0	1	8	0.075
O03Z	**Eingriffe bei Extrauteringravidität**	0.80	’3.0	1	6	0.095
O04	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur**					
O04A	: mit komplexem Eingriff	1.60	’6.7	1	14	0.120
O04B	: ohne komplexen Eingriff	0.64	’3.5	1	8	0.090
O05	**Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft**					
O05A	Cerclage und Muttermundverschluss oder komplexe OR-Prozedur oder bestimmte intrauterine Operation am Feten	1.10	’10.1	2	23	0.069
O05B	: ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte intrauterine Operation am Feten, mit anderer intrauteriner Therapie des Feten	0.89	’4.1	1	10	0.094
O05C	Intrauterine Therapie des Feten	0.29	’2.5	1	6	0.080

Andere DRGs

O40Z	**Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie oder bestimmte Amnionpunktion**	0.55	’2.7	1	6	0.095

Medizinische DRGs

O60	**Vaginale Entbindung**					
O60A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation	1.31	’13.2	3	29	0.071
O60B	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Konstellation oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Prozedur	0.74	’4.8	1	10	0.072
O60C	: mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose	0.63	’3.9	1	7	0.068
O60D	: ohne komplizierende Diagnose	0.54	’3.3	1	6	0.067
O61Z	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur**	0.39	’3.7	1	8	0.079
O63Z	**Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie**	0.37	’2.7	1	6	0.088

O65 Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme

O65A	: mit äußerst schweren CC oder komplexer Diagnose oder best. Placenta praevia mit schweren CC, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen	0.85	’10.0	2	23	0.067
O65B	: mit äußerst schweren CC oder komplexer Diagnose oder best. Placenta praevia mit schweren CC, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen (SSW) oder mit schweren CC oder 26 bis 33 SSW	0.49	’4.7	1	11	0.073
O65C	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne best. Placenta praevia oder ohne schwere CC, Schwangerschaftsdauer bis 25 oder mehr als 33 vollendete Wochen	0.37	’3.5	1	8	0.073

P : Neugeborene

Operative DRGs

P01Z	**Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur**	⌒2.95	’2.9	–	–	
P02	**Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen**					
P02A	: Beatmung > 480 Stunden	⌒41.01	’84.6	27	103	
P02B	: Beatmung > 143 und < 481 Stunden oder Eingriff bei univentrikulärem Herzen	⌒16.72	’30.0	9	48	
P02C	: ohne Beatmung > 143 Stunden, ohne Eingriffe bei univentrikulärem Herzen	12.41	’23.6	7	41	0.354
P03	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P03A	: mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit Beatmung > 479 Stunden	⌒20.92	’67.1	21	85	
P03B	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 und < 480 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 479 Stunden	⌒13.58	’50.8	16	69	
P03C	: ohne Beatmung > 120 Stunden oder ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	12.41	’47.7	15	66	0.254
P04	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P04A	: mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit Beatmung > 240 Stunden	⌒14.96	’48.5	15	67	
P04B	: mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 240 Stunden	⌒8.69	’34.9	11	53	
P04C	: ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	8.20	’34.2	10	52	0.232
P05	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P05A	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒9.17	’32.3	10	50	
P05B	: mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	⌒6.30	’22.1	6	38	
P05C	: ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	5.58	’21.8	6	38	0.236
P06	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P06A	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒8.99	’25.9	8	44	
P06B	: mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	⌒6.01	’19.5	5	37	
P06C	: ohne mehrere schwere Probleme	⌒3.42	’11.6	3	23	

Medizinische DRGs

P60	**Neugeborenes, verstorben oder verlegt, < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur**					
P60A	Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur	⌒0.68	’1.5	–	–	
P60B	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden	⌒0.50	’2.1	–	–	
P60C	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfindet)	⌒0.12	’1.3	–	–	
P61	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 750 g**					
P61A	Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 600 g mit signifikanter OR-Prozedur	46.87	’125.7	41	144	0.362
P61B	Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 600 g ohne signifikante OR-Prozedur	35.59	’101.2	33	119	0.348
P61C	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 600 - 749 g mit signifikanter OR-Prozedur	35.16	’111.0	36	129	0.307
P61D	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 600 - 749 g ohne signifikante OR-Prozedur	26.80	’85.2	27	103	0.310
P61E	: verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	⌒6.09	’11.8	3	24	
P62	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 999 g**					
P62A	: mit signifikanter OR-Prozedur	28.60	’80.6	26	99	0.335
P62B	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 874 g ohne signifikante OR-Prozedur	23.41	’75.1	24	93	0.307
P62C	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 875 - 999 g ohne signifikante OR-Prozedur	18.15	’64.8	21	83	0.275
P62D	: verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	⌒5.92	’12.1	3	24	
P63Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**	9.32	’42.0	13	60	0.216

P64Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**	6.94	’33.5	10	51	0.201
P65	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P65A	: mit mehreren schweren Problemen	6.45	’30.5	9	49	0.204
P65B	: mit schwerem Problem	4.81	’24.8	7	41	0.186
P65C	: mit anderem Problem	3.35	’18.8	5	33	0.169
P65D	: ohne Problem	1.62	’10.9	3	23	0.135
P66	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P66A	: mit mehreren schweren Problemen od. Ng., Aufnahmegew. > 2499 g oh. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., m. mehreren schw. Probl., mit Hypothermiebehandlung	3.99	’18.5	5	34	0.204
P66B	: mit schwerem Problem	2.70	’14.5	4	28	0.174
P66C	: mit anderem Problem	1.80	’10.9	3	22	0.151
P66D	: ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag	0.33	’4.4	1	8	0.061
P67	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P67A	: mit mehreren schweren Problemen oder mit schwerem Problem, mit Hypothermiebehandlung	⌒2.35	’10.8	3	23	
P67B	: mit schwerem Problem, ohne Hypothermiebehandlung oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Proz., mit kompliz. Diagn.	1.16	’6.6	1	15	0.151
P67C	: mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose	0.66	’4.7	1	10	0.116
P67D	Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag	0.24	’3.2	1	6	0.058

Q : Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Operative DRGs

Q01Z	**Eingriffe an der Milz**	2.56	10.5	2	22	0.142
Q02	**Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems**					
Q02A	: mit äußerst schweren CC	2.81	16.6	5	33	0.129
Q02B	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 6 Jahre	1.63	5.7	1	12	0.144
Q02C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre	1.29	7.0	1	17	0.102
Q03	**Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems**					
Q03A	: Alter < 10 Jahre	1.29	5.4	1	12	0.139
Q03B	: Alter > 9 Jahre	0.81	4.0	1	9	0.104

Medizinische DRGs

Q60	**Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen**					
Q60A	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, mit Milzverletzung oder Granulozytenstörung, Alter < 16 Jahre	1.62	8.6	2	18	0.163
Q60B	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung, Alter < 1 Jahr	1.07	5.1	1	11	0.167
Q60C	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung oder Alter > 15 Jahre	0.77	6.0	1	14	0.106
Q60D	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.61	4.0	1	9	0.117
Q60E	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.55	4.0	1	9	0.100
Q61	**Erkrankungen der Erythrozyten**					
Q61A	: ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, mit äußerst schweren CC	1.48	11.6	3	23	0.109
Q61B	: mit komplexer Diagnose	1.12	8.0	2	17	0.117
Q61C	: ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter < 16 Jahre	0.97	3.4	1	8	0.210
Q61D	: ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter > 15 Jahre	0.87	6.5	1	15	0.113
Q61E	: ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, ohne äußerst schwere CC	0.78	5.8	1	13	0.100

R : Hämatologische und solide Neubildungen

Operative DRGs

R01	**Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren**					
R01A	: mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur	5.41	22.7	7	41	0.165
R01B	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur	4.65	22.2	6	40	0.156
R01C	: ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur	3.02	13.4	3	27	0.131
R01D	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur	1.54	6.5	1	14	0.121
R02Z	**Große OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	5.20	19.9	6	38	0.159
R03Z	**Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC, oder mit bestimmter OR-Prozedur mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre**	3.96	20.3	6	38	0.155
R04	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R04A	: mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	2.52	13.4	3	28	0.115
R04B	: mit anderer OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	1.49	10.0	2	22	0.112
R05Z	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als 9 Bestrahlungen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC**	6.34	’34.8	11	53	0.173
R06Z	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als 9 Bestrahlungen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC**	3.85	’22.2	6	40	0.163
R07	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 10 Bestrahlungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie**					
R07A	: Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC	3.08	’17.7	5	33	0.159
R07B	: Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	1.40	’8.2	2	19	0.147
R11	**Lymphom und Leukämie**					
R11A	: mit bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.82	16.1	4	32	0.138
R11B	: mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC	1.19	5.7	–	14	0.118
R11C	: mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	1.06	5.1	–	13	0.132
R12	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren**					
R12A	: mit äußerst schweren CC oder komplexem Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur	3.45	16.3	4	33	0.131
R12B	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, mit komplexer OR-Prozedur	2.25	8.7	2	18	0.116
R12C	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur	1.64	7.3	1	15	0.105
R13Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC**	1.22	5.2	–	12	0.110
R14Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag**	0.87	’4.2	–	10	0.110
R16Z	**Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	7.37	29.9	9	48	0.214
R36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 / 828 Aufwandspunkte bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	⌒12.38	’35.0	11	53	

Medizinische DRGs

R60	**Akute myeloische Leukämie**					
R60A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	9.22	’50.0	16	68	0.179
R60B	: mit intensiver Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation	5.66	’29.6	9	45	0.183
R60C	: mit intensiver Chemoth., mit äuß. schw. CC oder kompl. Diagnostik bei Leukämie oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplant. oder mit äuß. schw. CC mit kompl. Diagnostik bei Leukämie	4.22	’24.5	7	39	0.165
R60D	: mit intensiver Chemoth. ohne komplizierende Diagnose, Dialyse, Portimpl., äuß. schw. CC oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit äuß. schw. CC oder mit Dialyse oder äuß. schw. CC, Alter < 16 Jahre ohne kompl. Diagnostik bei Leukämie	1.68	’5.7	1	11	0.247
R60E	: mit intensiver Chemoth. ohne komplizierende Diagnose, Dialyse, Portimpl., äuß. schw. CC oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit äuß. schw. CC oder mit Dialyse oder äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre ohne kompl. Diagnostik bei Leukämie	2.37	’14.0	4	28	0.157
R60F	: mit mäßig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie	1.29	’8.1	2	17	0.140
R60G	: ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC	1.03	’6.1	–	14	0.143
R61	**Lymphom und nicht akute Leukämie**					
R61A	: mit Sepsis oder komplizierender Konstellation oder mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre, mit hochkompl. Chemotherapie	⌒4.25	’22.0	6	40	
R61B	: mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre, oder mit äußerst schweren CC od. Tumorlyse-Syndrom od. Blastenkrise, mit komplexer Diagnostik bei Leukämie	⌒3.37	’19.5	6	36	
R61C	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	3.04	’9.4	2	22	0.245
R61D	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC od. Tumorlyse-Syndrom od. Blastenkrise, ohne komplexe Diagnostik bei Leukämie	2.14	’14.0	4	28	0.141
R61E	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.69	’9.9	2	23	0.136
R61F	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, mit komplexer Diagnose oder Knochenaffektionen, Alter < 16 Jahre	1.31	’5.1	–	11	0.211
R61G	: mit komplexer Diagnose oder Knochenaffektionen, Alter > 15 Jahre oder ohne komplexe Diagnose, ohne Knochenaffektionen, mit komplexer Diagnostik bei Leukämie	0.82	’5.1	–	13	0.132
R61H	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne Knochenaffektionen, ohne komplexe Diagnostik bei Leukämie	0.80	’5.1	–	13	0.128
R62	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R62A	: mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, mit komplexer Diagnose	2.02	’12.7	3	28	0.123
R62B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, ohne komplexe Diagnose	1.27	’9.5	2	21	0.114
R62C	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne Knochenaffektionen, ohne bestimmte Metastasen, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre	0.71	’5.1	–	13	0.105
R63	**Andere akute Leukämie**					
R63A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	10.53	’50.2	16	68	0.201
R63B	: mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	7.24	’23.4	7	41	0.278
R63C	: mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC	6.02	’30.1	9	48	0.191
R63D	: mit mäßig komplexer Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit lokaler Chemotherapie, mit Dialyse od. Sepsis od. mit Agranulozytose od. Portimplantation oder mit äußerst schw. CC	4.08	’16.9	5	33	0.216
R63E	: mit intensiver oder mäßig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC	3.58	’16.9	5	33	0.199
R63F	: ohne Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit äußerst schweren CC	2.59	’11.4	3	24	0.207
R63G	: mit intensiver Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	1.77	’8.1	2	17	0.193
R63H	: mit mäßig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	1.01	’4.2	–	9	0.192
R63I	: mit lokaler Chemotherapie oder ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	1.02	’4.5	1	11	0.182

R65 Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag

R65A : Alter < 16 Jahre	0.36	’1.0	–	–
R65B : Alter > 15 Jahre	0.32	’1.0	–	–

S : HIV

Operative DRGs

S01Z	**HIV-Krankheit mit OR-Prozedur**	2.93	’14.3	4	30	0.157

Medizinische DRGs

S60Z	**HIV-Krankheit, ein Belegungstag**	0.31	’1.0	–	–	
S62Z	**Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit**	1.47	’8.7	2	20	0.149
S63	**Infektion bei HIV-Krankheit**					
S63A	: mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation	3.79	’22.9	7	38	0.152
S63B	: ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation	1.63	’11.6	3	24	0.127
S65	**Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit**					
S65A	: mit Herzinfarkt oder bei chronisch ischämischer Herzkrankheit oder äußerst schweren CC	2.35	’13.3	3	28	0.158
S65B	: ohne Herzinfarkt, außer bei chronisch ischämischer Herzkrankheit, ohne äußerst schwere CC	1.07	’7.4	1	16	0.121

T : Infektiöse und parasitäre Krankheiten

Operative DRGs

T01	**OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten**					
T01A	: mit komplexer OR-Prozedur, komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation	⌒4.39	22.1	6	40	
T01B	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, bei Sepsis	⌒2.88	17.3	5	34	
T01C	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, außer bei Sepsis	1.61	11.8	3	25	0.090
T36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	⌒7.31	’22.2	6	40	

Andere DRGs

T44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	2.67	23.8	–	39	0.106

Medizinische DRGs

T60	**Sepsis**					
T60A	: mit komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äußerst schweren CC	3.41	16.3	4	32	0.191
T60B	: mit kompliz. Konstell. od. b. Z. n. Organtransplantation, ohne äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie od. ohne kompliz. Konst., auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie	2.29	10.5	3	20	0.197
T60C	: mit kompliz. Konstell. oder b. Z. n. Organtranspl., ohne äuß. schw. CC, Alter > 15 J. od. ohne Para- / Tetraplegie od. ohne kompliz. Konst. auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. äuß. schw. CC, Alter > 15 J. od. ohne Para-/Tetraplegie	1.86	13.4	3	27	0.125
T60D	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre	1.35	8.0	2	15	0.148
T60E	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre	1.08	9.1	2	18	0.103
T60F	: verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	⌒0.47	1.5	–	–	
T61Z	**Postoperative und posttraumatische Infektionen**	0.60	5.7	1	13	0.085
T62	**Fieber unbekannter Ursache**					
T62A	: mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre	0.93	7.7	2	17	0.104
T62B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre	0.56	4.3	1	10	0.103
T63	**Virale Erkrankung**					
T63A	: bei Zustand nach Organtransplantation	2.25	12.6	3	27	0.162
T63B	Bestimmte virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation	1.10	9.1	2	19	0.106
T63C	Andere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation	0.49	3.7	1	8	0.103
T64	**Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten**					
T64A	: mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	1.18	6.7	1	16	0.153
T64B	: mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	1.03	8.2	2	17	0.111
T64C	: ohne komplexe Diagnose	0.71	5.8	1	13	0.103
T77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	2.16	14.9	–	29	0.129

U : Psychische Krankheiten und Störungen

Operative DRGs

U01Z	**Geschlechtsumwandelnde Operation**	–	–	–	–	

Andere DRGs

U40Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen**	1.91	20.3	–	29	0.089
U41Z	**Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen**	–	–	–	–	
U42Z	**Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen**	–	–	–	–	
U43Z	**Psychosomatische Therapie, Alter < 18 Jahre**	–	–	–	–	

Medizinische DRGs

U60	**Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag**					
U60A	: Alter < 16 Jahre	0.27	1.0	–	–	
U60B	: Alter > 15 Jahre	0.19	1.0	–	–	
U61Z	**Schizophrene, wahnhafte und akut psychotische Störungen**	0.67	5.4	–	13	0.104
U63Z	**Schwere affektive Störungen**	0.70	6.1	–	14	0.095
U64Z	**Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen**	0.60	4.5	–	10	0.105
U66Z	**Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit**	0.65	4.6	–	12	0.115

V : Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

Andere DRGs

V40Z	**Qualifizierter Entzug**	0.98	11.1	–	17	0.081

Medizinische DRGs

V60	**Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit**					
V60A	: mit psychotischem Syndrom oder HIV-Krankheit	0.91	7.3	1	16	0.109
V60B	: ohne psychotisches Syndrom, ohne HIV-Krankheit	0.48	4.2	1	9	0.091
V61Z	**Drogenintoxikation und -entzug**	0.56	5.3	1	12	0.087
V63Z	**Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit**	0.69	5.0	1	11	0.114
V64Z	**Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit**	0.54	2.6	1	5	0.149

W : Polytrauma

Operative DRGs

W01 Polytrauma mit Beatmung oder bestimmten Eingriffen					
W01A : mit Frührehabilitation	–	–	–	–	
W01B : ohne Frührehabilitation, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, mit Beatmung > 263 Stunden oder mit komplexer Vakuumbehandlung	⌒14.52	33.3	10	51	
W01C : ohne Frührehabilitation, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbehandlung	⌒8.14	18.8	5	35	
W02 Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingriffen am Abdomen					
W02A : mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen	⌒7.22	22.7	7	41	
W02B : ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen	4.67	17.9	5	34	0.153
W04 Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren					
W04A : mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen	5.55	18.3	5	33	0.167
W04B : ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen	3.50	14.6	4	28	0.155
W05Z Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur	–	–	–	–	
W36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 / 828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta	⌒16.23	’31.1	9	49	

Andere DRGs

W40Z Frührehabilitation bei Polytrauma	–	–	–	–	

Medizinische DRGs

W60Z Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	⌒2.25	1.6	–	–	
W61 Polytrauma ohne signifikante Eingriffe					
W61A : mit komplizierender Diagnose	2.17	10.5	2	21	0.184
W61B : ohne komplizierende Diagnose	1.64	10.0	2	21	0.145

X : Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

Operative DRGs

X01	**Rekonstruktive Operation bei Verletzungen**					
X01A	: mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder komplizierender Diagnose oder komplexer Prozedur, mit äußerst schweren CC	⌒4.18	25.3	7	43	
X01B	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, mit komplizierender Diagnose, komplexer Prozedur oder äußerst schw. CC	⌒1.87	11.9	3	26	
X01C	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, ohne kompliz. Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne äußerst schw. CC	0.91	5.1	1	13	0.084
X04Z	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität**	0.84	5.0	1	12	0.084
X05	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand**					
X05A	: mit komplexem Eingriff	0.85	4.0	1	9	0.088
X05B	: ohne komplexen Eingriff	0.66	3.4	1	8	0.083
X06	**Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen**					
X06A	: mit äußerst schweren CC	2.89	14.6	4	30	0.139
X06B	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff	1.05	6.0	1	15	0.093
X06C	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 66 Jahre, ohne komplexen Eingriff	0.74	4.2	1	10	0.088
X07	**Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation**					
X07A	: mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers	6.89	20.2	6	38	0.129
X07B	: eines Fingers oder einer Zehe	2.89	10.9	3	21	0.102
X33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten**	6.60	25.9	8	44	0.153

Medizinische DRGs

X60Z	**Verletzungen und allergische Reaktionen**	0.42	3.0	1	7	0.099
X62Z	**Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erfrierungen und andere Traumata**	0.54	3.8	1	9	0.104
X64Z	**Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung**	0.37	2.5	1	5	0.105

Y : Verbrennungen

Operative DRGs

Y01Z	**Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen**	–	–	–	–	
Y02	**Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation**					
Y02A	: bei Sepsis oder mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff, vierzeitigen bestimmten OR-Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte	13.23	32.1	10	50	0.317
Y02B	: außer b. Sepsis, ohne kompliz. Konst., oh. hochkompl. Eingr., oh. vierzeitige best. OR-Proz., oh. intens. Komplexb. > 588 / 552 / 552 P., m. äuß. schw. CC, kompliz. Diagn., kompl. Proz., Dialyse od. Beatm. > 24 Std.	4.97	19.0	5	35	0.188
Y02C	: ohne äußerst schwere CC, oh. komplizierende Diagnose, oh. komplexe Prozedur, oh. Dialyse, oh. Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizier. Konstellation, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Punkte	1.99	11.1	3	23	0.110
Y03	**Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen**					
Y03A	: Alter < 16 Jahre	1.48	6.4	1	14	0.130
Y03B	: Alter > 15 Jahre	1.66	8.7	2	20	0.131

Medizinische DRGs

Y61Z	**Schwere Verbrennungen**	–	–	–	–	
Y62	**Andere Verbrennungen**					
Y62A	: Alter < 6 Jahre	0.57	4.0	–	9	0.108
Y62B	: Alter > 5 Jahre	0.58	5.1	–	12	0.091
Y63Z	**Verbrennungen, ein Belegungstag**	0.21	1.0	–	–	

Z : Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

Operative DRGs

Z01	**OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**					
Z01A	: mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation	2.35	9.1	2	22	0.117
Z01B	: ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von Harnblasengewebe	0.89	3.9	1	9	0.105
Z02Z	**Leberspende (Lebendspende)**	–	–	–	–	
Z03Z	**Nierenspende (Lebendspende)**	2.55	8.5	2	14	0.149
Z04Z	**Lungenspende (Lebendspende)**	–	–	–	–	

Andere DRGs

Z41Z	**Knochenmarkentnahme bei Eigenspender**	–	–	–	–	
Z42Z	**Stammzellentnahme bei Fremdspender**	–	–	–	–	
Z43Z	**Knochenmarkentnahme bei Fremdspender**	–	–	–	–	
Z44Z	**Multimodale Schmerztherapie bei Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und anderer Inanspruchnahme des Gesundheitswesens**	1.32	’11.5	–	18	0.105

Medizinische DRGs

Z64	**Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung**					
Z64A	: mit komplexer Radiojoddiagnostik	1.03	2.6	1	5	0.284
Z64B	: mit bestimmter Radiojoddiagnostik	0.71	2.7	1	5	0.192
Z64C	: ohne Radiojoddiagnostik, mit bestimmtem Kontaktanlass	0.67	2.9	1	6	0.154
Z64D	: ohne Radiojoddiagnostik, ohne bestimmten Kontaktanlass	0.40	2.9	1	6	0.097
Z65Z	**Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung**	0.52	4.2	1	10	0.096
Z66Z	**Vorbereitung zur Lebendspende**	0.79	2.6	1	5	0.214

9 : Fehler-DRGs und sonstige DRGs

Operative DRGs

901	**Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**					
901A	: mit bestimmter komplizierender Konstellation oder Strahlentherapie oder endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta	5.76	’24.7	7	43	0.184
901B	: ohne Strahlentherapie, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, mit hochkomplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation	3.97	’19.9	6	38	0.135
901C	: ohne kompl. Konstellation, ohne Strahlentherapie, ohne hochkomplexe OR-Prozedur, mit kompl. OR-Prozedur od. mit anderen Eingriffen an Kopf und Wirbelsäule od. Alter < 1 J. od. bei Para- / Tetraplegie	3.16	’17.0	5	32	0.126
901D	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne andere Eingriffe an Kopf und Wirbelsäule, Alter > 0 Jahre, außer bei Para- / Tetraplegie	2.16	’13.2	3	27	0.113
902Z	**Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**	1.50	’10.2	2	23	0.102

Medizinische DRGs

960Z	**Nicht gruppierbar**	–	–	–	–	
961Z	**Unzulässige Hauptdiagnose**	–	–	–	–	
962Z	**Unzulässige Kodierung einer Sectio caesarea**	–	–	–	–	
963Z	**Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht**	0.62	’3.5	1	9	0.128