gdrg2016

Spalteninhalte: DRG-Code, DRG-Bezeichnung, Kostengewicht (⌒ = Verlegungsfallpauschale), erwartete Anzahl Belegungstage (' = keine Fallzusammenfassung bei Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus), unterer Grenzwert, oberer Grenzwert, Verlegungspauschale (pro Tag).
Kleine, eingefärbte Zahlen: Veränderung gegenüber Vorjahr (falls DRG mit gleichem Code existierte und bewertet war).
Hintergrund bei Erhöhungen: blau: $\Delta \geq 20\,\%$, hellblau: $\Delta \geq 10\,\%$, bläulich: $\Delta \geq 5\,\%$, weiss: $\Delta > 0\,\%$.
Hintergrund bei Senkungen: goldgelb: $\Delta \leq -20\,\%$, hellgelb: $\Delta \leq -10\,\%$, gelblich: $\Delta \leq -5\,\%$, weiss: $\Delta < 0\,\%$.
Anzeige bei unbewerteten DRGs: –. Anzeige, wenn es im Vorjahr keine DRG mit gleichem Code gab: /. Anzeige bei unveränderten Werten: =.

Datenquelle: www.gdrg.de

A : Prä-MDC

Operative DRGs

A01	**Lebertransplantation**					
A01A	: mit Beatmung > 179 Stunden oder kombinierter Dünndarmtransplantation	⌒28.52	'45.5	14	64	
		-4.02	-12.4	-4	-12	
A01B	: ohne kombinierte Dünndarmtransplantation mit Beatmung > 59 und < 180 Stunden oder mit Transplantatabstoßung oder mit kombinierter Nierentransplantation oder Alter < 6 Jahre	⌒17.69	'37.0	11	55	
		+0.99	+5.2	+1	+5	
A01C	: ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne kombinierte Nierentransplantation, Alter > 5 Jahre	⌒11.52	'24.6	7	43	
		+0.50	+0.7	=	+1	
A02Z	**Transplantation von Niere und Pankreas**	⌒10.54	'23.8	7	40	
		-1.42	-2.3	-1	-4	
A03	**Lungentransplantation**					
A03A	: mit Beatmung > 179 Stunden	⌒30.45	'40.8	13	59	
		-3.74	-4.3	-1	-4	
A03B	: ohne Beatmung > 179 Stunden	⌒15.80	'27.8	8	44	
		+1.13	+1.7	=	+4	
A04	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen**					
A04A	: mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
A04B	: außer bei Plasmozytom oder mit Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, mit Gabe bestimmter Stammzellen oder Alter < 16 Jahre, mit bestimmter Entnahme oder Stammzellboost	⌒31.41	'45.7	14	64	
		+1.30	-5.7	-2	-5	
A04C	: < 16 J., od. GVHD Grad III/IV od. auß. b. Plasmozytom, mit Gabe best. Stammz. od. GVHD III/IV od. HLA-versch., mit best. Entn. od. SZ-Boost, od. m. intensivm. Komplexbeh. > 1764 / 1932 / 2760 P.	⌒28.10	'60.1	19	78	
		+9.70	+16.9	+6	+17	
A04D	: mit Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, oder außer bei Plasmozytom, HLA-verschieden oder mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	⌒18.58	'42.7	13	61	
		+1.69	+4.8	+1	+5	
A04E	: außer bei Plasmozytom	⌒15.99	'37.1	11	55	
		+1.29	+5.0	+1	+5	
A04F	: bei Plasmozytom, ohne Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, Alter > 15 Jahre	14.05	'34.0	10	50	0.370
		/	/	/	/	
A05	**Herztransplantation**					
A05A	: mit Beatmung > 179 Stunden oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2646 / 2484 / - Aufwandspunkte	⌒52.81	'120.0	39	138	
		+12.04	+39.9	+13	+40	
A05B	: ohne Beatmung > 179 Stunden, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2646 / 2484 / - Aufwandspunkte	⌒22.47	'65.5	21	84	
		-9.35	-34.8	-11	-34	
A06	**Beatmung > 1799 Stunden**					
A06A	: mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2940 / 3680 / 5520 Aufwandspunkte oder mit hochkomplexem Eingriff	⌒60.84	'112.5	–	130	
		-5.10	-0.1	=	-1	
A06B	: mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2940 / 3680 / 5520 Aufwandspunkte	⌒50.48	'94.2	–	112	
		+3.05	-8.0	=	-8	
A06C	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2940 / 5520 / - Aufwandspunkte	⌒43.32	'95.7	–	114	
		/	/	/	/	

A07	**Beatmung > 999 Stunden**					
A07A	: oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma und int. Komplexbeh. > 3920 / 3680 / 3680 P. oder mit hochkompl. oder dreizeitigem Eingr.	⌒45.79 +1.78	’77.0 +2.0	25 +1	95 +2	
A07B	: oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 Aufwandspunkte, mit kompl. OR-Proz. und kompliz. Konst. od. mit Polytrauma oder Alter < 16 J. oder intensivmed. Komplexbeh. > - / 3220 / - Punkte	⌒36.03 -1.33	’64.0 -5.9	20 -2	82 -6	
A07C	: oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 Punkte, mit komplexer OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2352 / 1932 / 2484 Punkte	29.86 +0.12	’64.0 +1.2	20 =	82 +1	0.434 -0.009
A07D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 2208 und < 2353 / 1933 / 2209 Aufwandspunkte, mit komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation	27.11 +1.72	’58.8 +3.0	19 =	77 +3	0.434 +0.006
A07E	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 2208 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	22.21 -0.55	’55.7 -0.1	18 =	74 =	0.379 -0.010
A09	**Beatmung > 499 Stunden**					
A09A	: oder > 249 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352/1932/2208 P., mit hochkomplexem Eingriff oder kompl. OR-Proz. und Alter < 16 Jahre, mit int. Komplexbeh. > 1764/1932/- P. oder mit sehr kompl. Eingr. und int. Komplexbeh. > -/2208/- P.	⌒33.71 -1.25	’57.2 +0.8	18 =	75 +1	
A09B	: oder > 249 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352 / 1932 / 2208 P., mit angeb. Fehlbild. od. Tumorerkr., Alter < 3 J. oder mit hochkompl. Eingr. oder mit kompl. OR-Proz. oder int. Komplexbeh. > 1764 / 1932 / - P. und Alter < 16 Jahre	⌒22.95 -0.85	’40.4 -1.3	12 -1	58 -2	
A09C	: oder > 249 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352 / 1932 / 2208 P., mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder int. Komplexbeh. > 1754 / 1656 / 2208 P. oder mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre	⌒18.34 -0.54	’35.4 -1.7	11 =	53 -2	
A09D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1470 / 1380 / 1656 und < 1765 / 1657 / 2209 Aufwandspunkte	17.51 +0.04	’38.8 +0.5	12 =	57 +1	0.425 -0.003
A09E	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1380 u. < 1471 / 1381 / 1657 Punkte, mit komplexer Diagnose oder Prozedur	15.29 +0.69	’32.7 -0.9	10 =	50 -2	0.440 +0.031
A09F	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1380 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur	13.42 -0.20	’32.5 -0.3	10 =	50 -1	0.389 -0.003
A11	**Beatmung > 249 Stunden**					
A11A	: oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1932 Aufwandspunkte mit kompliz. Konstellation und best. OR-Prozedur, Alter < 16 Jahre	24.09 +2.43	’46.5 +4.7	15 +2	65 +5	0.414
A11B	: oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte, mit hochkomplexem Eingriff oder Alter < 2 Jahre bei angeborener Fehlbildung	⌒19.16 +4.90	’36.0 +9.9	11 +3	54 +10	
A11C	: oder > 95 Stunden mit intensivmed. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 1656 Punkte., mit kompl. OR-Proz. und Alter < 16 J. oder kompliz. Konst., od. bei Tumor od. angeb. Fehlbild., Alt. < 3 J. od. intensivmed. Komplexbeh. > - / 1104 / - P.	⌒14.08 +1.01	’27.5 +1.5	8 =	46 +2	
A11D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1932 Aufwandspunkte, mit komplizierender Konstellation und bestimmter OR-Prozedur, Alter > 15 Jahre	⌒12.54 +0.84	’26.8 +3.6	8 +1	45 +4	
A11E	: mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne int. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 1656 P., ohne kompliz. Konstellation, Alter > 15 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 828 / - Aufwandspunkte	⌒11.58 +1.20	’22.8 -3.1	7 -1	40 -4	
A11F	: oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation oder intensivmed. Komplexbehandlung > - / - / 1104 P. oder Alter < 6 Jahre	10.24 +1.82	’24.2 +3.4	7 =	42 +5	0.374 -0.001
A11G	: ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 828 / 1104 Punkte, ohne kompliz. Konstellation, Alter > 5 Jahre, mit kompl. Diagnose oder Prozedur oder Alter < 16 J. oder schwerste CC	8.93 +1.29	’19.7 -0.7	6 =	35 -2	0.424 +0.076
A11H	: ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne IntK > 588 / 828 / 1104 Punkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne schwerste CC, mit äußerst schweren CC	8.61 +1.97	’22.5 +3.4	6 =	40 +7	0.357 +0.032
A11I	: ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne IntK > 588 / 828 / 1104 Punkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne schwerste CC, ohne äußerst schwere CC	6.73 /	’18.2 /	5 /	33 /	0.341

A13	**Beatmung > 95 Stunden**					
A13A	: mit hochkompl. Eingr. od. mit kompl. OR-Proz. u. int. Komplexbeh. > 1176 / 1380 / 1656 P. od. mit kompl. OR-Proz. u. int. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 P. od. b. Lymphom und Leukämie, m. kompliz. Konst. u. best. OR-Proz., Alter < 16 J.	⌒12.44	’21.3	6	39	
		-1.32	-2.1	-1	-2	
A13B	: mit sehr komplexem Eingriff oder mit komplexer OR-Prozedur und komplizierender Konstellation oder mit best. OR-Proz. und kompliz. Konst., Alter < 16 Jahre od. mit intensivmed. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 Punkte und kompliz. Konst.	⌒10.11	’18.1	5	36	
		-0.80	-5.8	-2	-6	
A13C	: ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Proz. und kompliz. Konstellation, Alter > 15 J. oder mit intensivmed. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 Punkte od. Alter < 16 J., außer bei Lymphom und Leukämie, ohne kompliz. Konstellation	⌒9.70	’26.6	8	45	
		-1.04	-4.1	-1	-4	
A13D	: mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkompl. od. sehr kompl. Eingriff, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 1176 / 1104 / 1104 Punkte, ohne kompliz. Konst., ohne Eingr. bei angeb. Fehlbild. od. mit intensivmed. Komplexbeh. > - / 828 / - P.	⌒8.38	’19.7	6	38	
		-0.15	-1.0	=	-1	
A13E	: ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte und < 1177 / 829 / 1105 Aufwandspunkte od. Alter < 16 Jahre	⌒7.07	’19.8	6	37	
		-0.08	-0.2	=	-1	
A13F	: ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur od. intensivmed. Komplexbeh. > - / 368 / - Punkte	5.34	’13.5	3	28	0.345
		+0.60	+0.7	=	+1	+0.022
A13G	: mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, mit äußerst schweren CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose od. Prozedur, mit äuß. schw. CC	4.18	’12.6	3	29	0.296
		+0.25	-0.2	=	+1	+0.019
A13H	: mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, ohne äußerst schwere CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose oder Proz., ohne äuß. schw. CC	3.58	’11.6	3	25	0.279
		+0.02	-0.5	=	=	+0.011
A15	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen**					
A15A	: mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
A15B	: außer bei Plasmozytom, Alter < 16 Jahre oder bestimmte Entnahme oder Stammzellboost oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte	⌒13.63	’27.8	8	43	
		-0.24	-2.0	-1	+1	
A15C	: außer bei Plasmozytom, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte Entnahme, ohne Stammzellboost oder bei Plasmozytom, mit bestimmter Entnahme oder Stammzellboost oder IntK > 392 / 368 / 368 Punkte	⌒7.84	’23.2	7	35	
		+0.55	+0.1	=	=	
A15D	: bei Plasmozytom, ohne bestimmte Entnahme, ohne Stammzellboost	⌒5.26	’19.8	6	28	
		-0.35	-0.3	=	=	
A16	**Transplantation von Darm oder Pankreas oder Injektion von Pankreasgewebe**					
A16A	Transplantation von Darm oder Pankreas	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
A16B	Injektion von Pankreasgewebe	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
A17	**Nierentransplantation**					
A17A	: mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation oder schwerste CC	⌒7.86	’23.7	7	40	
		+0.08	+0.2	=	+1	
A17B	: ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre oder ohne AB0-inkompatible Transplantation, ohne schwerste CC	⌒5.54	’16.2	4	26	
		-0.52	-1.6	-1	-5	
A18Z	**Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion**	⌒68.21	’107.0	–	125	
		+7.80	+14.8	=	+15	
A22Z	**Korrektureingriff bei Doppelfehlbildung**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
A36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
A36A	: > 1176 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 P. bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen	⌒17.66	’40.6	13	59	
		-2.39	-5.5	-1	-5	
A36B	: > 588 / 552 / 828 und < 1177 / 1657 / 1657 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder komplizierende Konstellation bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen	⌒10.04	’30.5	9	49	
		-0.21	-0.1	=	=	
A36C	: > - / - / 552 und < - / - / 829 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen	⌒8.20	’26.8	8	45	
		/	/	/	/	

Andere DRGs

A42 Stammzellentnahme bei Eigenspender					
A42A : mit Chemotherapie oder mit schwersten CC, Alter > 15 Jahre	3.06	’17.0	5	27	0.155
	-0.12	+0.2	=	=	-0.008
A42B : Alter < 16 Jahre	2.52	’6.4	1	17	0.230
	-0.42	+1.7	=	+3	-0.192
A42C : ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre, ohne schwerste CC	1.55	’5.6	1	13	0.176
	+0.02	+0.6	=	+1	-0.026
A43Z Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom	–	–	–	–	
	=	=	=	=	

Medizinische DRGs

A60 Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates					
A60A : mehr als ein Belegungstag, mit Entfernung eines Organtransplantates oder komplexer OR-Prozedur oder äußerst schweren CC	⌒2.77	’14.6	4	31	
	+0.31	+0.6	=	+2	
A60B : mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	⌒1.23	’5.2	–	14	
	+0.02	=	=	+1	
A60C : mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	⌒0.96	’6.4	–	16	
	-0.15	-1.3	=	-2	
A60D : ein Belegungstag	0.29	’1.0	–	–	
	-0.11	=	=	=	
A61 Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen					
A61A : mit äußerst schweren CC	4.05	’16.0	4	34	0.233
	-1.65	-6.5	-3	-7	-0.005
A61B : ohne äußerst schwere CC	0.62	’3.3	1	9	0.139
	-0.42	-1.2	=	-3	-0.038
A62Z Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation	3.01	’18.5	5	36	0.137
	+0.46	+4.3	+1	+6	-0.012
A63Z Evaluierungsaufenthalt vor Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation	3.27	’14.5	4	26	0.188
	+0.93	+2.5	+1	+3	+0.029
A64Z Evaluierungsaufenthalt vor Leber-, Dünndarm oder Nieren-Pankreas-Transplantation	2.04	’11.0	3	24	0.151
	+0.17	+0.8	+1	+1	+0.002
A66Z Evaluierungsaufenthalt vor anderer Organtransplantation	0.98	’3.1	1	8	0.218
	+0.13	-0.2	=	+1	+0.050
A69Z Evaluierungsaufenthalt vor Organtransplantation ohne Aufnahme auf eine Warteliste	2.18	’11.0	3	23	0.159
	-0.02	-1.6	=	-3	+0.018
B61 Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks					
B61A : mit komplexem Eingriff, weniger als 14 Belegungstage, wegverlegt	⌒3.95	8.6	2	–	
	+0.03	=	=	=	
B61B : ohne komplexen Eingriff oder mehr als 13 Belegungstage oder nicht wegverlegt	–	–	–	–	
	=	=	=	=	

Andere DRGs

A90 Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung					
A90A : umfassende Behandlung	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
A90B : Basisbehandlung	–	–	–	–	
	=	=	=	=	

B : Krankheiten und Störungen des Nervensystems

Operative DRGs

B01Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**	⌒6.72	21.4	6	39	
		+0.21	+0.4	=	+1	
B02	**Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation**					
B02A	: mehr als 8 Bestrahlungen, bei bestimmter Neubildung oder mit schwersten CC, oder mit bestimmtem kompl. Eingriff bei Neubildung oder int. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P., Alter < 6 J. oder mit schwersten CC	⌒10.07	38.0	12	56	
		+0.21	-2.8	-1	-3	
B02B	: mehr als 8 Bestrahlungen oder mit bestimmtem komplexen Eingriff bei Neubildung oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	⌒7.82	23.2	7	40	
		-0.35	-10.7	-3	-12	
B02C	: mit bestimmtem komplexen Eingriff außer bei Neubildung oder Alter < 6 Jahre oder mit bestimmtem Eingriff, Alter < 18 Jahre oder mit bestimmten komplizierenden Faktoren	⌒4.51	13.5	4	27	
		+0.07	+0.1	+1	+1	
B02D	: ohne bestimmten komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre, ohne bestimmte komplizierende Faktoren	⌒4.03	15.0	4	30	
		+0.21	+1.5	=	+3	
B03Z	**Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung oder mit schweren CC oder mit intraoperativem Monitoring od. Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie oder nicht akuter Para- / Tetraplegie mit äuß. schw. CC**	3.34	13.3	3	28	0.133
		+0.15	+0.5	=	+1	+0.002
B04	**Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen**					
B04A	Interventionelle oder beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC	⌒3.90	14.0	4	28	
		-0.66	-0.9	=	-1	
B04B	Beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC oder mehrzeitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen oder äußerst schwere CC	⌒3.32	14.6	4	29	
		+0.23	+1.1	=	+1	
B04C	Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen, ohne mehrzeitige Eingriffe, ohne beidseitige Eingriffe, ohne äußerst schwere CC	⌒1.54	4.4	1	10	
		+0.04	+0.1	=	+1	
B04D	: ohne äußerst schwere CC	⌒1.51	6.0	1	11	
		+0.01	-0.1	=	=	
B05Z	**Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom**	0.56	2.6	1	5	0.085
		-0.02	-0.2	=	-1	+0.002
B07Z	**Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC oder komplizierender Diagnose**	3.67	17.8	5	35	0.137
		+0.19	+0.9	=	+2	-0.002
B09Z	**Andere Eingriffe am Schädel**	1.30	6.2	1	13	0.102
		+0.09	+0.7	=	+1	+0.001
B11Z	**Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
B12Z	**Implantation eines Herzschrittmachers bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen**	2.92	13.9	4	27	0.142
		-0.06	-0.3	=	-1	-0.002
B13Z	**Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativen Video-EEG**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
B15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen**	⌒3.69	’22.0	6	40	
		-0.26	-1.4	-1	-1	
B16Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen**	⌒1.61	’9.6	2	22	
		-0.18	-1.5	-1	-2	
B17	**Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff**					
B17A	: bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit komplizierender Diagnose oder Implantation Ereignis-Rekorder	2.46	7.6	2	17	0.148
		+0.11	-0.5	=	-1	+0.013
B17B	: bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Implantation Ereignis-Rekorder, mit komplexem Eingriff	1.69	4.3	1	10	0.104
		-0.01	+0.1	=	+1	+0.001
B17C	: bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neurop., oh. kompl. Diagn., oh. Impl. Ereign.-Rek., ohne kompl. Eingr., Alt. < 19 J. od. m. schw. CC, Alt. > 15 J.	1.74	8.8	2	20	0.128
		+0.05	-0.2	=	=	+0.009
B17D	: bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne kompl. Diagnose, ohne Impl. Ereign.-Rek., ohne schw. CC, Alt. > 18 J., mit mäßig kompl. Eingr.	1.14	5.2	1	13	0.099
		+0.11	+0.6	=	+2	+0.006
B17E	: bei zerebr. Lähmung, Muskeldystrophie od. Neuropathie, ohne kompl. Diagnose, ohne mäßig kompl. od. kompl. Eingr., ohne äuß. schw. oder schw. CC, Alter > 18 J.	0.78	3.1	1	7	0.086
		+0.02	+0.1	=	=	-0.001
B18Z	**Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelshuntes oder operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie**	2.03	8.0	2	17	0.110
		-0.03	-0.2	=	=	-0.001

B20	**Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation**					
B20A	: mit bestimmter komplexer Prozedur, Alter < 16 Jahre	⌒3.25	9.5	2	20	
		+0.26	+0.4	=	+2	
B20B	: mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre oder ohne bestimmte komplexe Prozedur, mit intraoperativem neurophysiologischen Monitoring oder komplexer Diagnose	⌒3.18	10.2	2	19	
		+0.09	=	=	=	
B20C	: ohne komplexe Prozedur, Alter < 3 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff	⌒2.36	6.6	1	15	
		-0.08	-1.3	-1	-1	
B20D	: mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre oder ohne bestimmte komplexe Prozedur, ohne intraoperatives neurophysiologisches Monitoring, ohne komplexe Diagnose	⌒2.50	10.0	2	21	
		+0.02	+0.7	=	+2	
B20E	: ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, mit komplexer Diagnose oder bestimmtem Eingriff bei Trigeminusneuralgie	⌒2.52	9.0	2	20	
		-0.03	+0.2	=	+1	
B20F	: ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff bei Trigeminusneuralgie	⌒1.90	8.6	2	18	
		+0.08	=	=	=	
B21	**Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem**					
B21A	: mit Sondenimplantation	9.84	13.3	3	23	0.109
		-0.68	-0.7	-1	-2	-0.005
B21B	: ohne Sondenimplantation	5.10	4.2	1	9	0.092
		-0.10	+0.1	=	-1	+0.002
B36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
B36A	: > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte oder > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒16.59	’33.4	10	51	
		+0.03	-0.2	=	-1	
B36B	: > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur oder > 588 / 552 / 552 Punkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder bestimmte hochaufwendige Implantate	⌒10.45	’24.3	7	42	
		-0.16	-0.8	=	-1	
B39	**Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur**					
B39A	: mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierender Konstellation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	⌒4.96	14.3	4	28	
		-0.76	-0.3	=	=	
B39B	: bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff, oder mehr als 72 Stunden, ohne kompl. Eingr., ohne kompliz. Konst., ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Punkte	⌒3.43	12.9	3	25	
		-0.26	-0.6	=	-1	
B39C	: bis 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	⌒2.71	11.1	3	21	
		+0.08	-0.5	=	-2	

Andere DRGs

B42	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage**					
B42A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder fachübergreifende u. andere Frührehabilitation mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	4.19	22.9	–	33	0.174
		-0.28	-0.5	=	-2	-0.008
B42B	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.57	20.6	–	30	0.165
		-0.14	-0.8	=	-1	=
B43Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
B44	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**					
B44A	: mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.63	26.7	–	40	0.129
		+0.02	-1.0	=	-3	+0.004
B44B	: mit schwerer motorischer Funktionseinschr., mit and. neurolog. Komplexbeh. d. akuten Schlaganfalls od. oh. schw. mot. Funktionseinschr., m. neurolog. Komplexbeh. d. akuten Schlaganfalls	3.04	25.1	–	37	0.115
		+0.02	-0.1	=	=	+0.001
B44C	: mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung oder ohne schwere mot. Funktionseinschränkung, mit anderer neurolog. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls	2.25	21.5	–	33	0.099
		-0.04	+0.4	=	+1	-0.004
B44D	: ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, ohne Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	1.82	19.0	–	27	0.091
		-0.09	-0.3	=	-2	-0.002
B46Z	**Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
B47	**Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**					
B47A	: mindestens 14 Behandlungstage	1.56	’16.4	–	22	0.089
		/	/	/	/	
B47B	: weniger als 14 Behandlungstage	1.13	’10.8	–	16	0.096
		/	/	/	/	
B48Z	**Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie, nicht akuter Para- / Tetraplegie oder anderen neurologischen Erkrankungen**	1.92	18.5	–	24	0.098
		+0.02	+0.4	=	=	-0.001

B49Z Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson	–	–	–	–	
	=	=	=	=	

Medizinische DRGs

B60 Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie					
B60A : mehr als ein Belegungstag	1.15	8.3	2	18	0.122
	-0.01	-0.7	=	-1	+0.007
B60B : ein Belegungstag	0.26	1.0	–	–	
	-0.03	=	=	=	
B63Z Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion	0.86	7.0	1	16	0.107
	=	-0.2	=	=	+0.003
B64Z Delirium	0.84	6.7	1	15	0.108
	-0.02	-0.6	=	-1	+0.004
B66 Neubildungen des Nervensystems					
B66A : mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierender Konstellation	3.43	’14.8	4	30	0.210
	+0.38	+1.2	=	+5	+0.003
B66B : mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation	1.79	’12.7	3	26	0.129
	+0.18	+1.2	=	+3	+0.002
B66C : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.80	’3.3	1	7	0.181
	-0.20	-0.3	=	=	-0.023
B66D : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.84	’5.8	1	14	0.123
	+0.02	+0.4	=	+1	-0.004
B67 Morbus Parkinson					
B67A : mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung	1.57	14.5	4	28	0.100
	+0.00	-0.4	=	=	+0.002
B67B : ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung	1.07	10.0	2	21	0.097
	=	-0.1	=	=	+0.001
B68 Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie					
B68A : mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	1.89	15.7	4	31	0.112
	+0.22	+1.0	=	+3	+0.007
B68B : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.96	5.0	1	12	0.158
	-0.02	-0.2	=	=	+0.003
B68C : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose	0.92	6.5	1	14	0.122
	-0.05	-0.4	=	-1	=
B68D : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.76	6.6	1	15	0.100
	+0.02	=	=	=	+0.002
B69 Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse					
B69A : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden	1.32	5.7	–	12	0.196
	-0.07	-0.3	=	=	-0.003
B69B : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, mit äußerst schweren CC	1.86	11.4	3	25	0.149
	+0.00	=	=	+1	+0.001
B69C : mit neurol. Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Std., ohne äuß. schw. CC oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls oder mit äuß. schw. CC	0.99	5.1	1	10	0.162
	-0.01	-0.1	=	-1	=
B69D : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC	0.72	4.9	1	11	0.120
	+0.01	-0.1	=	=	+0.004

B70	**Apoplexie**					
B70A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden oder IntK > 392 / 368 / - Punkte, mit komplizierender Diagnose oder IntK > 392 / 368 / - Punkte	⌒2.37	11.4	3	23	
		+0.01	-0.2	=	=	
B70B	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplizierende Diagnose oder mit komplexem zerebrovaskulären Vasospasmus	⌒1.85	8.8	2	18	
		-0.02	-0.2	=	=	
B70C	: ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std.	1.59	8.4	2	17	0.168
		-0.08	-0.3	=	-1	-0.003
B70D	: ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder systemische Thrombolyse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std.	1.30	7.8	2	16	0.148
		-0.01	-0.1	=	=	+0.001
B70E	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse	1.52	9.5	2	20	0.143
		+0.06	-0.2	=	=	+0.007
B70F	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplexen zerebrovaskulären Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse	1.00	7.8	2	16	0.112
		+0.04	-0.1	=	-1	+0.006
B70G	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	⌒0.90	2.6	–	–	
		+0.02	+0.1	=	=	
B70H	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	⌒0.73	2.4	–	–	
		+0.03	=	=	=	
B70I	: ein Belegungstag	0.33	1.0	–	–	
		+0.02	=	=	=	
B71	**Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven**					
B71A	: mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC	3.93	19.9	6	36	0.187
		+0.06	+0.1	=	+1	+0.003
B71B	: mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie	1.59	11.2	3	22	0.129
		-0.00	-0.3	=	=	+0.002
B71C	: ohne Komplexb. d. Hand od. m. kompl. Diagnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl.	1.05	8.3	2	18	0.111
		-0.09	-0.7	=	-1	-0.002
B71D	: ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie	0.65	5.1	1	11	0.105
		-0.01	-0.2	=	-1	+0.001
B72	**Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis**					
B72A	: Alter < 16 Jahre	1.15	6.8	1	15	0.147
		-0.07	+0.1	=	=	-0.009
B72B	: mehr als ein Belegungstag	1.35	9.7	2	22	0.126
		-0.03	=	=	+1	-0.003
B73Z	**Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag**	1.00	7.3	1	16	0.121
		+0.18	+1.3	=	+2	+0.004
B74Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**	4.33	28.2	–	43	0.147
		/	/	/	/	
B75Z	**Fieberkrämpfe**	0.53	2.9	1	6	0.133
		+0.01	=	=	=	=

B76	**Anfälle**					
B76A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
B76B	: mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose	1.79	9.8	2	22	0.164
		+0.11	+0.3	=	=	+0.006
B76C	: mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung	1.81	11.1	3	23	0.147
		+0.08	=	=	-1	+0.005
B76D	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG oder bestimmter Diagnose, ohne komplexe Diagnose, ohne angeborene Fehlbildung, Alter < 1 Jahr	1.07	5.5	1	13	0.161
		+0.25	+0.1	=	=	+0.034
B76E	: mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre	0.85	5.6	1	13	0.128
		+0.08	+1.1	=	+2	-0.010
B76F	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose	0.77	4.5	1	11	0.138
		+0.19	+0.3	=	+2	+0.025
B76G	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.61	4.1	1	9	0.120
		/	/	/	/	
B77Z	**Kopfschmerzen**	0.55	3.4	1	7	0.123
		+0.03	=	=	=	+0.004
B78	**Intrakranielle Verletzung**					
B78A	: Alter < 1 Jahr oder mit komplizierender Diagnose	1.24	7.0	1	16	0.154
		-0.07	-0.4	=	-1	=
B78B	: Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Diagnose	1.01	6.2	1	14	0.139
		+0.04	+0.1	=	=	+0.004
B79Z	**Schädelfrakturen, Somnolenz, Sopor**	0.68	3.9	1	9	0.136
		+0.00	-0.2	=	=	+0.004
B80Z	**Andere Kopfverletzungen**	0.34	2.3	1	5	0.104
		+0.01	=	=	=	+0.002
B81	**Andere Erkrankungen des Nervensystems**					
B81A	: mit komplexer Diagnose	1.49	7.8	2	18	0.168
		+0.10	+0.4	+1	=	+0.007
B81B	: ohne komplexe Diagnose	0.75	5.4	1	13	0.116
		+0.03	+0.1	=	+1	+0.003
B82Z	**Andere Erkrankungen an peripheren Nerven**	0.44	3.5	1	8	0.094
		-0.00	-0.1	=	=	-0.001
B84Z	**Vaskuläre Myelopathien**	1.31	8.7	2	18	0.135
		-0.10	+0.5	=	+1	-0.017
B85	**Degenerative Krankheiten des Nervensystems**					
B85A	: mit hochkomplexer Diagnose oder mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose	1.93	14.0	4	28	0.127
		+0.08	-0.6	=	=	+0.009
B85B	: mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose, ohne hochkomplexe Diagnose	1.46	11.1	3	23	0.119
		+0.14	+1.4	+1	+2	-0.003
B85C	: ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder zerebrale Lähmungen	0.87	6.5	1	16	0.116
		-0.03	-0.3	=	-1	+0.002
B85D	: ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose	0.74	5.4	1	12	0.114
		-0.02	-0.2	=	-1	+0.001
B86Z	**Rückenmarkkompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet**	1.11	7.4	1	17	0.131
		+0.27	+1.3	=	+3	+0.012

C : Krankheiten und Störungen des Auges

Operative DRGs

C01	**Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen**					
C01A	Komplexe Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen	1.66	7.5	1	15	0.089
		+0.04	+0.4	=	=	-0.003
C01B	Andere Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen oder Amnionmembrantransplantation oder Biopsien an kraniellen Gefäßen	0.96	5.9	1	14	0.087
		+0.00	=	=	=	-0.002
C02	**Enukleationen und Eingriffe an der Orbita**					
C02A	: bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung	1.69	’7.5	1	17	0.113
		-0.07	=	-1	+1	-0.009
C02B	: außer bei bösartiger Neubildung	1.22	5.2	1	12	0.096
		+0.00	-0.5	=	-1	+0.006
C03	**Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie**					
C03A	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE) oder bei bösartiger Neubildung des Auges, mit best. Eingriff an der Retina oder Entfernung des Augapfels mit gleichzeitiger Einführung eines Implantates	1.14	4.4	1	9	0.078
		-0.01	-0.1	=	=	-0.003
C03B	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE) oder bei bösartiger Neubildung des Auges, ohne bestimmten Eingriff an der Retina	0.96	3.8	1	8	0.079
		-0.00	+0.1	=	=	=
C03C	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), außer bei bösartiger Neubildung des Auges, mit bestimmtem Eingriff an der Retina	0.96	4.2	1	9	0.079
		-0.02	-0.1	=	=	-0.001
C03D	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), außer bei bösartiger Neubildung des Auges, ohne bestimmten Eingriff an der Retina	0.80	3.9	1	8	0.079
		-0.00	+0.1	=	=	-0.001
C04	**Hornhauttransplantation**					
C04A	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE), Amnionmembrantransplantation oder Alter < 16 Jahre	1.93	’6.8	1	14	0.087
		-0.11	+0.1	=	+1	-0.003
C04B	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE), ohne Amnionmembrantransplantation, Alter > 15 Jahre	1.77	’6.3	1	12	0.087
		-0.06	+0.1	=	=	-0.001
C05Z	**Dakryozystorhinostomie**	0.79	3.3	1	7	0.089
		-0.02	-0.3	=	=	+0.006
C06Z	**Komplexe Eingriffe bei Glaukom**	0.86	5.0	1	11	0.084
		-0.04	-0.5	=	-1	+0.002
C07	**Andere Eingriffe bei Glaukom**					
C07A	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)	0.57	2.9	1	6	0.077
		-0.11	-0.3	=	-1	-0.002
C07B	: ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)	0.52	3.8	1	8	0.077
		-0.03	-0.2	=	-1	-0.003
C08	**Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)**					
C08A	Beidseitige extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE) oder extrakapsuläre Extraktion der Linse bei angeborener Fehlbildung der Linse	0.82	3.6	1	8	0.079
		-0.05	+0.1	=	+1	-0.004
C08B	: ohne angeborene Fehlbildung der Linse	0.52	2.4	1	5	0.079
		-0.00	=	=	=	-0.003
C10	**Eingriffe an den Augenmuskeln**					
C10A	: mit erhöhtem Aufwand	0.81	2.6	1	5	0.086
		-0.00	-0.1	=	=	-0.010
C10B	: ohne erhöhten Aufwand, Alter < 6 Jahre	0.71	2.3	1	4	0.094
		-0.00	=	=	=	-0.006
C10C	: ohne erhöhten Aufwand, Alter > 5 Jahre	0.64	2.4	1	4	0.086
		+0.02	=	=	=	+0.001
C12Z	**Andere Rekonstruktionen der Augenlider**	0.89	4.2	1	9	0.091
		-0.02	=	=	-1	=
C13Z	**Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen**	0.57	3.2	1	8	0.088
		-0.07	=	=	+1	+0.005
C14Z	**Andere Eingriffe am Auge**	0.59	4.0	1	9	0.086
		-0.01	+0.1	=	=	-0.002
C15Z	**Andere Eingriffe an der Retina**	0.73	3.6	1	8	0.080
		-0.02	-0.2	=	=	+0.003
C16Z	**Aufwendige Eingriffe am Auge, Alter < 6 Jahre**	1.04	3.4	1	8	0.102
		-0.15	-0.5	=	-1	-0.020

C20 Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse					
C20A : Alter < 16 Jahre oder beidseitige Eingriffe an Augen und Tränenwegen	0.81	2.8	1	6	0.100
	+0.03	=	=	=	+0.003
C20B : Alter > 15 Jahre, ohne beidseitige Eingriffe an Augen und Tränenwegen	0.61	3.1	1	7	0.080
	+0.01	=	=	=	=

Medizinische DRGs

C60Z Akute und schwere Augeninfektionen	0.67	6.5	1	13	0.088
	+0.00	-0.1	=	=	=
C61Z Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges	0.66	4.8	1	10	0.113
	-0.01	-0.2	=	=	+0.004
C62Z Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen	0.38	3.2	1	7	0.090
	+0.00	=	=	=	+0.003
C63Z Andere Erkrankungen des Auges	0.53	3.9	1	8	0.105
	-0.00	=	=	-1	+0.001
C64Z Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides	0.26	2.4	1	5	0.077
	-0.01	=	=	=	=
C65Z Bösartige Neubildungen des Auges	0.62	’3.7	1	9	0.130
	+0.01	-0.1	=	=	+0.007
C66Z Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus	0.56	4.7	1	10	0.097
	+0.02	=	=	=	+0.003

D : Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

Operative DRGs

D01	**Kochleaimplantation**					
D01A	: bilateral	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
D01B	: unilateral	8.99	5.0	1	9	0.134
		+0.11	=	=	=	+0.014
D02	**Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals**					
D02A	: mit komplexem Eingriff oder mit Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC	7.15	21.1	6	38	0.164
		+0.10	+0.8	=	+2	+0.002
D02B	: ohne komplexen Eingriff, ohne Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC	3.90	15.1	4	30	0.129
		+0.25	+1.1	=	+3	+0.002
D03	**Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf**					
D03A	: Alter < 1 Jahr	1.89	5.8	1	10	0.136
		-0.02	+0.1	=	=	+0.006
D03B	: Alter > 0 Jahre	1.67	5.6	1	11	0.104
		-0.01	+0.2	=	=	-0.001
D04Z	**Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen**	2.44	6.8	1	12	0.113
		+0.13	+0.2	=	+1	+0.005
D05	**Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen**					
D05A	Komplexe Parotidektomie	1.82	5.1	1	10	0.101
		+0.13	-0.1	=	=	+0.003
D05B	: außer komplexe Parotidektomien	1.24	4.6	1	8	0.090
		+0.02	=	=	=	+0.003
D06	**Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen**					
D06A	: Alter < 6 Jahre	1.38	5.4	1	12	0.119
		+0.04	+0.1	=	+1	+0.002
D06B	: Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre, mit komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose	1.06	4.7	1	10	0.095
		+0.02	=	=	=	+0.002
D06C	: Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose	0.85	4.0	1	8	0.086
		+0.02	-0.1	=	=	+0.003
D08	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung**					
D08A	: mit äußerst schweren CC	1.71	8.8	2	19	0.125
		-0.65	-2.8	-1	-6	-0.006
D08B	: ohne äußerst schwere CC	0.91	4.4	1	10	0.108
		+0.00	=	=	=	-0.001
D09Z	**Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC**	1.20	6.3	1	15	0.109
		-0.03	=	=	=	-0.002
D12	**Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D12A	Andere aufwendige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	1.39	6.0	1	14	0.109
		+0.22	+0.9	=	+3	-0.004
D12B	:	0.84	4.1	1	9	0.094
		=	=	=	=	+0.002
D13	**Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund**					
D13A	: mit komplizierender Diagnose	0.85	3.1	1	7	0.123
		-0.01	-0.3	=	-1	+0.004
D13B	: ohne komplizierende Diagnose	0.60	3.3	1	7	0.094
		-0.01	-0.2	=	-1	-0.001
D15	**Tracheostomie**					
D15A	: mit äußerst schweren CC oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese	⌒3.64	17.0	5	33	
		+0.23	+0.8	+1	+2	
D15B	: ohne äußerst schwere CC	⌒2.39	12.7	3	25	
		+0.08	+0.1	=	+1	
D16Z	**Materialentfernung an Kiefer und Gesicht**	0.79	3.0	1	6	0.085
		-0.02	=	=	=	-0.003
D19Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen**	3.75	’21.5	6	39	0.163
		-0.08	+0.1	=	=	-0.006

D20Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag**	1.08	’5.6	–	14	0.159
		-0.01	-0.2	=	=	+0.004
D22	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund**					
D22A	: mit Mundboden- oder Vestibulumplastik	1.16	5.6	1	12	0.088
		-0.03	+0.2	=	+1	-0.001
D22B	: außer bei bösartiger Neubildung ohne Mundboden- oder Vestibulumplastik	0.65	3.4	1	7	0.089
		-0.02	=	=	=	-0.001
D23Z	**Implantation eines aktiven mechanischen Hörimplantates**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
D24	**Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals**					
D24A	: mit äußerst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äußerst schwere CC	5.58	21.3	6	39	0.145
		+0.24	+1.4	=	+2	-0.001
D24B	: ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	3.00	11.1	3	22	0.123
		-0.01	-0.5	=	-2	+0.005
D25	**Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals**					
D25A	: bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff	4.58	21.8	6	40	0.131
		+0.28	+2.5	+1	+3	-0.011
D25B	: bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	2.10	8.6	2	18	0.113
		+0.09	+0.1	=	+1	+0.002
D25C	: außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC	2.72	13.3	3	28	0.123
		+0.02	+1.3	=	+2	-0.017
D25D	: außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	1.23	5.8	1	12	0.093
		-0.02	=	=	-1	-0.002
D28Z	**Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen**	‿1.30	4.7	1	10	
		-0.00	-0.1	=	=	
D29Z	**Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung**	1.00	4.3	1	9	0.095
		-0.02	-0.2	=	-1	=
D30	**Tonsillektomie außer bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC**					
D30A	Tonsillektomie außer bei bösart. Neubildung oder versch. Eingr. an Ohr, Nase, Mund u. Hals ohne äuß. schw. CC, mit aufw. Eingr. od. Eingr. an Mundhöhle u. Mund außer bei bösart. Neub. oh. Mundboden- od. Vestib.plastik, Alter < 3 J. od. mit kompl. Diagn.	0.89	3.9	1	8	0.092
		+0.02	=	=	=	+0.005
D30B	: ohne aufwendigen Eingriff, ohne komplexe Diagnose	0.73	4.5	1	9	0.090
		+0.01	-0.1	=	=	+0.003
D33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses**	3.54	16.0	4	30	0.116
		-0.14	=	=	+1	-0.006
D35Z	**Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung**	1.13	4.6	1	10	0.110
		-0.10	-0.8	=	-2	+0.015
D36Z	**Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen**	0.96	3.9	1	8	0.097
		-0.01	+0.1	=	=	+0.001
D37	**Sehr komplexe Eingriffe an der Nase**					
D37A	: Alter < 16 Jahre oder bei Gaumenspalte oder Spaltnase oder Septorhinoplastik mit Rippenknorpeltransplantation	1.55	5.3	1	10	0.093
		+0.01	-0.4	=	=	+0.003
D37B	: Alter > 15 Jahre, außer bei Gaumenspalte oder Spaltnase, ohne Septorhinoplastik mit Rippenknorpeltransplantation	1.05	4.4	1	8	0.085
		+0.01	-0.1	=	=	+0.004
D38Z	**Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase oder an den Nasennebenhöhlen**	0.79	3.9	1	8	0.085
		+0.02	-0.1	=	=	+0.004
D39Z	**Andere Eingriffe an der Nase**	0.53	2.7	1	6	0.089
		-0.02	-0.3	=	=	+0.009

Andere DRGs

D40Z	**Zahnextraktion und -wiederherstellung**	0.70	3.0	1	6	0.097
		+0.02	+0.1	=	=	-0.002

Medizinische DRGs

D60	**Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, mit starrer Endoskopie	1.16	’6.3	–	17	0.115
		-0.21	-1.5	=	=	-0.002
D60B	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne starre Endoskopie	1.11	’8.6	2	19	0.110
		-0.04	-0.3	=	-2	-0.001
D60C	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.65	’3.6	1	8	0.106
		+0.03	=	=	=	+0.003
D61	**Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)**					
D61A	Komplexe Gleichgewichtsstörung, Hörverlust oder Tinnitus	0.56	4.4	1	9	0.103
		-0.02	-0.3	=	-1	+0.001
D61B	: außer komplexe Gleichgewichtsstörungen, Hörverlust, Tinnitus	0.55	4.2	1	9	0.106
		+0.00	-0.1	=	=	+0.004
D62Z	**Blutung aus Nase und Rachen oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre**	0.42	3.4	1	7	0.091
		+0.01	=	=	=	=
D63Z	**Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre**	0.46	2.9	1	6	0.117
		-0.00	=	=	=	=
D64Z	**Laryngotracheitis, Laryngospasmus und Epiglottitis**	0.37	2.5	1	5	0.103
		+0.02	-0.1	=	=	+0.004
D65Z	**Verletzung und Deformität der Nase**	0.51	3.1	1	6	0.101
		+0.02	+0.1	=	=	=
D66Z	**Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals**	0.51	3.7	1	8	0.096
		+0.00	=	=	=	-0.001
D67Z	**Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle**	0.53	3.6	1	8	0.100
		+0.00	=	=	=	-0.001

E : Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

Operative DRGs

E01	**Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax**					
E01A	: mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose	5.50	19.5	5	37	0.163
		+0.19	+0.3	=	=	+0.006
E01B	: ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose	3.54	12.4	3	23	0.141
		-0.07	-0.6	=	-2	-0.001
E02	**Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen**					
E02A	: Alter < 10 Jahre	1.44	5.3	1	14	0.141
		-0.18	-0.3	=	=	-0.017
E02B	: mit aufwendigem Eingriff oder schwerste CC, Alter > 9 Jahre	2.14	13.3	3	27	0.114
		+0.12	+0.9	=	+1	+0.002
E02C	: ohne aufwendigen Eingriff, ohne schwerste CC, Alter > 9 Jahre, mehr als ein Belegungstag	1.29	7.8	2	18	0.113
		-0.05	-0.6	=	-1	+0.003
E02D	: ohne aufwendigen Eingriff, ohne schwerste CC, Alter > 9 Jahre, ein Belegungstag	0.56	1.0	–	–	
		/	/	/	/	
E03Z	**Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag**	0.83	’3.1	–	8	0.193
		+0.05	+0.1	=	+1	=
E05	**Andere große Eingriffe am Thorax oder bestimmte Eingriffe zur Entfernung von intrakraniellem Gewebe**					
E05A	: mit bestimmten Eingriffen bei Brustkorbdeformität oder mit äußerst schweren CC	4.43	16.6	5	32	0.159
		-0.17	-0.6	=	-1	-0.005
E05B	: ohne bestimmte Eingriffe bei Brustkorbdeformität, ohne äußerst schwere CC, bei bösartiger Neubildung	3.24	11.1	3	20	0.141
		+0.05	-0.6	=	=	+0.002
E05C	: ohne bestimmte Eingriffe bei Brustkorbdeformität, ohne äußerst schwere CC, außer bei bösartiger Neubildung	2.68	11.1	3	22	0.129
		-0.04	-0.1	=	-1	-0.001
E06	**Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an Thoraxwand, Pleura und Mediastinum**					
E06A	: mit äußerst schweren CC	3.25	15.9	4	32	0.135
		-0.09	-0.4	=	=	-0.004
E06B	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre, mit offen chirurg. Pleurolyse od. mit best. atypischen Lungenresektionen od. mit best. Brustkorbkorrektur	2.62	9.4	2	18	0.139
		-0.03	-1.2	-1	-3	+0.002
E06C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne offen chirurg. Pleurolyse, ohne best. atypische Lungenresektionen, ohne best. Brustkorbkorrektur	1.95	8.4	2	17	0.121
		-0.05	-0.6	=	-1	-0.001
E07Z	**Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom**	0.98	4.9	1	10	0.100
		+0.04	-0.1	=	+1	+0.004
E08	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**					
E08A	: mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden	⌒3.99	’20.4	6	38	
		-0.06	+0.6	=	=	
E08B	: ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen	⌒3.73	’23.4	7	41	
		-0.06	-0.5	=	-1	
E08C	: ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, weniger als 10 Bestrahlungen	⌒1.47	’9.0	2	21	
		-0.07	-0.4	=	-1	
E36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	7.55	’21.7	6	39	0.322
		-0.21	-0.4	=	-1	-0.005
E37Z	**Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	

Andere DRGs

E40	**Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Prozedur**					
E40A	: oder int. Komplexbehandlung > 196 / 368 / - P. oder komplizierender Diagnose oder Alter < 16 J., mit äuß. schw. CC oder ARDS	4.31	’15.5	4	30	0.250
		+0.56	+4.4	+1	+7	-0.035
E40B	: mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre oder bei Para- / Tetraplegie	3.28	’13.3	3	28	0.220
		-0.14	-0.1	=	-1	-0.004
E40C	: ohne äußerst schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie	2.33	’9.9	2	21	0.211
		-0.28	-1.7	-1	-2	+0.008

E41Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
E42Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	2.16	21.6	–	34	0.095
		-0.13	-1.0	=	-2	-0.001

Medizinische DRGs

E60	**Zystische Fibrose (Mukoviszidose)**					
E60A	: Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC	⌒1.73	9.8	2	21	
		-0.02	-0.2	=	=	
E60B	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC	⌒1.35	8.4	2	18	
		-0.13	-0.9	=	-2	
E63	**Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie oder Polygraphie bis 2 Belegungstage**					
E63A	: Alter < 16 Jahre	0.34	2.1	1	4	0.112
		/	/	/	/	
E63B	: Alter > 15 Jahre	0.30	2.1	1	4	0.094
		/	/	/	/	
E64	**Respiratorische Insuffizienz**					
E64A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder Lungenembolie	1.09	8.4	2	17	0.111
		-0.04	-0.3	=	-1	-0.001
E64B	: mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre	0.77	3.2	–	7	0.173
		-0.09	-1.1	=	-3	+0.015
E64C	: mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.75	6.2	–	14	0.102
		-0.03	-0.2	=	-1	-0.002
E64D	: ein Belegungstag	0.21	1.0	–	–	
		+0.00	=	=	=	
E65	**Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung**					
E65A	: mit äuß. schw. CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplizierender Diagnose oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äuß. schw. oder schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion	1.60	13.8	4	27	0.104
		+0.17	+0.3	+1	-1	+0.008
E65B	: ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, mit FEV1 < 35	0.93	8.6	2	18	0.094
		+0.02	-0.1	=	=	+0.003
E65C	: ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, ohne FEV1 < 35	0.72	6.9	1	14	0.090
		-0.01	-0.1	=	-1	+0.001
E66	**Schweres Thoraxtrauma**					
E66A	: mit komplizierender Diagnose	0.75	6.0	1	13	0.106
		-0.04	-0.2	=	-1	-0.002
E66B	: ohne komplizierende Diagnose	0.53	4.4	1	10	0.098
		+0.00	-0.1	=	=	+0.002
E69	**Bronchitis und Asthma bronchiale**					
E69A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr ohne RS-Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie	0.91	6.3	–	14	0.123
		+0.00	=	=	=	=
E69B	: mehr als 1 BT u. Alter > 55 J. od. mit äußerst schw. od. schw. CC, Alt. > 0 J. od. 1 BT od. oh. äußerst schw. od. schw. CC, Alt. < 1 J. od. flex. Bronchoskopie, Alt. < 16 J., m. RS-Virus-Infekt.	0.68	6.0	1	13	0.094
		+0.02	-0.3	=	=	+0.006
E69C	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 1 Jahr oder flexible Bronchoskopie, Alter < 16 Jahre, ohne RS-Virus-Infektion	0.53	3.4	1	7	0.118
		-0.02	-0.2	=	-1	-0.002
E69D	: Alter > 0 Jahre und Alter < 6 Jahre und ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode oder Alter < 16 Jahre außer bei Hyperventilation	0.47	3.1	1	6	0.116
		+0.00	+0.1	=	=	+0.001
E69E	: Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag oder Alter > 5 Jahre und Alter < 56 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Beschwerden und Symptome d. Atmung ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre oder bei Hyperventilation	0.47	3.7	1	8	0.095
		+0.00	-0.1	=	=	+0.002
E70	**Keuchhusten und akute Bronchiolitis**					
E70A	: Alter < 3 Jahre	0.70	4.5	1	9	0.127
		-0.01	=	=	-1	-0.003
E70B	: Alter > 2 Jahre	0.75	6.2	1	14	0.101
		+0.02	+0.2	=	=	+0.001

E71	**Neubildungen der Atmungsorgane**					
E71A	: mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC	1.82	’14.1	4	28	0.115
		+0.48	+2.7	+1	+4	+0.011
E71B	: mit Bronchoskopie oder bestimmter Lungenbiopsie, oder ein Belegungstag	1.04	’6.8	1	17	0.118
		-0.01	=	=	=	-0.001
E71C	: oder ein Belegungstag, ohne Bronchoskopie, ohne bestimmte Lungenbiopsie	0.65	’4.8	1	12	0.106
		+0.03	+0.2	=	+1	+0.002
E73	**Pleuraerguss**					
E73A	: mit äußerst schweren CC	1.75	12.8	3	27	0.121
		-0.15	-1.8	-1	-3	+0.004
E73B	: ohne äußerst schwere CC	0.81	6.4	1	15	0.103
		+0.01	-0.1	=	=	+0.004
E74Z	**Interstitielle Lungenerkrankung**	0.86	6.8	1	16	0.103
		-0.01	+0.1	=	=	-0.002
E75	**Andere Krankheiten der Atmungsorgane**					
E75A	: mit äußerst schweren CC, Alter < 10 Jahre	2.17	8.4	2	18	0.219
		+0.99	+2.9	+1	+3	+0.043
E75B	: mit äußerst schweren CC, Alter > 9 Jahre	1.28	9.8	2	20	0.114
		+0.09	+0.1	=	=	+0.006
E75C	: ohne äußerst schwere CC oder Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose	0.66	5.1	1	11	0.101
		+0.01	-0.2	=	-1	+0.004
E76	**Tuberkulose**					
E76A	: mehr als 14 Belegungstage	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
E76B	: bis 14 Belegungstage mit äußerst schweren oder schweren CC	1.21	7.5	1	–	0.133
		-0.05	-0.4	-1	=	-0.002
E76C	: bis 14 Belegungstage ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax	0.95	6.9	1	15	0.115
		-0.01	+0.1	=	=	-0.002
E77	**Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane**					
E77A	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 368 / - Aufwandspunkte	4.35	18.3	5	36	0.222
		+0.19	+4.5	+1	+11	-0.053
E77B	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, mit komplizierender Konstellation oder hochkomplexer Diagnose oder komplexer Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation	3.03	17.8	5	34	0.156
		-0.09	-0.2	=	-1	-0.003
E77C	: mit bestimmter komplexer Infektion und äußerst schweren CC	2.28	16.3	4	31	0.127
		+0.01	-0.4	-1	-1	+0.003
E77D	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern oder angeborenem Fehlbildungssyndrom	1.78	13.3	3	26	0.122
		+0.07	-0.5	-1	=	+0.009
E77E	: mit bestimmter komplexer Infektion und schweren CC oder bei Zustand nach Organtransplantation	1.46	10.9	3	22	0.119
		-0.04	-0.1	=	=	-0.002
E77F	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	1.16	10.5	3	22	0.099
		+0.08	=	+1	+1	+0.006
E77G	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.06	9.2	2	18	0.103
		-0.02	-0.3	=	-1	+0.002
E77H	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, Alter < 1 Jahr, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	0.75	5.0	1	10	0.126
		-0.03	-0.1	=	-1	-0.002
E77I	: ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, Alter > 0 Jahre, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	0.76	6.9	1	14	0.095
		-0.01	-0.2	=	-1	+0.002
E78Z	**Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häuslichen Beatmung, bis 2 Belegungstage**	0.28	2.0	1	–	0.093
		-0.00	=	=	=	-0.001

F : Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

Operative DRGs

F01	**Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD)**					
F01A	: Drei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder intensmed. Kompl. > 392 / 368 / - Aufwandspunkte, oder myokardmodulierendes System	6.80	13.2	3	28	0.125
		-0.19	-0.3	=	+1	+0.011
F01B	: Zwei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder intensmed. Kompl. > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	6.08	14.1	4	28	0.148
		+0.25	+0.8	+1	+3	+0.010
F01C	: Drei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff	4.98	8.1	2	19	0.098
		-0.18	-0.1	=	=	+0.003
F01D	: Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder intensmed. Kompl. > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	5.64	14.7	4	29	0.152
		+0.28	+0.5	=	+1	+0.012
F01E	: Ein- oder Zwei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, ohne intensmed. Kompl. > 392 / 368 / - Aufwandspunkte, mit äußerst schweren CC	5.02	14.1	4	27	0.140
		-0.02	-0.5	=	-1	=
F01F	: Zwei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, ohne intensmed. Kompl. > 392 / 368 / - Aufwandspunkte, ohne äußerst schweren CC	3.79	6.3	1	15	0.104
		-0.67	-2.8	-1	-6	-0.007
F01G	: Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, ohne intensmed. Kompl. > 392 / 368 / - Aufwandspunkte, ohne äußerst schweren CC	3.17	5.5	1	14	0.097
		-0.13	-0.2	=	=	-0.002
F02	**Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD)**					
F02A	: Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation	3.30	3.7	1	9	0.089
		-0.27	-0.1	=	=	+0.002
F02B	: Ein-Kammer-Stimulation	2.50	3.5	1	9	0.089
		-0.23	-0.1	=	=	-0.003
F03	**Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine**					
F03A	: mit komplizierender Konstellation oder pulmonale Endarteriektomie oder bestimmter Zweifacheingriff	8.60	16.7	5	32	0.253
		-0.03	-0.6	=	=	+0.008
F03B	: ohne komplizierende Konstellation, mit Dreifacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder Eingriff in tiefer Hypothermie oder intensmed. Kompl. > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	7.27	14.9	4	29	0.251
		+0.44	+0.8	=	+2	+0.018
F03C	: ohne kompl. Konstellation, Alter > 0 Jahre, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, ohne intensmed. Kompl. > 392 / 368 / - Punkte, mit Zweifacheingriff oder bei angeb. Herzfehler, mit komplexem Eingriff	6.67	16.6	5	31	0.182
		-0.18	-0.4	=	=	-0.003
F03D	: ohne kompliz. Konst., Alter > 0 J., ohne Eingr. in tiefer Hypothermie, ohne IntK > 392 / 368 / - P., mit Zweifacheingr. od. kompl. Eingr. od. bei Endokarditis od. bei angeb. Herzfehler, Alter < 16 J.	5.54	8.4	2	14	0.275
		-0.25	-1.2	=	-4	+0.004
F03E	: ohne kompliz. Konstellation, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, ohne IntK > 392 / 368 / - P. , Alter > 15 J., mit Zweifacheingr. od. kompl. Eingriff od. bei Endokarditis od. bei angeb. Herzfehler	5.65	14.7	4	26	0.173
		-0.00	-0.1	=	=	=
F03F	: ohne kompl. Konst., ohne Eingr. in tiefer Hypoth., ohne IntK > 392 / 368 / - P., ohne Dreifach- / Zweifacheingr., außer bei angeb. Herzfehler, ohne kompl. Eingr., außer bei Endokarditis, Alter > 15 J.	4.72	12.4	3	21	0.165
		-0.10	-0.2	=	=	-0.002
F05Z	**Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie**	⌒7.21	14.7	4	28	
		+0.20	+0.3	=	+1	
F06	**Koronare Bypass-Operation**					
F06A	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	10.46	25.6	8	44	0.221
		-0.25	-2.6	=	-2	+0.017
F06B	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	7.72	23.9	7	42	0.166
		-0.55	-2.7	-1	-3	-0.003
F06C	: ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit kompl. Konstellation oder IntK > 392 / 368 / - P. oder Karotiseingriff oder bei Infarkt oder mit Reoperation oder mit invasiv. kardiolog. Diagnostik, mit intraoperativer Ablation	⌒6.37	14.7	4	28	
		+0.01	+0.3	=	+2	
F06D	: ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne kompl. Konstellation, ohne IntK > 392 / 368 / - P., ohne Karotiseingriff, mit invasiv. kardiolog. Diagnostik, bei Infarkt oder mit Reoperation, ohne intraoperative Ablation	⌒5.34	15.5	4	28	
		-0.18	-0.8	=	-1	
F06E	: ohne mehrz. kompl. OR-Proz., ohne kompl. Konstellation, ohne IntK > 392 / 368 / - P., ohne Karotiseingr., mit invasiv. kardiolog. Diagnostik od. mit intraoperativer Ablation od. schwersten CC, außer bei Infarkt, ohne Reop.	⌒5.29	14.4	4	26	
		+0.26	-1.0	=	=	
F06F	: ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne kompl. Konstellation, ohne IntK > 392 / 368 / - P., ohne Karotiseingriff, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation, ohne schwerste CC	⌒4.25	12.2	3	20	
		+0.04	+0.6	=	+1	
F07	**Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine**					
F07A	: Alter < 1 Jahr oder mit komplizierender Konstellation oder komplexer Operation	5.83	13.5	3	26	0.199
		-0.27	-0.4	-1	-1	+0.004
F07B	: Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Operation	4.64	11.6	3	22	0.187
		-0.07	+0.1	=	+1	-0.014

F08	**Rekonstruktive Gefäßeingriffe**					
F08A	: mit komplizierenden Konstellationen oder komplexe Vakuumbehandlung oder thorakoabdominales Aneurysma oder komplexer Aorteneingriff	8.34	28.7	9	47	0.163
		+0.95	+9.1	+3	+9	-0.055
F08B	: ohne kompliz. Konst., ohne kompl. Vakuumbeh., ohne thorakoabdominales Aneurysma ohne komplexen Aorteneingriff, mit komplex. Eingr. m. Mehretagen- od. Aorteneingr. od. Re-OP od. best. Bypässen, mit äußerst schw. CC	5.13	20.8	6	39	0.133
		+0.17	+0.6	=	+1	=
F08C	: ohne kompl. Konst., ohne kompl. Vakuumbeh., ohne thorakoabd. Aneurysma ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr. ohne Mehretagen- od. Aorteneingr., ohne Reop., ohne best. Byp., mit äuß. schw. CC od. mit best. Aorteneingr.	3.69	17.2	5	32	0.118
		-0.34	-1.9	=	-5	-0.002
F08D	: ohne kompl. Konst., ohne kompl. Vakuumbeh., ohne thorakoabdominales Aneurysma ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr. mit Mehretagen- od. Aorteneingr. od. Reop. od. best. Byp., ohne äuß. schw. CC, ohne best. Aorteneingr.	3.12	13.1	3	24	0.109
		+0.01	-0.1	=	-1	=
F08E	: ohne kompl. Konst., ohne kompl. Vakuumbeh., ohne thorakoabd. Aneurysma ohne kompl. Aorteneingr., mit komplex. Eingr., ohne Mehretagen- oder Aorteneingr., ohne Reop., ohne best. Byp., ohne äuß. schw. CC, ohne best. Aorteneingr.	2.37	10.8	3	20	0.096
		-0.05	-0.6	=	-2	-0.001
F08F	: ohne kompl. Konst., ohne kompl. Vakuumbeh., ohne thorakoabdominales Aneurysma ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff	2.00	8.4	2	16	0.098
		+0.11	+0.1	=	=	+0.004
F09	**Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**					
F09A	: mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre	3.72	9.6	2	19	0.213
		+0.03	+0.7	=	+2	-0.027
F09B	: ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC	3.72	13.3	3	27	0.169
		+0.15	+2.0	=	+2	-0.016
F09C	: ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC	2.41	8.7	2	19	0.137
		+0.09	+1.1	=	+2	-0.016
F12	**Implantation eines Herzschrittmachers**					
F12A	: Drei-Kammersystem mit äußerst schweren CC oder mit ablativen Maßnahmen oder PTCA oder Implantation mit Revision mit komplexem Eingriff, mit äuß. schw. CC oder mit Sondenentf. mit Excimer-Laser od. Alter < 16 Jahre	4.12	14.1	4	29	0.120
		-0.56	-2.4	-1	-2	-0.014
F12B	: Drei-Kammersystem ohne äuß. schw. CC, oh. ablative Maßnahme, oh. PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, oh. kompl. Eingriff, Alter > 15 J., m. Sondenentfernung m. Excimer-Laser	2.76	6.0	1	14	0.095
		-0.24	-0.4	=	-2	-0.009
F12C	: Zwei-Kammersystem, Alter < 16 Jahre	3.24	6.4	1	15	0.175
		-0.39	+0.5	=	+2	-0.017
F12D	: Zwei-Kammersystem, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff	3.06	10.5	3	21	0.130
		-0.06	-0.6	=	-1	+0.006
F12E	: Zwei-Kammersystem, ohne kompl. Eingr., Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation oder Sondenentfernung mit intraluminal expandierbarer Extraktionshilfe	2.63	13.4	3	27	0.118
		-0.11	-0.2	-1	=	-0.005
F12F	: Ein-Kammersystem, mit invasiver kardiologischer Diagnostik bei bestimmten Eingriffen oder Alter < 16 Jahre	2.19	8.7	2	19	0.103
		-0.03	-0.9	=	-2	+0.001
F12G	: Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne äußerst schwere CC oder isolierte offen chirurgische Sondenimplantation	1.57	6.1	1	14	0.103
		-0.04	-0.1	=	=	-0.002
F12H	: Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, mit Implantation eines Ereignisrekorders	1.56	5.3	1	12	0.091
		-0.01	-0.6	=	-1	=
F12I	: Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, ohne Implantation eines Ereignisrekorders	1.59	8.8	2	19	0.104
		-0.07	-0.4	=	-1	=
F13	**Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen**					
F13A	: mit äußerst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen	3.94	27.9	8	46	0.108
		+0.13	=	=	=	+0.001
F13B	: mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe	1.88	14.4	4	28	0.101
		-0.03	-0.2	=	-1	-0.002
F13C	: ohne äußerst schwere CC	1.38	11.2	3	22	0.090
		-0.03	-0.5	=	-1	+0.001
F14	**Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe**					
F14A	: mit äußerst schweren CC	3.91	18.6	5	36	0.129
		+0.19	+0.3	=	+1	+0.002
F14B	: ohne äußerst schwere CC	2.51	11.5	3	23	0.113
		+0.09	-0.2	=	=	=
F15Z	**Perkutane Koronarangioplastie m. komplizierender Konstellation od. m. komplexer Diagn. u. hochkompl. Intervention od. m. perkut. Angioplastie, Alt. < 16 J. od. inv. kardiolog. Diagnostik, mehr als 2 Beleg.tage, m. kompliz. Konstellation od. Endokarditis**	3.73	21.0	6	39	0.136
		-0.49	+1.8	+1	+2	-0.033

F17	**Wechsel eines Herzschrittmachers**					
F17A	: Mehrkammersystem oder Alter < 16 Jahre	0.98	3.2	1	8	0.090
		=	+0.1	=	+1	-0.002
F17B	: Einkammersystem, Alter > 15 Jahre	0.82	3.3	1	8	0.084
		-0.03	=	=	=	-0.005
F18	**Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel**					
F18A	: Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder mit Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit komplexem Eingriff	2.90	11.9	3	25	0.136
		+0.33	+1.8	+1	+4	+0.016
F18B	: Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder mit Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne komplexen Eingriff	2.15	13.0	3	28	0.117
		+0.23	+1.7	=	+4	+0.015
F18C	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit komplexem Eingriff	1.27	4.8	1	12	0.098
		-0.03	-0.4	=	=	-0.003
F18D	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne komplexen Eingriff	0.71	3.7	1	8	0.088
		-0.08	-0.1	=	-1	-0.006
F19	**Andere perkutan-transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen**					
F19A	: mit äußerst schweren CC	3.57	12.5	3	27	0.167
		+0.18	+1.1	=	=	+0.018
F19B	: oder Radiofrequenzablation über A. renalis, ohne äußerst schwere CC bei anderen perkutan-transluminalen Interventionen an Herz, Aorta und Lungengefäßen, Alter < 16 Jahre	1.76	2.7	1	6	0.170
		-0.12	-0.1	=	=	-0.007
F19C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.88	4.7	1	12	0.133
		-0.08	-0.1	=	=	+0.014
F19D	Radiofrequenzablation über A. renalis, Alter > 15 Jahre	1.79	3.2	1	8	0.163
		+0.12	-0.3	=	-1	+0.004
F20Z	**Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC**	1.50	9.0	2	20	0.087
		-0.20	-0.3	=	=	-0.008
F21	**Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen**					
F21A	: mit hochkomplexem Eingriff	3.20	23.9	7	42	0.095
		-0.06	-1.3	=	-1	+0.003
F21B	: ohne hochkomplexen Eingriff, mit komplexem Eingriff	2.29	14.7	4	31	0.100
		+0.18	+1.2	+1	+3	+0.005
F21C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexen Eingriff mit bestimmtem Eingriff	1.55	14.4	4	29	0.087
		+0.17	+1.3	+1	+3	-0.003
F21D	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff	1.25	11.4	3	22	0.095
		/	/	/	/	
F24	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit perkutaner Angioplastie, Alter > 15 Jahre**					
F24A	: mit äußerst schweren CC	2.81	12.6	3	26	0.140
		+0.12	-0.3	=	-1	+0.008
F24B	: ohne äußerst schwere CC	1.71	6.4	1	13	0.124
		-0.02	+0.1	=	=	+0.003
F27	**Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen**					
F27A	: mit Gefäßeingriff	4.37	23.8	7	42	0.103
		+0.22	-0.5	=	=	+0.004
F27B	: ohne Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC oder komplexer Arthrodese des Fußes oder komplexe Hauteingriffe	2.04	17.2	5	34	0.098
		-0.07	-1.3	=	-1	+0.003
F27C	: ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne komplexe Hauteingriffe	1.43	13.1	3	26	0.084
		-0.15	-1.3	-1	-3	-0.003
F28	**Amputation**					
F28A	: mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC	5.47	29.8	9	48	0.120
		+0.18	-2.3	-1	-2	+0.006
F28B	: bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC	2.58	19.1	5	37	0.104
		+0.01	+0.1	=	=	=
F28C	: bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC	2.00	16.3	4	31	0.092
		-0.04	-0.7	-1	-2	+0.002
F29Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiothorakale Eingriffe**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
F30Z	**Operation bei komplexem angeborenen Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern**	7.34	12.5	3	24	0.290
		-0.43	-1.0	=	=	-0.019

F36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit komplizierenden Faktoren**					
F36A	: > 1176 / 1380 / - Aufwandspunkte	⌒20.30	’38.9	12	57	
		-0.21	-1.6	=	-1	
F36B	: > 588 / 828 / - P. od. > - / - / 1104 P. mit best. OR-Proz. od. > - / - / 552 P. mit best. Ao.stent, od. minimalinv. Eingr. an mehr. Herzklappen	⌒15.06	’27.9	8	46	
		-2.39	-8.6	-3	-8	
F36C	: > - / - / 552 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne bestimmten Aortenstent, oder bestimmter mehrzeitiger komplexer Eingriff	⌒11.02	’25.3	7	43	
		-0.43	-0.3	-1	-1	
F37Z	**Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
F39	**Unterbindung und Stripping von Venen**					
F39A	: mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC	0.96	4.9	1	14	0.077
		+0.02	-0.1	=	=	+0.007
F39B	: ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.70	2.7	1	6	0.084
		-0.02	=	=	=	-0.001

Andere DRGs

F41	**Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt**					
F41A	: mit äußerst schweren CC	2.80	16.7	5	33	0.141
		+0.04	-0.1	=	+2	+0.005
F41B	: ohne äußerst schwere CC	0.99	5.9	1	13	0.110
		-0.01	-0.1	=	=	+0.003

Operative DRGs

F42Z	**Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff**	8.63	14.2	4	29	0.216
		-0.42	+0.4	=	+1	-0.008

Andere DRGs

F43	**Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**					
F43A	: Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / 552 Aufwandspunkte	6.48	’20.8	6	39	0.253
		-0.26	+0.5	=	+1	-0.006
F43B	: Alter > 5 Jahre, ohne IntK > 392 / 552 / 552 P., mit komplizierender Konstellation oder bestimmter OR-Prozedur oder IntK > -/ 368 / - P. bei Beatmung > 24 Stunden	4.96	’17.0	5	33	0.227
		+0.49	+2.2	+1	+3	+0.002
F43C	: Alter > 5 Jahre, ohne IntK > 392 / 552 / 552 P., ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne IntK > -/ 368 / - P. bei Beatmung > 24 Stunden	3.12	’13.0	3	26	0.206
		+0.03	+0.4	=	=	-0.005
F45Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
F48Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	2.10	21.4	–	33	0.093
		-0.09	-0.9	=	-3	=
F49	**Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt**					
F49A	: mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff	3.07	17.1	5	32	0.143
		+0.03	+0.6	=	+1	-0.007
F49B	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff	2.41	16.4	4	32	0.121
		+0.42	+2.3	=	+4	+0.008
F49C	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 15 Jahre	1.25	2.6	1	6	0.151
		-0.01	=	=	=	+0.001
F49D	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, mit kardialem Mapping oder schweren CC bei mehr als einem Belegungstag	1.49	10.1	2	21	0.106
		+0.08	+0.5	=	=	+0.002
F49E	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC bei mehr als einem Belegungstag, mit komplexer Diagnose	1.03	7.5	1	16	0.093
		-0.10	-0.9	-1	-1	=
F49F	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC bei mehr als einem Belegungstag, ohne komplexe Diagnose, mit bestimmtem Eingriff	0.89	4.8	1	11	0.092
		-0.05	-0.2	=	-1	-0.003
F49G	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC bei mehr als einem Belegungstag, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff	0.65	4.0	1	9	0.089
		-0.02	+0.1	=	=	-0.003

Operative DRGs

F50	**Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie**					
F50A	: mit komplexer Ablation im linken Vorhof oder hochkomplexer Ablation oder Implantation eines Ereignisrekorders	2.87	4.0	1	9	0.113
		+0.14	-0.1	=	-1	+0.005
F50B	: mit komplexer Ablation oder Alter < 16 Jahre, ohne komplexe Ablation im linken Vorhof, ohne hochkomplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders	2.13	4.7	1	11	0.101
		+0.01	+0.1	=	-1	-0.002
F50C	: ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, mit transseptaler Linksherz-Katheteruntersuchung oder mit bestimmter Ablation	1.89	3.5	1	8	0.107
		-0.01	+0.1	=	=	-0.004
F50D	: ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung, ohne bestimmte Ablation	1.43	3.6	1	9	0.099
		+0.01	-0.1	=	=	+0.003
F51	**Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta**					
F51A	: thorakal oder mit bestimmter Aortenprothesenkombination	7.25	10.0	2	22	0.166
		-0.05	-1.0	-1	-2	+0.005
F51B	: nicht thorakal, ohne bestimmte Aortenprothesenkombination	4.84	8.3	2	16	0.137
		-0.30	-0.4	=	-2	-0.004
F52	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose**					
F52A	: mit äußerst schweren CC	2.52	12.8	3	26	0.137
		+0.26	+0.6	=	+1	+0.009
F52B	: ohne äußerst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie oder bestimmte Intervention	1.37	5.8	1	12	0.119
		-0.02	-0.3	=	=	=
F56	**Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention**					
F56A	Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexer Intervention, mit äußerst schweren CC	2.42	10.5	3	22	0.128
		-0.13	-0.4	=	-1	=
F56B	: ohne bestimmte hochkomplexe Intervention, ohne äußerst schwere CC, oder Kryoplastie	1.22	3.9	1	9	0.097
		-0.05	-0.2	=	-1	-0.002
F58	**Perkutane Koronarangioplastie**					
F58A	: mit äußerst schweren CC	1.88	9.9	2	21	0.118
		+0.01	-0.5	=	-2	+0.005
F58B	: ohne äußerst schwere CC	0.93	3.7	1	8	0.091
		+0.00	=	=	=	=
F59	**Mäßig komplexe Gefäßeingriffe**					
F59A	: mit äußerst schweren CC oder Rotationsthrombektomie	2.98	14.2	4	30	0.153
		+0.12	=	=	+1	+0.006
F59B	: mit aufwendigem Eingriff oder mit bestimmtem beidseitigen Eingriff oder mit bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag	1.84	8.4	2	18	0.125
		+0.09	-0.4	=	-1	+0.007
F59C	: mit anderem beidseitigen Eingriff oder Mehrfacheingriff oder mit bestimmtem komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag	1.28	4.6	1	11	0.130
		+0.01	-0.2	=	-1	=
F59D	: ohne aufwendigen oder bestimmten komplexen Eingriff, ohne bestimmte oder andere beidseitige Eingriffe oder Mehrfacheingriffe, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag	0.95	4.0	1	10	0.140
		+0.02	+0.2	=	=	-0.002

Medizinische DRGs

F60	**Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik**					
F60A	: mit äußerst schweren CC	1.62	11.7	3	23	0.123
		-0.02	-0.2	=	-1	+0.001
F60B	: ohne äußerst schwere CC	0.80	6.5	1	14	0.105
		-0.04	-0.3	=	-1	-0.002
F61	**Infektiöse Endokarditis**					
F61A	: mit komplizierender Diagnose oder mit komplizierender Konstellation	3.94	31.9	10	50	0.112
		+0.53	+4.3	+2	+4	-0.003
F61B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	2.70	24.8	7	43	0.102
		+0.05	-0.6	=	=	+0.003
F62	**Herzinsuffizienz und Schock**					
F62A	: mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder komplizierender Diagnose oder komplizierende Konstellation	2.22	16.9	5	33	0.121
		+0.08	+0.2	=	+1	+0.003
F62B	: ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, mehr als ein Belegungstag	0.89	8.5	2	17	0.092
		+0.01	-0.1	=	-1	+0.002
F62C	: ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ein Belegungstag	0.23	1.0	–	–	
		/	/	/	/	

F63	**Venenthrombose**					
F63A	: mit äußerst schweren CC	1.25	11.1	3	23	0.101
		-0.11	-0.3	=	=	-0.004
F63B	: ohne äußerst schwere CC	0.59	5.3	1	12	0.090
		-0.02	-0.3	=	=	+0.001
F64Z	**Hautulkus bei Kreislauferkrankungen**	0.91	9.1	2	18	0.090
		+0.01	=	=	=	+0.002
F65	**Periphere Gefäßkrankheiten**					
F65A	: mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkte	1.64	13.3	3	26	0.112
		-0.03	-0.3	-1	-1	=
F65B	: ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkte	0.71	6.0	1	14	0.099
		-0.03	-0.2	=	-1	-0.001
F66	**Koronararteriosklerose**					
F66A	: mit äußerst schweren CC	1.66	14.0	4	24	0.108
		+0.06	+0.7	+1	+1	-0.001
F66B	: ohne äußerst schwere CC	0.55	4.9	1	11	0.092
		-0.01	-0.4	=	-1	+0.004
F67	**Hypertonie**					
F67A	: mit äußerst schweren CC	1.33	11.3	3	23	0.106
		+0.08	+0.3	=	=	+0.004
F67B	: mit komplizierender Diagnose oder schweren CC	0.77	6.9	1	15	0.094
		+0.04	+0.2	=	+1	+0.002
F67C	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.56	3.7	1	8	0.119
		-0.03	=	=	-1	-0.005
F67D	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.47	4.4	1	9	0.086
		-0.02	-0.1	=	-1	-0.001
F68	**Angeborene Herzkrankheit**					
F68A	: Alter < 6 Jahre	1.13	6.0	1	16	0.159
		+0.16	+0.9	=	+3	+0.006
F68B	: Alter > 5 Jahre	0.63	3.7	1	9	0.127
		-0.06	-0.2	=	=	-0.004
F69	**Herzklappenerkrankungen**					
F69A	: mit äußerst schweren oder schweren CC	1.38	11.9	3	24	0.102
		+0.08	+0.7	=	+2	+0.001
F69B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.60	5.5	1	12	0.091
		+0.01	+0.1	=	=	=
F70	**Schwere Arrhythmie und Herzstillstand**					
F70A	: mit äußerst schweren CC	1.70	10.7	3	22	0.140
		-0.21	-2.0	=	-4	+0.004
F70B	: ohne äußerst schwere CC	0.66	5.1	1	11	0.105
		-0.04	-0.4	=	-1	-0.001
F71	**Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen**					
F71A	: mit äußerst schweren CC bei mehr als ein Belegungstag oder kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens	1.27	9.3	2	20	0.106
		+0.05	+0.1	=	=	-0.001
F71B	: ohne äußerst schweren CC bei mehr als ein Belegungstag, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens	0.50	4.2	1	10	0.094
		-0.01	-0.1	=	=	+0.001
F72	**Angina pectoris**					
F72A	: mit äußerst schweren CC	1.04	9.2	2	20	0.097
		+0.02	=	=	=	=
F72B	: ohne äußerst schwere CC	0.48	4.0	1	9	0.095
		=	=	=	=	+0.002
F73Z	**Synkope und Kollaps**	0.52	4.3	1	9	0.097
		-0.01	-0.1	=	-1	=
F74Z	**Thoraxschmerz und sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems**	0.42	3.1	1	7	0.099
		+0.00	-0.1	=	=	+0.001

F75	**Andere Krankheiten des Kreislaufsystems**					
F75A	: mit äußerst schweren CC bei mehr als ein Belegungstag	1.96	13.9	4	28	0.122
		+0.12	+0.9	+1	+1	-0.001
F75B	: ohne äußerst schweren CC bei mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre	1.14	5.5	1	14	0.163
		-0.12	-0.5	=	-3	+0.001
F75C	: ohne äußerst schweren CC bei mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre und Alter < 18 Jahre	0.92	4.8	1	11	0.149
		-0.07	-0.3	=	-1	=
F75D	: ohne äußerst schweren CC bei mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre	0.77	5.6	1	13	0.102
		+0.01	=	=	=	+0.002
F77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	2.33	20.4	–	33	0.107
		+0.89	+7.1	=	+8	+0.009

Operative DRGs

F95	**Interventioneller Septumverschluss**					
F95A	: Alter < 19 Jahre oder Vorhofohrverschluss	2.77	4.6	1	12	0.106
		-0.13	+0.6	=	+3	-0.015
F95B	: Alter > 18 Jahre	2.12	2.8	1	6	0.098
		-0.11	+0.1	=	=	-0.007
F96Z	**Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
F98	**Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen**					
F98A	: mit hochkomplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre	11.08	15.6	4	29	0.167
		-0.52	-2.1	-1	-4	+0.004
F98B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, mit sehr komplexem Eingriff	10.25	13.9	4	27	0.156
		-0.13	-0.7	=	-1	+0.002
F98C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, ohne sehr komplexen Eingriff	10.02	10.9	3	24	0.126
		+0.05	-1.0	=	-3	-0.010

G : Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

Operative DRGs

G01Z	**Eviszeration des kleinen Beckens**	6.67	22.1	6	40	0.161
		-0.13	-2.1	-1	-2	-0.004
G02	**Eingriffe an den Verdauungsorganen**					
G02A	: bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspunkte	4.70	19.5	5	37	0.152
		-0.10	-0.5	-1	-1	=
G02B	Komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter > 1 Jahr, ohne bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm, ohne komplizierende Diagnose, ohne IntK > 392 / - / - Aufwandspunkte	3.62	16.6	5	31	0.128
		+0.12	+0.6	+1	+1	=
G03	**Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum**					
G03A	: mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspunkte	6.51	19.5	6	33	0.186
		-0.07	-0.6	=	-1	+0.004
G03B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspunkte, mit komplexem Eingriff	5.77	20.2	6	38	0.162
		+0.36	+0.9	+1	+4	+0.011
G03C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspunkte, ohne komplexen Eingriff	4.53	17.6	5	31	0.142
		+0.05	=	=	-1	-0.002
G04	**Adhäsiolyse am Peritoneum**					
G04A	: Alter < 4 Jahre oder mit schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder bestimmte PTAs an abdominalen Gefäßen mit äußerst schweren CC, Alter < 6 Jahre oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems	3.25	12.6	3	26	0.157
		+0.03	-0.3	=	-1	-0.007
G04B	: mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre, ohne best. PTAs an abdominalen Gefäßen, ohne Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems	3.18	16.3	4	31	0.126
		+0.09	=	=	-1	+0.003
G07	**Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm**					
G07A	: od. a. abd. Gef. ohne äußerst schwere CC, Alter < 3 Jahre oder mit best. perkutan-translumin. Eingr. an abdom. Gefäßen	1.71	6.6	1	16	0.159
		-0.04	+0.1	=	=	-0.007
G07B	: ohne äußerst schwere CC, mit laparoskopischer Adhäsiolyse od. Alter > 2 Jahre und Alter < 10 Jahre	1.71	7.7	2	16	0.119
		-0.10	-0.6	=	-1	-0.002
G07C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre	1.46	8.3	2	16	0.094
		+0.02	+0.1	=	=	=
G08	**Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre**					
G08A	: mit äußerst schweren CC	3.56	17.4	5	34	0.123
		-0.08	-0.1	=	=	-0.001
G08B	: ohne äußerst schwere CC	1.26	5.3	1	11	0.082
		-0.03	-0.2	=	=	-0.001
G09Z	**Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis**	0.94	2.9	1	7	0.081
		-0.02	-0.1	=	=	=
G10Z	**Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz**	3.56	15.4	4	30	0.130
		+0.18	+0.9	=	+2	+0.001
G11	**Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter**					
G11A	: Alter < 10 Jahre	1.54	6.7	1	14	0.126
		+0.13	+0.2	=	+1	+0.005
G11B	: Alter > 9 Jahre	0.81	4.1	1	9	0.079
		-0.01	-0.4	=	-1	+0.002
G12	**Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen**					
G12A	: mit komplexer OR-Prozedur	2.45	11.7	3	26	0.122
		-0.08	-0.3	=	=	+0.001
G12B	: mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag	1.86	12.3	3	26	0.109
		-0.03	+0.3	=	+1	-0.002
G12C	: ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur	1.05	5.7	1	14	0.094
		-0.01	-0.1	=	-1	-0.003
G14Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	5.59	35.2	–	53	0.123
		+0.02	+0.2	=	=	=
G15Z	**Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff**	3.90	19.5	6	38	0.141
		+0.08	-1.7	=	-1	+0.013

G16	**Komplexe Rektumresektion oder andere Rektumresektion mit bestimmtem Eingriff oder komplexer Diagnose**					
G16A	: mit komplizierender Konstellation oder plastischer Rekonstruktion mit myokutanem Lappen oder IntK > - / 368 / - Aufwandspunkte	7.38	22.8	7	41	0.188
		-1.25	-1.6	=	-1	-0.006
G16B	: ohne komplizierende Konstellation, ohne plastische Rekonstruktion mit myokutanem Lappen, ohne IntK > - / 368 / - Aufwandspunkte	4.54	18.2	5	34	0.132
		+0.21	+0.7	=	+1	+0.002
G17	**Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters**					
G17A	: bei bösartiger Neubildung	3.73	15.1	4	29	0.124
		+0.15	+0.2	=	+1	+0.001
G17B	: außer bei bösartiger Neubildung	2.79	12.3	3	24	0.106
		-0.03	+0.1	=	+1	-0.001
G18	**Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm**					
G18A	: oder Anlegen eines Enterostomas oder and. Eingr. am Darm mit äuß. schw. CC, mit hochkompl. Eingr. oder kompliz. Diagn. oder mit sehr kompl. Eingr. oder and. Eingr. mit äuß. schw. CC, mit IntK > - / 368 / - Punkte	3.95	16.3	4	32	0.138
		+0.00	-0.8	-1	-1	+0.006
G18B	: oder Anlegen eines Enterostomas oder anderem Eingriff am Darm mit äußerst schweren CC, mit sehr komplexem Eingriff oder anderem Eingriff mit äußerst schweren CC, ohne IntK > - / 368 / - Punkte	2.68	12.6	3	25	0.111
		+0.06	-0.1	=	=	+0.003
G18C	: ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, mit komplexem Eingriff	2.12	11.2	3	23	0.103
		+0.05	+0.3	=	+1	+0.001
G18D	: ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose	1.23	6.3	1	15	0.088
		-0.01	-0.2	=	+1	+0.002
G19	**Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr**					
G19A	: mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre oder IntK > - / 368 / - Aufwandspunkte	2.89	13.0	3	27	0.127
		+0.14	+0.1	=	=	+0.006
G19B	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne IntK > - / 368 / - Aufwandspunkte, mit komplexem Eingriff	2.50	11.6	3	24	0.124
		-0.03	=	=	=	-0.002
G19C	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne IntK > - / 368 / - Punkte, ohne komplexen Eingriff	1.52	6.6	1	13	0.089
		+0.01	=	=	=	+0.001
G21	**Komplexe Adhäsiolyse am Peritoneum**					
G21A	: Alter > 3 Jahre und < 16 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder andere Eingriffe an Darm und Enterostoma, ohne äußerst schwere CC	1.34	5.4	1	12	0.122
		-0.15	-0.7	=	=	+0.001
G21B	: Alter > 3 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder bestimmte andere Eingriffe an Darm und Enterostoma oder bestimmte lokale Exzision am Darm, mit äußerst schweren CC	1.67	8.5	2	17	0.098
		+0.09	+0.1	=	+1	+0.003
G21C	Bestimmte lokale Exzision am Darm, ohne äußerst schwere CC	0.85	4.5	1	10	0.080
		+0.07	+0.3	=	+1	=
G22	**Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC**					
G22A	: Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung	1.53	7.2	1	14	0.116
		-0.00	+0.1	=	=	-0.002
G22B	: Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder Alter < 16 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	1.42	6.6	1	14	0.104
		+0.01	-0.2	=	=	+0.002
G22C	: Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	1.16	5.6	1	11	0.095
		-0.01	-0.3	=	-1	+0.002
G23	**Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis, ohne äußerst schwere oder schwere CC**					
G23A	: Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung	0.99	4.1	1	8	0.107
		+0.05	+0.1	=	+1	+0.001
G23B	: Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder Alter < 14 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	0.89	3.8	1	8	0.088
		+0.00	-0.1	=	=	-0.001
G23C	: Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	0.82	3.5	1	7	0.088
		+0.02	=	=	=	+0.001
G24	**Eingriffe bei Hernien**					
G24A	: mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand	1.49	6.1	1	15	0.089
		-0.17	-1.1	=	-1	+0.002
G24B	: ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand	0.82	3.1	1	7	0.084
		+0.03	=	=	=	+0.002

G26	**Andere Eingriffe am Anus**					
G26A	: Alter < 14 Jahre oder bei bestimmter bösartiger Neubildung	0.80	4.1	1	10	0.101
		/	/	/	/	
G26B	: Alter > 13 Jahre oder außer bei bestimmter bösartiger Neubildung	0.55	3.0	1	7	0.080
		/	/	/	/	
G27	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 8 Bestrahlungen**					
G27A	: mit äußerst schweren CC	4.94	’32.3	10	50	0.143
		-0.73	-1.7	=	-2	-0.011
G27B	: ohne äußerst schwere CC	2.77	’16.5	5	34	0.154
		-0.10	-1.8	=	-2	+0.009
G29Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag**	1.07	’5.6	–	12	0.158
		+0.03	=	=	-1	+0.005
G33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	9.00	32.1	10	50	0.172
		+0.25	+2.9	+1	+3	-0.007
G35Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	11.37	45.2	14	63	0.160
		+0.96	-0.8	=	-1	+0.019
G36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
G36A	: > 1470 / 1380 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	⌒20.01	’41.7	13	60	
		-0.65	-3.9	-1	-4	
G36B	: > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte und < 1471 / 1381 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	⌒15.65	’38.3	12	56	
		+0.20	+0.3	=	=	
G36C	: > 392 / 552 / - Aufwandspunkte und < 1177 / 1105 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	⌒10.57	’29.9	9	48	
		/	/	/	/	
G37Z	**Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	5.99	19.6	6	36	0.161
		+0.32	+0.5	+1	+1	+0.003
G38Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder mehrzeitiger komplexer Eingriff am Gastrointestinaltrakt und anderem Organsystem**	6.94	23.6	7	42	0.190
		-0.41	+0.1	=	+1	-0.009

Andere DRGs

G40Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	3.95	18.9	5	37	0.176
		+0.55	+2.2	=	+3	+0.006
G46	**Verschiedenartige Gastroskopie**					
G46A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren CC oder mit schweren CC und Alter < 15 Jahre oder andere Gastroskopie bei schw. Krankh. der Verd.organe, mit äußerst schweren CC, Alter < 15 Jahre	2.40	15.0	4	30	0.131
		+0.25	+1.0	=	+2	+0.008
G46B	Komplexe therapeutische Gastroskopie mit schweren CC oder andere Gastroskopie bei äußerst schweren CC, bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, Alter > 14 Jahre, oder bestimmte Gastroskopie, Alter < 15 Jahre oder mit komplizierenden Faktoren	1.50	11.0	3	24	0.107
		+0.09	+0.2	=	+1	+0.005
G46C	Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane und äußerst schweren oder schweren CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit komplizierenden Faktoren	0.99	6.3	1	14	0.100
		+0.02	=	=	=	-0.001
G47Z	**Andere Gastroskopie bei komplexer Diagnose od. bestimmte and. Gastroskopie bei schw. KH der Verd.organe oder kompl. Gastroskopie bei nicht schw. KH der Verd., ohne äuß. schw. od. schw. CC, Alter < 15 Jahre od. best. kompl. Gastroskopie, ein Belegungstag**	0.89	6.1	1	14	0.101
		-0.04	-0.1	=	-1	-0.001
G48	**Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre oder mehrzeitige endoskopische Blutstillung**					
G48A	: mit schwerer Darminfektion oder bei Zustand nach Organtransplantation	1.84	14.1	4	28	0.111
		-0.03	-0.1	=	-1	-0.001
G48B	: ohne schwere Darminfektion, außer bei Zustand nach Organtransplantation	1.31	9.0	2	19	0.107
		+0.01	-0.6	=	-2	+0.002
G50Z	**Komplexe therapeutische Gastroskopie und bestimmte andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 14 Jahre**	1.39	10.0	2	22	0.105
		+0.11	+0.5	=	+1	+0.004
G51Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
G52Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	2.18	22.2	–	35	0.092
		-0.27	-1.6	=	-4	-0.003

Medizinische DRGs

G60 Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane					
G60A : mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	1.50	’11.9	3	25	0.112
	+0.14	+0.8	=	+1	+0.003
G60B : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC	0.48	’3.5	1	9	0.100
	+0.03	+0.1	=	+1	+0.003
G64 Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane					
G64A : mit äußerst schweren CC	1.68	12.8	3	26	0.115
	-0.07	-0.2	=	-1	-0.002
G64B : ohne äußerst schwere CC	0.65	5.3	1	12	0.093
	-0.01	-0.2	=	-1	+0.001
G65Z Obstruktion des Verdauungstraktes	0.55	4.3	1	10	0.096
	+0.00	-0.1	=	=	+0.002
G66Z Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC	0.65	5.2	1	12	0.096
	-0.00	=	=	=	-0.001
G67 Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane					
G67A : mit bestimmten komplizierenden Faktoren	0.77	6.3	1	15	0.096
	+0.02	-0.2	=	=	+0.005
G67B : mit anderen komplizierenden Faktoren oder mit äußerst schweren CC	0.57	4.4	1	10	0.096
	-0.01	-0.1	=	=	-0.001
G67C : ohne bestimmte oder andere komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC	0.46	3.5	1	8	0.090
	+0.02	-0.1	=	=	+0.004
G70 Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC					
G70A : Alter < 16 Jahre	0.70	3.6	1	9	0.128
	-0.15	-1.0	=	-3	-0.006
G70B : Alter > 15 Jahre	0.82	6.4	1	14	0.097
	+0.02	=	=	=	+0.002
G71Z Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane	0.55	3.7	1	9	0.090
	+0.03	+0.1	=	+1	+0.003
G72 Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane					
G72A : oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 3 Jahre	0.38	2.2	1	4	0.116
	+0.00	-0.1	=	=	+0.004
G72B : Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC	0.38	2.8	1	6	0.091
	+0.02	=	=	=	+0.003
G73Z Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	0.85	6.2	–	14	0.100
	+0.01	+0.1	=	+1	=
G74Z Hämorrhoiden	0.51	3.6	1	8	0.086
	+0.01	=	=	=	+0.001
G77Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	2.29	18.5	–	33	0.112
	+0.70	+5.3	=	+8	+0.005

H : Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

Operative DRGs

H01	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie**					
H01A	: mit komplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	5.83	19.4	5	36	0.169
		+0.18	+0.1	=	=	+0.007
H01B	: ohne komplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	4.76	17.8	5	34	0.148
		+0.18	+0.6	=	+1	+0.004
H02	**Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**					
H02A	: bei bösartiger Neubildung	4.24	19.8	6	37	0.123
		+0.00	+0.5	+1	+2	-0.005
H02B	: außer bei bösartiger Neubildung	4.04	17.7	5	34	0.129
		+0.18	+0.8	=	+1	+0.001
H05Z	**Laparotomie und mäßig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**	2.74	13.5	4	28	0.118
		+0.18	+0.3	+1	+1	+0.007
H06	**Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas**					
H06A	: mit bestimmtem Eingriff und komplexer Diagnose, Dialyse, komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation	2.88	12.9	3	29	0.141
		-0.23	-0.9	-1	=	+0.003
H06B	: ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation, mit selektiver Embolisation	1.27	4.0	1	9	0.238
		-0.08	+0.4	=	=	-0.033
H06C	: ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation, ohne selektive Embolisation	1.13	4.6	1	13	0.189
		-0.05	+0.1	=	+1	-0.008
H07	**Cholezystektomie**					
H07A	: mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation	3.10	13.5	3	26	0.129
		+0.32	-0.1	-1	-1	+0.011
H07B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	1.85	9.4	2	19	0.105
		+0.01	-0.5	=	-1	+0.004
H08	**Laparoskopische Cholezystektomie**					
H08A	: mit komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation	1.83	10.1	2	20	0.096
		+0.01	-0.4	=	=	+0.004
H08B	: ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	0.91	4.1	1	9	0.083
		+0.02	-0.1	=	-1	+0.002
H09	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie**					
H09A	: mit äußerst schweren CC, mit bestimmtem Eingriff an Leber, Pankreas und Gallengängen	4.33	18.7	5	36	0.146
		+0.08	-0.3	=	-1	+0.003
H09B	: mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere CC, mit bestimmtem Eingriff am Pankreas oder bei bösartiger Neubildung	2.83	11.1	3	20	0.132
		-0.08	-0.6	=	-1	+0.003
H09C	: ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff am Pankreas, außer bei bösartiger Neubildung	2.00	8.5	2	17	0.118
		-0.00	-0.3	=	-1	+0.004
H12	**Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System**					
H12A	: mit äußerst schweren CC oder komplexem Eingriff	3.31	20.1	6	37	0.129
		-0.06	-0.6	=	-2	+0.004
H12B	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	1.38	9.3	2	21	0.102
		-0.04	-0.2	=	=	+0.001
H15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen**	3.33	’18.8	5	37	0.163
		-0.50	-3.4	-1	-3	+0.004
H16Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag**	1.08	’4.2	1	11	0.203
		-0.13	+0.5	=	+2	-0.049
H33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	8.30	29.4	9	47	0.164
		-0.48	-0.2	=	-1	-0.016
H36	**Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung**					
H36A	: > 980 / 828 / - Aufwandspunkte	⌒15.32	’36.7	11	55	
		+0.50	+1.4	=	+2	
H36B	: > 588 / 552 / 552 und < 981 / 829 / - Aufwandspunkte	⌒9.43	’26.8	8	45	
		+0.04	-2.1	-1	-2	
H37Z	**Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	

H38Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	7.26	22.3	6	40	0.200
		-1.33	-3.0	-1	-3	-0.023

Andere DRGs

H40	**Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung**					
H40A	: mit äußerst schweren CC	2.46	13.6	4	27	0.152
		-0.04	-0.1	=	-1	=
H40B	: ohne äußerst schwere CC	1.31	7.9	2	16	0.124
		-0.01	=	=	+1	=
H41	**ERCP**					
H41A	Bestimmte ERCP mit äußerst schweren CC	3.00	18.7	5	35	0.123
		+0.17	+1.1	=	+2	+0.005
H41B	Bestimmte ERCP mit schweren CC oder komplexer Eingriff oder Alter < 16 Jahre, mit komplexer Prozedur	2.34	14.1	4	28	0.105
		+0.80	+3.7	+2	+6	+0.003
H41C	Bestimmte ERCP mit schweren CC oder komplexer Eingriff oder Alter < 16 Jahre, ohne komplexe Prozedur oder andere ERCP, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff, mit Radiofrequenzablation und endoskopischer Stentimplantation	1.60	10.4	2	22	0.107
		+0.79	+5.0	+1	+9	+0.020
H41D	Andere ERCP ohne bestimmte ERCP, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff, ohne Radiofrequenzablation mit endoskopischer Stentimplantation	0.89	5.9	1	13	0.089
		/	/	/	/	
H44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	2.17	22.1	–	35	0.091
		+0.17	-0.2	=	=	+0.006

Medizinische DRGs

H60Z	**Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äußerst schweren CC**	1.93	14.8	4	30	0.116
		+0.12	+0.7	=	+2	+0.002
H61	**Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas**					
H61A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder Pfortaderthrombose	1.50	’11.7	3	25	0.111
		+0.05	=	=	+1	+0.003
H61B	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne Pfortaderthrombose, Alter < 17 Jahre	1.00	3.5	1	8	0.213
		+0.35	-1.5	=	-4	+0.110
H61C	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne Pfortaderthrombose, Alter > 16 Jahre	0.65	’4.7	1	12	0.108
		/	/	/	/	
H62	**Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung**					
H62A	: mit akuter Pankreatitis oder Leberzirrhose oder bestimmter nichtinfektiöser Hepatitis, Alter < 16 Jahre	0.80	4.8	1	10	0.133
		+0.12	+0.2	=	=	+0.011
H62B	: mit akuter Pankreatitis oder Leberzirrhose oder bestimmter nichtinfektiöser Hepatitis, Alter > 15 Jahre	0.81	7.0	1	16	0.094
		-0.03	-0.2	=	=	+0.001
H62C	: ohne akute Pankreatitis, ohne Leberzirrhose, ohne bestimmte nichtinfektiöse Hepatitis	0.66	5.7	1	13	0.090
		-0.01	-0.1	=	-1	+0.001
H63	**Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden**					
H63A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äußerst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äußerst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J.	1.53	11.3	3	24	0.120
		+0.02	-0.2	=	=	+0.004
H63B	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre	1.08	8.6	2	18	0.104
		-0.00	+0.1	=	=	-0.004
H63C	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.65	5.0	1	12	0.100
		+0.03	+0.1	=	+1	+0.002
H64Z	**Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen**	0.61	5.2	1	12	0.093
		+0.01	=	=	=	+0.001
H77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	1.66	12.8	–	23	0.112
		/	/	/	/	
H78Z	**Komplizierende Konstellation bei bestimmten Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	4.39	18.8	5	36	0.203
		-0.17	-1.5	-1	-2	+0.008

I : Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

Operative DRGs

I01Z	**Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose**	5.92	32.4	10	50	0.104
		-0.11	-0.6	=	-1	-0.001
I02	**Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand**					
I02A	: mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äußerst schweren CC und komplexer OR-Prozedur	11.03	48.2	15	66	0.128
		+0.43	+2.8	+1	+3	-0.003
I02B	: m. kompliz. Konst., Eingr. an mehr. Lokal. od. schw. Weichteilschaden, m. äuß. schwer. CC od. kompl. OR-Proz. oder mit hochkompl. Gewebetransplantation oder bei bösart. Neub. und kompl. OR-Prozedur	8.35	41.9	13	60	0.118
		-0.12	+2.1	+1	+2	-0.008
I02C	: mit kompliz. Konst., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schw. Weichteilschaden, ohne äuß. schw. CC, ohne komplexe OR-Prozedur od. mit komplexer plast. Rekonstruktion od. kompl. OR-Prozedur	5.05	30.4	9	48	0.103
		-0.61	-0.6	=	-1	-0.014
I02D	Kleinflächige oder großflächige Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit äußerst schweren CC	4.22	26.1	8	44	0.110
		-0.12	-0.4	=	=	-0.003
I03	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodese od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff**					
I03A	: mit äuß. schw. CC oder mehrzeitigem Wechsel oder Eingr. an mehr. Lok.	5.48	28.3	8	46	0.123
		+0.13	+0.9	=	+1	+0.004
I03B	: ohne äuß. schw. CC, ohne mehrzeit. Wechsel, ohne Eingr. an mehr. Lok.	3.70	18.5	5	34	0.106
		-0.03	+0.1	=	+1	-0.001
I04Z	**Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierender Diagnose oder Arthrodese**	3.35	16.2	4	29	0.102
		-0.19	-1.7	-1	-3	+0.001
I05	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC, oder anderer großer Gelenkersatz**					
I05A	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC	3.09	15.6	4	29	0.122
		-0.04	-0.8	=	-1	+0.003
I05B	Anderer großer Gelenkersatz	2.73	10.5	2	19	0.094
		-0.07	-0.4	-1	-1	-0.002
I06	**Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals**					
I06A	Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit hochkomplexem Korrektureingriff oder bestimmtem mehrzeitigen Eingriff oder mit Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit komplizierender Konstellation oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren CC	8.78	24.4	7	42	0.150
		+0.00	+1.1	=	+1	-0.004
I06B	: mit hochkomplexem Eingriff an der Wirbelsäule oder komplexem Eingriff an Kopf und Hals, Alter < 19 Jahre oder mit sehr komplexem Eingriff bei schwerer entzündlicher Erkrankung	6.42	13.9	4	26	0.160
		-0.10	-0.1	=	=	-0.003
I06C	Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmtem Eingriff an Wirbelsäule ohne schwere entzündliche Erkrankung oder ohne bestimmten Eingriff an Wirbelsäule	6.39	18.0	5	33	0.140
		-0.21	-0.9	=	-3	-0.007
I07Z	**Amputation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	2.61	17.5	5	33	0.105
		+0.04	-0.6	=	-2	+0.004

I08	**Andere an Hüftgelenk und Femur**					
I08A	Andere Eingr. an Hüftgel. und Femur, mit kompl. Mehrfacheingriff oder äuß. schw. CC bei Zerebralpar. und mit Osteotomie oder Muskel- / Gelenkplastik bei Zerebralpar. oder Kontraktur oder mit best. Eingr. bei Beckenfraktur oder IntK > 392 / 368 / - P.	5.34	21.1	6	39	0.153
		+0.15	-1.9	-1	-2	+0.025
I08B	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, mit komplexem Mehrfacheingriff oder komplexen Diagnosen oder mit bestimmtem Eingriff bei Beckenfraktur mit äußerst schweren CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit best. Eingriff an oberer Extremität und Wirbelsäule	4.48	21.3	6	39	0.129
		+0.44	+1.3	=	+2	+0.004
I08C	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, mit bestimmtem Eingriff bei Beckenfraktur ohne äußerst schwere CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit anderem Eingriff an oberer Extremität und Wirbelsäule	3.72	17.9	5	33	0.121
		+0.42	+2.5	+1	+7	+0.011
I08D	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, mit Mehrfacheingriff oder mit komplexer Diagnose oder mit komplexer Prozedur oder mit äußerst schweren CC	2.44	13.5	4	27	0.104
		+0.08	+0.1	+1	+1	+0.005
I08E	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ohne äußerst schwere CC, mit mäßig komplexem Eingriff, mit bestimmter Osteotomie oder Muskel- und Gelenkplastik oder großer Eingriff untere Extremität oder bestimmte Knocheninfektion	2.44	11.8	3	21	0.102
		+0.55	+3.0	+1	+6	+0.005
I08F	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ohne äußerst schwere CC, mit mäßig komplexem Eingriff, ohne bestimmte Osteotomie, ohne Muskel- und Gelenkplastik, mehr als ein Belegungstag	1.82	10.5	3	19	0.099
		+0.05	-0.3	=	-1	+0.003
I08G	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmter Knochentransplantation oder Pseudarthrose oder Revision einer Endoprothese am Hüftgelenk ohne Wechsel, mehr als ein Belegungstag	1.50	8.6	2	18	0.094
		+0.19	+3.1	+1	+5	+0.010
I08H	Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmte Knochentransplantation oder Pseudarthrose oder Revision einer Endoprothese am Hüftgelenk ohne Wechsel oder ein Belegungstag	0.98	4.2	1	9	0.091
		+0.02	=	=	=	-0.002
I09	**Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule**					
I09A	: mit sehr komplexer Osteosynthese und äußerst schweren CC oder mehrzeitiger komplexer Eingriff oder komplexer Eingriff mit Wirbelkörperersatz oder verschiedene komplexe Eingriffe an mehreren Segmenten	6.13	20.5	6	37	0.132
		+0.32	+1.0	=	+2	+0.004
I09B	: ohne sehr komplexe Osteosynthese, ohne mehrzeitigen komplexen Eingriff, mit komplexer Osteosynthese und äußerst schweren CC	5.21	21.0	6	39	0.135
		+0.03	+0.3	=	+1	=
I09C	: ohne kompl. Eingr., ohne WK-Ersatz, ohne versch. kompl. Eingr. an mehreren Seg., mit best. aufw. WS-Eingr., mit best. Kyphopl., m. best. Eingr. am Schädel, Gehirn, Rückenm. od. WS	4.33	14.0	4	26	0.114
		-0.07	-0.3	=	-1	-0.001
I09D	: ohne kompl. Eingr., ohne WK-Ersatz, ohne versch. kompl. Eingr. an mehreren Seg., mit best. aufw. WS-Eingr., mit best. Kyphopl., ohne best. Eingr. an Schädel, Gehirn, Rückenm. od. WS	3.25	10.9	3	20	0.100
		-0.00	-0.2	=	=	=
I09E	: ohne best. aufw. WS-Eingr., mit best. WS-Osteosynthesen, od. bei Para- / Tetraplegie od. bei HWS-Fraktur, od. m. intervertebralen Cages > 2 Seg.	2.46	8.6	2	17	0.103
		-0.11	-0.7	=	-2	+0.003
I09F	: ohne best. aufw. WS-Eingr., ohne best. WS-Osteosynthesen, ohne Para- / Tetraplegie ohne HWS-Fraktur, ohne intervertebrale Cages > 2 Seg.	1.96	8.8	2	18	0.101
		-0.14	+0.3	=	+1	+0.006
I10	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule**					
I10A	: mit bestimmtem Eingriff an Rückenmark, Spinalkanal, Wirbelsäule, Rumpf mit äußerst schweren CC	3.42	16.4	4	32	0.119
		-0.20	-0.9	-1	-2	-0.010
I10B	: mit bestimmtem komplexem Eingriff od. Halotraktion od. Para- / Tetrapl., od. Wirbelfraktur mit best. Eingr. an WS, Spinalkanal und Bandscheibe ohne äuß. schw. CC od. best. and. Operationen an der WS mit äuß. schw. CC und > 1 BT	2.12	8.8	2	18	0.093
		+0.10	-0.7	=	-2	=
I10C	: mit kompl. Eingriff an der Wirbelsäule oder best. Diszitis, mit intervertebralem Cage 1 Segment oder bei best. Spinalkanalstenose oder best. Bandscheibenschäden oder Verschluss eines Bandscheibendefekts mit Implantat	1.61	6.3	1	12	0.086
		+0.08	-0.1	=	=	+0.002
I10D	: mit kompl. Eingriff an der Wirbelsäule oder best. Diszitis, ohne intervertebralen Cage 1 Segment, ohne best. Spinalkanalstenose, ohne best. Bandscheibenschäden, ohne Verschluss eines Bandscheibendefekts mit Implantat	1.52	7.7	2	16	0.085
		+0.01	-0.3	=	=	=
I10E	Andere mäßig komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule	1.33	7.0	1	14	0.085
		+0.08	-0.1	=	=	+0.005
I10F	Andere mäßig komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule	1.24	6.5	1	14	0.087
		+0.33	+3.0	=	+4	+0.014
I10G	Andere wenig komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule, mehr als ein Belegungstag	0.86	2.8	–	6	0.082
		+0.28	-0.1	=	-1	-0.003
I10H	: ohne wenig komplexe Eingriffe oder ein Belegungstag	0.60	2.8	1	6	0.090
		/	/	/	/	
I11Z	**Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität**	2.52	8.6	2	19	0.095
		-0.01	-0.5	=	+1	-0.002

I12	**Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**					
I12A	: mit äußerst schweren CC	3.64	21.5	6	39	0.112
		+0.16	-0.1	=	-1	+0.002
I12B	: mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre	2.31	15.1	4	30	0.095
		+0.01	-0.4	=	-1	=
I12C	: mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre	1.44	9.4	2	20	0.087
		+0.05	+0.2	=	=	+0.001
I13	**Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk**					
I13A	: mit komplexem Mehrfacheingriff oder aufwendiger Osteosynthese mit komplizierenden Eingriffen am Humerus	3.35	16.7	5	30	0.095
		+0.22	+0.3	+1	=	+0.005
I13B	: mit komplexem Mehrfacheingriff oder aufwendiger Osteosynthese ohne komplizierenden Eingriff am Humerus	2.66	12.2	3	23	0.094
		+0.19	+0.3	=	=	=
I13C	: mit best. Mehrfacheingr. od. kompl. Diagn. od. best. kompl. Osteotomie bei kompl. Eingriff od. schw. Weichteilschaden, oder bestimmte Eingriffe bei Endoprothese der oberen Extremität	2.03	9.3	2	19	0.093
		+0.03	-0.1	=	=	=
I13D	: mit komplexem Eingriff oder schwerem Weichteilschaden oder komplexer Osteotomie oder bestimmter Epiphyseodese bei mäßig komplexem Eingriff oder Pseudarthrose oder BNB bestimmter Knochen	1.57	7.6	2	15	0.089
		-0.08	-0.4	=	-1	-0.002
I13E	: mit mäßig komplexem Eingriff oder bei Pseudarthrose oder Revision einer Endoprothese am Kniegelenk ohne Wechsel oder BNB bestimmter Knochen	1.39	7.0	1	15	0.087
		-0.04	-1.0	-1	-2	+0.002
I13F	: ohne aufw. Osteosynthese, ohne Mehrfacheingriff, ohne kompl. Diagn., ohne kompl. Proz., ohne schweren Weichteilschaden, ohne mäßig kompl. Eingr., ohne Pseudarthrose, ohne BNB best. Knochen	1.00	4.8	1	11	0.084
		+0.02	-0.4	=	-1	+0.002
I14Z	**Revision eines Amputationsstumpfes**	1.47	11.1	3	24	0.090
		-0.12	-1.1	=	-3	+0.003
I15	**Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel**					
I15A	: mit bestimmtem intrakraniellen Eingriff oder komplexem Eingriff an der Mandibula, Alter < 16 Jahre	2.88	7.3	1	14	0.176
		-0.07	-0.5	-1	-2	+0.001
I15B	: ohne bestimmten intrakraniellen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an der Mandibula oder Alter > 15 Jahre	1.80	7.3	1	15	0.106
		-0.41	-1.0	-1	-3	=
I16Z	**Andere Eingriffe am Schultergelenk oder an der Klavikula, oder offene Repositionen bei einer Klavikulafraktur**	0.83	3.3	1	7	0.085
		-0.01	-0.1	=	=	+0.001
I17Z	**Operationen am Gesichtsschädel**	1.52	6.5	1	14	0.106
		+0.13	+0.3	=	+1	+0.007
I18	**Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**					
I18A	: Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk	0.91	3.8	1	9	0.089
		-0.00	-0.1	=	=	+0.002
I18B	: Alter > 15 Jahre, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne beidseitigen Eingriff am Kniegelenk	0.65	2.8	1	6	0.080
		+0.01	-0.1	=	=	+0.003
I20	**Eingriffe am Fuß**					
I20A	: mit mehreren hochkomplexen Eingriffen, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose, mit Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks oder mit bestimmter Arthrodese	2.57	13.3	3	26	0.087
		+0.05	-0.3	-1	-1	=
I20B	: mit mehreren komplexen Eingriffen, mit hochkomplexem Eingriff, bei Zerebralparese, mit Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks, mit komplexem Eingriff bei komplexer Diagnose, mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes	1.84	9.4	2	20	0.087
		+0.01	-0.3	=	=	+0.001
I20C	: oh. mehr. kompl. Eingr., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch. od. Osteomyelitis / Arthritis od. Eingr. Großz. m. kompl. Eingr. an mehr. Strah., m. Knochentx, m. Impl. Zehengel. od. bei Kalka., od. Einz. Mehrf. > 3 Mittelf.- / Zehenstr.	1.17	5.7	1	13	0.082
		-0.03	-0.3	=	-1	+0.001
I20D	: ohne komplexe Eingriffe, mit bestimmtem Eingriff an mehr als einem Strahl oder chronischer Polyarthritis oder bestimmtem Diabetes mellitus	1.02	4.5	1	10	0.084
		+0.02	=	=	=	+0.004
I20E	: ohne komplexen Eingriff, Alter < 16 Jahre	0.93	3.3	1	7	0.102
		+0.01	-0.1	=	=	+0.002
I20F	: ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit Arthrodese am Großzehengrundgelenk oder Osteosynthese einer Mehrfragmentfraktur oder bestimmter Knochentransplantation oder wenig komplexem Eingriff an mehr als einem Strahl	0.91	3.8	1	8	0.082
		-0.02	-0.1	=	=	+0.002
I20G	: ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, ohne Arthrodese am Großzehengrundgelenk, ohne Osteosynthese einer Mehrfragmentfraktur, ohne bestimmte Knochentransplantation, ohne wenig komplexen Eingriff an mehr als einem Strahl	0.73	3.3	1	7	0.079
		-0.01	-0.1	=	=	-0.001
I21Z	**Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula**	0.93	3.7	1	8	0.083
		+0.00	-0.1	=	=	+0.001

I22	**Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand**					
I22A	: mit großfläch. Gewebetransplantation, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, schwerem Weichteilschaden oder komplexer Gewebetransplantation mit schweren CC	4.30	22.6	7	41	0.097
		+0.21	+0.4	+1	+1	-0.001
I22B	: mit kleinflächiger Gewebetransplantation od. mit großflächiger Gewebetransplantation ohne kompliz. Konst., oh. Eingr. an mehreren Lokal., oh. schw. Weichteilschaden, oh. kompl. Gewebetranspl. m. schw. CC	3.22	20.3	6	37	0.097
		-0.08	-1.2	=	-3	+0.003
I23	**Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule**					
I23A	: mit komplizierendem Eingriff am Knochen	0.83	3.1	1	7	0.085
		+0.02	-0.1	=	=	+0.002
I23B	: ohne komplizierenden Eingriff am Knochen	0.70	2.9	1	6	0.082
		+0.01	=	=	=	+0.002
I24Z	**Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.61	2.6	1	6	0.084
		+0.00	-0.1	=	=	+0.002
I26Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwendiges Implantat bei hochkomplexer Gewebe- / Hauttransplantation**	‿10.86	’31.3	9	49	
		+0.79	+0.9	=	+1	
I27	**Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebetransplantationen**					
I27A	: mit bestimmter Diagnose und bestimmtem Eingriff, oder mit äußerst schweren CC oder BNB und schweren CC und bestimmter Diagnose und komplexem Eingriff	4.19	15.2	4	31	0.156
		+0.29	+0.5	=	+1	+0.004
I27B	: ohne bestimmte Diagnose und bestimmten Eingriff, mit äußerst schweren CC oder bei BNB und schweren CC, ohne bestimmte Diagnose und komplexen Eingriff	3.20	16.5	5	32	0.120
		+0.03	+0.1	+1	=	+0.002
I27C	: ohne best. Diagnose und best. Eingriff, ohne äußerst schwere CC, mit schweren CC oder bei BNB oder mit best. Eingriff am Weichteilgewebe, mehr als einem Belegungstag	1.57	8.4	2	19	0.100
		+0.05	+0.2	=	+1	+0.003
I27D	: ohne best. Diagnose und best. Eingriff, ohne äußerst schweren CC, ohne schwere CC, außer bei BNB, ohne best. Eingriff am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag	0.94	4.2	1	9	0.086
		+0.00	-0.1	=	-1	=
I28	**Eingriffe am Bindegewebe**					
I28A	Komplexe Eingriffe am Bindegewebe	1.85	6.1	1	14	0.096
		-0.10	+0.3	=	-1	-0.008
I28B	Mäßig komplexe Eingriffe am Bindegewebe, mehr als ein Belegungstag	1.42	9.5	2	21	0.099
		+0.07	+0.5	=	+1	+0.003
I28C	Andere Eingriffe am Bindegewebe oder ein Belegungstag	0.91	4.8	1	12	0.090
		+0.05	+0.5	=	+1	+0.004
I29	**Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula**					
I29A	: bei komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen	1.39	4.8	1	10	0.087
		=	-0.1	=	-1	-0.002
I29B	: ohne komplizierende Diagnose oder ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen	1.09	3.6	1	7	0.087
		+0.01	-0.1	=	=	+0.001
I30Z	**Komplexe Eingriffe am Kniegelenk oder arthroskopische Eingriffe am Hüftgelenk**	1.16	3.7	1	8	0.089
		+0.01	-0.1	=	=	+0.003
I31	**Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand**					
I31A	: mit aufwendigen Eingriffen am Unterarm	2.25	9.2	2	19	0.093
		+0.13	+0.3	=	+1	+0.001
I31B	: oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella	1.48	6.0	1	13	0.089
		+0.08	-0.3	=	-1	+0.002

I32	**Eingriffe an Handgelenk und Hand**					
I32A	: mit mehrzeitigem kompl. od. mäßig kompl. Eingr. od. mit Komplexbehandl. Hand od. mit aufwendigem rekonstruktiven Eingr. bei angeborener Fehlbildung der Hand oder mit best. gefäßgestielten Knochentx. bei Pseudarthrose der Hand	2.35	11.9	3	24	0.094
		-0.05	-0.8	=	-2	+0.003
I32B	: ohne mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, ohne aufw. rekonstr. Eingr., mit kompl. Eingr. od. b. angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter < 6 J. od. kompl. Eingr. b. angeb. Fehlb. d. Hand u. Alter < 16 J.	1.54	5.3	1	10	0.114
		+0.06	-0.2	=	-1	+0.003
I32C	: ohne mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, mit kompl. Eingr. od. bei angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter > 5 J. od. oh. kompl. Eingr. b. angeb. Fehlb. d. Hand und Alter < 16 J., mit best. Eingr. od. kompl. Diag.	1.72	8.2	2	17	0.089
		+0.08	-0.1	=	=	+0.004
I32D	: mit komplexem Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder ohne sehr komplexen Eingriff, oder mit komplexer Diagnose oder mit bestimmtem oder beidseitigem Eingriff oder Mehrfacheingriff an 3 Strahlen	1.07	3.8	1	8	0.086
		+0.01	-0.2	=	-1	-0.001
I32E	Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter < 6 Jahre	0.92	2.8	1	6	0.112
		-0.02	-0.6	=	-1	+0.003
I32F	Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter > 5 Jahre	0.86	3.3	1	7	0.086
		+0.01	+0.1	=	=	-0.002
I32G	: ohne komplexe oder mäßig komplexe Eingriffe	0.69	3.0	1	7	0.088
		+0.02	+0.2	=	+1	=
I33Z	**Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen**	2.65	8.7	2	18	0.106
		+0.03	-0.2	=	+1	+0.004
I34Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	3.52	26.0	–	40	0.098
		+0.00	-0.5	=	-1	+0.001
I36Z	**Beidseitige Implantation oder Wechsel einer Endoprothese an Hüft- und/oder Kniegelenk**	3.72	13.1	3	26	0.105
		+0.01	-0.8	-1	=	=
I37Z	**Resezierender Eingriff am Becken bei bösartiger Neubildung des Beckens oder Mehretageneingriffe an der unteren Extremität**	5.77	22.3	6	40	0.135
		-0.03	+1.0	=	+1	-0.015
I39Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 8 Bestrahlungen**	⌒3.96	’22.2	6	40	
		+0.26	+0.1	=	=	

Andere DRGs

I40Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
I41Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.88	20.6	–	30	0.087
		-0.01	-0.6	=	-3	+0.002
I42	**Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**					
I42A	: mind. 14 Tage	1.38	’16.6	–	21	0.078
		/	/	/	/	
I42B	: weniger als 14 Tage	1.06	’10.7	–	16	0.090
		/	/	/	/	

Operative DRGs

I43	**Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk**					
I43A	: mit äußerst schweren CC	5.51	24.2	7	42	0.124
		+0.61	+3.0	+1	+3	+0.008
I43B	: ohne äußerst schwere CC	3.16	11.9	3	20	0.099
		-0.03	-0.6	=	-1	+0.001
I44	**Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk**					
I44A	Implantation einer bikondylären Endoprothese oder andere Endoprothesenimplantation / -revision am Kniegelenk, mit äußerst schweren CC oder Korrektur einer Brustkorbdeformität	3.69	17.5	5	33	0.118
		+0.25	+1.7	+1	+3	-0.004
I44B	Implantation einer bikondylären Endoprothese oder andere Endoprothesenimplantation / -revision am Kniegelenk, ohne äußerst schweren CC oder ohne Korrektur einer Brustkorbdeformität	2.38	11.0	3	17	0.097
		-0.02	-0.2	=	=	+0.003
I44C	Verschiedene Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk	1.96	9.2	2	15	0.093
		-0.02	-0.1	=	=	=

I45	**Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese**					
I45A	: mehr als ein Segment	2.93	6.2	1	12	0.091
		-0.29	-0.1	=	+1	-0.007
I45B	: weniger als 2 Segmente	2.14	5.2	1	10	0.092
		-0.10	-0.7	=	-1	+0.004
I46	**Prothesenwechsel am Hüftgelenk**					
I46A	: mit äußerst schweren CC oder Eingriff an mehreren Lokalisationen	4.89	22.6	7	40	0.127
		-0.40	-0.7	=	-1	-0.010
I46B	: ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen	2.92	13.4	3	23	0.101
		+0.10	=	=	=	+0.001
I47	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre**					
I47A	: mit komplizierendem Eingriff oder Implantation / Wechsel einer Radiuskopfprothese oder Inlaywechsel Hüfte	2.44	11.4	3	19	0.096
		+0.01	+0.2	=	=	=
I47B	: ohne komplizierenden Eingriff	2.22	10.8	3	17	0.095
		-0.02	-0.3	=	=	+0.002
I50Z	**Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äußerst schwere oder schwere CC**	2.16	13.9	4	28	0.088
		+0.01	=	=	=	=
I54Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 9 Bestrahlungen bei bösartiger Neubildung**	1.53	'9.2	2	22	0.145
		-0.02	-0.2	=	=	+0.001
I59Z	**Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mäßig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.78	2.9	1	6	0.091
		+0.02	=	=	=	+0.002

Medizinische DRGs

I60Z	**Frakturen am Femurschaft, Alter < 3 Jahre**	2.01	12.6	3	28	0.140
		-0.38	-2.1	-1	-1	-0.007
I64	**Osteomyelitis**					
I64A	: Alter < 16 Jahre	2.06	11.8	3	27	0.158
		+0.15	+0.6	=	+1	+0.005
I64B	: Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC	1.33	11.0	3	22	0.108
		-0.17	-1.7	=	-4	+0.001
I64C	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.67	6.3	1	14	0.091
		+0.03	+0.2	=	=	+0.004
I65	**Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur**					
I65A	: Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit hochkomplexer Chemotherapie	1.60	'6.5	1	12	0.208
		-0.03	+0.2	=	-1	-0.009
I65B	: Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie	1.13	'5.7	1	15	0.164
		+0.03	+0.7	=	+2	-0.014
I65C	: Alter > 16 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0.79	'5.6	1	13	0.117
		-0.01	+0.1	=	=	-0.002
I66	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I66A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder komplizierender Konstellation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkte	2.32	16.5	5	32	0.128
		+0.12	+0.6	+1	+1	+0.002
I66B	: mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkte	0.79	6.9	1	16	0.098
		-0.05	-0.9	-1	=	+0.003
I66C	: ein Belegungstag	0.21	1.0	–	–	
		-0.01	=	=	=	
I68	**Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich**					
I68A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie	2.66	21.8	6	39	0.114
		+0.19	-0.1	=	=	+0.008
I68B	: mehr als 1 BT, auß. bei Diszitis, mit äuß. schw. oder schw. CC od. bei Para- / Tetrapl., mit kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne Para- / Tetrapl. bei Diszitis	1.43	12.4	3	26	0.106
		+0.04	+0.8	=	+2	-0.002
I68C	: mehr als ein BT, oder and. Femurfraktur, bei Para- / Tetraplegie oder mit äußerst schw. CC oder mit schw. CC und Alter > 65 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder Kreuzbeinfraktur	1.06	9.7	2	22	0.098
		-0.16	-1.4	-1	-1	-0.002
I68D	: mehr als ein Belegungstag, oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur	0.59	5.4	1	12	0.092
		-0.02	-0.2	=	-1	+0.002
I68E	: ein Belegungstag	0.21	1.0	–	–	
		+0.00	=	=	=	

I69	**Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien**					
I69A	: mit komplexer Diagnose oder Muskel- und Sehnenerkrankungen bei Para- / Tetraplegie, mehr als ein Belegungstag	0.86	8.8	2	17	0.087
		+0.01	=	=	=	+0.002
I69B	: ohne komplexe Diagnose oder ein Belegungstag	0.69	6.7	1	15	0.088
		-0.00	=	=	=	+0.001
I71	**Muskel- und Sehnenerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel**					
I71A	: mit Zerebralparese oder Kontraktur	0.61	3.5	1	8	0.122
		-0.17	-0.7	=	-3	-0.013
I71B	: ohne Zerebralparese, ohne Kontraktur	0.54	4.5	1	10	0.094
		+0.00	=	=	=	=
I72Z	**Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft, Alter > 2 Jahre**	1.18	9.5	2	20	0.109
		+0.05	-0.1	=	=	+0.005
I73Z	**Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes**	0.73	6.9	1	15	0.089
		+0.10	+1.2	=	+1	+0.002
I74	**Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß**					
I74A	: mit äußerst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien	0.66	5.9	1	13	0.094
		-0.03	-0.3	=	-1	+0.001
I74B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre	0.53	2.2	1	4	0.112
		+0.03	+0.1	=	=	-0.002
I74C	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.50	3.9	1	9	0.098
		+0.01	+0.1	=	=	+0.001
I75	**Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**					
I75A	: mit CC	0.85	7.2	1	16	0.103
		-0.07	-1.1	-1	-2	+0.004
I75B	: ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.56	4.8	1	11	0.096
		-0.01	-0.2	=	=	+0.003
I76	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I76A	: mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren CC oder septische Arthritis mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	0.96	7.4	1	19	0.104
		-0.16	-0.3	-1	-1	-0.018
I76B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder septische Arthritis ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.57	4.4	1	10	0.098
		-0.05	-0.2	=	-1	-0.002
I77Z	**Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.51	4.4	1	10	0.093
		-0.00	=	=	=	=
I78Z	**Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.46	3.4	1	7	0.098
		+0.01	+0.1	=	=	=
I79Z	**Fibromyalgie**	0.89	10.4	2	19	0.078
		+0.02	+0.6	=	+1	-0.002
I87Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.49	13.2	–	25	0.103
		/	/	/	/	

Operative DRGs

I95Z	**Implantation einer Tumorendoprothese oder Knochentotalersatz am Femur**	6.39	19.6	6	36	0.134
		-0.15	=	=	-2	+0.004
I96Z	**Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	

Andere DRGs

I97Z	**Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.42	15.6	–	19	0.085
		-0.05	+0.5	=	=	-0.006

Operative DRGs

I98Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	6.20	36.4	11	54	0.101
		+0.11	+0.3	=	=	+0.001

J : Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

Operative DRGs

J01Z	**Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma**	4.22	10.5	3	19	0.124
		-0.22	-0.3	=	=	-0.008
J02	**Hauttransplantation oder Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung oder ausgedehnte Lymphadenektomie**					
J02A	Hauttransplantation oder Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung oder ausgedehnte Lymphadektomie od. Gewebetranspl. mit mikrovask. Anastomos., mit äuß. schw. CC bei Para- / Tetraplegie od. mit kompl. Eingr.	4.92	25.3	7	43	0.117
		-0.12	-1.1	-1	-1	-0.001
J02B	Hauttransplantation oder Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infekttion / Entzündung oder ausgedehnte Lymphadadektomie od. Gewebetranspl. m. mikrovask. Anastomos., m. äuß. schw. CC auß. b. Para- / Tetrapl., oh. kompl. Eingr. od. oh. äuß. schw. CC, m. kompl. Eingr.	3.32	21.1	6	39	0.104
		-0.21	-0.8	=	-1	+0.001
J02C	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	2.06	14.9	4	31	0.092
		-0.19	-1.5	=	-2	-0.001
J03Z	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**	1.35	11.3	3	23	0.092
		+0.01	-0.2	=	-1	+0.001
J04Z	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**	0.80	5.6	1	14	0.088
		+0.00	-0.1	=	=	+0.002
J06Z	**Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung**	2.17	7.1	1	14	0.126
		+0.04	-0.4	=	=	+0.007
J07	**Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder äußerst schweren oder schweren CC bei bösartiger Neubildung**					
J07A	: mit beidseitigem Eingriff	1.80	5.6	1	11	0.162
		+0.03	-0.1	=	=	+0.008
J07B	: ohne beidseitigen Eingriff	1.39	4.8	1	9	0.147
		+0.01	-0.1	=	=	+0.004
J08	**Andere Hauttransplantation oder Debridement**					
J08A	: mit kompl. Diagnose oder mit Eingr. an Kopf u. Hals od. äußerst schw. CC, mit kompl. Proz. od. Eingr. an d. Haut der unt. Extremität b. Ulkus od. Infekt. / Entzünd. b. Para- / Tetrapl., mit äußerst schw. CC	2.28	11.0	3	24	0.113
		-0.15	-0.3	=	-2	-0.005
J08B	: ohne komplexe Prozedur, mit bestimmtem Eingriff an Haut, Unterhaut und Mamma, mit äußerst schweren CC	2.69	18.5	5	36	0.108
		+0.10	+0.1	=	=	+0.003
J08C	: ohne komplexe Prozedur, mit komplexer Diagnose oder mit Eingriff an Kopf und Hals, ohne bestimmten Eingriff an Haut, Unterhaut und Mamma oder ohne äußerst schwere CC	1.39	8.4	2	19	0.101
		+0.16	+2.0	+1	+4	+0.002
J09	**Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal**					
J09A	: Alter < 16 Jahre	0.66	3.3	1	7	0.095
		-0.03	+0.1	=	=	-0.008
J09B	: Alter > 15 Jahre	0.54	2.7	1	6	0.085
		-0.01	-0.3	=	=	+0.003
J10	**Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J10A	: bei bösartiger Neubildung	0.83	4.4	1	10	0.094
		-0.03	-0.2	=	=	-0.003
J10B	: außer bei bösartiger Neubildung	0.81	3.9	1	9	0.086
		+0.04	+0.1	=	=	-0.001
J11	**Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J11A	: mit bestimmtem Eingriff bei komplizierender Diagnose oder bei Para- / Tetraplegie oder selektive Embolisation bei Hämangiom	1.32	10.9	3	23	0.097
		+0.07	+0.7	+1	+2	=
J11B	: ohne bestimmten Eingriff bei komplizierender Diagnose, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne selektive Embolisation bei Hämangiom, mit mäßig komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose	0.90	5.2	1	13	0.093
		+0.00	=	=	=	+0.001
J11C	: ohne komplizierende Diagnose, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne selektive Embolisation bei Hämangiom, ohne mäßig komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose	0.62	3.5	1	8	0.089
		-0.00	-0.1	=	-1	+0.001
J12Z	**Komplexe beidseitige plastische Rekonstruktion der Mamma**	5.71	11.6	3	21	0.137
		/	/	/	/	
J14	**Plastische Rekonstruktion der Mamma**					
J14A	: bei BNB mit aufwend. Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei BNB oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl. oder Impl. eines Hautexpanders	2.66	8.2	2	15	0.117
		-0.01	-0.5	=	-2	+0.002
J14B	: bei bösartiger Neubildung ohne aufwendige Rekonstruktion	1.16	4.3	1	9	0.120
		+0.02	-0.5	=	=	+0.008

J16	**Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J16A	Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung	2.17	8.2	2	16	0.139
		+0.02	-0.2	=	=	+0.005
J16B	Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma	1.69	5.6	1	12	0.159
		-0.29	-0.3	=	-1	-0.004
J17Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen**	4.18	’25.3	7	43	0.156
		-0.21	-1.6	-1	-2	+0.003
J18Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag**	1.60	’9.8	2	23	0.143
		-0.16	-1.5	-1	-1	+0.003
J21Z	**Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC**	1.32	7.7	2	19	0.102
		-0.00	-0.2	=	=	=
J22	**Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC**					
J22A	: mit Weichteildeckung oder Mehrfachtumoren der Haut	0.83	5.0	1	10	0.092
		-0.04	-0.2	=	-1	-0.002
J22B	: ohne Weichteildeckung, ohne Mehrfachtumoren der Haut	0.74	4.6	1	11	0.085
		+0.01	-0.1	=	=	+0.001
J23Z	**Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung**	1.54	6.3	1	13	0.123
		-0.01	-0.2	=	=	+0.003
J24	**Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung**					
J24A	: mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation oder bestimmter Mammareduktionsplastik	1.60	4.8	1	10	0.094
		+0.00	-0.4	=	=	+0.004
J24B	: mit ausgedehntem Eingriff, ohne Prothesenimplantation, ohne bestimmte Mammareduktionsplastik	1.40	4.5	1	9	0.110
		+0.01	-0.1	=	=	+0.002
J24C	: ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff	1.02	3.4	1	7	0.103
		+0.04	-0.1	=	=	+0.006
J24D	: ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff	0.76	2.9	1	6	0.109
		=	=	=	=	+0.001
J25Z	**Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC**	0.96	3.3	1	7	0.128
		+0.01	=	=	=	+0.002
J26Z	**Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder bestimmtem Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung**	3.65	12.3	3	24	0.121
		+0.20	+1.0	=	+3	+0.009
J35Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	5.30	32.9	10	51	0.101
		-0.37	-3.0	-1	-3	-0.001

Andere DRGs

J44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	2.14	21.8	–	33	0.093
		-0.09	-1.1	=	-2	=

Medizinische DRGs

J61	**Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag**					
J61A	: Alter > 17 Jahre oder mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder Hautulkus bei Para- / Tetraplegie oder hochkomplexe Diagnose oder Epidermolysis bullosa, Alter > 10 Jahre	1.57	12.2	3	25	0.118
		+0.07	+0.2	=	=	+0.004
J61B	: Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose	1.06	9.7	2	19	0.098
		-0.03	-0.7	=	=	+0.003
J61C	: Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag	0.69	’6.1	–	13	0.097
		-0.03	-0.1	=	-1	-0.001
J62	**Bösartige Neubildungen der Mamma**					
J62A	: mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	1.53	’11.6	3	25	0.119
		+0.11	+0.1	=	+1	+0.008
J62B	: ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC	0.63	’5.0	1	12	0.103
		-0.01	-0.3	=	-1	+0.004

J64	**Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus**					
J64A	: mit äußerst schweren CC	1.48	12.9	3	26	0.104
		-0.03	+0.1	=	=	-0.003
J64B	: ohne äußerst schwere CC	0.60	5.8	1	13	0.085
		+0.01	-0.1	=	=	+0.003
J65Z	**Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma**	0.40	3.1	1	7	0.094
		+0.01	-0.2	=	-1	+0.004
J67Z	**Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte bis moderate Hauterkrankungen**	0.51	4.0	1	9	0.095
		+0.02	=	=	=	+0.002
J68	**Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag**					
J68A	: mit komplexer Diagnose	0.24	’1.0	–	–	
		-0.04	=	=	=	
J68B	: ohne komplexe Diagnose	0.20	1.0	–	–	
		+0.00	=	=	=	
J77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	1.53	12.8	–	23	0.109
		+0.03	-0.1	=	=	+0.003

K : Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

Operative DRGs

K01Z	**Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
K03	**Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse**					
K03A	: Alter < 18 Jahre	3.77	12.0	3	23	0.180
		-0.36	+0.8	=	=	-0.031
K03B	: Alter > 17 Jahre	2.38	10.2	2	19	0.128
		-0.03	+0.1	=	+1	-0.004
K04Z	**Große Eingriffe bei Adipositas**	2.26	6.2	1	11	0.115
		/	/	/	/	
K06	**Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus**					
K06A	: bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder Parathyreoidektomie oder äußerst schwere oder schwere CC mit Thyreoidektomie durch Sternotomie	3.56	12.4	3	28	0.151
		-0.12	+0.8	=	+3	-0.011
K06B	: bei bösartiger Neubildung oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder Parathyreoidektomie, ohne Thyreoidektomie durch Sternotomie	1.35	3.9	1	9	0.107
		+0.01	-0.2	=	=	+0.006
K06C	: außer bei bösartiger Neubildung, ohne Parathyreoidektomie, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1.11	3.3	1	7	0.094
		+0.04	=	=	=	+0.002
K07Z	**Andere Eingriffe bei Adipositas**	1.75	7.3	1	15	0.085
		+0.12	+0.7	=	+2	+0.001
K09	**Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**					
K09A	: mit hochkomplexem Eingriff oder mit bestimmtem Eingriff und Alter < 7 Jahre oder äußerst schwere CC	3.60	19.4	5	37	0.139
		+0.08	+0.8	=	=	-0.002
K09B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff, mit komplexem Eingriff	1.73	8.9	2	21	0.107
		+0.04	+0.3	=	+1	+0.004
K09C	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplexen Eingriff	1.08	4.2	1	10	0.087
		+0.01	=	=	=	-0.002
K14Z	**Eingriffe an der Nebenniere außer bei bösartiger Neubildung und ausgedehnte Lymphadenektomie**	1.91	6.2	1	14	0.110
		-0.03	-0.3	=	=	=
K15	**Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag**					
K15A	: mit hochkomplexer Radiojodtherapie	1.16	'3.3	–	6	0.272
		+0.02	+0.3	=	=	-0.009
K15B	: außer hochkomplexe Radiojodtherapie	1.20	'6.2	–	17	0.162
		+0.16	+0.7	=	+2	+0.003
K15C	: mit mäßig komplexer Radiojodtherapie, bei bösartiger Neubildung	0.90	'3.6	–	7	0.194
		-0.04	-1.2	=	-3	+0.032
K15D	: mit mäßig komplexer Radiojodtherapie, außer bei bösartiger Neubildung	1.03	'7.0	–	15	0.128
		+0.37	+3.7	=	+8	-0.025
K15E	: mit anderer Radiojodtherapie	0.67	'3.5	–	8	0.148
		/	/	/	/	
K25Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	3.43	27.1	–	45	0.108
		+0.81	+5.8	=	+6	+0.006
K33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	5.12	17.5	5	34	0.151
		+0.05	=	=	=	-0.002
K38Z	**Hämophagozytäre Erkrankungen**	3.33	13.7	4	28	0.221
		-1.24	-3.6	-1	-7	-0.009

Andere DRGs

K43Z	**Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
K44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	2.12	20.7	–	31	0.096
		+0.01	-0.3	=	-1	+0.002

Medizinische DRGs

K60	**Diabetes mellitus**					
K60A	: und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 6 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.97	11.5	–	18	0.158
		+0.21	+0.8	=	=	+0.008
K60B	: und schwere Ernährungsstörungen, Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre und multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.57	9.7	–	16	0.147
		-0.00	-2.7	=	-9	+0.033
K60C	: und schwere Ernährungsstörungen, Alter > 17 Jahre ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus, schwere Ernährungsstörungen oder äußerst schwere CC und mehr als ein Belegungstag	1.62	12.6	3	26	0.115
		+0.90	+7.8	+2	+15	-0.008
K60D	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre, ein Belegungstag oder mit schweren CC oder multiplen Komplikationen oder Ketoazidose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	0.71	5.0	1	12	0.118
		-0.25	-4.6	-1	-6	+0.028
K60E	: mit schweren CC oder mit multiplen Komplikationen oder Ketoazidose, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag	0.95	9.3	2	18	0.091
		+0.26	+2.4	+1	+3	+0.005
K60F	: Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne multiple Komplikationen, ohne Ketoazidose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus, ein Belegungstag	0.70	6.8	1	14	0.089
		/	/	/	/	
K62	**Verschiedene Stoffwechselerkrankungen**					
K62A	: bei Para- / Tetraplegie oder mit komplizierender Diagnose oder endoskopischer Einlage eines Magenballons oder äußerst schweren CC und mehr als ein Belegungstag	1.05	8.8	2	19	0.104
		+0.02	+0.1	=	=	=
K62B	: außer bei Para- / Tetraplegie, ohne komplizierende Diagnose, ohne endoskopische Einlage eines Magenballons, ohne äußerst schwere CC, ein Belegungstag	0.63	5.3	1	12	0.097
		+0.01	+0.1	=	=	+0.001
K63	**Angeborene Stoffwechselstörungen**					
K63A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose	1.01	5.1	–	14	0.156
		+0.02	+0.4	=	+2	-0.010
K63B	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.74	5.3	–	13	0.113
		-0.04	-0.2	=	-1	=
K63C	: ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre	0.25	1.0	–	–	
		+0.01	=	=	=	
K63D	: ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre	0.14	1.0	–	–	
		/	/	/	/	
K64	**Endokrinopathien**					
K64A	: mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC	1.95	’11.4	3	25	0.154
		-0.14	-0.7	=	-2	-0.003
K64B	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter < 6 Jahre	1.54	’6.2	1	13	0.204
		+0.00	+0.1	=	+1	-0.004
K64C	: mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre oder mit bestimmter Diagnose oder mit invasiver endokrinologischer Diagnostik	0.94	’7.0	1	17	0.115
		-0.15	-1.3	-1	-1	-0.001
K64D	: ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne invasive endokrinologische Diagnostik	0.66	’5.2	1	13	0.102
		-0.02	-0.1	=	=	-0.002
K77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	2.51	21.0	–	33	0.112
		+1.12	+8.3	=	+11	+0.013

L : Krankheiten und Störungen der Harnorgane

Operative DRGs

L02	**Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters**					
L02A	: Alter < 10 Jahre oder Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung mit Multiviszeraleingriff oder Verschluss einer Blasenekstrophie	5.85	20.8	6	34	0.160
		-0.34	-0.7	=	-1	-0.004
L02B	: Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz, oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse	1.99	14.1	4	30	0.097
		-0.16	-1.8	=	-2	+0.001
L02C	: Alter > 9 Jahre, ohne akute Niereninsuffizienz, ohne chronische Niereninsuffizienz mit Dialyse	1.00	5.1	1	12	0.089
		+0.07	+0.5	=	+2	-0.001
L03Z	**Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm**	4.14	17.0	5	32	0.140
		-0.06	-0.4	=	=	=
L04	**Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff, oder bestimmte Eingriffe an der Harnblase**					
L04A	: Alter < 16 Jahre	2.43	8.3	2	16	0.137
		-0.08	-0.6	=	-1	+0.003
L04B	: Alter > 15 Jahre	2.07	8.7	2	18	0.098
		-0.05	-0.6	=	-1	=
L05	**Transurethrale Prostataresektion**					
L05A	: mit äußerst schweren CC	2.10	13.4	3	27	0.105
		+0.04	-0.1	=	-1	+0.003
L05B	: ohne äußerst schwere CC	0.91	5.3	1	11	0.088
		+0.00	-0.2	=	-1	=
L06	**Kleine Eingriffe an der Harnblase**					
L06A	Bestimmte kleine Eingriffe an der Harnblase mit äußerst schweren CC	1.94	11.5	3	25	0.115
		+0.10	+0.4	=	+1	+0.002
L06B	: ohne bestimmte kleine Eingriffe, ohne äußerst schwere CC	0.85	4.2	1	10	0.093
		+0.02	+0.1	=	+1	+0.003
L08	**Komplexe Eingriffe an der Urethra**					
L08A	: Alter < 6 Jahre	1.66	6.4	1	14	0.118
		+0.08	+0.7	=	+2	-0.006
L08B	: Alter > 5 Jahre	1.45	6.8	1	14	0.092
		-0.19	-1.1	-1	-3	-0.002
L09	**Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane**					
L09A	: mit Anlage Dialyseshunt bei akuter Niereninsuff. od. bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse od. auß. Anl. Dialyseshunt, m. Kalziphylaxie, od. mit kompl. OR-Proz. od. kompl. Eingr., Alter < 2 J. od. äuß. schw. CC	4.09	24.4	7	42	0.120
		+0.14	+0.7	=	=	+0.001
L09B	: mit Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse oder außer Anlage e. Dialyseshunts, m. Kalziphylaxie, Alter > 1 Jahr, ohne äußerst schwere CC	1.89	11.3	3	25	0.095
		+0.02	-0.3	=	-1	-0.001
L09C	: auß. Anlage Dialyseshunt, oh. Kalziphylaxie, oh. Eingr. am Präputium, Alter < 2 Jahre od. äuß. schw. CC, oh. kompl. OR-Proz., oh. kompl. Eingr., od. Alter > 1 Jahr, oh. äuß. schw. CC, mit Schilddrüsenresektion	2.50	14.4	4	30	0.125
		+0.07	+0.9	=	=	-0.003
L09D	: ohne Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse, ohne Kalziphylaxie, ohne Schilddrüsenresektion	1.03	4.7	1	12	0.091
		+0.07	=	=	=	+0.003
L10Z	**Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraleingriff oder Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit großem Eingriff am Darm**	5.50	21.5	6	36	0.139
		-0.13	-0.8	=	-1	+0.001
L11Z	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC**	1.99	9.2	2	18	0.125
		-0.11	-1.0	=	=	-0.001
L12	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**					
L12A	: mehr als 9 Bestrahlungen	4.32	'28.6	9	47	0.140
		/	/	/	/	
L12B	: weniger als 10 Bestrahlungen	1.55	'9.0	2	21	0.147
		/	/	/	/	

L13	**Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff**					
L13A	: mit CC	2.49	10.3	2	18	0.114
		+0.01	-0.1	=	-1	-0.001
L13B	: ohne CC, mit bestimmtem Eingriff	2.10	8.3	2	14	0.107
		+0.07	-0.1	=	=	+0.001
L13C	: ohne CC, ohne bestimmten Eingriff	1.45	4.6	1	10	0.107
		/	/	/	/	
L17	**Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie**					
L17A	: Alter < 16 Jahre	0.78	3.4	1	8	0.107
		-0.04	-0.2	=	-1	=
L17B	: Alter > 15 Jahre	0.65	3.7	1	8	0.089
		-0.01	-0.2	=	-1	+0.001
L18	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe**					
L18A	: mit äußerst schweren CC	2.57	14.6	4	29	0.121
		-0.02	-0.1	=	+1	=
L18B	: ohne ESWL, oder best. Eingr. Niere, ohne äuß. schw. CC od. transurethr. Eingr. außer Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskopien, b. Para- / Tetrapl., m. äuß. schw. CC	1.42	6.7	1	14	0.099
		+0.03	-0.1	=	-1	=
L19Z	**Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC oder perkutane Thermoablation der Niere**	1.18	4.6	1	10	0.135
		-0.04	-0.4	=	-1	-0.007
L20	**Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien**					
L20A	: außer bei Para- / Tetraplegie oder andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie, mit äußerst schweren CC	1.73	10.9	3	23	0.107
		+0.05	+0.2	=	=	-0.001
L20B	: ohne ESWL, mit kompl. Eingriff od. fluoreszenzgestützter TUR der Harnbl. od. andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie, ohne äußerst schwere CC od. Alter > 89 J.	0.90	3.7	1	8	0.105
		+0.01	-0.1	=	=	+0.002
L20C	: ohne ESWL, ohne kompl. Eingr., ohne fluoreszenzgestützte TUR der Harnbl. od. and. Eingr. an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, ohne äußerst schw. CC, Alter < 90 Jahre	0.73	3.9	1	8	0.092
		+0.03	=	=	=	+0.002
L33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	9.37	32.8	10	51	0.173
		+0.96	+0.6	=	+1	+0.018
L36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	⌒8.16	’25.4	7	43	
		+0.71	-1.5	-1	-2	
L37Z	**Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	5.14	19.5	6	34	0.147
		+0.28	+0.3	+1	=	+0.005
L38Z	**Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	6.08	22.2	6	40	0.185
		-0.39	-2.9	-1	-3	+0.004

Andere DRGs

L40Z	**Diagnostische Ureterorenoskopie**	0.69	3.5	1	8	0.094
		+0.00	=	=	=	=
L42	**Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen**					
L42A	: mit auxiliären Maßnahmen oder bei Para- / Tetraplegie	0.95	4.1	1	9	0.149
		-0.04	-0.4	=	-1	-0.003
L42B	: ohne auxiliäre Maßnahmen, außer bei Para- / Tetraplegie	0.73	3.2	1	6	0.157
		-0.01	-0.2	=	-1	-0.001
L44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	2.23	21.9	–	34	0.097
		-0.04	+0.2	=	=	-0.002

Medizinische DRGs

L60	**Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag**					
L60A	: mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte, oder mit Dialyse und akutem Nierenversagen und äußerst schweren CC oder mit Dialyse und komplizierenden Faktoren, Alter < 16 Jahre	3.56	’18.6	5	35	0.176
		+0.02	-0.2	=	-1	+0.004
L60B	: mit Dialyse und komplizierenden Faktoren, Alter > 15 Jahre	2.29	’13.7	4	27	0.150
		-0.08	-0.4	=	-1	-0.002
L60C	: mit Dialyse oder äußerst schweren CC	1.64	’11.5	3	24	0.126
		-0.03	-0.3	=	-1	+0.001
L60D	: ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC	0.92	’7.9	2	16	0.100
		+0.01	=	=	=	+0.001
L62	**Neubildungen der Harnorgane**					
L62A	: mit äußerst schweren CC	1.64	’12.2	3	25	0.120
		+0.14	+0.6	=	+1	+0.006
L62B	: ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.92	’3.7	1	8	0.188
		+0.11	+0.3	=	=	+0.011
L62C	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.56	’4.3	1	11	0.102
		+0.00	-0.3	=	-1	+0.005
L63	**Infektionen der Harnorgane**					
L63A	: mit äußerst schweren CC, Alter < 6 Jahre	1.68	9.1	2	18	0.164
		+0.13	+0.5	=	+1	+0.008
L63B	: mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre	1.62	12.3	–	23	0.120
		+0.22	+0.3	=	+2	+0.015
L63C	: mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.17	10.6	3	21	0.099
		+0.10	+0.4	+1	=	+0.005
L63D	: ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 3 Jahre oder Alter > 89 Jahre, oder bestimmte schwere Infektionen	0.74	5.6	1	11	0.111
		-0.01	=	=	=	-0.001
L63E	: ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, ohne bestimmte schwere Infektionen, Alter > 2 und < 6 Jahre	0.65	4.7	1	9	0.115
		+0.00	+0.3	=	=	-0.004
L63F	: ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, ohne bestimmte schwere Infektionen, Alter > 5 und < 90 Jahre	0.56	5.1	1	11	0.091
		+0.01	-0.1	=	-1	+0.004
L64	**Harnsteine und Harnwegsobstruktion**					
L64A	: mit äußerst schweren oder schweren CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkrankung der Harnorgane, bestimmte Beschwerden und Symptome der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag oder Urethrozystoskopie	0.58	3.8	1	9	0.095
		+0.02	=	=	=	+0.002
L64B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkrankung der Harnorgane, bestimmte Beschwerden und Symptome der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter < 14 Jahre	0.44	2.5	1	5	0.124
		+0.10	-0.1	=	=	+0.030
L64C	: ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkrankung der Harnorgane, bestimmte Beschwerden und Symptome der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter > 13 Jahre	0.35	2.6	1	5	0.094
		/	/	/	/	
L68	**Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane**					
L68A	: Alter < 14 Jahre	0.72	4.0	1	10	0.124
		-0.14	-0.5	=	-1	-0.014
L68B	: Alter > 13 Jahre	0.56	4.5	1	11	0.096
		-0.01	+0.2	=	+1	+0.002
L69	**Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**					
L69A	: Alter < 16 Jahre	1.07	6.5	–	15	0.140
		-0.23	-1.3	=	-1	-0.004
L69B	: Alter > 15 Jahre	0.76	6.1	–	15	0.098
		-0.16	-1.6	=	-2	-0.001
L70	**Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag**					
L70A	: Alter < 6 Jahre	0.35	1.0	–	–	
		+0.01	=	=	=	
L70B	: Alter > 5 Jahre	0.24	1.0	–	–	
		+0.01	=	=	=	
L71Z	**Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse**	0.41	’1.0	–	–	
		-0.03	=	=	=	
L72Z	**Thrombotische Mikroangiopathie oder Hämolytisch-urämisches Syndrom**	3.15	14.3	4	30	0.205
		-0.15	-0.3	=	=	-0.004

L73Z	**Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag**	0.91	5.5	–	13	0.132
		+0.09	+0.8	=	+2	-0.004
L74Z	**Bestimmte Krankheiten und Störungen der Harnorgane bei Para- / Tetraplegie**	0.80	5.8	1	13	0.112
		+0.07	+0.2	=	+1	+0.007
L90	**Niereninsuffizienz, teilstationär**					
L90A	: Alter < 15 Jahre	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
L90B	: Alter > 14 Jahre mit Peritonealdialyse	0.10	–	–	–	
		-0.00	=	=	=	
L90C	: Alter > 14 Jahre ohne Peritonealdialyse	0.09	–	–	–	
		-0.00	=	=	=	

M : Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

M01 Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann					
M01A : mit äußerst schweren CC	3.77	15.2	4	29	0.133
	-0.68	-1.2	=	-3	-0.008
M01B : ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC	2.61	8.7	2	15	0.113
	+0.12	-0.1	=	-1	-0.001
M02 Transurethrale Prostataresektion					
M02A : mit äußerst schweren CC	1.78	10.9	3	22	0.103
	+0.01	=	=	=	-0.001
M02B : ohne äußerst schwere CC	1.00	5.7	1	11	0.089
	-0.01	-0.1	=	=	-0.001
M03 Eingriffe am Penis					
M03A : Alter < 6 Jahre	1.75	6.9	1	14	0.123
	+0.07	+0.4	=	+1	=
M03B : Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre	1.44	6.0	1	13	0.108
	-0.08	-0.3	=	-1	=
M03C : Alter > 17 Jahre	1.10	5.0	1	11	0.086
	-0.01	-0.3	=	-1	=
M04 Eingriffe am Hoden					
M04A : oder bestimmte Eingriffe an der Prostata, mit äußerst schweren CC oder bei Fournier-Gangrän	2.05	9.5	2	19	0.103
	-0.05	+0.1	=	+1	-0.002
M04B : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte Eingriffe an der Prostata, mit bestimmtem Eingriff am Hoden, oder Orchitis mit Abszess	1.03	4.0	1	9	0.109
	+0.01	+0.5	=	+1	-0.013
M04C : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte Eingriffe an der Prostata, ohne bestimmten Eingriff am Hoden, ohne Orchitis mit Abszess, Alter < 3 Jahre	0.86	2.3	1	4	0.109
	-0.02	-0.3	=	-1	+0.004
M04D : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte Eingriffe an der Prostata, ohne bestimmten Eingriff am Hoden, ohne Orchitis mit Abszess, Alter > 2 Jahre	0.75	3.1	1	7	0.089
	-0.01	-0.2	=	-1	=
M05Z Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis und großflächige Ablationen der Haut	0.67	3.0	1	7	0.095
	+0.02	-0.1	=	=	+0.005
M06Z Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen	0.95	5.5	1	12	0.097
	+0.02	=	=	=	=
M07Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds	2.26	'2.4	1	4	0.221
	-0.16	=	=	=	+0.052
M09 OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung					
M09A : mit äußerst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC	1.95	10.6	3	19	0.100
	+0.05	+0.2	+1	=	-0.002
M09B : ohne äußerst schwere CC	1.20	5.7	1	12	0.097
	+0.04	-0.4	=	-1	+0.003
M10 Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag					
M10A : mehr als 9 Bestrahlungen	4.29	'26.9	8	45	0.147
	-0.11	+1.7	+1	+3	-0.015
M10B : weniger als 10 Bestrahlungen oder interstitielle Brachytherapie	0.93	'3.4	1	10	0.186
	+0.01	-0.3	=	=	+0.028
M11Z Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der Prostata	1.12	4.6	1	10	0.089
	-0.00	-0.4	=	-1	=
M37Z Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane oder Eingriffe am Hoden bei Fournier-Gangrän mit äußerst schweren CC	4.67	19.9	6	37	0.140
	-0.23	-0.8	=	-2	-0.005
M38Z Komplizierende Konstellation mit operativem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane	5.56	21.2	6	39	0.161
	+0.18	+2.9	+1	+6	-0.035

Medizinische DRGs

M60 Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane					
M60A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC	1.64	’12.2	3	26	0.119
	+0.03	=	=	=	+0.002
M60B : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, mit hoch- und mittelgradig komplexer Chemotherapie	0.73	’5.5	1	9	0.112
	-0.03	-0.1	=	-1	-0.001
M60C : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hoch- und mittelgradig komplexe Chemotherapie	0.66	’5.0	1	12	0.102
	-0.02	-0.3	=	-1	+0.002
M61Z Benigne Prostatahyperplasie	0.56	3.8	1	9	0.096
	+0.04	=	=	=	+0.004
M62Z Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0.50	4.5	1	9	0.086
	-0.02	-0.1	=	-1	-0.001
M64Z Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann	0.45	3.2	1	7	0.096
	+0.02	=	=	=	+0.004

N : Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

N01	**Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie**					
N01A	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit Multiviszeraleingriff	6.33	18.5	5	32	0.186
		-1.88	-8.1	-3	-13	+0.005
N01B	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne Multiviszeraleingriff	5.11	18.1	5	33	0.158
		-1.42	-1.2	=	-1	-0.025
N01C	: mit schweren CC	3.83	13.2	3	23	0.145
		-1.11	-4.2	-2	-9	-0.010
N01D	: ohne äußerst schwere oder schwere CC	3.10	10.5	2	19	0.133
		-0.77	-3.7	-2	-7	-0.005
N02	**Eingriffe an Uterus und Adnexen oder best. Hernien und große**					
N02A	: operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung oder best. Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, mit äußerst schweren CC	3.90	18.1	5	34	0.137
		+0.20	-0.1	=	=	+0.007
N02B	: operat. Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung, mit CC oder best. Eingriffe am Darm oder Rekonstr. von Vagina u. Vulva od. Vulvektomie mit Lymphadenekt.	2.35	10.4	2	20	0.118
		+0.01	-0.3	-1	-1	=
N02C	: operat. Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung, ohne CC, ohne best. Eingriffe am Darm, ohne Rekonstr. von Vagina u. Vulva, ohne Vulvektomie mit Lymphadenekt.	1.54	6.0	1	13	0.110
		+0.02	-0.2	=	-1	+0.001
N04Z	**Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff**	1.59	7.7	2	17	0.093
		+0.05	+0.3	+1	+2	-0.007
N05	**Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung**					
N05A	: mit äußerst schweren oder schweren CC oder Verschluss einer vesikovaginalen Fistel	2.09	9.6	2	21	0.113
		-0.07	-0.9	=	-1	+0.003
N05B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne Verschluss einer vesikovaginalen Fistel	0.93	3.4	1	7	0.094
		+0.01	-0.1	=	-1	-0.001
N06Z	**Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	1.18	5.3	1	10	0.089
		-0.03	-0.3	=	-1	+0.001
N07Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus**	0.94	4.1	1	9	0.094
		-0.02	-0.2	=	=	+0.001
N08Z	**Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	0.88	3.4	1	7	0.093
		+0.01	=	=	=	+0.001
N09	**Brachytherapie oder andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva**					
N09A	Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag	0.44	’1.0	–	–	
		+0.03	=	=	=	
N09B	Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva	0.66	2.9	1	7	0.102
		+0.03	=	=	=	=
N10Z	**Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation**	0.54	2.6	1	5	0.097
		+0.01	=	=	=	+0.001
N11	**Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen**					
N11A	: mit bestimmtem Eingriff oder komplexer Diagnose mit äußerst schweren CC	2.79	15.4	4	32	0.119
		-0.19	-1.4	-1	-3	=
N11B	: ohne bestimmten Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder äußerst schwere CC	1.49	8.3	2	18	0.110
		-0.07	-0.9	=	-2	+0.006
N13	**Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei bösartiger Neubildung oder kleine Eingriffe an Vagina und Douglasraum oder transurethraler Eingriff an der Harnblase**					
N13A	: Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC	1.68	9.4	2	22	0.106
		+0.18	+0.6	=	+2	+0.013
N13B	: Alter < 81 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.81	3.6	1	8	0.096
		+0.04	+0.1	=	=	-0.002
N14Z	**Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung mit Beckenbodenplastik oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weibl. Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder bestimmte selektive Gefäßembolisation**	1.36	5.8	1	11	0.098
		-0.01	-0.3	=	=	+0.005
N15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen**	4.56	’27.9	8	46	0.154
		+0.11	+1.3	=	+1	-0.003
N16Z	**Strahlentherapie, weniger als 10 Bestrahlungen oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag**	0.88	’4.3	–	12	0.156
		-0.10	-0.1	=	+1	-0.010

N21Z	**Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder komplexe Myomenukleation**	1.16	4.3	1	9	0.094
		+0.01	-0.3	=	=	+0.002
N23Z	**Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukleation**	1.10	3.5	1	7	0.096
		-0.00	-0.3	=	-1	=
N25Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose, oder diagnostische Laparoskopie, oder best. Eingriff an den Parametrien**	0.77	2.9	1	6	0.094
		=	=	=	=	+0.001
N33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	9.96	36.0	11	54	0.167
		+0.46	+5.6	+2	+6	-0.017
N34Z	**Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	4.31	15.9	4	30	0.139
		-0.13	-0.3	=	-1	-0.001
N38Z	**Komplizierende Konstellation mit best. op. Eingriff bei Krankheiten u. Störungen der weibl. Geschlechtsorg. od. Beckenevisz. bei der Frau u. radikale Vulvektomie od. best. Lymphadenekt. mit äuß. schw. CC, mit kompl. Eingriff od. kompliz. Konstellation**	7.67	23.6	7	42	0.188
		-0.80	-1.8	=	-1	-0.012

Medizinische DRGs

N60	**Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N60A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC	1.72	’12.4	3	27	0.123
		+0.10	+0.5	=	+2	+0.003
N60B	: ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0.62	’4.9	1	13	0.099
		+0.02	+0.1	=	+1	+0.001
N61Z	**Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane**	0.46	4.0	1	8	0.087
		-0.01	-0.1	=	-1	-0.003
N62	**Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N62A	: mit komplexer Diagnose	0.46	3.4	1	8	0.093
		-0.02	=	=	=	-0.004
N62B	: ohne komplexe Diagnose	0.32	2.5	1	5	0.089
		-0.00	+0.1	=	=	-0.004

O : Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Operative DRGs

O01	**Sectio caesarea**					
O01A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation oder Mehrlingsschwangerschaft	⌒2.86	’23.8	7	42	
		+0.15	+1.1	=	+1	
O01B	: m. mehr. kompliz. Diag., Schwangerschaftsd. > 25 vollend. W. (SSW), oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konstell., oh. Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., m. od. oh. kompliz. Diag. m. best. Eingriff b. Sectio od. äuß. schw. CC	2.63	’13.3	3	28	0.136
		+0.88	+3.8	+1	+8	+0.029
O01C	: mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. best. kompliz. Faktoren od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. mit Tamponade einer Blutung od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. äuß. schw. CC	1.62	’11.6	3	25	0.080
		+0.07	+0.2	=	=	+0.003
O01D	Sekundäre Sectio caesarea m. mehrer. kompliz. Diagn., Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konst., ohne Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., mit od. ohne kompliz. Diag., oh. äuß. schw. CC	1.24	’6.4	1	12	0.078
		+0.03	-0.3	=	-1	+0.001
O01E	Sekundäre Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	1.12	’5.2	1	9	0.077
		-0.01	-0.4	=	-1	+0.001
O01F	Primäre Sectio caesarea ohne äuß. schwere CC, mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen (SSW) oder sekundäre Sectio caesarea, ohne komplizierende oder komplexe Diagnose, SSW > 33 vollendete Wochen	1.00	’4.9	1	9	0.076
		+0.02	-0.2	=	=	+0.003
O01G	Primäre Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.90	’4.8	1	9	0.078
		+0.02	-0.2	=	=	+0.004
O01H	Primäre Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.85	’4.2	1	7	0.079
		+0.03	-0.1	=	-1	+0.003
O02	**Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur**					
O02A	: Schwangerschaftsdauer bis 33 vollend. Wochen oder mit intrauteriner Therapie oder kompliz. Konstellation oder bestimmtem Eingriff oder komplizierender Diagnose oder mit äußerst schweren CC	1.21	’6.6	1	16	0.092
		-0.31	-1.2	-1	-4	-0.011
O02B	: Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC	0.82	’3.9	1	8	0.078
		+0.01	-0.1	=	=	+0.003
O03Z	**Eingriffe bei Extrauteringravidität**	0.82	’3.0	1	6	0.094
		+0.02	=	=	=	-0.001
O04	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur oder bestimmtem Eingriff an der Mamma**					
O04A	: mit komplexem Eingriff	1.64	’7.2	1	17	0.122
		+0.04	+0.5	=	+3	+0.002
O04B	: ohne komplexen Eingriff	0.65	’3.8	1	8	0.087
		+0.02	+0.3	=	=	-0.003
O05	**Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft**					
O05A	Cerclage und Muttermundverschluss oder komplexe OR-Prozedur oder bestimmte intrauterine Operation am Feten, mehr als ein Belegungstag	1.11	’9.4	2	21	0.074
		+0.01	-0.7	=	-2	+0.005
O05B	: ein Belegungstag oder ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte intrauterine Operation am Feten, mit anderer intrauteriner Therapie des Feten	0.86	’4.2	1	10	0.091
		-0.03	+0.1	=	=	-0.003
O05C	Intrauterine Therapie des Feten	0.38	’3.3	1	9	0.081
		+0.09	+0.8	=	+3	+0.001

Andere DRGs

O40Z	**Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie oder bestimmte Amnionpunktion**	0.55	’2.8	1	6	0.093
		-0.00	+0.1	=	=	-0.002

Medizinische DRGs

O60	**Vaginale Entbindung**					
O60A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation	1.27	’12.4	3	28	0.072
		-0.04	-0.8	=	-1	+0.001
O60B	: mit mehr. kompliz. Diag., mind. eine schwer, > 33 vollend. SSW, ohne kompliz. Konstell. od. Tamp. einer Blutung od. Thromboemb. während der Gestationsp. oh. OR-Proz. od. schwere od. mäßig schwere kompliz. Diag. bis 33. vollend. SSW	0.77	’4.7	1	10	0.075
		+0.03	-0.1	=	=	+0.003
O60C	: mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33. vollendete Wochen	0.65	’3.8	1	7	0.072
		+0.02	-0.1	=	=	+0.004
O60D	: ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen	0.55	’3.2	1	6	0.070
		+0.01	-0.1	=	=	+0.003
O61Z	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff an der Mamma**	0.38	’3.6	1	7	0.079
		-0.01	-0.1	=	-1	=
O63Z	**Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie**	0.34	’2.5	1	5	0.091
		-0.03	-0.2	=	-1	+0.003
O65	**Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme**					
O65A	: mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose oder komplizierendem Eingriff oder ein Belegungstag	0.56	’4.9	1	12	0.078
		-0.29	-5.1	-1	-11	+0.011
O65B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierenden Eingriff, mehr als ein Belegungstag	0.42	’4.0	–	10	0.073
		-0.07	-0.7	=	-1	=

P : Neugeborene

Operative DRGs

P01Z	**Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur**	⌒2.53	’2.4	–	–	
		-0.42	-0.5	=	=	
P02	**Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen**					
P02A	: Beatmung > 480 Stunden	⌒33.52	’55.0	–	73	
		-7.49	-29.6	=	-30	
P02B	: Beatmung > 143 und < 481 Stunden oder Eingriff bei univentrikulärem Herzen	⌒16.79	’29.3	9	47	
		+0.07	-0.7	=	-1	
P02C	: ohne Beatmung > 143 Stunden, ohne Eingriffe bei univentrikulärem Herzen	12.01	’23.7	7	38	0.331
		-0.40	+0.1	=	-3	-0.023
P03	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P03A	: mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit Beatmung > 479 Stunden	⌒21.66	’63.5	20	82	
		+0.74	-3.6	-1	-3	
P03B	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 und < 480 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 479 Stunden	⌒12.91	’48.9	15	67	
		-0.67	-1.9	-1	-2	
P03C	: ohne Beatmung > 120 Stunden oder ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	12.16	’49.0	15	67	0.243
		-0.25	+1.3	=	+1	-0.011
P04	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P04A	: mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit Beatmung > 240 Stunden	⌒14.17	’46.8	15	65	
		-0.79	-1.7	=	-2	
P04B	: mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 240 Stunden	⌒8.70	’33.8	10	52	
		+0.01	-1.1	-1	-1	
P04C	: ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	7.99	’32.4	10	50	0.238
		-0.21	-1.8	=	-2	+0.006
P05	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P05A	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒8.84	’27.6	8	46	
		-0.33	-4.7	-2	-4	
P05B	: mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	⌒6.43	’22.6	7	41	
		+0.13	+0.5	+1	+3	
P05C	: ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	6.08	’22.6	7	40	0.254
		+0.50	+0.8	+1	+2	+0.018
P06	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden**					
P06A	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒8.48	’25.3	7	43	
		-0.51	-0.6	-1	-1	
P06B	: mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	⌒5.14	’16.2	4	31	
		-0.87	-3.3	-1	-6	
P06C	: ohne mehrere schwere Probleme	⌒3.37	’11.4	3	24	
		-0.04	-0.2	=	+1	

Medizinische DRGs

P60	**Neugeborenes, verstorben oder verlegt, < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur**					
P60A	Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur	⌒0.74	’1.4	–	–	
		+0.06	-0.1	=	=	
P60B	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden	⌒0.48	’1.9	–	–	
		-0.02	-0.2	=	=	
P60C	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfindet)	⌒0.18	’1.8	–	–	
		+0.06	+0.5	=	=	

P61	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 750 g**					
P61A	Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 600 g mit signifikanter OR-Prozedur	53.83	'128.8	42	147	0.403
		+6.96	+3.1	+1	+3	+0.041
P61B	Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 600 g ohne signifikante OR-Prozedur	32.89	'90.5	29	109	0.358
		-2.70	-10.7	-4	-10	+0.010
P61C	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 600 - 749 g mit signifikanter OR-Prozedur	44.42	'111.0	36	129	0.388
		+9.26	=	=	=	+0.081
P61D	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 600 - 749 g ohne signifikante OR-Prozedur	29.22	'84.8	27	103	0.339
		+2.42	-0.4	=	=	+0.029
P61E	: verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	⌒5.01	'9.1	2	18	
		-1.08	-2.7	-1	-6	
P62	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 999 g**					
P62A	: mit signifikanter OR-Prozedur	29.45	'77.6	25	96	0.363
		+0.85	-3.0	-1	-3	+0.028
P62B	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 874 g ohne signifikante OR-Prozedur	23.37	'74.2	24	92	0.310
		-0.04	-0.9	=	-1	+0.003
P62C	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 875 - 999 g ohne signifikante OR-Prozedur	19.46	'63.1	20	81	0.303
		+1.31	-1.7	-1	-2	+0.028
P62D	: verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	⌒6.77	'11.7	3	25	
		+0.85	-0.4	=	+1	
P63Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**	9.31	'41.8	13	59	0.217
		-0.01	-0.2	=	-1	+0.001
P64Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**	7.00	'33.2	10	51	0.205
		+0.06	-0.3	=	=	+0.004
P65	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P65A	: mit mehreren schweren Problemen	5.92	'27.5	8	44	0.207
		-0.53	-3.0	-1	-5	+0.003
P65B	: mit schwerem Problem	4.90	'24.4	7	42	0.193
		+0.09	-0.4	=	+1	+0.007
P65C	: mit anderem Problem	3.46	'18.8	5	33	0.174
		+0.11	=	=	=	+0.005
P65D	: ohne Problem	1.60	'11.5	3	24	0.129
		-0.02	+0.6	=	+1	-0.006
P66	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P66A	: mit mehreren schweren Problemen od. Ng., Aufnahmegew. > 2499 g oh. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., m. mehreren schw. Probl., mit Hypothermiebehandlung	4.03	'17.6	5	33	0.216
		+0.04	-0.9	=	-1	+0.012
P66B	: mit schwerem Problem	2.75	'14.4	4	28	0.179
		+0.05	-0.1	=	=	+0.005
P66C	: mit anderem Problem	1.81	'10.8	3	22	0.154
		+0.01	-0.1	=	=	+0.003
P66D	: ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag	0.34	'4.3	1	8	0.065
		+0.01	-0.1	=	=	+0.004
P67	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P67A	: mit mehreren schweren Problemen oder mit schwerem Problem, mit Hypothermiebehandlung	⌒2.16	'10.0	2	21	
		-0.19	-0.8	-1	-2	
P67B	: mit schwerem Problem, ohne Hypothermiebehandlung oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Proz., mit kompliz. Diagn.	1.08	'6.2	1	13	0.148
		-0.08	-0.4	=	-2	-0.003
P67C	: mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose	0.67	'4.6	1	10	0.118
		+0.01	-0.1	=	=	+0.002
P67D	Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag	0.25	'3.2	1	6	0.059
		+0.01	=	=	=	+0.001

Q : Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Operative DRGs

Q01Z Eingriffe an der Milz	2.49	10.2	2	21	0.141
	-0.07	-0.3	=	-1	-0.001
Q02 Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems					
Q02A : mit äußerst schweren CC	3.11	18.6	5	36	0.127
	+0.29	+2.0	=	+3	-0.002
Q02B : ohne äußerst schwere CC, Alter < 6 Jahre	1.52	5.9	1	12	0.142
	-0.11	+0.2	=	=	-0.002
Q02C : ohne äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre	1.32	7.1	1	17	0.102
	+0.03	+0.1	=	=	=
Q03 Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems					
Q03A : Alter < 10 Jahre	1.19	5.1	1	12	0.131
	-0.10	-0.3	=	=	-0.008
Q03B : Alter > 9 Jahre	0.85	4.0	1	9	0.106
	+0.04	=	=	=	+0.002

Medizinische DRGs

Q60 Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen					
Q60A : mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, mit Milzverletzung oder Granulozytenstörung, Alter < 16 Jahre	1.69	9.4	2	20	0.158
	+0.07	+0.8	=	+2	-0.005
Q60B : mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung, Alter < 1 Jahr	0.86	4.6	1	12	0.148
	-0.21	-0.5	=	+1	-0.019
Q60C : mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung oder Alter > 15 Jahre	0.80	6.0	1	14	0.111
	+0.03	=	=	=	+0.005
Q60D : ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.58	3.8	1	8	0.118
	-0.03	-0.2	=	-1	+0.001
Q60E : ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.56	4.4	1	10	0.096
	+0.01	+0.4	=	+1	-0.004
Q61 Andere Erkrankungen der Erythrozyten					
Q61A : mit äußerst schweren CC	1.52	11.5	3	24	0.112
	+0.04	-0.1	=	+1	+0.003
Q61B : ohne äußerst schwere CC	0.77	5.6	1	12	0.100
	-0.35	-2.4	-1	-5	-0.017
Q62Z Andere Anämie	1.05	7.2	1	16	0.120
	/	/	/	/	
Q63 Aplastische Anämie					
Q63A : Alter < 16 Jahre	1.11	4.0	1	10	0.213
	/	/	/	/	
Q63B : Alter > 15 Jahre	0.94	6.7	1	16	0.118
	/	/	/	/	

R : Hämatologische und solide Neubildungen

Operative DRGs

R01	**Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren**					
R01A	: mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur	5.56	25.3	7	43	0.157
		+0.16	+2.6	=	+2	-0.008
R01B	: mit äußerst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur oder ohne äußerst schwere CC, mit aufwendigem Eingriff an der Wirbelsäule	4.39	18.0	5	35	0.154
		-0.26	-4.2	-1	-5	-0.002
R01C	: ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur, ohne aufwendigen Eingriff an der Wirbelsäule	2.67	11.6	3	25	0.137
		-0.35	-1.8	=	-2	+0.006
R01D	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur	1.59	6.5	1	15	0.118
		+0.05	=	=	+1	-0.003
R02Z	**Große OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	5.20	19.6	6	38	0.162
		-0.00	-0.3	=	=	+0.003
R03Z	**Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC, oder mit bestimmter OR-Prozedur mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre**	3.58	18.7	5	35	0.149
		-0.38	-1.6	-1	-3	-0.006
R04	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R04A	: mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	2.51	12.2	3	27	0.125
		-0.01	-1.2	=	-1	+0.010
R04B	: mit anderer OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	1.54	10.0	2	22	0.117
		+0.05	=	=	=	+0.005
R05Z	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als 9 Bestrahlungen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC**	5.84	'33.7	10	52	0.163
		-0.50	-1.1	-1	-1	-0.010
R06Z	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als 9 Bestrahlungen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC**	3.53	'20.6	6	38	0.161
		-0.32	-1.6	=	-2	-0.002
R07	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 10 Bestrahlungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie**					
R07A	: Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC	2.47	'14.5	4	29	0.154
		-0.62	-3.2	-1	-4	-0.005
R07B	: Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	1.42	'8.2	2	19	0.150
		+0.02	=	=	=	+0.003
R11	**Lymphom und Leukämie**					
R11A	: mit bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.73	15.2	4	30	0.139
		-0.09	-0.9	=	-2	+0.001
R11B	: mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC	1.16	5.5	1	13	0.117
		-0.03	-0.2	=	-1	-0.001
R11C	: mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	1.09	5.4	1	14	0.131
		+0.03	+0.3	=	+1	-0.001
R12	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren**					
R12A	: mit äußerst schweren CC oder komplexem Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur	3.91	17.4	5	35	0.146
		+0.46	+1.1	+1	+2	+0.015
R12B	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, mit komplexer OR-Prozedur	2.22	8.4	2	17	0.119
		-0.03	-0.3	=	-1	+0.003
R12C	: ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur	1.69	6.8	1	14	0.113
		+0.05	-0.5	=	-1	+0.008
R13	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC**					
R13A	: mit komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation	1.46	6.1	1	13	0.111
		/	/	/	/	
R13B	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation	1.17	4.8	1	11	0.109
		/	/	/	/	
R14Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag**	0.86	'3.9	–	9	0.115
		-0.01	-0.3	=	-1	+0.005
R16Z	**Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	6.34	26.8	8	45	0.207
		-1.03	-3.1	-1	-3	-0.007
R36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 / 828 Aufwandspunkte bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	⌒13.97	'37.6	12	56	
		+1.59	+2.6	+1	+3	

Medizinische DRGs

R60	**Akute myeloische Leukämie**					
R60A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	9.98	’49.4	15	67	0.196
		+0.76	-0.6	-1	-1	+0.017
R60B	: mit intensiver Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte oder schwersten CC	5.63	’30.5	9	46	0.177
		-0.03	+0.9	=	+1	-0.006
R60C	: mit int. Chemoth., äuß. schw. CC od. kompl. Diagnostik b. Leuk. od. mit mäß. kompl. Chemoth. mit best. kompliz. Faktoren od. mit äuß. schw. CC mit kompl. Diagnostik od. KomplBeh. MRE mit Dial. od. äuß. schw. CC od. schwerste CC	3.88	’22.6	7	38	0.163
		-0.34	-1.9	=	-1	-0.002
R60D	: mit intensiver Chemoth., ohne kompliz. Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimpl., oh. intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - AufwP., oh. äuß. schwere CC, oh. kompl. Diagnostik b. Leukämie od. mit Dialyse od. äußerst schweren CC	2.34	’14.2	4	29	0.154
		+0.66	+8.5	+3	+18	-0.093
R60E	: mit mäßig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie oder mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.65	’10.4	2	22	0.144
		-0.72	-3.6	-2	-6	-0.013
R60F	: ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.03	’6.3	1	15	0.138
		-0.26	-1.8	-1	-2	-0.002
R61	**Lymphom und nicht akute Leukämie**					
R61A	: mit Sepsis oder komplizierender Konstellation oder mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre, mit hochkompl. Chemotherapie oder schwersten CC	⌒4.15	’21.5	6	40	
		-0.09	-0.5	=	=	
R61B	: mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimpl., mit äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre, od. mit äuß. schw. CC od. Tumorlyse-Syndrom od. Blastenkrise, mit kompl. Diagnostik bei Leukämie od. mit schwersten CC	⌒2.95	’17.2	5	33	
		-0.42	-2.3	-1	-3	
R61C	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation oder Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern oder komplexer Diagnostik bei Leukämie, Alter < 16 Jahre	3.01	’9.4	2	19	0.248
		-0.04	=	=	-3	+0.003
R61D	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantantation, mit äuß. schw. CC od. Tumorlyse-Syndrom od. Blastenkrise, ohne komplexe Diagnostik bei Leukämie, ohne schwerste CC	2.00	’12.8	3	27	0.143
		-0.14	-1.2	-1	-1	+0.002
R61E	: ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplant. oder Komplexbeh. bei multiresistenten Erregern oder komplexer Diagnostik bei Leukämie, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.67	’9.8	2	22	0.139
		-0.02	-0.1	=	-1	+0.003
R61F	: ohne Sepsis, ohne kompliz. Konstellation, ohne Agranul., ohne Portimpl., ohne Komplexbeh. MRE, ohne kompl. Diagnostik bei Leukämie, ohne äuß. schw. CC, mit kompl. Diagnose oder Knochenaffektionen, Alter < 16 Jahre	1.21	’4.7	–	9	0.207
		-0.10	-0.4	=	-2	-0.004
R61G	: ohne Sepsis, ohne kompliz. Konstellation, ohne Agranul., ohne Portimpl., ohne Komplexbeh. MRE, ohne kompl. Diagnostik bei Leukämie, ohne äuß. schw. CC, mit kompl. Diagnose oder Knochenaffektionen, Alter > 15 Jahre	0.80	’4.9	–	12	0.132
		-0.02	-0.2	=	-1	=
R61H	: ohne Sepsis, ohne kompliz. Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne Komplexbeh. MRE, ohne kompl. Diagnostik bei Leukämie, ohne äuß. schw. CC, ohne kompl. Diagnose, ohne Knochenaffektionen	0.76	’4.9	–	12	0.125
		-0.04	-0.2	=	-1	-0.003
R62	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R62A	: mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, mit komplexer Diagnose	2.08	’12.8	3	28	0.124
		+0.06	+0.1	=	=	+0.001
R62B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, ohne komplexe Diagnose	1.28	’9.2	2	21	0.117
		+0.01	-0.3	=	=	+0.003
R62C	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne Knochenaffektionen, ohne bestimmte Metastasen, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre	0.74	’5.2	–	13	0.107
		+0.03	+0.1	=	=	+0.002

R63 Andere akute Leukämie

R63A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	10.51	’49.2	15	67	0.203
		-0.02	-1.0	-1	-1	+0.002
R63B	: mit Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre oder schwerste CC	7.37	’25.9	8	44	0.257
		+0.13	+2.5	+1	+3	-0.021
R63C	: mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC	5.64	’28.7	9	45	0.187
		-0.38	-1.4	=	-3	-0.004
R63D	: mit intensiver oder mäßig kompl. Chemoth., mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit lokaler Chemoth., mit Dialyse od. Sepsis od. mit Agranulozytose od. Portimplantation oder mit äuß. schw. CC	4.29	’17.5	5	33	0.219
		+0.21	+0.6	=	=	+0.003
R63E	: ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit intensiver oder mäßig komplexer Chemotherapie, mit äußerst schweren CC oder mit lokaler Chemotherapie, mit schwersten CC	3.66	’17.6	5	32	0.193
		+0.08	+0.7	=	-1	-0.006
R63F	: ohne Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit äußerst schweren CC	2.54	’11.7	3	24	0.197
		-0.05	+0.3	=	=	-0.010
R63G	: mit intensiver Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	1.75	’7.7	2	16	0.202
		-0.02	-0.4	=	-1	+0.009
R63H	: ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	1.03	’4.6	–	11	0.184
		+0.02	+0.4	=	+2	-0.008

R65 Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag

R65A	: Alter < 16 Jahre	0.39	’1.0	–	–
		+0.03	=	=	=
R65B	: Alter > 15 Jahre	0.33	’1.0	–	–
		+0.01	=	=	=

S : HIV

Operative DRGs

S01Z HIV-Krankheit mit OR-Prozedur	2.50	’13.1	3	28	0.140
	-0.43	-1.2	-1	-2	-0.017

Medizinische DRGs

S60Z HIV-Krankheit, ein Belegungstag	0.28	’1.0	–	–	
	-0.03	=	=	=	
S62Z Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit	1.18	’6.7	1	13	0.149
	-0.29	-2.0	-1	-7	=
S63 Infektion bei HIV-Krankheit					
S63A : mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation	4.82	’23.3	7	37	0.193
	+1.03	+0.4	=	-1	+0.041
S63B : ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation	1.54	’11.1	3	24	0.123
	-0.09	-0.5	=	=	-0.004
S65 Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit					
S65A : mit Herzinfarkt oder bei chronisch ischämischer Herzkrankheit oder äußerst schweren CC	2.07	’14.0	4	29	0.133
	-0.28	+0.7	+1	+1	-0.025
S65B : ohne Herzinfarkt, außer bei chronisch ischämischer Herzkrankheit, ohne äußerst schwere CC	1.00	’6.4	1	15	0.131
	-0.07	-1.0	=	-1	+0.010

T : Infektiöse und parasitäre Krankheiten

Operative DRGs

T01	**OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten**					
T01A	: mit komplexer OR-Prozedur, komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte	⌒4.24	21.6	6	40	
		-0.15	-0.5	=	=	
T01B	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, mit bestimmtem Eingriff bei Sepsis	⌒3.04	18.3	5	35	
		+0.16	+1.0	=	+1	
T01C	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne bestimmten Eingriff oder außer bei Sepsis	1.62	11.5	3	24	0.093
		+0.01	-0.3	=	-1	+0.003
T36Z	**Int. Komplexbeh. > 588 / 552 / 552 Aufwandsp. bei infektiösen und parasitären Krankheiten od. OR-Proz. b. inf. u. paras. Krankh. m. komplexer OR-Proz., kompliz. Konst. oder bei Zust. N. Organtranspl. mit int. Komplexbeh. > 392 / 368 / - Aufwandsp.**	⌒7.57	’22.3	6	40	
		+0.26	+0.1	=	=	

Andere DRGs

T44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	2.55	23.8	–	38	0.101
		-0.12	=	=	-1	-0.005

Medizinische DRGs

T60	**Sepsis**					
T60A	: mit komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äußerst schweren CC oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	3.82	18.5	5	35	0.189
		+0.41	+2.2	+1	+3	-0.002
T60B	: mit kompliz. Konst. od. b. Z. n. Organtranspl., oh. äuß. schw. CC, oh. int. Komplexbeh. > 392 / 368 / - Aufwandsp. od. oh. kompliz. Konst., auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para- / Tetraplegie	2.41	11.6	3	24	0.187
		+0.12	+1.1	=	+4	-0.010
T60C	: mit kompliz. Konst. od. b. Z. n. Organtranspl., oh. äuß. schw. CC, oh. int. Komplexbeh. > 392 / 368 / - Aufwandsp. od. oh. kompliz. Konst., auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. äuß. schw. CC, Alter > 15 J., oh. Para- / Tetraplegie	2.15	13.9	4	28	0.139
		+0.29	+0.5	+1	+1	+0.014
T60D	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre	1.29	7.6	2	14	0.149
		-0.06	-0.4	=	-1	+0.001
T60E	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, mehr als ein Belegungstag	1.12	9.2	2	18	0.107
		+0.04	+0.1	=	=	+0.004
T60F	: verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	⌒0.47	1.5	–	–	
		+0.00	=	=	=	
T60G	: ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, ein Belegungstag	0.31	1.0	–	–	
		/	/	/	/	
T61Z	**Postoperative und posttraumatische Infektionen**	0.61	5.6	1	13	0.086
		+0.01	-0.1	=	=	+0.001
T62	**Fieber unbekannter Ursache**					
T62A	: mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre	1.06	8.0	2	17	0.114
		+0.13	+0.3	=	=	+0.010
T62B	: ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre	0.55	4.0	1	9	0.109
		-0.01	-0.3	=	-1	+0.006
T63	**Virale Erkrankung**					
T63A	: bei Zustand nach Organtransplantation	2.20	11.9	3	25	0.168
		-0.05	-0.7	=	-2	+0.006
T63B	Bestimmte virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation	1.17	9.5	2	19	0.109
		+0.07	+0.4	=	=	+0.003
T63C	Andere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation	0.49	3.8	1	8	0.102
		-0.00	+0.1	=	=	-0.001
T64	**Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose**					
T64A	: Alter < 16 Jahre	1.22	6.7	1	16	0.157
		+0.04	=	=	=	+0.004
T64B	: Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag	1.10	8.3	2	18	0.117
		+0.07	+0.1	=	+1	+0.006
T64C	: Alter > 15 Jahre, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose	0.72	5.9	1	13	0.104
		+0.01	+0.1	=	=	+0.001

T77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	2.28	14.8	–	29	0.137
		+0.12	-0.1	=	=	+0.008

U : Psychische Krankheiten und Störungen

Operative DRGs

U01Z	**Geschlechtsumwandelnde Operation**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	

Andere DRGs

U40Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen**	1.80	19.1	–	28	0.089
		-0.10	-1.2	=	-1	=
U41Z	**Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
U42Z	**Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
U43Z	**Psychosomatische Therapie, Alter < 18 Jahre**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	

Medizinische DRGs

U60	**Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag**					
U60A	: Alter < 16 Jahre	0.27	1.0	–	–	
		-0.00	=	=	=	
U60B	: Alter > 15 Jahre	0.19	1.0	–	–	
		+0.00	=	=	=	
U61Z	**Schizophrene, wahnhafte und akut psychotische Störungen**	0.68	4.9	1	12	0.115
		+0.01	-0.5	=	-1	+0.011
U63Z	**Schwere affektive Störungen**	0.69	5.9	1	13	0.097
		-0.01	-0.2	=	-1	+0.002
U64Z	**Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen**	0.62	4.4	1	10	0.112
		+0.02	-0.1	=	=	+0.007
U66Z	**Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit**	0.64	4.3	1	11	0.117
		-0.01	-0.3	=	-1	+0.002

V : Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

Andere DRGs

V40Z	**Qualifizierter Entzug**	1.03	11.0	–	17	0.086
		+0.05	-0.1	=	=	+0.005

Medizinische DRGs

V60	**Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit**					
V60A	: mit psychotischem Syndrom oder HIV-Krankheit	0.87	6.7	1	15	0.112
		-0.04	-0.6	=	-1	+0.003
V60B	: ohne psychotisches Syndrom, ohne HIV-Krankheit	0.49	4.1	1	9	0.094
		+0.01	-0.1	=	=	+0.003
V61Z	**Drogenintoxikation und -entzug**	0.54	4.7	1	10	0.093
		-0.02	-0.6	=	-2	+0.006
V63Z	**Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit**	0.65	4.4	1	9	0.121
		-0.04	-0.6	=	-2	+0.007
V64Z	**Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit**	0.54	2.6	1	5	0.151
		-0.00	=	=	=	+0.002

W : Polytrauma

Operative DRGs

W01 Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder bestimmten Eingriffen oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte					
W01A : mit Frührehabilitation	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
W01B : ohne Frührehabilitation, mit Beatmung > 263 Stunden oder mit komplexer Vakuumbehandlung oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / - Aufwandspunkte	⌒13.45	27.9	8	46	
	-1.07	-5.4	-2	-5	
W01C : ohne Frührehabilitation, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / - Aufwandspunkte	⌒7.36	19.8	6	37	
	-0.78	+1.0	+1	+2	
W02 Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingriffen am Abdomen					
W02A : mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen	⌒7.68	23.5	7	41	
	+0.46	+0.8	=	=	
W02B : ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen	4.65	17.3	5	32	0.155
	-0.01	-0.6	=	-2	+0.002
W04 Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren oder Beatmung > 24 Stunden					
W04A : mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen	6.46	20.0	6	36	0.185
	+0.91	+1.7	+1	+3	+0.018
W04B : ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen	3.71	14.8	4	29	0.167
	+0.21	+0.2	=	+1	+0.012
W05Z Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
W36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 / 828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta	⌒16.22	’29.9	9	48	
	-0.01	-1.2	=	-1	

Andere DRGs

W40Z Frührehabilitation bei Polytrauma	–	–	–	–	
	=	=	=	=	

Medizinische DRGs

W60Z Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	⌒2.21	1.5	–	–	
	-0.04	-0.1	=	=	
W61 Polytrauma ohne signifikante Eingriffe					
W61A : mit komplizierender Diagnose	1.97	10.3	2	21	0.171
	-0.20	-0.2	=	=	-0.013
W61B : ohne komplizierende Diagnose	1.56	9.4	2	20	0.147
	-0.08	-0.6	=	-1	+0.002

X : Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

Operative DRGs

X01	**Rekonstruktive Operation bei Verletzungen**					
X01A	: mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder komplizierender Diagnose oder komplexer Prozedur, mit äußerst schweren CC	⌒4.20	25.2	7	43	
		+0.02	-0.1	=	=	
X01B	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, mit komplexer Diagnose oder Prozedur oder äußerst schw. CC, mehr als 1 BT	⌒1.87	11.8	3	26	
		=	-0.1	=	=	
X01C	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, ohne komplexer Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schw. CC oder 1 BT	0.86	4.5	1	11	0.091
		-0.05	-0.6	=	-2	+0.007
X04Z	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität**	0.91	5.3	1	13	0.086
		+0.07	+0.3	=	+1	+0.002
X05	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand**					
X05A	: mit komplexem Eingriff	0.86	4.2	1	9	0.084
		+0.01	+0.2	=	=	-0.004
X05B	: ohne komplexen Eingriff	0.66	3.4	1	7	0.087
		-0.00	=	=	-1	+0.004
X06	**Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen**					
X06A	: mit äußerst schweren CC	3.01	15.3	4	31	0.141
		+0.12	+0.7	=	+1	+0.002
X06B	: ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff	1.04	6.0	1	14	0.094
		-0.01	=	=	-1	+0.001
X06C	: ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 66 Jahre, ohne komplexen Eingriff	0.76	4.3	1	10	0.090
		+0.02	+0.1	=	=	+0.002
X07	**Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation**					
X07A	: mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers	5.95	18.3	5	36	0.133
		-0.94	-1.9	-1	-2	+0.004
X07B	: eines Fingers oder einer Zehe	3.10	10.7	3	21	0.111
		+0.21	-0.2	=	=	+0.009
X33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten**	6.17	25.3	7	43	0.146
		-0.43	-0.6	-1	-1	-0.007

Medizinische DRGs

X60Z	**Verletzungen und allergische Reaktionen**	0.41	2.9	1	6	0.097
		-0.01	-0.1	=	-1	-0.002
X62Z	**Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erfrierungen und andere Traumata**	0.55	3.8	1	9	0.104
		+0.01	=	=	=	=
X64Z	**Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung**	0.38	2.5	1	5	0.107
		+0.01	=	=	=	+0.002

Y : Verbrennungen

Operative DRGs

Y01Z	**Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
Y02	**Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation oder anderen Eingriffen**					
Y02A	: bei Sepsis oder mit kompliz. Konst., hochkomplexem Eingriff, vierzeitigen bestimmten OR-Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte	14.17	32.9	10	51	0.334
		+0.94	+0.8	=	+1	+0.017
Y02B	: außer bei Sepsis, oh. kompliz. Konst., oh. hochkompl. Eingr., oh. vierz. best. OR-Proz., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., m. äuß. schw. CC, kompliz. Diagn., kompl. Proz., Dialyse od. Beatm. > 24 Std.	6.74	19.9	6	36	0.263
		+1.77	+0.9	+1	+1	+0.075
Y02C	: oh. äuß. schw. CC, oh. kompliz. Diagn., oh. komplexe Proz., oh. Dialyse, oh. Beat. > 24 Std., oh. kompliz. Konst., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., oh. best. Spalthauttranspl., Alter < 18 J.	3.64	13.6	4	28	0.155
		+1.65	+2.5	+1	+5	+0.045
Y02D	: oh. äuß. schw. CC, oh. kompliz. Diagn., oh. komplexe Proz., oh. Dialyse, oh. Beat. > 24 Std., oh. kompliz. Konst., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., oh. best. Spalthauttranspl., Alter > 17 J.	2.73	13.5	4	27	0.141
		/	/	/	/	
Y03	**Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen**					
Y03A	: Alter < 16 Jahre oder schwerste CC	1.41	6.2	1	14	0.130
		-0.07	-0.2	=	=	=
Y03B	: Alter > 15 Jahre, ohne schwerste CC	1.68	7.8	2	17	0.147
		+0.02	-0.9	=	-3	+0.016

Medizinische DRGs

Y61Z	**Schwere Verbrennungen**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
Y62	**Andere Verbrennungen**					
Y62A	: Alter < 6 Jahre	0.55	3.9	–	9	0.107
		-0.02	-0.1	=	=	-0.001
Y62B	: Alter > 5 Jahre	0.55	5.1	–	12	0.088
		-0.03	=	=	=	-0.003
Y63Z	**Verbrennungen, ein Belegungstag**	0.21	1.0	–	–	
		+0.00	=	=	=	

Z : Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

Operative DRGs

Z01	**OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**					
Z01A	: mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation	2.12	9.6	2	22	0.101
		-0.23	+0.5	=	=	-0.016
Z01B	: ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von Harnblasengewebe	0.87	4.0	1	10	0.111
		-0.02	+0.1	=	+1	+0.006
Z02Z	**Leberspende (Lebendspende)**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
Z03Z	**Nierenspende (Lebendspende)**	2.57	8.3	2	13	0.150
		+0.02	-0.2	=	-1	+0.001
Z04Z	**Lungenspende (Lebendspende)**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	

Andere DRGs

Z41Z	**Knochenmarkentnahme bei Eigenspender**	–	–	–	–
		=	=	=	=
Z42Z	**Stammzellentnahme bei Fremdspender**	–	–	–	–
		=	=	=	=
Z43Z	**Knochenmarkentnahme bei Fremdspender**	–	–	–	–
		=	=	=	=

Medizinische DRGs

Z64	**Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung**					
Z64A	: mit komplexer Radiojoddiagnostik	1.02	2.6	1	5	0.281
		-0.01	=	=	=	-0.003
Z64B	: mit bestimmter Radiojoddiagnostik	0.69	2.7	1	5	0.183
		-0.02	=	=	=	-0.009
Z64C	: ohne Radiojoddiagnostik, mit bestimmtem Kontaktanlass	0.69	2.8	1	6	0.156
		+0.02	-0.1	=	=	+0.002
Z64D	: ohne Radiojoddiagnostik, ohne bestimmten Kontaktanlass	0.40	2.8	1	6	0.101
		+0.01	-0.1	=	=	+0.004
Z65Z	**Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung**	0.56	4.4	1	10	0.101
		+0.04	+0.2	=	=	+0.005
Z66Z	**Vorbereitung zur Lebendspende**	0.86	2.4	1	5	0.244
		+0.07	-0.2	=	=	+0.030

9 : Fehler-DRGs und sonstige DRGs

Operative DRGs

901	**Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**					
901A	: mit bestimmter komplizierender Konstellation oder Strahlentherapie oder endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta oder IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	5.73	’25.1	7	43	0.185
		-0.03	+0.4	=	=	+0.001
901B	: ohne Strahlentherapie, ohne endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, ohne IntK > 392 / 368 / - Aufwandsp., mit hochkomplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation	4.10	’20.2	6	38	0.132
		+0.13	+0.3	=	=	-0.003
901C	: mit komplexer OR-Prozedur oder anderem Eingriff an Kopf und Wirbelsäule oder Alter < 1 Jahr oder bei Para- / Tetraplegie	3.19	’17.2	5	33	0.125
		+0.03	+0.2	=	+1	-0.001
901D	: ohne komplizierende Konstellation, ohne Strahlentherapie, ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, ohne hochkomplexe oder komplexe OR-Prozedur, Alter > 0 Jahre, außer bei Para- / Tetraplegie	2.18	’13.1	3	27	0.114
		+0.02	-0.1	=	=	+0.001
902Z	**Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**	1.56	’10.1	2	23	0.104
		+0.06	-0.1	=	=	+0.002

Medizinische DRGs

960Z	**Nicht gruppierbar**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
961Z	**Unzulässige Hauptdiagnose**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
962Z	**Unzulässige Kodierung einer Sectio caesarea**	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
963Z	**Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht**	1.13	’5.9	1	15	0.149
		+0.51	+2.4	=	+6	+0.021