# swissdrg2013-v2

Sortierreihenfolge innerhalb der Subkategorien gemäss Definitionshandbuch.
*Spalteninhalte: DRG-Code, DRG-Bezeichnung, Kostengewicht (⌒ = Verlegungsfallpauschale), erwartete Anzahl Belegungstage (’ = keine Fallzusammenfassung bei Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus), unterer Grenzwert, oberer Grenzwert, Verlegungspauschale (pro Tag).*
*Anzeige bei unbewerteten DRGs: –.*

Datenquelle: www.swissdrg.org

## 9 : Fehler-DRGs und sonstige DRGs

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **901** | **Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose** | | | | | |
| 901A | : mit komplizierenden Prozeduren oder Strahlentherapie | 4.28 | ’18.0 | 5 | 35 | 0.181 |
| 901B | : ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, mit komplexer OR-Prozedur | 2.28 | ’11.3 | 3 | 26 | 0.131 |
| 901C | : ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, mit anderem Eingriff an Kopf und Wirbelsäule oder Alter < 1 Jahr | 1.70 | ’8.8 | 2 | 21 | 0.114 |
| 901D | : ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne anderen Eingriff an Kopf und Wirbelsäule, Alter > 0 Jahre | 1.75 | ’11.2 | 3 | 25 | 0.108 |
| **902**Z | **Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose** | 1.32 | ’9.6 | 2 | 22 | 0.099 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **961**Z | **Unzulässige Hauptdiagnose** | – | – | – | – | |
| **962**Z | **Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination** | 0.34 | ’3.5 | 1 | 6 | 0.053 |
| **963**Z | **Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht** | 0.88 | ’7.8 | 2 | 18 | 0.096 |
| **960**Z | **Nicht gruppierbar** | – | – | – | – | |

## A : Prä-MDC

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A06Z** | **Beatmung > 499 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion oder Beatmung > 1499 Stunden** | ⌒38.59 | ’80.6 | 26 | 99 | |
| **A07** | **Beatmung > 499 und < 1500 Stunden** | | | | | |
| A07A | : mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma, mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 3680 Aufwandspunkte | ⌒28.11 | ’44.4 | 14 | 62 | |
| A07B | : Alter < 16 Jahre oder mit komplexer OR-Prozedur, Polytrauma oder komplizierenden Prozeduren | ⌒20.91 | ’38.1 | 12 | 56 | |
| A07C | : mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2208 Punkte oder mit komplexer OR-Prozedur, ohne Polytrauma | 20.72 | ’42.1 | 13 | 60 | 0.460 |
| A07D | : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2208 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre | 13.62 | ’41.2 | 13 | 59 | 0.314 |
| **A04** | **Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen** | | | | | |
| A04A | : ausser bei Plasmozytom, mit In-vitro-Aufbereitung | ⌒26.94 | ’50.1 | 16 | 68 | |
| A04B | : ausser bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, HLA-verschieden | ⌒18.87 | ’50.4 | 16 | 68 | |
| A04C | : ausser bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, HLA-identisch | ⌒17.23 | ’42.4 | 13 | 60 | |
| A04D | : bei Plasmozytom | 10.88 | ’31.6 | 10 | 50 | 0.332 |
| **A05** | **Herz- oder Lungentransplantation** | | | | | |
| A05A | : mit Beatmung > 179 Stunden oder Alter < 16 Jahre | ⌒21.11 | ’36.3 | 11 | 54 | |
| A05B | : ohne Beatmung > 179 Stunden, Alter > 15 Jahre | ⌒12.63 | ’32.9 | 10 | 51 | |
| **A01** | **Lebertransplantation** | | | | | |
| A01A | : mit Beatmung > 59 Stunden oder mit Transplantatabstossung oder mit bestimmter anderer Organtransplantation | ⌒13.81 | ’28.3 | 8 | 46 | |
| A01B | : ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstossung, ohne bestimmte andere Organtransplantation | ⌒7.93 | ’17.2 | 5 | 31 | |
| **A15** | **Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen** | | | | | |
| A15A | Knochenmarktranspl. / Stammzelltransfusion, autogen, ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransf. bei Herzerkr., Neubild. unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösart. Neubild. von Hoden und Ovar, Alter < 18 J. oder mit In-vitro-Aufber. oder Alter < 16 J. | ⌒12.21 | ’26.8 | 8 | 41 | |
| A15B | : ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransfusion bei Herzerkr., Neubildung unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösartiger Neubildung von Hoden und Ovar, Alter > 17 J., ohne In-vitro-Aufbereitung | ⌒7.14 | ’23.2 | 7 | 35 | |
| A15C | : bei Neubildung unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösartiger Neubildung von Hoden und Ovar, Alter > 15 Jahre | ⌒6.76 | ’24.3 | 7 | 36 | |
| A15D | Autogene Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, bei Plasmozytom und Stammzelltransfusion bei Herzerkrankungen | ⌒4.98 | ’20.7 | 6 | 30 | |
| **A02Z** | **Transplantation von Niere und Pankreas** | ⌒8.68 | ’26.8 | 8 | 45 | |
| **A16** | **Transplantation von Darm oder Pankreas oder Injektion von Pankreasgewebe** | | | | | |
| A16A | Transplantation von Darm oder Pankreas | – | – | – | – | |
| A16B | Injektion von Pankreasgewebe | ⌒3.95 | ’14.4 | 4 | 25 | |
| **A11** | **Beatmung > 249 und < 500 Stunden** | | | | | |
| A11A | : mit hochkompl. Eingriff oder intensivmed. Komplexbeh. > 1656 Punkte oder mit Eingriff bei angeb. Fehlb., Alter < 2 J. oder mit best. OR-Proz. und kompliz. Proz., mit intensivmed. Komplexbeh. > 1656 P. oder Alter < 16 J. | ⌒16.98 | ’35.6 | 11 | 54 | |
| A11B | : mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1656 Punkte, ohne komplizierende Prozeduren | ⌒12.62 | ’27.4 | 8 | 45 | |
| A11C | : ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierenden Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1104 Aufwandspunkte oder Alter < 6 Jahre | ⌒10.98 | ’25.3 | 7 | 43 | |
| A11D | : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1104 Aufwandspunkte, Alter > 5 Jahre | ⌒8.92 | ’26.0 | 8 | 44 | |
| **A17** | **Nierentransplantation** | | | | | |
| A17A | : mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation | ⌒5.81 | ’18.7 | 5 | 33 | |
| A17B | : ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre, ohne AB0-inkompatible Transplantation | ⌒4.25 | ’12.5 | 3 | 22 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A13** | **Beatmung > 95 und < 250 Stunden** | | | | | |
| A13A | : mit hochkomplexen Konstellationen | ⌒11.71 | ’25.5 | 8 | 44 | |
| A13B | : mit sehr komplexen Konstellationen | ⌒8.60 | ’23.8 | 7 | 42 | |
| A13D | : mit bestimmten Konstellationen | 4.76 | ’14.1 | 4 | 30 | 0.295 |
| A13E | : ohne bestimmte komplizierende Konstellationen | 4.07 | ’14.4 | 4 | 30 | 0.257 |
| A13C | : mit komplexen Konstellationen | ⌒6.18 | ’19.3 | 5 | 37 | |
| **A36** | **Intensivmedizinische Komplexbehandlung** | | | | | |
| A36A | : > 1104 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen | ⌒9.80 | ’35.2 | 11 | 53 | |
| A36B | : > 552 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen | ⌒7.02 | ’24.3 | 7 | 42 | |

## Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B61Z** | **Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks** | ⌒3.24 | 21.8 | 6 | 40 | |
| **A61Z** | **Versagen und Abstossung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen** | 3.38 | ’13.2 | 3 | 27 | 0.225 |
| **A60** | **Versagen und Abstossung eines Organtransplantates** | | | | | |
| A60A | : mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC | ⌒2.06 | ’15.3 | 4 | 31 | |
| A60B | : mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC | ⌒1.14 | ’5.2 | – | 13 | |
| A60C | : ein Belegungstag | 0.29 | ’1.0 | – | – | |
| **A91Z** | **Photopherese und Apherese, ein Belegungstag** | 0.59 | ’1.0 | – | – | |
| **A93Z** | **Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, ausser bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems** | 3.39 | ’27.1 | 8 | 45 | 0.117 |

## Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A43Z** | **Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom** | – | – | – | – | |
| **A42** | **Stammzellentnahme bei Eigen- oder Fremdspender** | | | | | |
| A42A | : mit Chemotherapie | 4.55 | ’19.6 | 6 | 34 | 0.220 |
| A42B | : ohne Chemotherapie | 1.34 | ’2.7 | 1 | 6 | 0.356 |
| **A92Z** | **Multimodale Schmerztherapie bei bestimmten Krankheiten und Störungen** | 1.24 | ’14.2 | – | 23 | 0.081 |

## B : Krankheiten und Störungen des Nervensystems

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B36** | **Intensivmedizinische Komplexbehandlung** | | | | | |
| B36A | : > 1656 Aufwandspunkte oder > 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems | ⌒10.44 | ’21.3 | 6 | 34 | |
| B36B | : > 1104 Aufwandspunkte und < 1657 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur oder > 552 Aufwandspunkte und < 1105 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems | ⌒6.66 | ’15.7 | 4 | 31 | |
| **B11Z** | **Frührehabilitation mit Kraniotomie, grosser Wirbelsäulen-Operation, bestimmter OR-Prozedur oder aufwändiger Operation am Nervensystem mit Beatmung > 95 Stunden** | – | – | – | – | |
| **B21** | **Implantation eines Neurostimulators** | | | | | |
| B21A | : zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem | 7.05 | 12.8 | 3 | 24 | 0.099 |
| B21B | : zur Hirnstimulation, Einzelelektrodensystem | 6.55 | 12.1 | 3 | 22 | 0.151 |
| B21C | : ausser zur Hirnstimulation | 2.96 | 5.3 | 1 | 13 | 0.212 |
| **B22Z** | **Implantation einer Medikamentenpumpe** | 3.72 | 17.0 | 5 | 35 | 0.092 |
| **B02** | **Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation** | | | | | |
| B02A | : mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen | ⌒6.87 | 38.6 | 12 | 57 | |
| B02B | : Alter < 6 J. oder < 18 J. mit grossem intrakraniellen Eingriff, mit äusserst schweren CC | ⌒7.67 | 18.5 | 5 | 35 | |
| B02C | : mit Strahlentherapie < 9 Bestrahlungen, intraop. Monitoring, kompliz. Prozeduren oder grossem intrakraniellem Eingriff ohne äusserst schweren CC | ⌒4.01 | 14.2 | 4 | 29 | |
| B02D | : ohne Strahlentherapie, ohne intraoperatives Monitoring, Alter > 5 J., ohne grossen intrakraniellen Eingriff, ohne kompliz. Prozeduren | ⌒3.44 | 12.6 | 3 | 27 | |
| **B01Z** | **Mehrzeitige kompl. OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder Epilepsiechirurgie mit invasivem präop. Video-EEG** | ⌒5.63 | 18.8 | 5 | 35 | |
| **B39** | **Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter Prozedur** | | | | | |
| B39A | : mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierenden Prozeduren | ⌒4.84 | 17.0 | 5 | 28 | |
| B39B | : bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff, oder mehr als 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren | ⌒3.90 | 15.9 | 4 | 27 | |
| B39C | : bis 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren | ⌒3.86 | 17.0 | 5 | 34 | |
| **B15Z** | **Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen** | ⌒4.19 | ’29.3 | 9 | 47 | |
| **B20** | **Kraniotomie oder grosse Wirbelsäulen-Operation** | | | | | |
| B20A | : mit komplexer Prozedur, Alter < 16 Jahre oder mit intraoperativem neurophysiologischen Monitoring | ⌒3.25 | 8.5 | 2 | 16 | |
| B20B | : mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, ohne intraoperatives neurophysiologisches Monitoring | ⌒2.95 | 9.8 | 2 | 20 | |
| B20C | : ohne komplexe Prozedur, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose | ⌒2.11 | 7.3 | 1 | 16 | |
| B20D | : ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose | ⌒1.50 | 6.4 | 1 | 15 | |
| **B03Z** | **Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie oder Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung od. mit äusserst schweren od. schw. CC oder Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äusserst schw. CC** | 2.91 | 14.1 | 4 | 29 | 0.121 |
| **B04** | **Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen** | | | | | |
| B04A | Interventionelle und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen mit äusserst schweren CC | ⌒4.79 | 13.9 | 4 | 28 | |
| B04B | : mit äusserst schweren CC und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen ohne äusserst schwere CC | ⌒3.42 | 15.9 | 4 | 33 | |
| B04C | Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen ohne äusserst schwere CC | ⌒1.93 | 5.4 | 1 | 14 | |
| B04D | : ohne äusserst schwere CC | ⌒1.45 | 5.9 | 1 | 13 | |
| **B18Z** | **Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelshuntes** | 1.68 | 7.7 | 2 | 16 | 0.098 |
| **B16Z** | **Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen** | ⌒1.80 | ’14.1 | 4 | 28 | |
| **B06** | **Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie** | | | | | |
| B06A | : Alter < 16 Jahre | 1.65 | 4.8 | 1 | 11 | 0.155 |
| B06B | : Alter < 19 und > 15 Jahre oder mit schweren CC | 1.54 | 8.0 | 2 | 19 | 0.112 |
| **B09Z** | **Andere Eingriffe am Schädel** | 1.28 | 5.8 | 1 | 16 | 0.109 |
| **B17** | **Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems** | | | | | |
| B17A | : mit äusserst schweren CC oder komplizierender Diagnose | 2.47 | 10.7 | 3 | 26 | 0.136 |
| B17B | : ohne äusserst schwere CC oder komplizierender Diagnose mit komplexem Eingriff | 1.22 | 3.9 | 1 | 8 | 0.078 |
| B17C | : ohne äusserst schwere CC oder komplizierender Diagnose ohne komplexem Eingriff | 0.72 | 3.6 | 1 | 9 | 0.081 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B05Z** | **Dekompression bei Karpal- oder Tarsaltunnelsyndrom** | 0.42 | 2.9 | 1 | 7 | 0.058 |

## Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B60Z** | **Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie** | 2.39 | 20.7 | 6 | 39 | 0.110 |
| **B64Z** | **Delirium ohne äusserst schwere CC** | 1.01 | 10.1 | 2 | 23 | 0.090 |
| **B66** | **Neubildungen des Nervensystems** | | | | | |
| B66A | : mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierenden Prozeduren | 2.03 | ’10.7 | 3 | 23 | 0.167 |
| B66B | : mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Prozeduren | 1.38 | ’11.6 | 3 | 25 | 0.108 |
| B66C | : ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC oder Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt, Alter < 10 Jahre | 0.80 | ’3.8 | 1 | 10 | 0.157 |
| B66D | : ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC oder Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt, Alter > 9 Jahre | 0.88 | ’6.8 | 1 | 17 | 0.112 |
| **B67** | **Morbus Parkinson** | | | | | |
| B67A | : mit äusserst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung | 1.78 | 17.5 | 5 | 35 | 0.095 |
| B67B | : ohne äusserst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung | 1.18 | 11.3 | 3 | 23 | 0.095 |
| **B85** | **Degenerative Krankheiten des Nervensystems** | | | | | |
| B85A | : mit hochkomplexer Diagnose oder mit äusserst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose | 1.73 | 13.1 | 3 | 28 | 0.122 |
| B85B | : mit äusserst schweren oder schweren CC, ohne komplexe Diagnose, ohne hochkomplexe Diagnose | 1.59 | 11.6 | 3 | 25 | 0.125 |
| B85C | : ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose oder zerebrale Lähmungen | 1.78 | 15.5 | 4 | 33 | 0.106 |
| B85D | : ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose | 0.87 | 6.9 | 1 | 17 | 0.110 |
| **B68** | **Multiple Sklerose und zerebelläre Ataxie** | | | | | |
| B68A | : mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC, mehr als 1 Belegungstag | 0.89 | 6.9 | 1 | 15 | 0.112 |
| B68B | : | 0.77 | 6.2 | 1 | 15 | 0.106 |
| **B69** | **Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefässverschlüsse** | | | | | |
| B69A | : mit äusserst schweren CC, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 1.40 | 10.0 | 2 | 21 | 0.126 |
| B69C | : mit äusserst schweren CC, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion | 0.81 | 9.2 | 2 | 19 | 0.078 |
| B69B | : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne äusserst schwere CC | 1.14 | 7.3 | – | 15 | 0.136 |
| B69D | : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, ohne äusserst schwere CC | 0.86 | 6.3 | 1 | 13 | 0.117 |
| B69E | : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äusserst schwere CC | 0.59 | 6.3 | 1 | 13 | 0.079 |
| **B70** | **Apoplexie** | | | | | |
| B70F | : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme | ⌒1.07 | 2.5 | – | – | |
| B70G | : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme | ⌒0.66 | 2.3 | – | – | |
| B70A | : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden | ⌒2.16 | 11.5 | 3 | 23 | |
| B70B | : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls bis 72 Stunden, mit intrakranieller Blutung oder mit systemischer Thrombolyse, mehr als ein Belegungstag | ⌒1.98 | 9.3 | 2 | 18 | |
| B70C | : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mit intrakranieller Blutung oder mit systemischer Thrombolyse, mehr als ein Belegungstag | 1.67 | 10.7 | 3 | 22 | 0.141 |
| B70D | : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls bis 72 Stunden, ohne intrakranielle Blutung, ohne systemische Thrombolyse, mehr als 1 Belegungstag | 1.50 | 8.7 | 2 | 17 | 0.154 |
| B70E | : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne intrakranielle Blutung, ohne systemische Thrombolyse, mehr als 1 Belegungstag oder Delirium mit äusserst schweren CC | 1.19 | 9.9 | 2 | 21 | 0.108 |
| B70H | : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne intrakranielle Blutung, ohne systemische Thrombolyse, 1 Belegungstag | 0.42 | 1.0 | – | – | |
| **B71** | **Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven** | | | | | |
| B71A | : mit komplexer Diagnose, mit äusserst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äusserst schweren oder schweren CC | 2.15 | 15.0 | 4 | 30 | 0.132 |
| B71B | : mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder ohne komplexe Diagnose, mit äusserst schweren oder schweren CC bei Para- / Tetraplegie | 1.05 | 10.2 | 2 | 22 | 0.093 |
| B71C | : mit komplexer Diagnose, ausser bei Para- / Tetraplegie, ohne schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äusserst schweren od. schweren CC ausser bei Para- / Tetrapl. oder ohne schwere CC bei Para- / Tetrapl. | 0.86 | 9.0 | 2 | 19 | 0.085 |
| B71D | : ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ausser bei Para- / Tetraplegie | 0.56 | 5.9 | 1 | 13 | 0.081 |
| **B82Z** | **Andere Erkrankungen an peripheren Nerven** | 0.38 | 4.0 | 1 | 9 | 0.074 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B72** | **Infektion des Nervensystems ausser Virusmeningitis** | | | | | |
| B72A | : Alter > 80 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC | 2.04 | 14.8 | 4 | 30 | 0.128 |
| B72B | : Alter < 81 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.95 | 7.2 | 1 | 16 | 0.115 |
| **B73**Z | **Virusmeningitis** | 0.72 | 5.0 | 1 | 11 | 0.120 |
| **B75** | **Fieberkrämpfe** | | | | | |
| B75A | : Alter < 1 Jahr | 0.58 | 3.0 | 1 | 7 | 0.142 |
| B75B | : Alter > 0 Jahre | 0.44 | 2.6 | 1 | 5 | 0.121 |
| **B76** | **Anfälle** | | | | | |
| B76A | : mehr als 1 Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie | 1.70 | 8.6 | 2 | 21 | 0.175 |
| B76B | : mehr als 1 Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter < 3 J. oder mit komplexer Diagnose oder mit angeb. Fehlbildung | 1.74 | 10.8 | 3 | 24 | 0.146 |
| B76C | : mehr als 1 Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter > 2 J. ohne komplexe Diagnose, ohne angeb. Fehlbildung | 1.15 | 8.5 | 2 | 20 | 0.120 |
| B76D | : mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Alter < 6 Jahre | 0.94 | 5.9 | 1 | 17 | 0.134 |
| B76E | : ohne komplizierende oder komplexe Diagnose, Alter > 5 Jahre | 0.68 | 5.1 | 1 | 13 | 0.112 |
| **B77**Z | **Kopfschmerzen** | 0.50 | 3.9 | 1 | 9 | 0.101 |
| **B78** | **Intrakranielle Verletzung** | | | | | |
| B78C | : 1 Belegungstag | 0.38 | 1.0 | – | – | |
| B78A | : mit komplizierender Diagnose oder Alter < 1 Jahr | 1.17 | 8.0 | 2 | 19 | 0.129 |
| B78B | : Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Diagnose | 1.00 | 7.6 | 2 | 18 | 0.115 |
| **B79**Z | **Schädelfrakturen** | 0.61 | 4.5 | 1 | 13 | 0.107 |
| **B80**Z | **Andere Kopfverletzungen** | 0.34 | 2.4 | 1 | 5 | 0.098 |
| **B81** | **Andere Erkrankungen des Nervensystems** | | | | | |
| B81A | : mit komplexer Diagnose | 1.16 | 8.2 | 2 | 17 | 0.124 |
| B81B | : ohne komplexe Diagnose | 0.92 | 8.7 | 2 | 20 | 0.093 |
| **B84**Z | **Vaskuläre Myelopathien** | 1.86 | 11.6 | 3 | 23 | 0.146 |
| **B86**Z | **Rückenmarkkompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet** | 0.74 | 6.7 | 1 | 16 | 0.096 |

## Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B43**Z | **Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mehr als 27 Tage** | – | – | – | – | |
| **B42** | **Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage** | | | | | |
| B42A | : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 3.65 | 25.9 | – | 37 | 0.135 |
| B42B | : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 2.88 | 21.2 | – | 32 | 0.129 |
| **B44** | **Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems** | | | | | |
| B44A | : mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 3.35 | 29.5 | – | 45 | 0.110 |
| B44B | : mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 2.11 | 22.5 | – | 36 | 0.089 |
| B44C | : ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 2.54 | 25.1 | – | 37 | 0.097 |
| B44D | : ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 1.61 | 20.8 | – | 33 | 0.074 |
| **B48**Z | **Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie oder nicht akuter Paraplegie / Tetraplegie** | 1.69 | 19.5 | – | 26 | 0.082 |

## C : Krankheiten und Störungen des Auges

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C04Z** | **Hornhauttransplantation** | 0.96 | ’3.9 | 1 | 8 | 0.067 |
| **C02Z** | **Enukleationen und Eingriffe an der Orbita** | 0.94 | ’4.0 | 1 | 9 | 0.098 |
| **C01Z** | **Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen und Amnionmembranaufnähung** | 1.16 | 5.0 | 1 | 12 | 0.090 |
| **C03Z** | **Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)** | 1.01 | 3.1 | 1 | 6 | 0.106 |
| **C17Z** | **Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)** | 0.96 | 2.9 | 1 | 6 | 0.117 |
| **C06Z** | **Komplexe Eingriffe bei Glaukom** | 0.67 | 2.8 | 1 | 6 | 0.114 |
| **C12Z** | **Andere Rekonstruktionen der Augenlider** | 0.79 | 3.6 | 1 | 8 | 0.096 |
| **C10** | **Eingriffe an den Augenmuskeln** | | | | | |
| C10A | : Alter < 10 Jahre | 0.55 | 2.0 | 1 | 3 | 0.084 |
| C10B | : Alter > 9 Jahre | 0.48 | 2.0 | 1 | 3 | 0.078 |
| **C20Z** | **Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung** | 0.70 | 3.3 | 1 | 8 | 0.082 |
| **C07Z** | **Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)** | 0.60 | 2.2 | 1 | 4 | 0.106 |
| **C15Z** | **Andere Eingriffe an der Retina** | 0.87 | 2.9 | 1 | 6 | 0.113 |
| **C19Z** | **Andere Eingriffe bei Glaukom ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)** | 0.49 | 2.6 | 1 | 5 | 0.098 |
| **C13Z** | **Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen** | 0.75 | 2.8 | 1 | 6 | 0.105 |
| **C08** | **Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)** | | | | | |
| C08A | Beidseitige extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE) | 0.65 | 3.6 | 1 | 9 | 0.068 |
| C08B | : | 0.54 | 2.2 | 1 | 4 | 0.085 |
| **C14Z** | **Andere Eingriffe am Auge** | 0.56 | 3.0 | 1 | 7 | 0.090 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C60Z** | **Akute und schwere Augeninfektionen** | 0.64 | 5.5 | 1 | 12 | 0.097 |
| **C61Z** | **Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges** | 0.64 | 4.4 | 1 | 10 | 0.118 |
| **C62Z** | **Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen** | 0.51 | 3.9 | 1 | 10 | 0.100 |
| **C64Z** | **Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides** | 0.41 | 2.8 | 1 | 5 | 0.109 |
| **C63Z** | **Bösartige Neubildungen, diabetische und andere Erkrankungen des Auges** | 0.59 | ’4.4 | 1 | 10 | 0.107 |

## D : Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D01** | **Kochleaimplantation** | | | | | |
| D01A | : bilateral | 7.50 | 2.4 | 1 | 5 | 0.210 |
| D01B | : unilateral | 3.80 | 2.8 | 1 | 6 | 0.083 |
| **D23Z** | **Implantation eines Hörgerätes** | 1.17 | 2.7 | 1 | 6 | 0.174 |
| **D02Z** | **Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals und Kombinationseingriff mit äusserst schweren CC** | 6.73 | ’23.8 | 7 | 42 | 0.135 |
| **D24** | **Komplexe Hautplastiken und grosse Eingriffe an Kopf und Hals** | | | | | |
| D24A | : mit äusserst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äusserst schwere CC | 5.33 | 24.0 | 7 | 42 | 0.119 |
| D24B | : ohne äusserst schwere CC, ohne Kombinationseingriff | 2.21 | 9.5 | 2 | 22 | 0.105 |
| **D25** | **Mässig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals** | | | | | |
| D25A | : bei bösartiger Neubildung mit äusserst schweren CC | 4.93 | ’18.0 | 5 | 36 | 0.160 |
| D25B | : bei bösartiger Neubildung ohne äusserst schwere CC | 2.22 | ’9.5 | 2 | 22 | 0.114 |
| D25C | : ausser bei bösartiger Neubildung | 1.16 | 4.4 | 1 | 10 | 0.138 |
| **D15** | **Tracheostomie** | | | | | |
| D15A | : mit äusserst schweren CC | ⌒3.29 | 15.5 | 4 | 30 | |
| D15B | : ohne äusserst schwere CC | ⌒2.25 | 11.8 | 3 | 25 | |
| **D04Z** | **Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer** | 2.07 | 4.5 | 1 | 9 | 0.147 |
| **D03Z** | **Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte** | 1.44 | 4.7 | 1 | 8 | 0.115 |
| **D20** | **Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag** | | | | | |
| D20A | : mit äusserst schweren CC oder mit operativem Eingriff | 1.34 | ’6.3 | 1 | 13 | 0.176 |
| D20B | : ohne äusserst schwere CC, ohne operativen Eingriff | 0.85 | ’5.1 | 1 | 12 | 0.134 |
| **D28Z** | **Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung** | ⌒1.21 | ’4.6 | 1 | 11 | |
| **D05** | **Komplexe** | | | | | |
| D05A | : Parotidektomie | 1.24 | 3.7 | 1 | 7 | 0.106 |
| D05B | : Eingriffe an den Speicheldrüsen ausser komplexe Parotidektomien | 1.12 | 3.7 | 1 | 8 | 0.100 |
| **D17Z** | **Plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel** | 1.11 | 3.6 | 1 | 7 | 0.131 |
| **D12** | **Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals** | | | | | |
| D12A | Andere aufwändige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals | 1.02 | 4.5 | 1 | 11 | 0.102 |
| D12B | : | 0.73 | 3.2 | 1 | 8 | 0.096 |
| **D09Z** | **Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äusserst schweren CC** | 1.18 | ’6.3 | 1 | 16 | 0.110 |
| **D29Z** | **Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals ausser bei bösartiger Neubildung** | 0.91 | 4.0 | 1 | 9 | 0.094 |
| **D08** | **Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung** | | | | | |
| D08A | : mit schweren CC | 1.02 | ’5.0 | 1 | 15 | 0.118 |
| D08B | : ohne schwere CC | 0.79 | ’3.4 | 1 | 8 | 0.117 |
| **D35Z** | **Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung** | 1.16 | ’4.6 | 1 | 11 | 0.116 |
| **D22Z** | **Eingriffe an Mundhöhle und Mund ausser bei bösartiger Neubildung** | 0.64 | 3.5 | 1 | 8 | 0.090 |
| **D06** | **Eingriffe an der Nase, an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr oder Speicheldrüsen** | | | | | |
| D06A | Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter < 16 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr oder Speicheldrüsen, Alter < 6 Jahre | 1.00 | 3.6 | 1 | 8 | 0.125 |
| D06B | Bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr oder Speicheldrüsen, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre mit komplexer Tympanoplastik oder komplexer Diagnose | 0.84 | 3.3 | 1 | 7 | 0.106 |
| D06C | Sehr komplexe Eingriffe an der Nase oder bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr oder Speicheldrüsen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Tympanoplastik, ohne komplexe Diagnose | 0.78 | 3.0 | 1 | 6 | 0.101 |
| **D38Z** | **Mässig komplexe Eingriffe an der Nase** | 0.65 | 2.7 | 1 | 6 | 0.094 |
| **D30** | **Tonsillektomie ausser bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äusserst schwere CC** | | | | | |
| D30A | : mit aufwändigem Eingr. oder Eingr. an Mundhöhle u. Mund ausser bei bösart. Neub. ohne Mundboden- oder Vestib.plastik, Alter < 3 J. | 0.83 | 2.9 | 1 | 6 | 0.106 |
| D30B | : ohne aufwändigen Eingriff | 0.55 | 3.0 | 1 | 6 | 0.096 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D16**Z | **Materialentfernung an Kiefer und Gesicht** | 0.51 | 2.2 | 1 | 4 | 0.076 |
| **D39**Z | **Andere Eingriffe an der Nase** | 0.46 | 3.0 | 1 | 6 | 0.074 |
| **D13**Z | **Kleine Eingriffe an Nase und Ohr** | 0.51 | 2.4 | 1 | 5 | 0.103 |

## Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D60** | **Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals** | | | | | |
| D60A | : mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren oder schweren CC | 1.09 | ’8.5 | 2 | 21 | 0.081 |
| D60B | : ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.67 | ’3.5 | 1 | 8 | 0.112 |
| **D61** | **Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)** | | | | | |
| D61A | Komplexe Gleichgewichtsstörung | 0.51 | 4.5 | 1 | 10 | 0.093 |
| D61B | : mit Hörverlust oder Tinnitus, ausser komplexe Gleichgewichtsstörung | 0.49 | 4.6 | 1 | 10 | 0.086 |
| D61C | : ohne Hörverlust oder Tinnitus | 0.51 | 4.6 | 1 | 11 | 0.089 |
| **D62**Z | **Epistaxis oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre** | 0.42 | 3.3 | 1 | 7 | 0.095 |
| **D63**Z | **Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre** | 0.41 | 2.8 | 1 | 6 | 0.107 |
| **D64**Z | **Laryngotracheitis und Epiglottitis** | 0.39 | 2.8 | 1 | 5 | 0.102 |
| **D65**Z | **Verletzung und Deformität der Nase** | 0.45 | 3.1 | 1 | 7 | 0.086 |
| **D66**Z | **Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals** | 0.52 | 3.5 | 1 | 8 | 0.102 |
| **D67**Z | **Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle ohne Zahnextraktion und -wiederherstellung** | 0.56 | 3.9 | 1 | 9 | 0.100 |

## Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D40**Z | **Zahnextraktion und -wiederherstellung** | 0.65 | 3.1 | 1 | 7 | 0.098 |

## E : Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E08** | **Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane** | | | | | |
| E08A | : mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden | ⌒3.73 | ’28.4 | 8 | 46 | |
| E08B | : ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag | ⌒1.73 | ’13.4 | 3 | 28 | |
| **E01** | **Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax** | | | | | |
| E01A | : mit äusserst schweren CC | 6.31 | 22.9 | 7 | 41 | 0.164 |
| E01B | : ohne äusserst schwere CC | 4.04 | 13.8 | 4 | 24 | 0.165 |
| **E05** | **Andere grosse Eingriffe am Thorax** | | | | | |
| E05A | : mit äusserst schweren CC | 3.83 | 17.1 | 5 | 31 | 0.139 |
| E05B | : ohne äusserst schwere CC, bei bösartiger Neubildung | 2.93 | 11.1 | 3 | 19 | 0.141 |
| E05C | : ohne äusserst schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung | 2.15 | 10.3 | 2 | 21 | 0.117 |
| **E06** | **Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an der Thoraxwand** | | | | | |
| E06A | : mit äusserst schweren CC | 2.50 | 11.2 | 3 | 24 | 0.142 |
| E06B | : ohne äusserst schwere CC, Alter < 16 Jahre | 1.85 | 7.3 | 1 | 12 | 0.127 |
| E06C | : ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 1.64 | 7.4 | 1 | 15 | 0.116 |
| **E07Z** | **Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom** | 0.74 | 4.0 | 1 | 8 | 0.088 |
| **E02** | **Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen** | | | | | |
| E02A | : mit aufwändigem Eingriff | 1.89 | 9.3 | 2 | 23 | 0.143 |
| E02B | : ohne aufwändigen Eingriff, Alter < 10 Jahre | 1.69 | 13.5 | 3 | 28 | 0.088 |
| E02C | : ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 9 Jahre, mit mässig komplexem Eingriff | 1.14 | 9.6 | 2 | 22 | 0.084 |
| E02D | : ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 9 Jahre, ohne mässig komplexen Eingriff | 0.95 | 8.0 | 2 | 18 | 0.081 |
| **E03Z** | **Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag** | 0.69 | ’3.5 | – | 9 | 0.149 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E62Z** | **Komplexe Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane** | 2.11 | 14.2 | 4 | 28 | 0.133 |
| **E60** | **Zystische Fibrose (Mukoviszidose)** | | | | | |
| E60A | : Alter < 16 Jahre | ⌒2.19 | 12.4 | 3 | 22 | |
| E60B | : Alter > 15 Jahre | ⌒1.67 | 12.8 | 3 | 23 | |
| **E77** | **Andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane** | | | | | |
| E77A | : mit angeborenem Fehlbildungssyndrom oder mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern | 2.25 | 12.5 | 3 | 25 | 0.165 |
| E77B | : mit komplexer Diagnose und äusserst schweren oder schweren CC oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom | 1.52 | 14.6 | 4 | 28 | 0.095 |
| E77C | : ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom, mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern | 1.18 | 11.5 | 3 | 23 | 0.091 |
| E77D | : ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, Alter < 1 Jahr | 1.03 | 10.8 | 3 | 22 | 0.085 |
| E77E | : ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, Alter > 0 Jahre | 0.65 | 5.3 | 1 | 11 | 0.102 |
| **E63Z** | **Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie bis 2 Belegungstage** | 0.36 | 2.8 | 1 | 7 | 0.096 |
| **E64** | **Respiratorische Insuffizienz** | | | | | |
| E64A | : mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC oder Lungenembolie | 1.04 | 10.0 | 2 | 20 | 0.091 |
| E64B | : mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC, Alter < 10 Jahre | 0.65 | 3.9 | – | 9 | 0.129 |
| E64C | : mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre | 0.58 | 5.9 | – | 14 | 0.083 |
| E64D | : ein Belegungstag | 0.17 | 1.0 | – | – | |
| **E65** | **Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung** | | | | | |
| E65A | : mit äusserst schweren CC oder starrer Bronchosk. oder mit kompl. Diagnose oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äuss. schweren oder schweren CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion | 1.18 | 11.1 | 3 | 23 | 0.095 |
| E65B | : ohne äusserst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne kompl. Diagnose, mit FEV1 < 35 | 0.91 | 9.1 | 2 | 19 | 0.088 |
| E65C | : ohne äusserst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne kompl. Diagnose, ohne FEV1 < 35 | 0.71 | 7.2 | 1 | 15 | 0.085 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E66** | **Schweres Thoraxtrauma** | | | | | |
| E66A | : mit komplizierender Diagnose | 0.81 | 7.1 | 1 | 16 | 0.098 |
| E66B | : ohne komplizierende Diagnose | 0.56 | 5.4 | 1 | 13 | 0.086 |
| **E69** | **Bronchitis und Asthma bronchiale** | | | | | |
| E69A | : mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr | 1.00 | 6.5 | 1 | 13 | 0.133 |
| E69B | : mehr als ein Belegungstag und Alter > 55 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre oder mit RS-Virus-Infektion | 0.66 | 5.9 | 1 | 14 | 0.094 |
| E69C | : ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Alter < 56 Jahre, ohne RS-Virus-Infektion | 0.45 | 3.2 | 1 | 7 | 0.109 |
| **E70** | **Keuchhusten und akute Bronchiolitis** | | | | | |
| E70A | : Alter < 1 Jahr | 0.67 | 4.3 | 1 | 9 | 0.126 |
| E70B | : Alter > 0 Jahre | 0.56 | 4.1 | 1 | 9 | 0.107 |
| **E71** | **Neubildungen der Atmungsorgane** | | | | | |
| E71A | : mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie der Lunge | 1.29 | ’11.4 | 3 | 24 | 0.098 |
| E71B | : ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie oder ohne komplexe Biopsie der Lunge | 0.64 | ’5.2 | 1 | 13 | 0.098 |
| **E73** | **Pleuraerguss** | | | | | |
| E73A | : mit äusserst schweren CC | 1.45 | 11.6 | 3 | 24 | 0.111 |
| E73B | : ohne äusserst schwere CC | 0.80 | 7.2 | 1 | 17 | 0.092 |
| **E74**Z | **Interstitielle Lungenerkrankung** | 1.15 | 9.6 | 2 | 21 | 0.100 |
| **E75** | **Andere Krankheiten der Atmungsorgane** | | | | | |
| E75A | : mit äusserst schweren CC oder Alter < 10 Jahre | 0.81 | 6.1 | 1 | 17 | 0.103 |
| E75B | : ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre | 0.72 | 5.6 | 1 | 14 | 0.105 |
| **E76** | **Tuberkulose** | | | | | |
| E76A | : mehr als 14 Belegungstage | 2.60 | 22.9 | 7 | 38 | 0.105 |
| E76B | : bis 14 Belegungstage mit äusserst schweren oder schweren CC | 1.14 | 7.9 | 2 | 16 | 0.122 |
| E76C | : bis 14 Belegungstage ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax | 0.67 | 5.6 | 1 | 13 | 0.096 |

## Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E40** | **Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden** | | | | | |
| E40A | : mit äusserst schweren CC oder ARDS, Alter < 16 Jahre oder komplizierende Diagnosen | 3.13 | ’11.8 | 3 | 26 | 0.231 |
| E40B | : mit äusserst schweren CC oder ARDS oder Para-/Tetraplegie, Alter > 15 Jahre | 2.72 | ’13.9 | 4 | 27 | 0.175 |
| E40C | : ohne äusserst schwere CC, ohne ARDS, ohne Para-/Tetraplegie | 1.84 | ’9.4 | 2 | 20 | 0.171 |
| **E41**Z | **Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane** | – | – | – | – | |
| **E42**Z | **Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane** | 2.01 | 24.4 | – | 40 | 0.079 |

## F : Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F36Z** | **Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 552 Aufwandsp. bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur** | ⌒9.22 | 21.5 | 6 | 39 | |
| **F98Z** | **Endovaskuläre Implantation eines Herzklappenersatzes** | 9.79 | 16.1 | 4 | 31 | 0.152 |
| **F51** | **Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta** | | | | | |
| F51A | : thorakal | 6.75 | 11.4 | 3 | 23 | 0.155 |
| F51B | : nicht thorakal | 3.85 | 8.0 | 2 | 18 | 0.110 |
| **F01** | **Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD)** | | | | | |
| F01A | : Drei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff | 7.68 | 14.2 | 4 | 28 | 0.099 |
| F01B | : Zwei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff | 6.29 | 15.5 | 4 | 31 | 0.111 |
| F01C | : Drei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff | 5.92 | 9.0 | 2 | 21 | 0.081 |
| F01D | : Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff | 5.51 | 14.9 | 4 | 29 | 0.109 |
| F01F | : Zwei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff | 4.81 | 9.8 | 2 | 22 | 0.090 |
| F01E | : Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff, mit äusserst schweren CC | 4.86 | 14.1 | 4 | 29 | 0.100 |
| F01G | : Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff, ohne äusserst schwere CC | 3.69 | 5.9 | 1 | 14 | 0.078 |
| **F03** | **Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine** | | | | | |
| F03A | : mit komplizierenden Prozeduren | 6.35 | 15.2 | 4 | 29 | 0.200 |
| F03B | : mit Dreifacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder mit tiefer Hypothermie | 5.56 | 11.0 | 3 | 19 | 0.259 |
| F03C | : mit Zweifacheingriff oder angeborenem Herzfehler, mit Re-Operation oder invasiver Diagnostik oder intraoperativer Ablation | 5.65 | 12.9 | 3 | 24 | 0.203 |
| F03D | : mit Zweifacheingriff oder angeborenem Herzfehler oder Re-Operation oder invasiver Diagnostik oder intraoperativer Ablation oder Alter < 16 Jahre | 4.93 | 11.2 | 3 | 20 | 0.199 |
| F03E | : Alter > 15 Jahre | 4.29 | 11.1 | 3 | 19 | 0.172 |
| **F30Z** | **Operation bei komplexem angeborenen Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern** | 4.94 | 13.4 | 3 | 27 | 0.206 |
| **F02Z** | **Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation** | 4.19 | 4.8 | 1 | 11 | 0.077 |
| **F05Z** | **Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierenden Prozeduren oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie** | ⌒5.40 | 14.2 | 4 | 26 | |
| **F08Z** | **Grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierenden Prozeduren oder thorakoabdominalem Aneurysma** | 5.49 | 22.7 | 7 | 41 | 0.146 |
| **F10Z** | **Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Ein-Kammer-Stimulation** | 3.11 | 3.6 | 1 | 8 | 0.071 |
| **F06** | **Koronare Bypass-Operation** | | | | | |
| F06A | : mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierenden Prozeduren oder mit Karotiseingriff | 8.45 | 21.7 | 6 | 40 | 0.189 |
| F06B | : mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Prozeduren, ohne Karotiseingriff | 6.64 | 16.8 | 5 | 34 | 0.206 |
| F06C | : mit komplizierender Prozedur oder Karotiseingriff oder intraoperative Ablation mit Reoperation oder Infarkt, oder invasive kardiologische Diagnostik mit Reoperation, Infarkt oder intraoperativer Ablation | ⌒4.86 | 14.8 | 4 | 28 | |
| F06D | : mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation | 4.43 | 12.6 | 3 | 22 | 0.174 |
| F06E | : ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation | ⌒3.67 | 9.7 | 2 | 15 | |
| **F07Z** | **Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine oder endovaskuläre Implantation einer Herzklappe, Alter < 1 Jahr oder mit komplizierenden Prozeduren oder komplexer Operation oder anderer Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 16 Jahre** | 4.96 | 10.7 | 3 | 18 | 0.212 |
| **F29Z** | **Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, ausser kardiothorakale Eingriffe** | – | – | – | – | |
| **F09Z** | **Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierenden Prozeduren oder Alter < 3 Jahre** | 3.56 | 11.4 | 3 | 21 | 0.196 |
| **F31Z** | **Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Prozeduren, ohne komplexe Operation** | 3.79 | 10.0 | 2 | 17 | 0.184 |
| **F15Z** | **Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierenden Prozeduren oder invasive kardiologische Diagnostik, mehr als 2 Belegungstage, mit komplizierenden Prozeduren oder Endokarditis** | 4.20 | 12.1 | 3 | 26 | 0.249 |
| **F33** | **Grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reoperation** | | | | | |
| F33A | : mit äusserst schweren CC | 4.43 | 17.3 | 5 | 34 | 0.137 |
| F33B | : ohne äusserst schwere CC | 2.94 | 11.8 | 3 | 22 | 0.113 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34** | **Andere grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine** | | | | | |
| F34A | : mit äusserst schweren CC | 3.75 | 16.8 | 5 | 33 | 0.125 |
| F34B | : ohne äusserst schwere CC | 2.23 | 9.6 | 2 | 19 | 0.107 |
| **F28** | **Amputation bei Kreislauferkrankungen** | | | | | |
| F28A | Amputation mit zusätzlichem Gefässeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äusserst schweren oder schweren CC | 5.29 | 34.6 | 11 | 53 | 0.107 |
| F28B | : ausser an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefässeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äusserst schweren oder schweren CC | 3.39 | 26.3 | 8 | 44 | 0.101 |
| F28C | : ausser an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefässeingriff, ohne äusserst schwere oder schwere CC | 2.29 | 19.8 | 6 | 38 | 0.088 |
| **F24** | **Perkutane Koronarangioplastie (PTCA) mit kompl. Diagn. und hochkompl. Intervent. od. mit PTA** | | | | | |
| F24A | : mit äusserst schweren CC oder Alter < 16 Jahre | 3.42 | 11.5 | 3 | 24 | 0.172 |
| F24B | : ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 2.08 | 5.9 | 1 | 12 | 0.159 |
| **F35** | **Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Prozeduren** | | | | | |
| F35A | : Alter > 2 Jahre und < 10 Jahre oder äusserst schwere CC | 3.09 | 10.8 | 3 | 24 | 0.171 |
| F35B | : Alter > 9 Jahre, ohne äusserst schwere CC | 1.81 | 4.8 | 1 | 11 | 0.174 |
| **F14** | **Komplexe oder mehrfache Gefässeingriffe ausser grosse rekonstruktive Eingriffe mit komplizierenden Prozeduren oder Revision oder komplexer Diagnose oder Alter < 3 Jahre** | | | | | |
| F14A | : mit äusserst schweren CC | 2.88 | 15.8 | 4 | 33 | 0.114 |
| F14B | : ohne äusserst schwere CC | 2.19 | 11.1 | 3 | 24 | 0.112 |
| **F95** | **Interventioneller Verschluss eines Atrium- oder Ventrikelseptumdefekts** | | | | | |
| F95A | : Alter < 19 Jahre | 2.68 | 2.8 | 1 | 5 | 0.144 |
| F95B | : Alter > 18 Jahre | 1.50 | 3.5 | 1 | 9 | 0.066 |
| **F13** | **Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen** | | | | | |
| F13A | : mit äusserst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen | 4.12 | 28.5 | 8 | 46 | 0.114 |
| F13B | : mit äusserst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe | 1.70 | 16.9 | 5 | 35 | 0.081 |
| F13C | : ohne äusserst schwere CC | 1.55 | 13.6 | 4 | 29 | 0.086 |
| **F52** | **Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose** | | | | | |
| F52A | : mit äusserst schweren CC | 2.27 | 10.4 | 2 | 22 | 0.134 |
| F52B | : ohne äusserst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie | 1.56 | 5.4 | 1 | 11 | 0.150 |
| **F38**Z | **Mässig komplexe rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine** | 1.61 | 7.7 | 2 | 14 | 0.092 |
| **F12** | **Implantation eines Herzschrittmachers** | | | | | |
| F12A | : Drei-Kammersystem | 4.08 | 8.0 | 2 | 18 | 0.194 |
| F12B | : Zwei-Kammersystem, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre | 3.97 | 7.8 | 2 | 19 | 0.208 |
| F12C | : Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit äusserst schweren CC | 3.40 | 11.8 | 3 | 25 | 0.164 |
| F12D | : Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, ohne äusserst schwere CC | 2.46 | 4.2 | 1 | 11 | 0.197 |
| F12E | : Ein-Kammersystem | 1.98 | 5.6 | 1 | 15 | 0.177 |
| **F19**Z | **Andere perkutan-translumin. Interv. an Herz, Aorta u. Lungengefässen** | 2.20 | 8.0 | 2 | 19 | 0.117 |
| **F54**Z | **Komplexe oder mehrfache Gefässeingriffe ohne komplizierende Prozeduren, ohne Revision, ohne komplexe Diagnose, Alter > 2 Jahre oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit komplizierender Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne Rotationsthrombektomie** | 1.24 | 5.0 | 1 | 13 | 0.137 |
| **F50** | **Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie** | | | | | |
| F50A | : mit komplexer Ablation | 2.45 | 4.5 | 1 | 9 | 0.107 |
| F50B | : ohne komplexe Ablation, mit komplizierendem Eingriff, mit äusserst schweren CC | 3.16 | 10.5 | 2 | 23 | 0.074 |
| F50C | : ohne komplexe Ablation, mit komplizierendem Eingriff, ohne äusserst schwere CC | 1.67 | 2.4 | 1 | 5 | 0.131 |
| F50D | : ohne komplexe Ablation, ohne komplizierenden Eingriff | 1.18 | 2.7 | 1 | 6 | 0.093 |
| **F59** | **Komplexe und mässig komplexe Gefässeingriffe** | | | | | |
| F59A | Komplexe Gefässeingriffe ohne komplizierende Prozeduren, ohne Revision, ohne komplexe Diagnose, Alter > 2 Jahre, mit äusserst schweren CC oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit äusserst schweren CC oder Rotationsthrombektomie | 2.19 | 12.6 | 3 | 27 | 0.119 |
| F59B | Mässig komplexe Gefässeingriffe ohne mehrfache Gefässeingriffe, ohne äusserst schwere CC, ohne Rotationsthrombektomie, ohne komplizierende Diagnose | 0.83 | 3.0 | 1 | 7 | 0.157 |
| **F57** | **Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Intervention** | | | | | |
| F57A | : mit äusserst schweren CC | ⌒1.41 | 4.6 | 1 | 11 | |
| F57B | : ohne äusserst schwere CC | ⌒1.12 | 2.7 | 1 | 6 | |
| **F56** | **Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention** | | | | | |
| F56A | : mit äusserst schweren CC | ⌒2.60 | 7.4 | 1 | 18 | |
| F56B | : ohne äusserst schwere CC | ⌒1.59 | 2.9 | 1 | 6 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F20Z** | **Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit Ulzeration oder äusserst schweren oder schweren CC** | 0.83 | 3.9 | 1 | 11 | 0.068 |
| **F18** | **Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel** | | | | | |
| F18A | : mit äusserst schweren CC oder Alter < 16 Jahre | 2.96 | 11.3 | 3 | 23 | 0.149 |
| F18B | : ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 1.35 | 4.1 | 1 | 11 | 0.123 |
| **F17** | **Wechsel eines Herzschrittmachers** | | | | | |
| F17A | : Mehrkammersystem | 1.94 | 2.8 | 1 | 8 | 0.164 |
| F17B | : Einkammersystem | 1.33 | 2.2 | 1 | 4 | 0.177 |
| **F58Z** | **Andere perkutane Koronarangioplastie** | 1.05 | 3.2 | 1 | 8 | |
| **F39** | **Unterbindung und Stripping von Venen** | | | | | |
| F39A | : mit beidseitigem Eingriff oder Ulzeration oder äusserst schweren oder schweren CC | 0.67 | 2.6 | 1 | 6 | 0.075 |
| F39B | : ohne beidseitigen Eingriff, ohne Ulzeration, ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.57 | 2.4 | 1 | 5 | 0.069 |
| **F21** | **Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen** | | | | | |
| F21A | : mit komplexem Eingriff | 2.29 | 24.8 | 7 | 43 | 0.068 |
| F21B | : ohne komplexen Eingriff | 1.47 | 9.6 | 2 | 20 | 0.108 |

## Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F60** | **Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik** | | | | | |
| F60A | : mit äusserst schweren CC oder schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äusserst schweren CC | 1.57 | 11.0 | 3 | 23 | 0.128 |
| F60B | : ohne äusserst schwere CC | 0.81 | 7.1 | 1 | 15 | 0.098 |
| **F61** | **Infektiöse Endokarditis** | | | | | |
| F61A | : mit komplizierender Diagnose oder komplizierender Prozedur | 2.98 | 27.7 | 8 | 46 | 0.099 |
| F61B | : ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Prozedur | 2.29 | 22.4 | 6 | 40 | 0.095 |
| **F77Z** | **Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems** | 1.46 | 15.2 | – | 29 | 0.089 |
| **F62** | **Herzinsuffizienz und Schock** | | | | | |
| F62A | : mit äusserst schweren CC, mit Dialyse oder Reanimation oder komplizierender Diagnose | 1.66 | 13.8 | 4 | 27 | 0.111 |
| F62B | : mit äusserst schweren CC, ohne Dialyse, ohne Reanimation, ohne komplexe Diagnose | 1.33 | 12.4 | 3 | 25 | 0.097 |
| F62C | : ohne äusserst schwere CC | 0.91 | 9.3 | 2 | 19 | 0.087 |
| **F63** | **Venenthrombose** | | | | | |
| F63A | : mit äusserst schweren oder schweren CC | 1.02 | 9.6 | 2 | 20 | 0.093 |
| F63B | : ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.59 | 5.6 | 1 | 13 | 0.085 |
| **F67** | **Hypertonie** | | | | | |
| F67A | : mit äusserst schweren CC | 0.78 | 8.8 | 2 | 18 | 0.078 |
| F67B | : mit schweren CC oder schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äusserst schwere CC | 0.70 | 6.1 | 1 | 14 | 0.097 |
| F67C | : ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne schwere Arrhythmie oder Herzstillstand | 0.47 | 4.4 | 1 | 10 | 0.085 |
| **F66Z** | **Koronararteriosklerose ohne äusserst schwere CC** | 0.58 | 3.4 | 1 | 9 | 0.099 |
| **F68Z** | **Angeborene Herzkrankheit** | 0.62 | 2.7 | 1 | 7 | 0.098 |
| **F69Z** | **Herzklappenerkrankungen mit äusserst schweren oder schweren CC** | 1.28 | 9.9 | 2 | 23 | 0.108 |
| **F71** | **Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen** | | | | | |
| F71A | : Koronararteriosklerose und instabile Angina pectoris, mit äusserst schweren CC | 1.39 | 11.7 | 3 | 24 | 0.107 |
| F71B | : mit schweren CC | 0.78 | 7.0 | 1 | 15 | 0.094 |
| **F72** | **Instabile Angina pectoris** | | | | | |
| F72A | : mit schweren CC | 0.84 | 7.1 | 1 | 17 | 0.099 |
| F72B | : oder nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen, ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.53 | 4.5 | 1 | 10 | 0.083 |
| **F73Z** | **Synkope und Kollaps oder Herzklappenerkrankungen ohne äusserst schwere oder schwere CC** | 0.57 | 4.9 | 1 | 12 | 0.095 |
| **F74Z** | **Thoraxschmerz** | 0.43 | 3.4 | 1 | 8 | 0.090 |
| **F65Z** | **Periphere Gefässkrankheiten mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC** | 2.08 | 16.4 | 4 | 32 | 0.117 |
| **F64Z** | **Hautulkus bei Kreislauferkrankungen** | 1.10 | 11.6 | 3 | 25 | 0.086 |
| **F75** | **Andere Krankheiten des Kreislaufsystems** | | | | | |
| F75A | : mit äusserst schweren CC | 1.87 | 12.8 | 3 | 27 | 0.127 |
| F75B | : ohne äusserst schwere CC, Alter < 18 Jahre | 0.95 | 4.2 | 1 | 10 | 0.167 |
| F75C | : ohne äusserst schwere CC, Alter > 17 Jahre | 0.80 | 6.1 | 1 | 15 | 0.106 |

## Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F43** | **Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems** | | | | | |
| F43A | : Alter < 6 Jahre | 5.01 | ’12.5 | 3 | 22 | 0.261 |
| F43B | : Alter > 5 Jahre, mit äusserst schweren CC | 3.75 | ’15.4 | 4 | 31 | 0.196 |
| F43C | : Alter > 5 Jahre, ohne äusserst schwere CC | 2.11 | ’6.3 | 1 | 16 | 0.271 |
| **F45Z** | **Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems** | – | – | – | – | |
| **F48Z** | **Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems** | 1.91 | 23.6 | – | 39 | 0.076 |
| **F41** | **Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt** | | | | | |
| F41A | : mit äusserst schweren CC | 2.46 | 16.7 | 5 | 32 | 0.118 |
| F41B | : ohne äusserst schwere CC | 1.15 | 6.1 | 1 | 14 | 0.123 |
| **F46** | **Invasive kardiologische Diagnostik ausser bei akutem Myokardinfarkt, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Diagnose** | | | | | |
| F46A | : Alter < 14 Jahre | 1.49 | 4.4 | – | 10 | 0.133 |
| F46B | : Alter > 13 Jahre | 1.38 | 8.8 | 2 | 19 | 0.107 |
| **F49** | **Invasive kardiologische Diagnostik ausser bei akutem Myokardinfarkt** | | | | | |
| F49F | : ein Belegungstag | 0.42 | 1.0 | – | – | |
| F49A | : mehr als 2 Belegungstage, mit komplexem Eingriff, mit äusserst schweren CC | 2.83 | 18.5 | 5 | 34 | 0.116 |
| F49C | : mehr als 2 Belegungstage, mit komplexem Eingriff, ohne äusserst schwere CC | 1.26 | 5.6 | 1 | 13 | 0.077 |
| F49B | : mehr als 2 Belegungstage, ohne komplexen Eingriff, mit äusserst schweren CC | 1.74 | 13.1 | 3 | 28 | 0.100 |
| F49D | : mehr als 2 Belegungstage, ohne komplexen Eingriff, ohne äusserst schwere CC | 0.95 | 5.2 | 1 | 11 | 0.103 |
| F49E | : weniger als 3 Belegungstage | 0.54 | 2.0 | 1 | 3 | 0.123 |

## G : Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **G35Z** | **Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane** | 8.16 | 46.2 | 14 | 64 | 0.113 |
| **G33Z** | **Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane** | 6.52 | 30.2 | 9 | 48 | 0.137 |
| **G38Z** | **Komplizierende Prozeduren mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane** | 6.52 | 24.0 | 7 | 42 | 0.184 |
| **G14Z** | **Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane** | 4.53 | 37.1 | – | 55 | 0.094 |
| **G37Z** | **Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane** | 4.42 | 17.4 | 5 | 31 | 0.136 |
| **G15Z** | **Strahlentherapie mit grossem abdominellen Eingriff** | 3.68 | 21.8 | 6 | 40 | 0.110 |
| **G03** | **Grosse Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum** | | | | | |
| G03A | : mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierenden Prozeduren oder bei bestimmter bösartiger Neubildung | 4.97 | 19.2 | 5 | 31 | 0.153 |
| G03B | : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bestimmter bösartiger Neubildung | 4.14 | 18.6 | 5 | 34 | 0.127 |
| **G16** | **Komplexe Rektumresektion** | | | | | |
| G16A | : mit Lebermetastasenchirurgie oder komplizierenden Prozeduren oder Eviszeration des kl. Beckens | 5.82 | 22.1 | 6 | 39 | 0.156 |
| G16B | : ohne Lebermetastasenchirurgie, ohne komplizierende Prozeduren ohne Eviszeration des kl. Beckens | 3.60 | 17.6 | 5 | 32 | 0.113 |
| **G19** | **Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum** | | | | | |
| G19A | : mit komplizierenden Prozeduren oder bei bösartiger Neubildung | 3.40 | 17.4 | 5 | 33 | 0.117 |
| G19B | : ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre | 2.27 | 11.3 | 3 | 25 | 0.118 |
| G19C | : ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre | 1.35 | 5.9 | 1 | 12 | 0.078 |
| **G02Z** | **Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit kompl. Eingriff od. kompliz. Diagn. oder Eingr. an Dünn- u. Dickdarm od. andere Eingr. an Magen, Ösophagus und Duodenum ohne kompliz. Proz., ausser bei bösart. Neubild., mit Eingr. bei angebor. Fehlbildung, Alter < 2 J.** | 3.19 | 16.1 | 4 | 31 | 0.121 |
| **G17Z** | **Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff** | 2.34 | 11.5 | 3 | 23 | 0.102 |
| **G18** | **Eingriffe an Dünn- u. Dickdarm oder andere Eingriffe an Magen, Ösophagus u. Duodenum ohne kompliz. Proz., ausser bei bösart. Neubildung, Alter < 3 J., ohne Eingr. bei angeborener Fehlbildung od. Alter > 1 J.** | | | | | |
| G18A | : mit hochkomplexem Eingriff od. kompl. Diagn. | 2.72 | 14.2 | 4 | 29 | 0.109 |
| G18B | : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne kompl. Diagn. | 1.90 | 10.3 | 2 | 22 | 0.100 |
| **G13Z** | **Andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äusserst schweren CC** | 2.48 | 14.5 | 4 | 29 | 0.124 |
| **G04** | **Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äusserst schweren CC** | | | | | |
| G04A | : Alter < 16 Jahre | 2.60 | 9.4 | 2 | 21 | 0.170 |
| G04B | : Alter > 15 Jahre | 2.79 | 15.6 | 4 | 30 | 0.113 |
| **G10Z** | **Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System und Pankreas** | 3.11 | 14.5 | 4 | 29 | 0.125 |
| **G08** | **Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre** | | | | | |
| G08A | : mit äusserst schweren CC | 2.32 | 13.1 | 3 | 27 | 0.096 |
| G08B | : ohne äusserst schwere CC | 1.06 | 5.4 | 1 | 11 | 0.072 |
| **G11** | **Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter** | | | | | |
| G11A | : Alter < 10 Jahre | 1.29 | 5.8 | 1 | 12 | 0.129 |
| G11B | : Alter > 9 Jahre | 0.63 | 3.6 | 1 | 8 | 0.071 |
| **G07Z** | **Appendektomie bei Peritonitis mit äusserst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äusserst schwere CC** | 1.37 | 8.4 | 2 | 17 | 0.088 |
| **G29** | **Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag** | | | | | |
| G29A | : mit äusserst schweren CC | 1.63 | ’13.3 | 3 | 29 | 0.108 |
| G29B | : ohne äusserst schwere CC | 0.87 | ’3.9 | 1 | 9 | 0.176 |
| **G22** | **Appendektomie bei Peritonitis oder mit äusserst schweren oder schweren CC** | | | | | |
| G22A | : Alter < 10 Jahre | 1.29 | 6.0 | 1 | 12 | 0.120 |
| G22B | : Alter > 9 Jahre und Alter < 16 Jahre | 1.10 | 5.4 | 1 | 11 | 0.105 |
| G22C | : Alter > 15 Jahre | 0.97 | 5.3 | 1 | 12 | 0.086 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **G21** | **Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre und ohne äusserst schwere oder schwere CC oder andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma ohne äusserst schwere CC** | | | | | |
| G21A | : Alter < 16 Jahre | 1.01 | 4.4 | 1 | 10 | 0.108 |
| G21B | : Alter > 15 Jahre | 1.05 | 5.7 | 1 | 14 | 0.086 |
| **G09**Z | **Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien** | 0.74 | 3.0 | 1 | 6 | 0.064 |
| **G23** | **Appendektomie ausser bei Peritonitis, ohne äusserst schwere oder schwere CC** | | | | | |
| G23A | : Alter < 10 Jahre | 0.70 | 3.0 | 1 | 6 | 0.100 |
| G23B | : Alter > 9 Jahre und Alter < 14 Jahre | 0.68 | 2.8 | 1 | 6 | 0.100 |
| G23C | : Alter > 13 Jahre | 0.62 | 2.6 | 1 | 5 | 0.087 |
| **G24**Z | **Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre oder beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre und < 56 Jahre oder Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre** | 0.64 | 3.1 | 1 | 7 | 0.069 |
| **G25**Z | **Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre oder Eingriffe bei anderen Hernien, Alter < 1 Jahr** | 0.55 | 2.4 | 1 | 5 | 0.069 |
| **G26**Z | **Andere Eingriffe am Anus** | 0.48 | 3.1 | 1 | 7 | 0.069 |
| **G12** | **Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen** | | | | | |
| G12A | : mit komplexer OR-Prozedur | 2.32 | 12.3 | 3 | 25 | 0.122 |
| G12B | : mit mässig komplexer OR-Prozedur | 1.51 | 8.2 | 2 | 20 | 0.123 |
| G12C | : ohne komplexe oder mässig komplexe OR-Prozedur | 1.35 | 9.3 | 2 | 22 | 0.081 |

## Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **G77**Z | **Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane** | 1.64 | 15.2 | – | 30 | 0.096 |
| **G60** | **Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane** | | | | | |
| G60A | : mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC | 1.21 | ’11.3 | 3 | 24 | 0.095 |
| G60B | : ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC | 0.65 | ’5.0 | 1 | 13 | 0.100 |
| **G64** | **Entzündliche Darmerkrankung** | | | | | |
| G64A | : oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, mit äusserst schweren CC | 1.65 | 13.4 | 3 | 28 | 0.107 |
| G64B | : Alter < 18 Jahre oder Alter > 69 Jahre | 0.71 | 6.2 | 1 | 14 | 0.092 |
| G64C | : Alter > 17 Jahre und Alter < 70 Jahre | 0.64 | 5.7 | 1 | 13 | 0.087 |
| **G70** | **Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äusserst schwere CC** | | | | | |
| G70A | : Alter < 16 Jahre | 0.99 | 8.2 | 2 | 16 | 0.091 |
| G70B | : Alter > 15 Jahre | 0.78 | 6.7 | 1 | 15 | 0.089 |
| **G73**Z | **Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag** | 0.85 | 6.1 | 1 | 14 | 0.100 |
| **G66**Z | **Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC** | 0.58 | 5.5 | 1 | 13 | 0.080 |
| **G67** | **Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane** | | | | | |
| G67A | : od. gastrointest. Blutung, mit äuss. schw. od. schw. CC od. Alter >74 J. oder Ulkuserkrankung, mit schw. CC od. Alter >74 J., mehr als 1 Beleg.tag, mit kompliz. Diagn. od. Dialyse | 0.75 | 6.4 | 1 | 15 | 0.092 |
| G67B | : m. kompl. Diag. od. Alter <1 J. od. gastroint. Blutung, m. äuss. schw. od. schw. CC od. Alt. >74 J. od. Ulkuserkr. m. schw. CC od. Alt. >74 J., >1 Beleg.tag, ohne kompliz. Diag., ohne Dialyse | 0.55 | 4.7 | 1 | 11 | 0.090 |
| G67C | : ohne komplexe oder komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, Alter > 0 Jahre und Alter < 3 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder Para-/Tetraplegie, Alter < 75 J. | 0.51 | 4.3 | 1 | 11 | 0.092 |
| G67D | : ohne komplexe od. kompliz. Diagn., ohne Dialyse, Alter > 2 J., ohne äuss. schw. CC od. gastroint. Blutung od. Ulkuserkrank., ohne äuss. schw. od. schw. CC, ohne Para-/Tetrapl., Alter < 75 J. | 0.47 | 3.9 | 1 | 9 | 0.084 |
| **G65**Z | **Obstruktion des Verdauungstraktes** | 0.57 | 4.9 | 1 | 12 | 0.090 |
| **G71** | **Andere mässig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane** | | | | | |
| G71A | : Alter < 10 Jahre | 0.54 | 3.2 | 1 | 8 | 0.100 |
| G71B | : Alter > 9 Jahre | 0.62 | 5.3 | 1 | 13 | 0.078 |
| **G72** | **Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane** | | | | | |
| G72A | : oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 3 Jahre | 0.44 | 2.6 | 1 | 5 | 0.123 |
| G72B | : Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC | 0.40 | 3.0 | 1 | 7 | 0.092 |

## Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **G51Z** | **Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane** | – | – | – | – | |
| **G52Z** | **Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane** | 2.15 | 25.3 | – | 41 | 0.079 |
| **G46** | **Verschiedenartige Gastroskopie** | | | | | |
| G46A | : bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit komplizierenden Prozeduren oder äusserst schweren CC oder verbunden mit äusserst schweren, schweren CC oder komplizierendem Eingriff bei Kindern | 1.91 | 12.4 | 3 | 25 | 0.124 |
| G46B | : bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äusserst schweren CC, schweren CC oder mit komplizierendem Eingriff oder verbunden mit schweren CC bei Kindern | 1.42 | 10.8 | 3 | 23 | 0.106 |
| G46C | : ohne wenig komplexe Gastroskopien bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit schweren CC oder bei nicht schweren Erkrankungen der Verdauungsorgane verbunden mit äusserst schweren oder schweren CC bei Kindern | 0.80 | 5.3 | 1 | 12 | 0.098 |
| **G48** | **Koloskopie** | | | | | |
| G48A | : mit äusserst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit schwerer Darminfektion, komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation | 1.29 | 13.2 | 3 | 27 | 0.082 |
| G48B | : mit äusserst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit komplizierender Diagnose, ohne schwere Darminfektion, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation | 0.90 | 8.5 | 2 | 18 | 0.080 |
| G48C | : ohne wenig komplexe Koloskopie mit äusserst schweren oder schw. CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, ohne komplizierende Diagnose, ohne schwere Darminfektion, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Z.n. Organtransplantation | 0.68 | 6.0 | 1 | 14 | 0.074 |
| **G50Z** | **Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 14 Jahre** | 1.24 | 7.8 | 2 | 19 | 0.116 |
| **G47Z** | **Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Gastroskopie, Alter < 15 Jahre** | 1.02 | 8.3 | 2 | 19 | 0.087 |

## H : Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H01** | **Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit grossem Eingriff oder Strahlentherapie** | | | | | |
| H01A | : mit komplexem Eingriff | 5.38 | 20.4 | 6 | 36 | 0.149 |
| H01B | : ohne komplexen Eingriff | 4.38 | 17.0 | 5 | 32 | 0.141 |
| **H33**Z | **Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas** | 7.91 | 27.6 | 8 | 46 | 0.175 |
| **H02** | **Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen** | | | | | |
| H02A | : bei bösartiger Neubildung | 3.36 | 17.2 | 5 | 31 | 0.115 |
| H02B | : ausser bei bösartiger Neubildung | 2.75 | 12.9 | 3 | 24 | 0.118 |
| **H09** | **Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne grossen Eingriff, ohne Strahlentherapie** | | | | | |
| H09A | : mit äusserst schweren CC | 4.33 | 18.8 | 5 | 37 | 0.148 |
| H09B | : bei bösartiger Neubildung | 2.34 | 9.4 | 2 | 18 | 0.124 |
| H09C | : ohne äusserst schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung | 1.89 | 8.5 | 2 | 19 | 0.114 |
| **H05**Z | **Laparotomie und mässig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen** | 1.87 | 10.5 | 2 | 23 | 0.102 |
| **H07** | **Cholezystektomie** | | | | | |
| H07A | : mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierenden Prozeduren | 2.57 | 11.1 | 3 | 22 | 0.131 |
| H07B | : ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Prozeduren | 1.50 | 8.5 | 2 | 17 | 0.094 |
| **H12** | **Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System** | | | | | |
| H12A | : mit äusserst schweren CC oder komplexem Eingriff | 2.93 | 15.5 | 4 | 31 | 0.137 |
| H12B | : ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff | 1.20 | 6.0 | 1 | 16 | 0.127 |
| **H08** | **Laparoskopische Cholezystektomie** | | | | | |
| H08A | : mit sehr komplexer oder komplizierender Diagnose | 1.65 | 9.7 | 2 | 17 | 0.099 |
| H08B | : ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Diagnose | 0.81 | 3.9 | 1 | 9 | 0.079 |
| **H16**Z | **Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag** | 1.26 | ’2.5 | 1 | 6 | 0.351 |
| **H06**Z | **Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas** | 2.04 | 13.3 | 3 | 28 | 0.098 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H60**Z | **Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äusserst schweren CC** | 1.71 | 13.9 | 4 | 28 | 0.109 |
| **H63** | **Erkrankungen der Leber ausser bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden** | | | | | |
| H63A | : mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äusserst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äusserst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J. | 1.46 | 11.0 | 3 | 23 | 0.117 |
| H63B | : mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre | 1.08 | 9.1 | 2 | 21 | 0.101 |
| H63C | : ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.66 | 5.4 | 1 | 13 | 0.095 |
| **H61** | **Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas** | | | | | |
| H61A | : mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äusserst schweren CC | 1.44 | ’12.2 | 3 | 25 | 0.102 |
| H61B | : ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äusserst schwere CC | 0.84 | ’6.0 | 1 | 16 | 0.114 |
| **H62** | **Erkrankungen des Pankreas ausser bösartige Neubildung** | | | | | |
| H62A | : mit akuter Pankreatitis oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äusserst schwere CC oder Alter < 16 Jahre | 0.90 | 7.8 | 2 | 17 | 0.099 |
| H62B | : ohne akute Pankreatitis oder Leberzirrhose mit bestimmten nichtinfektiösen Hepatitiden ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 0.86 | 7.8 | 2 | 17 | 0.089 |
| **H64**Z | **Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen** | 0.61 | 5.4 | 1 | 13 | 0.090 |

## Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H40**Z | **Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung** | 1.85 | 11.0 | 3 | 22 | 0.143 |
| **H41** | **Komplexe therapeutische ERCP** | | | | | |
| H41A | : mit äusserst schweren CC und photodynamische Therapie | 2.34 | 15.8 | 4 | 31 | 0.111 |
| H41B | : mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie, Alter < 3 Jahre | 1.37 | 9.5 | 2 | 20 | 0.099 |
| H41C | : ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne photodynamische Therapie, Alter > 2 Jahre, oder andere ERCP | 0.85 | 5.7 | 1 | 13 | 0.093 |

## I : Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I02** | **Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand** | | | | | |
| I02A | : mit komplizierenden Prozeduren, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äusserst schweren CC | 9.64 | 43.4 | 13 | 61 | 0.129 |
| I02B | : | 5.43 | 33.9 | 10 | 52 | 0.101 |
| **I98**Z | **Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe** | 5.33 | 41.3 | 13 | 59 | 0.078 |
| **I95**Z | **Implantation einer Tumorendoprothese** | 6.08 | 20.0 | 6 | 37 | 0.108 |
| **I06** | **Komplexe Wirbelkörperfusion mit äusserst schweren CC oder mit Korrektur einer Thoraxdeformität oder mit sehr komplexem Eingriff** | | | | | |
| I06A | : Alter < 16 Jahre mit äusserst schweren CC oder hochkomplexem Eingriff oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren | 4.94 | 15.5 | 4 | 29 | 0.128 |
| I06B | : Alter > 15 Jahre oder ohne äusserst schwere CC oder hochkomplexen Eingriff, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren | 4.07 | 15.0 | 4 | 30 | 0.106 |
| **I96**Z | **Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage** | – | – | – | – | |
| **I09** | **Wirbelkörperfusion** | | | | | |
| I09A | : mit äusserst schweren CC | ⌒3.16 | 14.4 | 4 | 29 | |
| I09B | : mit schweren CC | ⌒2.75 | 11.8 | 3 | 24 | |
| I09C | : ohne äusserst schwere oder schwere CC | 1.85 | 7.5 | 1 | 14 | 0.082 |
| **I04**Z | **Revision oder Ersatz des Kniegelenkes mit komplizierender Diagnose oder Arthrodese** | 3.17 | 17.7 | 5 | 35 | 0.087 |
| **I19** | **Komplexe Wirbelkörperfusion ohne äusserst schwere CC** | | | | | |
| I19A | : Alter < 18 Jahre | 2.78 | 7.7 | 2 | 13 | 0.204 |
| I19B | : Alter > 17 Jahre | 2.75 | 9.6 | 2 | 18 | 0.199 |
| **I03** | **Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompliz. Diagnose oder Arthrodese oder Alter < 16 Jahre oder beidseitige Eingriffe oder mehrere grosse Eingriffe an Gelenken der unteren Extrem. mit komplexem Eingriff** | | | | | |
| I03A | : mit äuss. schw. CC od. bösartiger Neubildung | 4.00 | 23.4 | 7 | 41 | 0.100 |
| I03B | : ohne äuss. schw. CC, ohne bösartige Neubildung | 2.61 | 14.3 | 4 | 28 | 0.092 |
| **I34**Z | **Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe** | 3.08 | 29.9 | – | 46 | 0.077 |
| **I22**Z | **Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand mit schweren CC oder komplizierenden Prozeduren oder Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schwerem Weichteilschaden** | 3.54 | 20.4 | 6 | 38 | 0.090 |
| **I08** | **Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur** | | | | | |
| I08A | : mit Mehrfacheingriff, komplexer Prozedur od. komplexer Diagnose bei zerebr. Lähmung oder mit äuss. schw. CC oder Ersatz des Hüftgel. mit Eingr. an oberer Extrem. oder Wirbels. oder best. Eingriff | 3.05 | 15.2 | 4 | 30 | 0.113 |
| I08B | : mit Mehrfacheingriff, komplexer Prozedur, komplexer Diagnose oder bestimmter Eingriff oder äusserst schwere CC | 2.10 | 10.8 | 3 | 23 | 0.094 |
| I08C | : ohne Mehrfacheingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC | 1.55 | 8.7 | 2 | 18 | 0.102 |
| **I36**Z | **Beidseitige Implantation einer Endoprothese an Hüft- oder Kniegelenk** | 3.12 | 14.1 | 4 | 25 | 0.086 |
| **I43** | **Implantation oder vollständiger Wechsel einer Endoprothese am Kniegelenk** | | | | | |
| I43A | : mit äusserst schweren CC | 2.97 | 15.5 | 4 | 29 | 0.085 |
| I43B | : ohne äusserst schwere CC | 2.03 | 9.6 | 2 | 16 | 0.076 |
| **I07** | **Amputation** | | | | | |
| I07A | : mit äusserst schweren CC | 2.77 | 26.2 | 8 | 44 | 0.081 |
| I07B | : ohne äusserst schwere CC | 2.05 | 18.1 | 5 | 34 | 0.080 |
| **I46** | **Prothesenwechsel am Hüftgelenk** | | | | | |
| I46A | : mit äusserst schweren CC oder mit allogener Knochentransplantation | 3.27 | 17.2 | 5 | 32 | 0.095 |
| I46B | : ohne äusserst schwere CC, ohne allogene Knochentransplantation | 2.04 | 10.5 | 2 | 19 | 0.093 |
| **I05**Z | **Anderer grosser Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äusserst schweren CC** | 2.06 | 9.5 | 2 | 20 | 0.102 |
| **I10**Z | **Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit äusserst schweren CC** | 2.40 | 16.2 | 4 | 32 | 0.088 |
| **I33**Z | **Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen** | 1.52 | 5.8 | 1 | 12 | 0.085 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I44**Z | **Revision oder teilweiser Wechsel einer Endoprothese am Kniegelenk** | 1.71 | 8.8 | 2 | 16 | 0.086 |
| **I15** | **Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel** | | | | | |
| I15A | : Alter < 16 Jahre | 2.73 | 6.8 | 1 | 12 | 0.175 |
| I15B | : Alter > 15 Jahre | 2.12 | 8.0 | 2 | 16 | 0.117 |
| **I12** | **Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe** | | | | | |
| I12A | : mit äusserst schweren CC | 3.33 | 21.3 | 6 | 39 | 0.108 |
| I12B | : mit schweren CC oder Revision des Kniegelenkes | 2.23 | 16.1 | 4 | 30 | 0.088 |
| I12C | : ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne Revision des Kniegelenkes | 1.26 | 9.1 | 2 | 21 | 0.080 |
| **I47**Z | **Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, mit komplizierendem Eingriff, ohne äusserst schwere CC** | 1.73 | 8.7 | 2 | 16 | 0.088 |
| **I50**Z | **Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand, ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äusserst schwere oder schwere CC** | 1.65 | 10.6 | 3 | 24 | 0.084 |
| **I45** | **Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese** | | | | | |
| I45A | : mehr als ein Segment | 2.75 | 7.6 | 2 | 14 | 0.071 |
| I45B | : weniger als 2 Segmente | 1.47 | 5.1 | 1 | 10 | 0.070 |
| **I27** | **Eingriffe am Weichteilgewebe** | | | | | |
| I27A | : mit äusserst schweren CC oder bei bösartiger Neubildung, mit schweren CC | 2.92 | 18.2 | 5 | 36 | 0.102 |
| I27B | : mit schweren CC oder bei bösartiger Neubildung | 1.18 | 7.8 | 2 | 18 | 0.077 |
| I27C | : ohne äusserst schwere oder schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung | 0.63 | 3.4 | 1 | 8 | 0.072 |
| **I28** | **Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe** | | | | | |
| I28A | Komplexe Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe | 2.24 | 8.9 | 2 | 17 | 0.131 |
| I28B | Mässig komplexe Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe | 0.91 | 4.7 | 1 | 12 | 0.099 |
| I28C | Andere Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe | 0.61 | 3.0 | 1 | 7 | 0.098 |
| **I13** | **Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk** | | | | | |
| I13A | : mit Mehrfacheingriff, beidseitigem Eingriff, komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose | 1.61 | 9.8 | 2 | 22 | 0.076 |
| I13B | : ohne Mehrfacheingriff, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, mit komplizierendem Eingriff | 1.08 | 6.6 | 1 | 15 | 0.075 |
| I13C | : ohne Mehrfacheingriff, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierenden Eingriff | 0.98 | 4.8 | 1 | 11 | 0.092 |
| **I20** | **Eingriffe am Fuss** | | | | | |
| I20A | : mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder mit hochkomplexem Eingriff mit komplexer Diagnose | 2.14 | 12.9 | 3 | 26 | 0.079 |
| I20B | : mit mehreren komplexen Eingriffen oder hochkomplexem Eingriff oder mit komplexem Eingriff mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre | 1.20 | 7.1 | 1 | 17 | 0.069 |
| I20C | : mit komplexem Eingriff oder mit schwerem Weichteilschaden oder mit bestimmtem Eingriff oder Kalkaneusfraktur oder komplizierender Diagnose | 0.76 | 4.0 | 1 | 9 | 0.070 |
| I20D | : ohne komplexen Eingriff, ohne schweren Weichteilschaden, ohne bestimmten Eingriff, ohne Kalkaneusfraktur, ohne komplizierende Diagnose, Alter < 16 Jahre | 0.89 | 3.4 | 1 | 8 | 0.102 |
| I20E | : ohne komplexen Eingriff, ohne schweren Weichteilschaden, ohne bestimmten Eingriff, ohne Kalkaneusfraktur, ohne komplizierende Diagnose, Alter > 15 Jahre | 0.64 | 3.6 | 1 | 9 | 0.068 |
| **I17**Z | **Operationen am Gesichtsschädel** | 1.61 | 6.9 | 1 | 17 | 0.114 |
| **I14**Z | **Revision eines Amputationsstumpfes** | 1.75 | 14.2 | 4 | 30 | 0.083 |
| **I11**Z | **Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität** | 1.45 | 6.9 | 1 | 16 | 0.080 |
| **I53**Z | **Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äusserst schwere CC, mit komplexem Eingriff oder Halotraktion** | 1.07 | 6.6 | 1 | 14 | 0.078 |
| **I54**Z | **Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 9 Bestrahlungen** | 1.53 | ’12.1 | 3 | 26 | 0.114 |
| **I31**Z | **Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand** | 1.27 | 5.6 | 1 | 14 | 0.083 |
| **I25**Z | **Diagnostische Eingriffe an Knochen und Gelenken einschliesslich Biopsie** | 1.30 | 9.7 | 2 | 23 | 0.061 |
| **I56**Z | **Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff oder Implantation eines interspinösen Spreizers** | 0.95 | 4.4 | 1 | 12 | 0.092 |
| **I30**Z | **Komplexe Eingriffe am Kniegelenk** | 0.93 | 3.7 | 1 | 7 | 0.080 |
| **I29**Z | **Komplexe Eingriffe am Schultergelenk** | 0.97 | 3.9 | 1 | 8 | 0.080 |
| **I21**Z | **Bestimmte Eingriffe an Hüftgelenk und Femur oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm** | 0.81 | 3.7 | 1 | 9 | 0.077 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I16**Z | **Andere Eingriffe am Schultergelenk** | 0.76 | 3.3 | 1 | 7 | 0.082 |
| **I32** | **Eingriffe an Handgelenk und Hand** | | | | | |
| I32A | : mit mehrzeitigem komplexen oder mässig komplexen Eingriff | 2.60 | 14.3 | 4 | 28 | 0.084 |
| I32B | : ohne mehrzeitigen Eingriff, mit komplexem oder mässig komplexem Eingriff, Alter < 6 Jahre | 0.99 | 2.9 | 1 | 7 | 0.113 |
| I32C | : ohne mehrzeitigen Eingriff, mit komplexem oder mässig komplexem Eingriff, mit komplizierendem Eingriff oder bei angeborener Anomalie der Hand, Alter > 5 Jahre | 0.78 | 3.2 | 1 | 7 | 0.086 |
| I32D | : ohne mehrzeitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierenden Eingriff, ausser bei angeborener Anomalie der Hand, mit mässig komplexem Eingriff, Alter > 5 Jahre | 0.64 | 3.0 | 1 | 7 | 0.074 |
| I32E | : ohne komplexe oder mässig komplexe Eingriffe | 0.56 | 3.0 | 1 | 7 | 0.071 |
| **I23** | **Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial ausser an Hüftgelenk und Femur** | | | | | |
| I23A | : mit komplexer Entfernung von Osteosynthesematerial oder Alter < 10 Jahre | 0.76 | 4.9 | 1 | 14 | 0.059 |
| I23B | : ohne komplexe Entfernung von Osteosynthesematerial, Alter > 9 Jahre | 0.51 | 2.7 | 1 | 6 | 0.065 |
| **I18** | **Arthroskopie einschliesslich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm** | | | | | |
| I18A | : Alter < 16 Jahre | 0.74 | 2.6 | 1 | 6 | 0.090 |
| I18B | : Alter > 15 Jahre | 0.55 | 2.7 | 1 | 6 | 0.072 |
| **I59**Z | **Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mässig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm** | 0.72 | 4.0 | 1 | 10 | 0.070 |

## Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I60**Z | **Frakturen am Femurschaft, Alter < 3 Jahre** | 0.74 | 4.0 | 1 | 10 | 0.142 |
| **I73**Z | **Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes** | 0.72 | 6.9 | 1 | 18 | 0.085 |
| **I64** | **Osteomyelitis** | | | | | |
| I64A | : Alter < 16 Jahre | 1.24 | 8.8 | 2 | 18 | 0.124 |
| I64B | : Alter > 15 Jahre, mit äusserst schweren oder schweren CC oder Alter > 74 Jahre | 1.48 | 13.5 | 3 | 29 | 0.100 |
| I64C | : ohne äusserst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre und Alter < 75 Jahre | 0.80 | 8.2 | 2 | 18 | 0.085 |
| **I65** | **Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschliesslich pathologischer Fraktur** | | | | | |
| I65A | : Alter < 17 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder mit hochkomplexer Chemotherapie | 1.13 | ’6.1 | 1 | 17 | 0.158 |
| I65B | : Alter > 16 Jahre ohne äusserst schwere CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie | 0.80 | ’6.5 | 1 | 17 | 0.103 |
| **I66** | **Andere Erkrankungen des Bindegewebes** | | | | | |
| I66A | : mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Diagnose, mit mehreren komplexen Diagnosen oder mit komplexer Diagnose und Dialyse, mit äusserst schweren CC | 1.48 | 14.7 | 4 | 29 | 0.091 |
| I66C | : mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Diagnose, mit mehreren komplexen Diagnosen oder mit komplexer Diagnose und Dialyse, ohne äusserst schwere CC | 0.91 | 7.1 | 1 | 16 | 0.111 |
| I66B | : mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne mehrere komplexe Diagnosen, ohne komplexe Diagnose oder ohne Dialyse, mit äusserst schweren CC | 0.74 | 8.7 | 2 | 18 | 0.075 |
| I66D | : mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne mehrere komplexe Diagnosen, ohne komplexe Diagnose oder ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals | 0.87 | 8.7 | 2 | 19 | 0.088 |
| I66E | : ein Belegungstag | 0.28 | 1.0 | – | – | |
| **I79**Z | **Fibromyalgie** | 0.60 | 6.7 | 1 | 15 | 0.077 |
| **I68** | **Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich** | | | | | |
| I68C | : mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose oder andere Frakturen am Femur | 0.84 | 9.8 | 2 | 21 | 0.076 |
| I68A | : mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose, mit Diszitis oder infektiöser Spondylopathie | 1.65 | 18.6 | 5 | 36 | 0.083 |
| I68B | : mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose, ohne Diszitis, ohne infektiöse Spondylopathie | 0.86 | 8.7 | 2 | 20 | 0.087 |
| I68D | : mehr als ein Belegungstag, Alter < 56 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.55 | 6.3 | 1 | 16 | 0.074 |
| I68E | : ein Belegungstag | 0.22 | 1.0 | – | – | |
| **I69**Z | **Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien** | 0.92 | 9.7 | 2 | 21 | 0.085 |
| **I71**Z | **Muskel- und Sehnenerkrankungen oder Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel** | 0.62 | 6.0 | 1 | 15 | 0.085 |
| **I72**Z | **Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äusserst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft, Alter > 2 Jahre** | 1.09 | 9.7 | 2 | 21 | 0.098 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I74** | **Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuss** | | | | | |
| I74A | : mit äusserst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien | 0.66 | 6.0 | 1 | 15 | 0.093 |
| I74B | : ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne unspezifische Arthropathien, Alter < 16 Jahre | 0.51 | 2.4 | 1 | 5 | 0.096 |
| I74C | : ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne unspezifische Arthropathien, Alter > 15 Jahre | 0.52 | 4.5 | 1 | 11 | 0.087 |
| **I75** | **Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk** | | | | | |
| I75A | : mit CC | 0.93 | 9.6 | 2 | 22 | 0.087 |
| I75B | : ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.54 | 5.1 | 1 | 13 | 0.085 |
| **I77**Z | **Mässig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk** | 0.55 | 5.3 | 1 | 13 | 0.084 |
| **I78**Z | **Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk** | 0.49 | 4.4 | 1 | 10 | 0.085 |
| **I76** | **Andere Erkrankungen des Bindegewebes** | | | | | |
| I76A | : und äusserst schwere CC oder septische Arthritis und Alter < 16 Jahre oder komplexe Diagnose oder Alter < 10 Jahre | 1.33 | 11.9 | 3 | 25 | 0.099 |
| I76B | : ohne komplexe Diagnose, Alter > 9 Jahre | 0.83 | 8.2 | 2 | 19 | 0.083 |

## Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I40**Z | **Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe** | – | – | – | – | |
| **I41**Z | **Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe** | 1.75 | 23.5 | – | 38 | 0.071 |
| **I97**Z | **Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe** | 1.82 | 23.4 | 7 | 36 | 0.074 |

## J : Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **J01Z** | **Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankungen der Haut, Unterhaut und Mamma** | 4.11 | 13.5 | 4 | 25 | 0.105 |
| **J26Z** | **Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder grosse Eingriffe a. d. Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff** | 3.08 | ’11.3 | 3 | 21 | 0.100 |
| **J14** | **Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung** | | | | | |
| J14A | : mit aufwändiger Rekonstruktion | 1.87 | ’6.8 | 1 | 15 | 0.121 |
| J14B | : ohne aufwändige Rekonstruktion | 1.46 | ’5.3 | 1 | 11 | 0.117 |
| **J02** | **Hauttransplantation oder Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung und ausgedehnte Lymphadenektomie** | | | | | |
| J02A | : mit äusserst schweren CC | 3.86 | 29.0 | 9 | 47 | 0.093 |
| J02B | : ohne äusserst schwere CC | 2.24 | 22.9 | 7 | 41 | 0.070 |
| **J08** | **Andere Hauttransplantation oder Debridement mit komplexer Diagnose, mit zusätzlichem Eingriff an Kopf und Hals** | | | | | |
| J08A | : oder äusserst schweren CC, mit komplexer Prozedur | 2.42 | 10.1 | 2 | 21 | 0.137 |
| J08B | : ohne komplexe Prozedur, mit äusserst schweren CC | 2.13 | 15.0 | 4 | 32 | 0.100 |
| J08C | : ohne komplexe Prozedur, ohne äusserst schwere CC | 0.81 | 5.5 | 1 | 13 | 0.073 |
| **J16Z** | **Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma** | 1.57 | ’6.4 | 1 | 12 | 0.128 |
| **J03** | **Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung** | | | | | |
| J03A | : mit äusserst schweren CC | 3.03 | 31.1 | 9 | 49 | 0.078 |
| J03B | : ohne äusserst schwere CC | 1.83 | 18.1 | 5 | 36 | 0.081 |
| **J06Z** | **Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung** | 1.79 | ’6.8 | 1 | 13 | 0.123 |
| **J23Z** | **Grosse Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff** | 1.23 | ’5.7 | 1 | 11 | 0.112 |
| **J18Z** | **Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag** | 1.75 | ’13.5 | 4 | 28 | 0.117 |
| **J04** | **Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ausser bei Ulkus oder Infektion / Entzündung** | | | | | |
| J04A | : Alter > 69 Jahre oder CC | 1.11 | 9.2 | 2 | 23 | 0.080 |
| J04B | : Alter < 70 Jahre ohne CC | 0.65 | 2.5 | 1 | 5 | 0.129 |
| **J07Z** | **Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder äusserst schweren oder schweren CC bei bösartiger Neubildung** | 1.09 | ’4.1 | 1 | 8 | 0.125 |
| **J24** | **Eingriffe an der Mamma ausser bei bösartiger Neubildung** | | | | | |
| J24A | : mit ausgedehntem Eingriff | 1.02 | 3.3 | 1 | 7 | 0.099 |
| J24B | : ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff | 0.63 | 2.8 | 1 | 6 | 0.080 |
| J24C | : ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff | 0.59 | 2.8 | 1 | 6 | 0.090 |
| **J21Z** | **Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC** | 0.99 | 4.9 | 1 | 15 | 0.114 |
| **J10Z** | **Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma** | 0.93 | ’5.1 | 1 | 13 | 0.081 |
| **J22** | **Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC** | | | | | |
| J22A | : mit Weichteildeckung | 0.67 | 5.0 | 1 | 10 | 0.073 |
| J22B | : ohne Weichteildeckung | 0.62 | 4.9 | 1 | 11 | 0.069 |
| **J25Z** | **Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äusserst schwere oder schwere CC** | 0.78 | ’3.4 | 1 | 7 | 0.106 |
| **J09** | **Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal** | | | | | |
| J09A | : Alter < 16 Jahre | 0.60 | 3.3 | 1 | 8 | 0.085 |
| J09B | : Alter > 15 Jahre | 0.42 | 2.4 | 1 | 5 | 0.073 |
| **J11** | **Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma** | | | | | |
| J11A | : mit komplizierender Diagnose | 1.57 | 15.0 | 4 | 31 | 0.085 |
| J11B | : ohne komplizierende Diagnose, mit mässig komplexer Prozedur | 0.88 | 6.0 | 1 | 16 | 0.083 |
| J11C | : ohne komplizierende Diagnose, ohne mässig komplexe Prozedur | 0.58 | 3.7 | 1 | 10 | 0.078 |

## Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **J61** | **Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag** | | | | | |
| J61A | : Alter > 17 Jahre oder mit komplexer Diagnose, mit äusserst schweren CC oder Hautulkus bei Para- / Tetraplegie | 2.26 | 22.3 | 6 | 40 | 0.095 |
| J61B | : Alter > 17 Jahre oder mit komplexer Diagnose, ohne äusserst schwere CC | 1.14 | 11.3 | 3 | 23 | 0.092 |
| J61C | : Alter < 18 Jahre ohne komplexe Diagnose oder mässig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag | 0.75 | ’6.7 | 1 | 16 | 0.096 |
| **J60**Z | **Hautulkus** | 1.16 | 11.8 | 3 | 25 | 0.090 |
| **J68**Z | **Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag** | 0.22 | 1.0 | – | – | |
| **J62** | **Bösartige Neubildungen der Mamma** | | | | | |
| J62A | : mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC | 1.38 | ’12.1 | 3 | 26 | 0.103 |
| J62B | : ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC | 0.74 | ’5.9 | 1 | 15 | 0.106 |
| **J67** | **Leichte bis moderate Hauterkrankungen** | | | | | |
| J67A | : mit CC | 0.88 | 8.1 | 2 | 18 | 0.093 |
| J67B | : ohne CC oder Erkrankungen der Mamma ausser bösartige Neubildung | 0.46 | 3.9 | 1 | 10 | 0.087 |
| **J64** | **Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut** | | | | | |
| J64A | : mit äusserst schweren CC | 1.36 | 13.0 | 3 | 26 | 0.094 |
| J64B | : ohne äusserst schwere CC | 0.54 | 5.0 | 1 | 12 | 0.085 |
| **J65** | **Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma** | | | | | |
| J65A | : Alter > 70 Jahre oder schwere CC | 0.59 | 6.0 | 1 | 14 | 0.083 |
| J65B | : Alter < 71 Jahre, ohne schwere CC | 0.36 | 2.8 | 1 | 6 | 0.093 |

# K : Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

## Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K01** | **Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen** | | | | | |
| K01A | : mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung | – | – | – | – | |
| K01B | : ohne Frührehabilitation, ohne geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung, mit Gefässeingriff | 3.64 | 26.6 | 8 | 45 | 0.083 |
| K01C | : ohne Frührehabilitation, ohne geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung, ohne Gefässeingriff, mit äusserst schweren CC oder komplexer Arthrodese des Fusses | 2.68 | 22.7 | 7 | 41 | 0.096 |
| **K33**Z | **Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** | 4.87 | 20.2 | 6 | 38 | 0.126 |
| **K25**Z | **Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** | 2.72 | 25.2 | 7 | 43 | 0.090 |
| **K03**Z | **Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriffe an der Hypophyse** | 1.89 | 7.1 | 1 | 13 | 0.142 |
| **K04** | **Grosse Eingriffe bei Adipositas** | | | | | |
| K04A | : mit komplexem Eingriff | 1.97 | 6.6 | 1 | 11 | 0.105 |
| K04B | : ohne komplexen Eingriff | 1.54 | 4.4 | 1 | 9 | 0.086 |
| **K14**Z | **Eingriffe an der Nebenniere ausser bei bösartiger Neubildung und ausgedehnte Lymphadenektomie** | 1.64 | 5.8 | 1 | 12 | 0.100 |
| **K06** | **Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus** | | | | | |
| K06A | : mit Parathyreoidektomie oder schweren CC, mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung mit äusserst schweren CC | 1.45 | ’6.4 | 1 | 16 | 0.080 |
| K06B | : mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung | 1.06 | ’4.0 | 1 | 8 | 0.081 |
| K06C | : ohne bestimmten Eingriff, ohne bösartige Neubildung | 0.90 | 3.4 | 1 | 7 | 0.080 |
| **K13**Z | **Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne Frührehabilitation, ohne geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung, ohne Gefässeingriff, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Arthrodese des Fusses** | 1.45 | 13.5 | 4 | 28 | 0.083 |
| **K07**Z | **Andere Eingriffe bei Adipositas** | 1.28 | 5.5 | 1 | 12 | 0.078 |
| **K09** | **Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** | | | | | |
| K09A | : Alter < 10 Jahre oder äusserst schwere CC | 2.68 | 18.9 | 5 | 36 | 0.103 |
| K09B | : Alter > 9 Jahre, ohne äusserst schwere CC | 1.26 | 8.9 | 2 | 20 | 0.082 |
| **K15** | **Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag** | | | | | |
| K15A | : ausser Radiojodtherapie | 1.00 | ’5.2 | – | 14 | 0.158 |
| K15B | : mit hoch komplexer Radiojodtherapie | 0.75 | ’3.4 | 1 | 6 | 0.170 |
| K15C | : mit mässig komplexer Radiojodtherapie | 0.61 | ’3.6 | 1 | 7 | 0.131 |
| K15D | : mit anderer Radiojodtherapie | 0.76 | ’5.0 | 1 | 12 | 0.125 |

## Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K60** | **Diabetes mellitus** | | | | | |
| K60A | : und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus | 1.51 | 11.1 | – | 18 | 0.125 |
| K60B | : mit komplizierenden Diagnosen oder äusserst schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen | 1.09 | 11.4 | 3 | 23 | 0.086 |
| K60C | : Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder bestimmter Diagnose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus | 0.71 | 5.8 | 1 | 14 | 0.103 |
| K60D | : Alter > 15 Jahre, mit schweren CC oder bestimmter Diagnose | 0.73 | 8.7 | 2 | 17 | 0.074 |
| K60E | : Alter > 10 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose | 0.55 | 6.9 | 1 | 14 | 0.070 |
| **K77**Z | **Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** | 1.51 | 14.4 | – | 28 | 0.096 |
| **K62** | **Verschiedene Stoffwechselerkrankungen** | | | | | |
| K62A | : bei Para-/Tetraplegie oder mit komplizierender Diagnose | 1.03 | 7.8 | 2 | 18 | 0.115 |
| K62B | : ausser bei Para-/Tetraplegie, ohne komplizierende Diagnose | 0.76 | 6.7 | 1 | 16 | 0.095 |
| **K63** | **Angeborene Stoffwechselstörungen** | | | | | |
| K63A | : mehr als ein Belegungstag, Alter < 8 Jahre | 1.01 | 4.8 | 1 | 14 | 0.170 |
| K63B | : mehr als ein Belegungstag, Alter > 7 Jahre | 0.98 | 5.7 | 1 | 15 | 0.136 |
| K63C | : ein Belegungstag | 0.39 | 1.0 | – | – | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K64** | **Endokrinopathien** | | | | | |
| K64A | : mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC | 1.41 | ’11.3 | 3 | 24 | 0.112 |
| K64B | : Alter < 6 Jahre mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC | 1.17 | ’5.7 | 1 | 12 | 0.172 |
| K64C | : Alter > 5 Jahre mit komplexer Diagnose, äusserst schweren CC oder komplexer Radiojoddiagnostik oder Alter < 10 Jahre | 1.23 | ’9.9 | 2 | 23 | 0.111 |
| K64D | : ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Radiojoddiagnostik, Alter > 9 Jahre | 0.76 | ’7.1 | 1 | 17 | 0.091 |

## Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K43**Z | **Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** | – | – | – | – | |
| **K44**Z | **Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** | 1.81 | 22.0 | – | 34 | 0.078 |

## L : Krankheiten und Störungen der Harnorgane

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L10Z** | **Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraleingriff oder Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit grossem Eingriff am Darm** | 4.64 | 19.5 | 5 | 33 | 0.133 |
| **L33Z** | **Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane** | 7.45 | 33.1 | 10 | 51 | 0.144 |
| **L03Z** | **Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder ausser bei Neubildung, mit äusserst schweren CC oder Kombinationseingriff** | 2.89 | 14.3 | 4 | 28 | 0.117 |
| **L13** | **Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff** | | | | | |
| L13A | : mit CC | 1.95 | 9.7 | 2 | 18 | 0.098 |
| L13B | : ohne CC | 1.69 | 8.2 | 2 | 15 | 0.096 |
| **L02** | **Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters** | | | | | |
| L02A | : Alter < 10 Jahre | 4.73 | 22.9 | 7 | 39 | 0.123 |
| L02B | : Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse | 1.75 | 17.0 | 5 | 34 | 0.078 |
| L02C | : Alter > 9 Jahre, ohne akute Niereninsuffizienz, ohne chronische Niereninsuffizienz mit Dialyse | 0.85 | 7.2 | 1 | 17 | 0.064 |
| **L04** | **Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe ausser bei Neubildung, ohne äusserst schwere CC, ohne Kombinationseingriff** | | | | | |
| L04A | : Alter < 1 Jahr | 1.81 | 8.5 | 2 | 18 | 0.109 |
| L04B | : Alter > 0 Jahre und Alter < 16 Jahre | 1.68 | 7.2 | 1 | 14 | 0.107 |
| L04C | : Alter > 15 Jahre | 1.47 | 7.1 | 1 | 16 | 0.088 |
| **L11Z** | **Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stosswellenlithotripsie (ESWL)** | 1.65 | 9.1 | 2 | 19 | 0.119 |
| **L12Z** | **Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag** | 2.10 | ’15.0 | 4 | 31 | 0.126 |
| **L08** | **Komplexe Eingriffe an der Urethra** | | | | | |
| L08A | : Alter < 6 Jahre | 1.36 | 7.0 | 1 | 14 | 0.101 |
| L08B | : Alter > 5 Jahre | 0.95 | 5.4 | 1 | 13 | 0.072 |
| **L06** | **Kleine Eingriffe an der Harnblase** | | | | | |
| L06A | : mit äusserst schweren CC | 1.85 | 10.6 | 3 | 25 | 0.102 |
| L06B | : ohne äusserst schwere CC | 0.68 | 3.4 | 1 | 8 | 0.084 |
| **L18** | **Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL)** | | | | | |
| L18A | : mit äusserst schweren CC | 1.39 | 9.7 | 2 | 22 | 0.093 |
| L18B | : ohne äusserst schwere CC | 0.66 | 4.2 | 1 | 8 | 0.076 |
| **L05** | **Transurethrale Prostataresektion** | | | | | |
| L05A | : mit äusserst schweren CC | 1.80 | 12.3 | 3 | 24 | 0.096 |
| L05B | : ohne äusserst schwere CC | 0.79 | 4.9 | 1 | 9 | 0.085 |
| **L19Z** | **Transurethrale Eingriffe ausser Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stosswellenlithotripsie (ESWL) oder perkutane Thermoablation der Niere** | 0.78 | 4.0 | 1 | 10 | 0.118 |
| **L20** | **Transurethrale Eingriffe ausser Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien** | | | | | |
| L20A | : mit äusserst schweren CC | 1.43 | 7.6 | 2 | 17 | 0.119 |
| L20B | : ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL) ohne äusserst schwere CC, mit komplexem Eingriff | 0.70 | 2.6 | 1 | 6 | 0.110 |
| L20C | : ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL), ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff | 0.60 | 3.1 | 1 | 7 | 0.092 |
| **L17** | **Andere Eingriffe an der Urethra** | | | | | |
| L17A | : Alter < 16 Jahre | 0.92 | 4.5 | 1 | 10 | 0.106 |
| L17B | : Alter > 15 Jahre | 0.56 | 3.6 | 1 | 8 | 0.079 |
| **L09** | **Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane** | | | | | |
| L09A | : Alter < 2 Jahre oder mit äusserst schweren CC | 2.97 | 23.9 | 7 | 42 | 0.090 |
| L09B | : Alter > 1 Jahr, ohne äusserst schwere CC | 0.91 | 4.6 | 1 | 14 | 0.111 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L71Z** | **Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse** | 0.41 | ’1.0 | – | – | |
| **L72Z** | **Thrombotische Mikroangiopathie oder Hämolytisch-urämisches Syndrom** | 1.87 | 9.7 | 2 | 22 | 0.172 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L60** | **Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag** | | | | | |
| L60A | : mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äusserst schweren CC oder mit Dialyse und akutem Nierenversagen oder äusserst schweren CC, Alter < 16 Jahre | 3.71 | ’19.2 | 5 | 34 | 0.178 |
| L60B | : mit Dialyse und akutem Nierenversagen oder äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre | 2.48 | ’14.0 | 4 | 27 | 0.160 |
| L60C | : mit Dialyse oder äusserst schweren CC | 1.69 | ’11.9 | 3 | 25 | 0.127 |
| L60D | : ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC | 1.01 | ’8.5 | 2 | 18 | 0.102 |
| **L63** | **Infektionen der Harnorgane** | | | | | |
| L63A | : mit äusserst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern | 1.20 | 12.7 | – | 24 | 0.086 |
| L63B | : mit äusserst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 6 Jahre | 1.05 | 7.6 | 2 | 15 | 0.120 |
| L63C | : mit äusserst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre | 0.84 | 9.0 | 2 | 18 | 0.082 |
| L63D | : ohne äusserst schwere CC, Alter < 3 Jahre | 0.71 | 5.9 | 1 | 11 | 0.103 |
| L63E | : ohne äusserst schwere CC, Alter > 2 Jahre und Alter < 6 Jahre | 0.59 | 5.0 | 1 | 10 | 0.098 |
| L63F | : ohne äusserst schwere CC, Alter > 5 Jahre | 0.47 | 5.3 | 1 | 11 | 0.072 |
| **L69** | **Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag** | | | | | |
| L69A | : mit äusserst schweren CC oder Alter < 10 Jahre | 1.07 | 8.5 | 2 | 19 | 0.111 |
| L69B | : ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre | 0.73 | 6.6 | 1 | 15 | 0.093 |
| **L62** | **Neubildungen der Harnorgane** | | | | | |
| L62A | : mit äusserst schweren CC | 1.20 | ’11.4 | 3 | 25 | 0.092 |
| L62B | : ohne äusserst schwere CC | 0.62 | ’4.3 | 1 | 10 | 0.111 |
| **L68** | **Andere mässig schwere Erkrankungen der Harnorgane oder Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag** | | | | | |
| L68A | : Alter < 6 Jahre | 1.05 | 6.0 | 1 | 15 | 0.138 |
| L68B | : Alter > 5 Jahre | 0.58 | 4.2 | 1 | 10 | 0.096 |
| **L64** | **Harnsteine und Harnwegsobstruktion** | | | | | |
| L64A | : Alter > 75 Jahre od. mit äusserst schweren oder schweren CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkr. der Harnorgane, mehr als ein Beleg.tag oder Beschw. und Symptome der Harnorgane oder Urethrozystoskopie | 0.51 | 3.4 | 1 | 8 | 0.089 |
| L64B | : Alter < 76 Jahre und ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.32 | 2.4 | 1 | 5 | 0.091 |
| **L70** | **Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag** | | | | | |
| L70A | : Alter < 10 Jahre | 0.30 | 1.0 | – | – | |
| L70B | : Alter > 9 Jahre oder Niereninsuffizienz, ein Belegungstag ohne Dialyse | 0.28 | 1.0 | – | – | |

## Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L44Z** | **Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane** | 2.12 | 24.0 | – | 39 | 0.083 |
| **L42** | **Extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen** | | | | | |
| L42A | : mit auxiliären Massnahmen oder bei Para- / Tetraplegie | 0.60 | 3.2 | 1 | 8 | 0.118 |
| L42B | : ohne auxiliäre Massnahmen, ausser bei Para- / Tetraplegie | 0.40 | 2.5 | 1 | 5 | 0.109 |
| **L40Z** | **Diagnostische Ureterorenoskopie** | 0.59 | 3.3 | 1 | 8 | 0.088 |

## M : Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

### Operative DRGs

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **M37Z Grosse Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane** | 3.83 | 21.6 | 6 | 40 | 0.107 |
| **M01 Grosse Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann** | | | | | |
| M01A : mit äusserst schweren CC | 2.65 | 13.1 | 3 | 25 | 0.110 |
| M01B : ohne äusserst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äusserst schweren CC | 1.92 | 7.9 | 2 | 13 | 0.111 |
| **M07Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds** | 1.22 | ’2.1 | 1 | 4 | 0.110 |
| **M09 OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung** | | | | | |
| M09A : mit äusserst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äusserst schwere CC | 1.55 | 10.0 | 2 | 19 | 0.087 |
| M09B : ohne äusserst schwere CC | 0.82 | 5.1 | 1 | 10 | 0.071 |
| **M03 Eingriffe am Penis** | | | | | |
| M03A : Alter < 18 Jahre | 1.02 | 4.4 | 1 | 10 | 0.105 |
| M03B : Alter > 17 Jahre | 0.69 | 4.7 | 1 | 13 | 0.063 |
| **M04 Eingriffe am Hoden** | | | | | |
| M04A : mit äusserst schweren CC | 1.49 | 10.3 | 2 | 24 | 0.088 |
| M04B : ohne äusserst schwere CC, Alter < 3 Jahre | 0.65 | 2.5 | 1 | 5 | 0.084 |
| M04C : ohne äusserst schwere CC, Alter > 2 Jahre | 0.57 | 3.1 | 1 | 7 | 0.071 |
| **M11Z Transurethrale Laserdestruktion der Prostata** | 0.91 | 4.8 | 1 | 9 | 0.080 |
| **M02 Transurethrale Prostataresektion** | | | | | |
| M02A : mit äusserst schweren CC | 1.45 | 9.3 | 2 | 19 | 0.095 |
| M02B : ohne äusserst schwere CC | 0.74 | 4.8 | 1 | 8 | 0.080 |
| **M10Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag oder interstitielle Brachytherapie** | 1.94 | ’14.4 | 4 | 29 | 0.111 |
| **M05Z Zirkumzision und andere Eingriffe am Penis** | 0.48 | 3.1 | 1 | 7 | 0.069 |
| **M06Z Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen** | 0.69 | 4.5 | 1 | 10 | 0.080 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **M60 Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane** | | | | | |
| M60A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äusserst schweren CC | 1.16 | ’10.7 | 3 | 23 | 0.094 |
| M60B : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äusserst schwere CC | 0.65 | ’5.1 | 1 | 11 | 0.105 |
| **M61Z Benigne Prostatahyperplasie** | 0.53 | 4.7 | 1 | 11 | 0.079 |
| **M62Z Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane** | 0.48 | 4.4 | 1 | 9 | 0.084 |
| **M64Z Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann** | 0.45 | 3.3 | 1 | 7 | 0.093 |

## N : Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N33Z** | **Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane** | 7.74 | 37.5 | 11 | 55 | 0.126 |
| **N02** | **Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien und Adnexen** | | | | | |
| N02A | : mit äusserst schweren CC | 2.89 | 14.8 | 4 | 30 | 0.121 |
| N02B | : mit schweren CC oder CC | 1.96 | 9.1 | 2 | 18 | 0.116 |
| N02C | : ohne CC | 1.24 | 4.2 | 1 | 9 | 0.123 |
| **N34Z** | **Grosse Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane** | 3.04 | 12.4 | 3 | 25 | 0.123 |
| **N01** | **Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie** | | | | | |
| N01A | : mit äusserst schweren CC | 4.25 | 16.8 | 5 | 32 | 0.136 |
| N01B | : mit schweren CC | 2.92 | 11.9 | 3 | 21 | 0.124 |
| N01C | : ohne äusserst schwere oder schwere CC | 2.27 | 9.1 | 2 | 16 | 0.132 |
| **N03** | **Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe** | | | | | |
| N03A | : mit äusserst schweren CC | 3.74 | 16.6 | 5 | 32 | 0.139 |
| N03B | : ohne äusserst schwere CC | 1.61 | 6.2 | 1 | 12 | 0.130 |
| **N13** | **Grosse Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva** | | | | | |
| N13A | : Alter > 80 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC | 1.38 | 7.6 | 2 | 16 | 0.103 |
| N13B | : Alter < 81 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.58 | 2.8 | 1 | 6 | 0.092 |
| **N05** | **Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae ausser bei bösartiger Neubildung** | | | | | |
| N05A | : mit äusserst schweren oder schweren CC | 1.62 | 7.4 | 1 | 15 | 0.112 |
| N05B | : ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.95 | 3.3 | 1 | 7 | 0.108 |
| **N04Z** | **Hysterektomie ausser bei bösartiger Neubildung, mit äusserst schweren oder schweren CC oder komplexem Eingriff** | 1.34 | 5.7 | 1 | 11 | 0.109 |
| **N14Z** | **Hysterektomie mit Beckenbodenplastik ausser bei bösartiger Neubildung oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC** | 1.10 | ’5.5 | 1 | 10 | 0.093 |
| **N06Z** | **Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen** | 1.07 | 4.8 | 1 | 10 | 0.094 |
| **N21Z** | **Hysterektomie ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff** | 1.00 | 4.5 | 1 | 8 | 0.095 |
| **N16Z** | **Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, weniger als 9 Bestrahlungen** | 0.99 | ’7.3 | 1 | 18 | 0.114 |
| **N23Z** | **Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder Myomenukleation** | 0.86 | 3.2 | 1 | 7 | 0.092 |
| **N07Z** | **Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen ausser bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose** | 0.92 | 3.3 | 1 | 7 | 0.106 |
| **N08Z** | **Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen** | 0.84 | 3.4 | 1 | 9 | 0.093 |
| **N25Z** | **Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen ausser bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder diagnostische Laparoskopie** | 0.78 | 2.9 | 1 | 6 | 0.099 |
| **N09Z** | **Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äusserst schwere CC** | 0.49 | ’2.3 | 1 | 5 | 0.092 |
| **N10Z** | **Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation** | 0.46 | 2.1 | 1 | 4 | 0.095 |
| **N11** | **Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen** | | | | | |
| N11A | : mit äusserst schweren CC | 1.99 | 12.4 | 3 | 25 | 0.090 |
| N11B | : mit schweren CC oder CC | 1.28 | 10.7 | 3 | 24 | 0.079 |
| N11C | : ohne CC | 0.76 | 5.5 | 1 | 13 | 0.069 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N60** | **Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane** | | | | | |
| N60A | : mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äusserst schwere CC | 1.55 | ’13.4 | 3 | 28 | 0.102 |
| N60B | : ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äusserst schwere CC | 0.67 | ’5.6 | 1 | 14 | 0.097 |
| **N61Z** | **Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane** | 0.45 | 3.9 | 1 | 8 | 0.092 |
| **N62** | **Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane** | | | | | |
| N62A | : mit komplexer Diagnose | 0.45 | 3.1 | 1 | 7 | 0.099 |
| N62B | : ohne komplexe Diagnose | 0.34 | 2.7 | 1 | 5 | 0.093 |

# O : Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

## Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O01** | **Sectio caesarea** | | | | | |
| O01A | : mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie | ⌒2.20 | ’21.1 | 6 | 39 | |
| O01B | : mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit komplizierender Diagnose, bis 25 SSW oder Thromboembolie während der Gestationsperiode mit OR-Proz. | ⌒1.66 | ’11.3 | 3 | 24 | |
| O01C | : mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit kompliz. Diagn., 26 bis 33 SSW oder mit komplexer Diagn. oder bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn., mit äusserst schw. CC | 1.59 | ’10.5 | 3 | 22 | 0.081 |
| O01D | : mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit kompliz. Diagnose, 26 bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn. oder bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn., ohne äusserst schw. CC | 1.17 | ’7.9 | 2 | 16 | 0.063 |
| O01E | : mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose | 0.98 | ’6.2 | 1 | 11 | 0.060 |
| O01F | : ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose | 0.84 | ’5.5 | 1 | 9 | 0.060 |
| **O02** | **Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer** | | | | | |
| O02A | : bis 33 vollendete Wochen oder mit intrauteriner Therapie | 1.06 | ’5.7 | 1 | 15 | 0.096 |
| O02B | : mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie | 0.90 | ’4.9 | 1 | 9 | 0.077 |
| **O06**Z | **Intrauterine Therapie des Feten** | 0.71 | ’6.5 | 1 | 16 | 0.067 |
| **O03**Z | **Extrauteringravidität** | 0.78 | ’2.6 | 1 | 6 | 0.110 |
| **O04**Z | **Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur** | 0.71 | ’3.7 | 1 | 8 | 0.102 |
| **O05** | **Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft** | | | | | |
| O05A | Cerclage und Muttermundverschluss | 1.08 | ’9.9 | 2 | 24 | 0.075 |
| O05B | : ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss | 0.97 | ’5.0 | 1 | 12 | 0.096 |

## Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O60** | **Vaginale Entbindung** | | | | | |
| O60A | : mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Prozedur | 1.27 | ’9.0 | 2 | 22 | 0.096 |
| O60B | : mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Prozedur oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Proz. | 0.86 | ’5.6 | 1 | 10 | 0.074 |
| O60C | : mit schwerer oder mässig schwerer komplizierender Diagnose | 0.72 | ’4.7 | 1 | 9 | 0.070 |
| O60D | : ohne komplizierende Diagnose | 0.58 | ’4.1 | 1 | 7 | 0.064 |
| **O61**Z | **Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur** | 0.41 | ’3.9 | 1 | 8 | 0.082 |
| **O62**Z | **Drohender Abort** | 0.31 | ’3.9 | 1 | 9 | 0.061 |
| **O63**Z | **Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie** | 0.38 | ’2.3 | 1 | 5 | 0.103 |
| **O64** | **Frustrane Wehen** | | | | | |
| O64A | : mehr als ein Belegungstag | 0.68 | ’7.6 | 2 | 19 | 0.066 |
| O64B | : ein Belegungstag | 0.17 | ’1.0 | – | – | |
| **O65** | **Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme** | | | | | |
| O65A | : mit äusserst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen | 0.78 | ’7.7 | 2 | 19 | 0.079 |
| O65B | : mit äuss. schweren oder schweren CC oder kompl. Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen, oder ohne äuss. schw. oder schw. CC, ohne komplexe Diagnose, 26 bis 33 vollendete Wochen | 0.48 | ’4.6 | 1 | 12 | 0.073 |
| O65C | : ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 26 oder mehr als 33 vollendete Wochen | 0.40 | ’3.8 | 1 | 9 | 0.072 |

## Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O40**Z | **Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie** | 0.56 | ’2.3 | 1 | 5 | 0.106 |

## P : Neugeborene

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P02** | **Kardiothorakale oder Gefässeingriffe bei Neugeborenen** | | | | | |
| P02A | : mit Beatmung > 95 Stunden | ⌒13.73 | ’37.9 | 12 | 56 | |
| P02B | : ohne Beatmung > 95 Stunden | ⌒8.63 | ’29.3 | 9 | 47 | |
| **P03** | **Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g** | | | | | |
| P03A | : mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 479 Stunden | ⌒17.89 | ’69.2 | 22 | 87 | |
| P03B | : mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 95 und < 241 Stunden | ⌒11.99 | ’54.6 | 17 | 73 | |
| P03C | : mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden | ⌒9.96 | ’48.6 | 15 | 67 | |
| **P04** | **Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g** | | | | | |
| P04A | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1999 g mit Beatmung > 240 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren | ⌒13.47 | ’46.8 | 15 | 65 | |
| P04B | : mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 und < 241 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren | ⌒7.82 | ’37.1 | 11 | 55 | |
| P04C | : mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren | ⌒6.90 | ’35.7 | 11 | 54 | |
| **P05** | **Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur** | | | | | |
| P05A | : oder Beatmung > 95 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit mehreren schweren Problemen | ⌒8.79 | ’32.5 | 10 | 51 | |
| P05B | : mit mehreren schweren Problemen, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 95 Stunden | ⌒6.14 | ’30.3 | 9 | 48 | |
| P05C | : oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme | ⌒2.57 | ’12.9 | 3 | 28 | |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P60** | **Neugeborenes** | | | | | |
| P60A | : verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur | ⌒0.66 | ’1.4 | – | – | |
| P60B | : verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden | ⌒0.57 | ’2.0 | – | – | |
| P60C | : verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden | ⌒0.34 | ’1.6 | – | – | |
| **P61** | **Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 1000 g** | | | | | |
| P61C | : verstorben < 29 Tage nach Aufnahme | 4.21 | ’11.0 | 3 | 20 | 0.349 |
| P61A | : mit signifikanter OR-Prozedur | 21.45 | ’86.0 | 28 | 104 | 0.240 |
| P61B | : ohne signifikante OR-Prozedur | 12.92 | ’61.2 | 19 | 79 | 0.207 |
| **P63Z** | **Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden** | 6.08 | ’34.1 | 10 | 51 | 0.173 |
| **P64Z** | **Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden** | 4.81 | ’28.1 | 8 | 46 | 0.165 |
| **P65** | **Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur** | | | | | |
| P65A | : ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen | 6.52 | ’33.2 | 10 | 51 | 0.191 |
| P65B | : mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem | 3.81 | ’21.7 | 6 | 39 | 0.168 |
| P65C | : ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem | 2.79 | ’18.0 | 5 | 34 | 0.148 |
| P65D | : ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem | 1.52 | ’11.9 | 3 | 24 | 0.117 |
| **P66** | **Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur** | | | | | |
| P66A | : ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen | 3.60 | ’20.9 | 6 | 39 | 0.164 |
| P66B | : mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem | 2.17 | ’13.9 | 4 | 29 | 0.146 |
| P66C | : ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem | 1.04 | ’9.2 | 2 | 20 | 0.101 |
| P66D | : ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag | 0.34 | ’5.5 | 1 | 10 | 0.052 |
| **P67** | **Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden** | | | | | |
| P67A | : mit mehreren schweren Problemen | ⌒1.87 | ’10.5 | 2 | 23 | |
| P67B | : mit schwerem Problem oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, mit komplizierender Diagnose | 0.75 | ’6.1 | 1 | 14 | 0.106 |
| P67C | : mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose | 0.42 | ’4.9 | 1 | 10 | 0.072 |
| P67D | Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag | 0.20 | ’4.0 | 1 | 7 | 0.040 |

## Q : Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Q01Z** | **Eingriffe an der Milz** | 2.16 | 9.3 | 2 | 20 | 0.138 |
| **Q02** | **Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems** | | | | | |
| Q02A | : mit äusserst schweren CC | 2.16 | 13.9 | 4 | 30 | 0.114 |
| Q02B | : ohne äusserst schwere CC | 1.24 | 6.9 | 1 | 18 | 0.098 |
| **Q03** | **Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems** | | | | | |
| Q03A | : Alter < 18 Jahre | 0.88 | 5.6 | 1 | 15 | 0.092 |
| Q03B | : Alter > 17 Jahre | 0.70 | 4.9 | 1 | 11 | 0.077 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Q60** | **Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen** | | | | | |
| Q60A | : mit komplexer Diagnose, mit Milzverletzung, Alter < 16 Jahre | 1.06 | 6.9 | 1 | 14 | 0.132 |
| Q60B | : mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre | 0.65 | 3.7 | 1 | 8 | 0.129 |
| Q60C | : mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre | 0.92 | 7.2 | 1 | 17 | 0.109 |
| Q60D | : ohne komplexe Diagnose, ohne Milzverletzung, Alter > 15 Jahre | 0.55 | 3.7 | 1 | 8 | 0.113 |
| **Q61** | **Erkrankungen der Erythrozyten** | | | | | |
| Q61B | : mit komplexer Diagnose | 0.96 | 6.4 | 1 | 14 | 0.122 |
| Q61C | : ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter < 16 Jahre | 1.16 | 4.4 | 1 | 10 | 0.205 |
| Q61D | : ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter > 15 Jahre | 1.21 | 8.7 | 2 | 20 | 0.122 |
| Q61A | : ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, mit äusserst schweren CC | 1.12 | 9.6 | 2 | 20 | 0.098 |
| Q61E | : ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, ohne äusserst schwere CC | 0.73 | 5.7 | 1 | 13 | 0.094 |

## R : Hämatologische und solide Neubildungen

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R16Z** | **Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen** | 5.89 | 28.0 | 8 | 46 | 0.179 |
| **R01** | **Lymphom und Leukämie mit grossen OR-Prozeduren** | | | | | |
| R01A | : mit komplexer OR-Prozedur | 4.46 | 23.7 | 7 | 42 | 0.133 |
| R01B | : ohne komplexe OR-Prozedur | 1.25 | 5.4 | 1 | 15 | 0.157 |
| **R02Z** | **Grosse OR-Proz. mit äuss. schw. CC, mit komplexer OR-Proz. bei hämatol. und soliden Neubildungen oder Lymphom und Leukämie mit best. OR-Proz., mit äuss. schw. CC, oder mit best. OR-Proz. mit schw. CC od. mit and. OR-Proz. mit äuss. schw. CC, Alter < 16 J.** | 4.13 | 20.1 | 6 | 37 | 0.123 |
| **R07** | **Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 9 Bestrahlungen** | | | | | |
| R07A | : Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC | 2.38 | ’16.4 | 4 | 34 | 0.133 |
| R07B | : Alter > 18 Jahre, ohne äusserst schwere CC | 1.62 | ’13.2 | 3 | 29 | 0.113 |
| **R11** | **Lymphom und Leukämie mit** | | | | | |
| R11A | : bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre | 2.17 | 13.9 | 4 | 29 | 0.116 |
| R11B | : bestimmter OR-Prozedur, ohne äusserst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC | 1.48 | 8.4 | 2 | 18 | 0.112 |
| R11C | : anderen OR-Prozeduren ohne äusserst schwere oder schwere CC | 0.77 | 4.7 | 1 | 13 | 0.100 |
| **R12** | **Andere hämatologische und solide Neubildungen mit grossen OR-Prozeduren** | | | | | |
| R12A | : mit äusserst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur | 3.21 | 17.0 | 5 | 34 | 0.112 |
| R12B | : ohne äusserst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur | 1.29 | 5.5 | 1 | 11 | 0.101 |
| R12C | : ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur | 1.11 | 5.2 | 1 | 11 | 0.097 |
| **R04** | **Andere hämatologische und solide Neubildungen mit** | | | | | |
| R04A | : bestimmter OR-Prozedur, mit äusserst schweren oder schweren CC | 2.07 | 10.6 | 3 | 22 | 0.113 |
| R04B | : anderer OR-Prozedur, mit äusserst schweren oder schweren CC | 1.24 | 9.8 | 2 | 23 | 0.090 |
| **R13Z** | **Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äusserst schwere oder schwere CC** | 0.89 | 4.0 | 1 | 9 | 0.103 |
| **R14Z** | **Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag** | 0.75 | ’3.5 | 1 | 8 | 0.108 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R65Z** | **Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag** | 0.42 | ’1.0 | – | – | |
| **R60** | **Akute myeloische Leukämie** | | | | | |
| R60A | : mit hochkomplexer Chemotherapie | 11.64 | ’50.9 | 16 | 69 | 0.221 |
| R60B | : mit intensiver Chemotherapie, mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder äusserst schweren CC oder mit mässig komplexer Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation | 7.72 | ’28.3 | 8 | 46 | 0.260 |
| R60C | : mit intensiver Chemotherapie ohne komplizierende Diagnose, Dialyse oder Portimplant., ohne äusserst schwere CC oder mit mässig komplexer Chemoth. mit äusserst schweren CC oder mit Dialyse oder äusserst schweren CC, Alter < 16 Jahre | 4.54 | ’18.6 | 5 | 36 | 0.227 |
| R60D | : mit Dialyse oder äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre | 2.41 | ’12.3 | 3 | 26 | 0.178 |
| R60E | : mit mässig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie | 1.54 | ’8.0 | 2 | 20 | 0.170 |
| R60F | : ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC | 1.29 | ’9.3 | 2 | 20 | 0.122 |
| **R63** | **Andere akute Leukämie** | | | | | |
| R63A | : mit hochkomplexer Chemotherapie | 7.33 | ’39.0 | 12 | 48 | 0.178 |
| R63B | : mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation | 5.53 | ’16.8 | 5 | 32 | 0.301 |
| R63D | : mit intensiver oder mässig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äusserst schweren CC | 1.69 | ’7.2 | 1 | 22 | 0.206 |
| R63E | : mit Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC oder ohne Chemotherapie | 1.05 | ’4.1 | 1 | 10 | 0.204 |
| R63C | : mit mässig komplexer Chemotherapie mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit lokaler Chemotherapie mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder äusserst schweren CC | 3.90 | ’13.6 | 4 | 31 | 0.256 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R61** | **Lymphom und nicht akute Leukämie** | | | | | |
| R61A | : mit Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, mit äusserst schweren CC | ⌒2.47 | ’15.3 | 4 | 31 | |
| R61B | : ohne Sepsis, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre | 3.72 | ’10.2 | 2 | 21 | 0.293 |
| R61D | : ohne Sepsis, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter > 15 Jahre | 1.78 | ’9.2 | 2 | 24 | 0.160 |
| R61C | : ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äusserst schweren CC | 2.11 | ’13.8 | 4 | 29 | 0.139 |
| R61E | : ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC, mit komplexer Diagnose oder Osteolysen, Alter < 16 Jahre | 1.15 | ’4.3 | 1 | 9 | 0.211 |
| R61F | : ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne Osteolysen oder Alter > 15 Jahre | 0.88 | ’5.5 | 1 | 15 | 0.132 |
| **R62** | **Andere hämatologische und solide Neubildungen** | | | | | |
| R62A | : mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation | 1.50 | ’10.8 | 3 | 24 | 0.107 |
| R62B | : ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Osteolysen oder äusserst schweren CC | 1.39 | ’11.6 | 3 | 25 | 0.103 |
| R62C | : ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne Osteolysen, ohne äusserst schwere CC | 0.64 | ’5.0 | 1 | 13 | 0.095 |

## S : HIV

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S01**Z | **HIV-Krankheit mit OR-Prozedur** | 3.49 | ’19.6 | 6 | 38 | 0.136 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S60**Z | **HIV-Krankheit, ein Belegungstag** | 0.23 | ’1.0 | – | – | |
| **S62**Z | **Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit** | 1.15 | ’7.2 | 1 | 19 | 0.135 |
| **S63** | **Infektion bei HIV-Krankheit** | | | | | |
| S63A | : mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC | 3.59 | ’16.3 | 4 | 32 | 0.201 |
| S63B | : ohne komplexe Diagnose oder ohne äusserst schwere CC | 1.58 | ’12.0 | 3 | 26 | 0.119 |
| **S64**Z | **Andere HIV-Krankheit** | 1.52 | ’12.1 | 3 | 26 | 0.111 |
| **S65** | **Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit** | | | | | |
| S65A | : mit Herzinfarkt oder chronisch ischämischer Herzkrankheit oder äusserst schweren CC | 1.78 | ’13.6 | 4 | 30 | 0.118 |
| S65B | : ohne Herzinfarkt, ohne chronisch ischämische Herzkrankheit, ohne äusserst schwere CC | 1.01 | ’8.5 | 2 | 19 | 0.102 |

# T : Infektiöse und parasitäre Krankheiten

## Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T36Z** | **Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 552 Aufwandspunkte bei infektiösen und parasitären Krankheiten** | ⌒5.93 | ’21.7 | 6 | 40 | |
| **T01** | **OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten** | | | | | |
| T01A | : mit komplexer OR-Prozedur, komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation | ⌒4.63 | 20.8 | 6 | 39 | |
| T01B | : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, bei Sepsis | ⌒3.29 | 19.3 | 5 | 36 | |
| T01C | : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ausser bei Sepsis | 1.59 | 11.8 | 3 | 26 | 0.090 |

## Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T60** | **Sepsis** | | | | | |
| T60F | : verstorben < 8 Tage nach Aufnahme | ⌒0.76 | 2.5 | – | – | |
| T60A | : mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äusserst schweren CC | 2.54 | 12.6 | 3 | 26 | 0.180 |
| T60B | : mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter < 16 J. oder ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Z. n. Organtranspl., mit äuss. schweren CC, Alter < 16 J. oder mit Para-/Tetraplegie | 1.85 | 11.2 | 3 | 23 | 0.151 |
| T60C | : mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre oder ohne kompliz. Proz., ausser bei Z. n. Organtranspl., mit äuss. schweren CC, Alter > 15 Jahre oder ohne Para-/Tetraplegie | 1.98 | 13.7 | 4 | 27 | 0.130 |
| T60D | : ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter < 10 Jahre | 1.19 | 7.5 | 2 | 17 | 0.138 |
| T60E | : ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre | 1.02 | 8.6 | 2 | 18 | 0.103 |
| **T77Z** | **Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten** | 1.84 | 16.0 | – | 30 | 0.103 |
| **T61** | **Postoperative und posttraumatische Infektionen** | | | | | |
| T61A | : mit komplizierenden Prozeduren oder komplizierender Diagnose | 1.39 | 9.7 | 2 | 23 | 0.126 |
| T61B | : ohne komplizierende Prozeduren, ohne komplizierende Diagnose | 0.67 | 6.2 | 1 | 15 | 0.088 |
| **T62** | **Fieber unbekannter Ursache** | | | | | |
| T62A | : mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre | 0.86 | 6.6 | 1 | 15 | 0.111 |
| T62B | : ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre | 0.55 | 4.0 | 1 | 9 | 0.107 |
| **T63** | **Virale Erkrankung** | | | | | |
| T63A | : bei Zustand nach Organtransplantation | 1.54 | 10.4 | 2 | 25 | 0.132 |
| T63B | : bei Infektion mit Zytomegalieviren ausser bei Zustand nach Organtransplantation | 0.97 | 8.6 | 2 | 19 | 0.097 |
| T63C | Andere virale Erkrankungen | 0.50 | 3.9 | 1 | 9 | 0.100 |
| **T64** | **Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten** | | | | | |
| T64A | : mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre | 0.61 | 4.1 | 1 | 10 | 0.118 |
| T64B | : mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre | 0.95 | 8.2 | 2 | 18 | 0.101 |
| T64C | : ohne komplexe Diagnose | 0.84 | 7.3 | 1 | 18 | 0.099 |

## U : Psychische Krankheiten und Störungen

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **U01Z** | **Geschlechtsumwandelnde Operation** | 2.21 | 8.9 | 2 | 19 | 0.105 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **U60** | **Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag** | | | | | |
| U60A | : Alter < 16 Jahre | 0.23 | 1.0 | – | – | |
| U60B | : Alter > 15 Jahre | 0.13 | 1.0 | – | – | |
| **U61Z** | **Schizophrene, wahnhafte und akut psychotische Störungen** | 1.08 | 10.6 | 3 | 23 | 0.091 |
| **U63Z** | **Schwere affektive Störungen** | 0.77 | 8.6 | 2 | 20 | 0.078 |
| **U64Z** | **Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen** | 0.74 | 7.7 | 2 | 19 | 0.083 |
| **U66** | **Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit** | | | | | |
| U66A | : Alter < 18 Jahre | 2.09 | 23.9 | 7 | 42 | 0.082 |
| U66B | : Alter > 17 Jahre | 0.98 | 11.7 | 3 | 26 | 0.076 |

### Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **U40Z** | **Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen** | 1.49 | 19.6 | – | 30 | 0.072 |
| **U41Z** | **Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen und bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems** | 2.06 | 24.9 | 7 | 43 | 0.077 |
| **U42Z** | **Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen** | 3.12 | ’24.9 | 7 | 39 | 0.120 |

## V : Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V60** | **Alkoholintoxikation und -entzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit** | | | | | |
| V60A | : mit psychotischem Syndrom oder qualifizierten Entzug oder HIV-Krankheit | 1.22 | 10.4 | 2 | 23 | 0.106 |
| V60B | : ohne psychotisches Syndrom, ohne qualifizierten Entzug, ohne HIV-Krankheit, mit Entzugssyndrom | 0.69 | 6.9 | 1 | 16 | 0.086 |
| V60C | : ohne psychotisches Syndrom, ohne qualifizierten Entzug, ohne HIV-Krankheit, ohne Entzugssyndrom | 0.53 | 6.1 | 1 | 14 | 0.074 |
| **V61**Z | **Drogenintoxikation und -entzug** | 0.63 | 4.2 | 1 | 10 | 0.118 |
| **V63**Z | **Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit** | 0.71 | 5.9 | 1 | 16 | 0.101 |
| **V64**Z | **Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit** | 0.65 | 5.4 | 1 | 12 | 0.100 |

# W : Polytrauma

## Operative DRGs

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **W01 Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie** | | | | | |
| W01A : mit Frührehabilitation | – | – | – | – | |
| W01B : ohne Frührehabilitation, mit Beatmung > 263 Stunden | ⌒11.98 | 26.2 | 8 | 44 | |
| W01C : ohne Frührehabilitation, ohne Beatmung > 263 Stunden | ⌒7.41 | 19.1 | 5 | 36 | |
| **W36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1104 Aufwandspunkte bei Polytrauma** | ⌒12.79 | ’28.0 | 8 | 46 | |
| **W05Z Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur** | – | – | – | – | |
| **W02 Polytrauma mit bestimmten Eingriffen** | | | | | |
| W02A : mit komplizierenden Prozeduren oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen | ⌒5.05 | 16.6 | 5 | 31 | |
| W02B : ohne komplizierende Prozeduren oder Eingriffe an mehreren Lokalisationen | 3.13 | 13.4 | 3 | 26 | 0.137 |

## Medizinische DRGs

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **W60Z Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme** | ⌒1.80 | 1.5 | – | – | |
| **W61 Polytrauma ohne signifikante Eingriffe** | | | | | |
| W61A : mit komplizierender Diagnose | 1.66 | 10.5 | 2 | 23 | 0.142 |
| W61B : ohne komplizierende Diagnose | 1.30 | 9.4 | 2 | 20 | 0.123 |

## Andere DRGs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **W40Z Frührehabilitation bei Polytrauma** | – | – | – | – |

## X : Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **X07** | **Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation** | | | | | |
| X07A | : mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers | 4.11 | 15.9 | 4 | 29 | 0.097 |
| X07B | : eines Fingers oder einer Zehe | 1.78 | 6.9 | 1 | 15 | 0.094 |
| **X33**Z | **Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten** | 5.33 | 24.9 | 7 | 43 | 0.128 |
| **X01** | **Rekonstruktive Operation bei Verletzungen** | | | | | |
| X01A | : mit komplizierenden Prozeduren, Eingriff an mehreren Lokalisationen, freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder komplizierender Diagnose oder komplexer Prozedur, mit äusserst schweren CC | ⌒3.08 | 24.2 | 7 | 42 | |
| X01B | : ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, mit komplizierender Diagnose, komplexer Prozedur oder äusserst schweren CC | ⌒1.55 | 9.3 | 2 | 22 | |
| X01C | : ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne äusserst schw. CC | ⌒1.10 | 7.3 | 1 | 18 | |
| **X04**Z | **Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität** | 0.94 | 5.6 | 1 | 16 | 0.083 |
| **X06** | **Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen** | | | | | |
| X06A | : mit äusserst schweren CC | 2.63 | 14.0 | 4 | 29 | 0.128 |
| X06B | : ohne äusserst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff | 1.14 | 6.4 | 1 | 16 | 0.094 |
| X06C | : ohne äusserst schwere oder schwere CC, Alter < 66 Jahre, ohne komplexen Eingriff | 0.64 | 3.7 | 1 | 9 | 0.084 |
| **X05** | **Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand** | | | | | |
| X05A | : mit komplexem Eingriff | 0.77 | 3.8 | 1 | 8 | 0.084 |
| X05B | : ohne komplexen Eingriff | 0.58 | 3.1 | 1 | 7 | 0.077 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **X60**Z | **Verletzungen und allergische Reaktionen** | 0.51 | 3.8 | 1 | 9 | 0.098 |
| **X62**Z | **Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung** | 0.64 | 4.7 | 1 | 12 | 0.106 |
| **X64**Z | **Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung** | 0.62 | 4.4 | 1 | 11 | 0.115 |

# Y : Verbrennungen

## Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Y01Z** | **Operative Eingriffe oder Beatmung > 95 Stunden bei schweren Verbrennungen** | ⌒13.53 | 36.1 | 11 | 54 | |
| **Y02** | **Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation** | | | | | |
| Y02A | : bei Sepsis oder mit komplizierenden Prozeduren, hochkomplexem Eingriff, vierzeitigen bestimmten OR-Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 552 Aufwandspunkte | 12.28 | 31.4 | 9 | 49 | 0.323 |
| Y02B | : ausser b. Sepsis, ohne kompliz. Proz., ohne hochkompl. Eingr., ohne vierzeitige best. OR-Proz., ohne intens. Komplexb. > 552 P., mit äusserst schw. CC, kompliz. Diagn., kompl. Proz., Dialyse od. Beatm. > 24 Std. | 5.78 | 19.0 | 5 | 37 | 0.244 |
| Y02C | : ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne Dialyse, ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Prozeduren, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 552 Punkte | 2.68 | 11.5 | 3 | 24 | 0.164 |
| **Y03** | **Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen** | | | | | |
| Y03A | : Alter < 16 Jahre | 1.80 | 10.8 | 3 | 21 | 0.109 |
| Y03B | : Alter > 15 Jahre | 1.52 | 11.9 | 3 | 26 | 0.094 |

## Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Y63Z** | **Verbrennungen, ein Belegungstag** | 0.24 | 1.0 | – | – | |
| **Y62** | **Andere Verbrennungen** | | | | | |
| Y62A | : Alter < 6 Jahre oder schwere Verbrennungen | 1.09 | 5.6 | 1 | 14 | 0.144 |
| Y62B | : Alter > 5 Jahre | 0.81 | 5.7 | 1 | 16 | 0.116 |

## Z : Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

### Operative DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Z02**Z | **Leberspende (Lebendspende)** | – | – | – | – | |
| **Z03**Z | **Nierenspende (Lebendspende)** | 1.69 | 7.0 | 1 | 12 | 0.110 |
| **Z01**Z | **OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen** | 0.89 | 3.9 | 1 | 10 | 0.101 |

### Medizinische DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Z64** | **Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung** | | | | | |
| Z64A | : mit komplexer Radiojoddiagnostik | 0.93 | 2.4 | 1 | 5 | 0.273 |
| Z64B | : ohne komplexe Radiojoddiagnostik | 0.54 | 3.6 | 1 | 10 | 0.112 |
| **Z65**Z | **Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung** | 0.67 | 6.0 | 1 | 15 | 0.092 |
| **Z66**Z | **Vorbereitung zur Lebendspende** | 0.63 | 2.7 | 1 | 5 | 0.165 |

### Andere DRGs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Z43**Z | **Knochenmarkentnahme bei Eigen- oder Fremdspender** | 0.84 | 2.0 | 1 | 3 | 0.280 |