swissdrg2014-v3

Sortierreihenfolge innerhalb der Subkategorien gemäss Definitionshandbuch.

Spalteninhalte: DRG-Code, DRG-Bezeichnung, Kostengewicht (⌒ = Verlegungsfallpauschale), erwartete Anzahl Belegungstage (' = keine Fallzusammenfassung bei Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus), unterer Grenzwert, oberer Grenzwert, Verlegungspauschale (pro Tag).

Kleine, eingefärbte Zahlen: Veränderung gegenüber Vorjahr (falls DRG mit gleichem Code existierte und bewertet war).

Hintergrund bei Erhöhungen: blau: $\Delta \geq 20\,\%$, hellblau: $\Delta \geq 10\,\%$, bläulich: $\Delta \geq 5\,\%$, weiss: $\Delta > 0\,\%$.

Hintergrund bei Senkungen: goldgelb: $\Delta \leq -20\,\%$, hellgelb: $\Delta \leq -10\,\%$, gelblich: $\Delta \leq -5\,\%$, weiss: $\Delta < 0\,\%$.

Anzeige bei unbewerteten DRGs: –. Anzeige, wenn es im Vorjahr keine DRG mit gleichem Code gab: /. Anzeige bei unveränderten Werten: =.

Datenquelle: www.swissdrg.org

9 : Fehler-DRGs und sonstige DRGs

Operative DRGs

901	**Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**					
901A	: mit komplizierenden Prozeduren oder Strahlentherapie	3.76	'22.1	6	40	0.136
		-0.52	+4.1	+1	+5	-0.045
901B	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, mit komplexer OR-Prozedur	2.33	'11.3	3	25	0.113
		+0.05	=	=	-1	-0.018
901C	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, mit anderem Eingriff an Kopf und Wirbelsäule oder Alter < 1 Jahr	2.12	'10.3	2	26	0.115
		+0.42	+1.5	=	+5	+0.001
901D	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne anderen Eingriff an Kopf und Wirbelsäule, Alter > 0 Jahre	1.60	'9.6	2	23	0.106
		-0.15	-1.6	-1	-2	-0.002
902Z	**Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**	1.26	'9.3	2	22	0.098
		-0.06	-0.3	=	=	-0.001

Medizinische DRGs

961Z	**Unzulässige Hauptdiagnose**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
962Z	**Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination**	0.74	'4.6	1	8	0.082
		+0.40	+1.1	=	+2	+0.029
963Z	**Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht**	0.94	'6.3	1	16	0.122
		+0.06	-1.5	-1	-2	+0.026
960Z	**Nicht gruppierbar**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	

A : Prä-MDC

Operative DRGs

A06Z	**Beatmung > 499 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion oder Beatmung > 1499 Stunden**	⌒42.77	’85.8	28	104	
		+4.18	+5.2	+2	+5	
A18Z	**Beatmung > 999 Stunden oder Beatmung > 499 Stunden mit komplexer Vakuumbehandlung**	⌒35.23	’65.3	21	83	
		/	/	/	/	
A07	**Beatmung > 499 und < 1500 Stunden**					
A07A	: mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder komplexer Vakuumbehandlung, mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 3430 / 3680 Aufwandspunkte	⌒26.74	’49.7	16	68	
		-1.37	+5.3	+2	+6	
A07B	: mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder komplexer Vakuumbehandlung, oder Alter < 16 Jahre	⌒19.89	’40.3	12	58	
		-1.02	+2.2	=	+2	
A07C	: mit komplexer OR-Prozedur oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2058 / 2208 Punkte, Alter > 15 Jahre	19.32	’40.3	12	58	0.426
		-1.40	-1.8	-1	-2	-0.034
A07D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2058 / 2208 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre	18.27	’39.5	12	58	0.432
		+4.65	-1.7	-1	-1	+0.118
A04	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen**					
A04A	: ausser bei Plasmozytom, mit In-vitro-Aufbereitung	⌒26.59	’50.1	16	68	
		-0.35	=	=	=	
A04B	: ausser bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, HLA-verschieden	⌒16.09	’40.9	13	59	
		-2.78	-9.5	-3	-9	
A04C	: ausser bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, HLA-identisch	⌒12.14	’33.4	10	48	
		-5.09	-9.0	-3	-12	
A04D	: bei Plasmozytom	6.85	’25.0	7	43	0.263
		-4.03	-6.6	-3	-7	-0.069
A05	**Herz- oder Lungentransplantation**					
A05A	: mit Beatmung > 179 Stunden oder Alter < 16 Jahre	⌒22.72	’46.5	15	65	
		+1.61	+10.2	+4	+11	
A05B	: ohne Beatmung > 179 Stunden, Alter > 15 Jahre	⌒14.43	’31.9	10	50	
		+1.80	-1.0	=	-1	
A01	**Lebertransplantation**					
A01A	: mit Beatmung > 59 Stunden oder mit Transplantatabstossung oder mit bestimmter anderer Organtransplantation	⌒13.83	’28.1	8	46	
		+0.02	-0.2	=	=	
A01B	: ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstossung, ohne bestimmte andere Organtransplantation	⌒8.34	’16.4	4	30	
		+0.41	-0.8	-1	-1	
A15	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen**					
A15A	Knochenmarktranspl. / Stammzelltransfusion, autogen, ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransf. bei Herzerkr., Neubild. unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösart. Neubild. von Hoden und Ovar, Alter < 18 J. oder mit In-vitro-Aufber. oder Alter < 16 J.	⌒5.73	’23.5	7	37	
		-6.48	-3.3	-1	-4	
A15B	: ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransfusion bei Herzerkr., Neubildung unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösartiger Neubildung von Hoden und Ovar, Alter > 17 J., ohne In-vitro-Aufbereitung	⌒4.57	’21.6	6	34	
		-2.57	-1.6	-1	-1	
A15C	: bei Neubildung unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösartiger Neubildung von Hoden und Ovar, Alter > 15 Jahre	⌒3.99	’21.4	6	31	
		-2.77	-2.9	-1	-5	
A15D	: bei Plasmozytom und Stammzelltransfusion bei Herzerkrankungen	⌒2.93	’17.0	5	24	
		-2.05	-3.7	-1	-6	
A02Z	**Transplantation von Niere und Pankreas**	⌒8.57	’26.8	8	45	
		-0.11	=	=	=	
A16	**Transplantation von Darm oder Pankreas oder Injektion von Pankreasgewebe**					
A16A	Transplantation von Darm oder Pankreas	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
A16B	Injektion von Pankreasgewebe	–	–	–	–	
		/	/	/	/	

A11	**Beatmung > 249 und < 500 Stunden**					
A11A	: mit hochkompl. Eingriff oder intensivmed. Komplexbeh. > 1470 / 1656 Punkte oder mit Eingriff bei angeb. Fehlb., Alter < 2 J. oder mit best. OR-Proz. und kompliz. Proz., mit intensivmed. Komplexbeh. > 1470 / 1656 P. oder Alter < 16 J.	⌒15.95	’28.7	9	47	
		-1.03	-6.9	-2	-7	
A11B	: mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470 / 1656 Punkte, ohne komplizierende Prozeduren	⌒12.57	’33.1	10	51	
		-0.05	+5.7	+2	+6	
A11C	: ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierenden Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte oder Alter < 6 Jahre	⌒10.26	’26.4	8	44	
		-0.72	+1.1	+1	+1	
A11D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte, Alter > 5 Jahre	⌒9.15	’26.3	8	44	
		+0.23	+0.3	=	=	
A17	**Nierentransplantation**					
A17A	: mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation	⌒6.84	’19.4	5	33	
		+1.03	+0.7	=	=	
A17B	: ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre, ohne AB0-inkompatible Transplantation	⌒4.19	’11.8	3	21	
		-0.06	-0.7	=	-1	
A13	**Beatmung > 95 und < 250 Stunden**					
A13A	: mit hochkomplexen Konstellationen	⌒11.54	’25.1	7	43	
		-0.17	-0.4	-1	-1	
A13B	: mit sehr komplexen Konstellationen	⌒8.41	’21.3	6	39	
		-0.19	-2.5	-1	-3	
A13D	: mit bestimmten Konstellationen	4.62	’13.4	3	29	0.292
		-0.14	-0.7	-1	-1	-0.003
A13E	: ohne bestimmte komplizierende Konstellationen	3.91	’11.4	3	25	0.291
		-0.16	-3.0	-1	-5	+0.034
A13C	: mit komplexen Konstellationen	⌒5.79	’18.7	5	35	
		-0.39	-0.6	=	-2	
A36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
A36A	: > 980 / 1104 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen	⌒11.77	’39.4	12	57	
		+1.97	+4.2	+1	+4	
A36B	: > 392 / 552 und < 981 / 1105 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen	⌒6.56	’23.1	7	41	
		-0.46	-1.2	=	-1	

Medizinische DRGs

B61Z	**Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks**	⌒2.82	18.5	5	35	
		-0.42	-3.3	-1	-5	
A61Z	**Versagen und Abstossung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen**	1.87	’9.6	2	24	0.159
		-1.51	-3.6	-1	-3	-0.066
A60	**Versagen und Abstossung eines Organtransplantates**					
A60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	⌒3.74	’21.8	6	40	
		+1.69	+6.5	+2	+9	
A60B	: mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC	⌒1.37	’9.0	2	21	
		+0.23	+3.8	/	+8	
A60C	: ein Belegungstag	0.44	’1.0	–	–	
		+0.15	=	/	/	
A91Z	**Photopherese und Apherese, ein Belegungstag**	0.48	’1.0	–	–	
		-0.11	=	/	/	
A92	**Multimodale Schmerztherapie bei bestimmten Krankheiten und Störungen**					
A92A	: ab 21 Behandlungstagen	2.96	’25.1	–	35	0.109
		/	/	/	/	
A92B	: 7 bis 20 Behandlungstage	1.62	’14.7	–	24	0.098
		/	/	/	/	
A93	**Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, ausser bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**					
A93A	: mit komplexer OR-Prozedur	5.60	’32.3	10	50	0.128
		/	/	/	/	
A93B	: ohne komplexe OR-Prozedur	3.07	’24.1	7	42	0.117
		/	/	/	/	

Andere DRGs

A43Z Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
A42 Stammzellentnahme bei Eigen- oder Fremdspender					
A42A : mit Chemotherapie	5.63	’22.6	7	39	0.226
	+1.08	+3.0	+1	+5	+0.006
A42B : ohne Chemotherapie	1.21	’3.0	1	7	0.280
	-0.13	+0.3	=	+1	-0.076

B : Krankheiten und Störungen des Nervensystems

Operative DRGs

B36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
B36A	: > 1470 / 1656 Aufwandspunkte oder > 980 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒11.89	’24.4	7	40	
		+1.46	+3.1	+1	+6	
B36B	: > 980 / 1104 Aufwandspunkte und < 1471 / 1657 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur oder > 392 / 552 Aufwandspunkte und < 981 / 1105 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒7.05	’17.9	5	34	
		+0.39	+2.2	+1	+3	
B11Z	**Frührehabilitation mit Kraniotomie, grosser Wirbelsäulen-Operation, bestimmter OR-Prozedur oder aufwändiger Operation am Nervensystem mit Beatmung > 95 Stunden**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
B21	**Implantation eines Neurostimulators**					
B21A	: zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem	7.45	13.9	4	27	0.109
		+0.40	+1.1	+1	+3	+0.010
B21B	: zur Hirnstimulation, Einzelelektrodensystem	6.48	9.8	2	18	0.106
		-0.07	-2.3	-1	-4	-0.045
B21C	: ausser zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem	4.25	3.8	1	8	0.096
		+1.29	-1.5	=	-5	-0.116
B21D	: ausser zur Hirnstimulation, Einzelelektrodensystem	2.78	3.8	1	9	0.079
		/	/	/	/	
B22Z	**Implantation einer Medikamentenpumpe**	3.05	10.8	3	29	0.068
		-0.67	-6.2	-2	-6	-0.024
B02	**Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation**					
B02A	: mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen	⌒8.40	45.7	14	64	
		+1.54	+7.1	+2	+7	
B02B	: Alter < 6 J. oder < 18 J. mit grossem intrakraniellen Eingriff, mit äusserst schweren CC	⌒4.41	13.0	3	27	
		-3.26	-5.5	-2	-8	
B02C	: mit Strahlentherapie < 9 Bestrahlungen, intraop. Monitoring, kompliz. Prozeduren oder grossem intrakraniellem Eingriff ohne äusserst schweren CC	⌒4.31	14.8	4	30	
		+0.30	+0.6	=	+1	
B02D	: ohne Strahlentherapie, ohne intraoperatives Monitoring, Alter > 5 J., ohne grossen intrakraniellen Eingriff, ohne kompliz. Prozeduren	⌒3.31	12.3	3	27	
		-0.13	-0.3	=	=	
B01Z	**Mehrzeitige kompl. OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder Epilepsiechirurgie mit invasivem präop. Video-EEG**	⌒5.11	16.4	4	30	
		-0.52	-2.4	-1	-5	
B39	**Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter Prozedur**					
B39A	: mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierenden Prozeduren	⌒4.62	14.2	4	29	
		-0.22	-2.8	-1	+1	
B39B	: bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff, oder mehr als 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren	⌒3.92	12.5	3	21	
		+0.02	-3.4	-1	-6	
B39C	: bis 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren	⌒2.81	12.1	3	22	
		-1.05	-4.9	-2	-12	
B15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen**	⌒3.25	’27.2	8	45	
		-0.94	-2.1	-1	-2	
B20	**Kraniotomie oder grosse Wirbelsäulen-Operation**					
B20A	: mit komplexer Prozedur, Alter < 16 Jahre oder mit intraoperativem neurophysiologischen Monitoring	⌒2.90	8.8	2	18	
		-0.35	+0.3	=	+2	
B20B	: mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, ohne intraoperatives neurophysiologisches Monitoring	⌒2.88	8.9	2	18	
		-0.07	-0.9	=	-2	
B20C	: ohne komplexe Prozedur, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose	⌒2.02	6.8	1	16	
		-0.09	-0.5	=	=	
B20D	: ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose	⌒1.61	8.3	2	17	
		+0.11	+1.9	+1	+2	
B03	**Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie oder Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung od. mit äusserst schweren od. schw. CC oder Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äusserst schw. CC**					
B03A	Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie	4.40	22.8	7	41	0.109
		/	/	/	/	
B03B	Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung od. mit äusserst schweren od. schw. CC oder Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äusserst schw. CC	2.66	12.9	3	26	0.118
		/	/	/	/	

B04	**Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen**					
B04A	Interventionelle und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen mit äusserst schweren CC	⌒4.07	11.8	3	23	
		-0.72	-2.1	-1	-5	
B04B	: mit äusserst schweren CC und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen ohne äusserst schwere CC	⌒3.56	15.8	4	33	
		+0.14	-0.1	=	=	
B04C	Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen ohne äusserst schwere CC	⌒2.04	5.6	1	15	
		+0.11	+0.2	=	+1	
B04D	: ohne äusserst schwere CC	⌒1.63	6.4	1	14	
		+0.18	+0.5	=	+1	
B18Z	**Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelshuntes**	1.71	7.5	2	15	0.098
		+0.03	-0.2	=	-1	=
B16Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen**	⌒1.69	’13.2	3	27	
		-0.11	-0.9	-1	-1	
B06	**Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie**					
B06A	: Alter < 16 Jahre	1.15	4.1	1	10	0.107
		-0.50	-0.7	=	-1	-0.048
B06B	: Alter < 19 und > 15 Jahre oder mit schweren CC	0.88	4.9	1	14	0.071
		-0.66	-3.1	-1	-5	-0.041
B09Z	**Andere Eingriffe am Schädel**	1.35	5.7	1	15	0.114
		+0.07	-0.1	=	-1	+0.005
B17	**Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des**					
B17A	: Nervensyst. mit äusserst schweren CC oder komplizierender Diagnose	2.55	13.6	4	30	0.130
		+0.08	+2.9	+1	+4	-0.006
B17B	: Nervensystems ohne äusserst schwere CC oder komplizierender Diagnose mit komplexem Eingriff	1.06	3.9	1	9	0.074
		-0.16	=	=	+1	-0.004
B17C	: Nervensystems ohne äusserst schwere CC oder komplizierender Diagnose ohne komplexem Eingriff	0.73	3.6	1	9	0.079
		+0.01	=	=	=	-0.002
B05Z	**Dekompression bei Karpal- oder Tarsaltunnelsyndrom**	0.46	2.9	1	7	0.074
		+0.04	=	=	=	+0.016

Medizinische DRGs

B60Z	**Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie**	2.08	17.2	5	33	0.108
		-0.31	-3.5	-1	-6	-0.002
B64Z	**Delirium ohne äusserst schwere CC**	1.02	10.0	2	22	0.091
		+0.01	-0.1	=	-1	+0.001
B66	**Neubildungen des Nervensystems**					
B66A	: mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	1.51	’12.7	3	28	0.105
		-0.52	+2.0	=	+5	-0.062
B66B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, oder Stupor und Koma nicht traumatisch bedingt, Alter < 16 Jahre	0.90	’3.6	1	9	0.173
		-0.47	-8.0	-2	-16	+0.065
B66C	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, oder Stupor und Koma nicht traumatisch bedingt, Alter > 15 Jahre	0.87	’7.1	1	18	0.102
		+0.07	+3.3	=	+8	-0.055
B67	**Morbus Parkinson**					
B67A	: mit äusserst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung	1.81	13.8	4	27	0.119
		+0.03	-3.7	-1	-8	+0.024
B67B	: ohne äusserst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung	1.16	11.2	3	23	0.092
		-0.02	-0.1	=	=	-0.003
B85	**Degenerative Krankheiten des Nervensystems**					
B85A	: mit zerebraler Lähmung oder komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	2.86	25.2	7	43	0.108
		+1.13	+12.1	+4	+15	-0.014
B85B	: mit zerebraler Lähmung oder komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	1.44	10.9	3	24	0.115
		-0.15	-0.7	=	-1	-0.010
B85C	: ohne zerebrale Lähmung, ohne komplexe Diagnose	1.11	8.8	2	21	0.106
		-0.67	-6.7	-2	-12	=
B68	**Multiple Sklerose und zerebelläre Ataxie**					
B68A	: mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC, mehr als 1 Belegungstag	1.15	8.0	2	18	0.119
		+0.26	+1.1	+1	+3	+0.007
B68B	:	0.82	6.2	1	15	0.108
		+0.05	=	=	=	+0.002

B69	**Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefässverschlüsse**					
B69A	: mit äusserst schweren CC, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	1.38	10.0	2	21	0.125
		-0.02	=	=	=	-0.001
B69C	: mit äusserst schweren CC, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion	0.80	9.2	2	19	0.076
		-0.01	=	=	=	-0.002
B69B	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne äusserst schwere CC	1.12	7.3	–	15	0.134
		-0.02	=	/	=	-0.002
B69D	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, ohne äusserst schwere CC	0.85	6.3	1	13	0.116
		-0.02	=	=	=	-0.001
B69E	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äusserst schwere CC	0.58	6.3	1	13	0.078
		-0.01	=	=	=	-0.001
B70	**Apoplexie**					
B70F	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	⌒1.16	2.6	–	–	
		+0.09	+0.1	/	/	
B70G	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	⌒0.67	2.3	–	–	
		+0.01	=	/	/	
B70A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden	⌒2.67	12.3	3	24	
		+0.51	+0.8	=	+1	
B70B	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls bis 72 Stunden, mit intrakranieller Blutung oder mit systemischer Thrombolyse, mehr als ein Belegungstag	⌒1.81	9.4	2	18	
		-0.17	+0.1	=	=	
B70C	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mit intrakranieller Blutung oder mit systemischer Thrombolyse, mehr als ein Belegungstag	1.65	10.9	3	23	0.132
		-0.02	+0.2	=	+1	-0.009
B70D	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls bis 72 Stunden, ohne intrakranielle Blutung, ohne systemische Thrombolyse, mehr als 1 Belegungstag	1.43	7.9	2	15	0.152
		-0.07	-0.8	=	-2	-0.002
B70E	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne intrakranielle Blutung, ohne systemische Thrombolyse, mehr als 1 Belegungstag oder Delirium mit äusserst schweren CC	1.26	10.6	3	22	0.102
		+0.07	+0.7	+1	+1	-0.006
B70H	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne intrakranielle Blutung, ohne systemische Thrombolyse, 1 Belegungstag	0.38	1.0	–	–	
		-0.04	=	/	/	
B71	**Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven**					
B71A	: mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder ohne komplexe Diagnose, mit äusserst schweren oder schweren CC bei Para- / Tetraplegie	1.82	10.8	3	21	0.145
		-0.33	-4.2	-1	-9	+0.013
B71B	: mit komplexer Diagnose, ausser bei Para- / Tetraplegie, ohne schw. CC oder ohne komplexe Diagn., mit äusserst schw. od. schw. CC ausser bei Para- / Tetrapl. oder ohne schwere CC bei Para- / Tetrapl.	1.29	9.9	2	22	0.112
		+0.24	-0.3	=	=	+0.019
B71C	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ausser bei Para- / Tetraplegie	0.73	7.0	1	17	0.084
		-0.13	-2.0	-1	-2	-0.001
B82Z	**Andere Erkrankungen an peripheren Nerven**	0.56	5.7	1	13	0.076
		+0.18	+1.7	=	+4	+0.002
B72	**Infektion des Nervensystems ausser Virusmeningitis**					
B72A	: Alter > 80 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC	1.79	13.8	4	27	0.114
		-0.25	-1.0	=	-3	-0.014
B72B	: Alter < 81 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC	1.03	7.2	1	16	0.118
		+0.08	=	=	=	+0.003
B73Z	**Virusmeningitis**	0.64	4.2	1	10	0.119
		-0.08	-0.8	=	-1	-0.001
B75Z	**Fieberkrämpfe**	0.51	2.8	1	6	0.121
		/	/	/	/	
B76	**Anfälle**					
B76A	: mehr als 1 Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie	2.44	14.1	4	29	0.093
		+0.74	+5.5	+2	+8	-0.082
B76B	: mehr als 1 Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter < 3 J. oder mit komplexer Diagnose oder mit angeb. Fehlbildung	1.63	9.9	2	23	0.138
		-0.11	-0.9	-1	-1	-0.008
B76C	: mehr als 1 Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter > 2 J. ohne komplexe Diagnose, ohne angeb. Fehlbildung, oder mit EEG	1.09	7.5	–	17	0.101
		-0.05	-1.0	/	-3	-0.019
B76D	: mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Alter < 6 Jahre	0.83	4.5	1	11	0.136
		-0.11	-1.4	=	-6	+0.002
B76E	: ohne komplizierende oder komplexe Diagnose, Alter > 5 Jahre	0.63	4.3	1	10	0.110
		-0.05	-0.8	=	-3	-0.002
B77Z	**Kopfschmerzen**	0.49	3.7	1	8	0.098
		-0.01	-0.2	=	-1	-0.003

B78 Intrakranielle Verletzung					
B78C : 1 Belegungstag	0.29	1.0	–	–	
	-0.09	=	/	/	
B78A : mit komplizierender Diagnose oder Alter < 1 Jahr	1.08	7.8	2	18	0.117
	-0.09	-0.2	=	-1	-0.012
B78B : Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Diagnose	0.83	6.3	–	17	0.110
	-0.17	-1.3	/	-1	-0.005
B79Z Schädelfrakturen	0.56	3.9	1	9	0.107
	-0.05	-0.6	=	-4	=
B80Z Andere Kopfverletzungen	0.37	2.5	1	5	0.101
	+0.03	+0.1	=	=	+0.003
B81 Andere Erkrankungen des Nervensystems					
B81A : mit komplexer Diagnose	1.03	7.0	1	16	0.120
	-0.13	-1.2	-1	-1	-0.004
B81B : ohne komplexe Diagnose	0.93	9.1	2	21	0.088
	+0.01	+0.4	=	+1	-0.005
B84Z Vaskuläre Myelopathien	1.07	8.6	2	20	0.102
	-0.79	-3.0	-1	-3	-0.044
B86Z Rückenmarkkompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet	1.51	12.6	3	25	0.106
	+0.77	+5.9	+2	+9	+0.010

Andere DRGs

B43Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mehr als 27 Tage	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
B42 Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage					
B42A : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.60	25.9	–	37	0.134
	-0.05	=	/	=	-0.001
B42B : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2.84	21.2	–	32	0.128
	-0.04	=	/	=	-0.001
B44 Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems					
B44A : mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.31	29.5	–	45	0.108
	-0.04	=	/	=	-0.002
B44B : mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2.08	22.5	–	36	0.087
	-0.03	=	/	=	-0.002
B44C : ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2.51	25.1	–	37	0.096
	-0.03	=	/	=	-0.001
B44D : ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2.08	25.0	–	43	0.079
	+0.47	+4.2	/	+10	+0.005
B48Z Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie oder nicht akuter Paraplegie / Tetraplegie	1.66	19.5	–	26	0.082
	-0.03	=	/	=	=

C : Krankheiten und Störungen des Auges

Operative DRGs

C04Z	**Hornhauttransplantation**	1.12	’4.2	1	9	0.116
		+0.16	+0.3	=	+1	+0.049
C02Z	**Enukleationen und Eingriffe an der Orbita**	1.20	’4.3	1	11	0.105
		+0.26	+0.3	=	+2	+0.007
C01Z	**Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen und Amnionmembranaufnähung**	0.72	3.6	1	8	0.098
		-0.44	-1.4	=	-4	+0.008
C03Z	**Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)**	0.96	2.6	1	5	0.104
		-0.05	-0.5	=	-1	-0.002
C17Z	**Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)**	0.86	2.7	1	5	0.097
		-0.10	-0.2	=	-1	-0.020
C06Z	**Komplexe Eingriffe bei Glaukom**	0.62	2.6	1	5	0.086
		-0.05	-0.2	=	-1	-0.028
C12Z	**Andere Rekonstruktionen der Augenlider**	0.81	3.2	1	8	0.091
		+0.02	-0.4	=	=	-0.005
C10	**Eingriffe an den Augenmuskeln**					
C10A	: Alter < 10 Jahre	0.46	2.0	1	3	0.056
		-0.09	=	=	=	-0.028
C10B	: Alter > 9 Jahre	0.43	2.0	1	3	0.055
		-0.05	=	=	=	-0.023
C20Z	**Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung**	0.73	2.8	1	6	0.099
		+0.03	-0.5	=	-2	+0.017
C07Z	**Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)**	0.56	2.1	1	4	0.065
		-0.04	-0.1	=	=	-0.041
C15Z	**Andere Eingriffe an der Retina**	0.84	2.9	1	6	0.094
		-0.03	=	=	=	-0.019
C19Z	**Andere Eingriffe bei Glaukom ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)**	0.51	2.7	1	6	0.101
		+0.02	+0.1	=	+1	+0.003
C13Z	**Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen**	0.80	2.5	1	5	0.087
		+0.05	-0.3	=	-1	-0.018
C08	**Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)**					
C08A	Beidseitige extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)	0.84	2.2	1	4	0.123
		+0.19	-1.4	=	-5	+0.055
C08B	:	0.63	2.2	1	4	0.099
		+0.09	=	=	=	+0.014
C14Z	**Andere Eingriffe am Auge**	0.53	3.3	1	7	0.097
		-0.03	+0.3	=	=	+0.007

Medizinische DRGs

C60	**Akute und schwere Augeninfektionen**					
C60A	: mit komplizierender Diagnose oder mit äusserst schweren oder schweren CC	0.68	6.8	1	16	0.084
		/	/	/	/	
C60B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.54	4.6	1	10	0.091
		/	/	/	/	
C61	**Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges**					
C61A	: mit komplizierender Diagnose oder mit äusserst schweren oder schweren CC	0.80	5.8	1	13	0.108
		/	/	/	/	
C61B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.58	3.6	1	8	0.116
		/	/	/	/	
C62Z	**Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen**	0.49	4.1	1	10	0.089
		-0.02	+0.2	=	=	-0.011
C64Z	**Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides**	0.42	2.6	1	5	0.111
		+0.01	-0.2	=	=	+0.002
C63Z	**Bösartige Neubildungen, diabetische und andere Erkrankungen des Auges**	0.58	’4.0	1	9	0.108
		-0.02	-0.4	=	-1	+0.001

D : Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

Operative DRGs

D01	**Kochleaimplantation**					
D01A	: bilateral	6.05	2.8	1	5	0.088
		-1.45	+0.4	=	=	-0.122
D01B	: unilateral	3.52	2.8	1	5	0.088
		-0.28	=	=	-1	+0.005
D23Z	**Implantation eines Hörgerätes**	1.50	3.1	1	6	0.086
		+0.33	+0.4	=	=	-0.088
D02Z	**Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals und Kombinationseingriff mit äusserst schweren CC**	5.38	’21.7	6	40	0.132
		-1.35	-2.1	-1	-2	-0.003
D24	**Komplexe Hautplastiken und grosse Eingriffe an Kopf und Hals**					
D24A	: mit äusserst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äusserst schwere CC	5.15	22.1	6	40	0.140
		-0.18	-1.9	-1	-2	+0.021
D24B	: ohne äusserst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	2.38	9.7	2	22	0.112
		+0.17	+0.2	=	=	+0.007
D25	**Mässig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals**					
D25A	: bei bösartiger Neubildung mit äusserst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff	1.81	’10.2	2	23	0.130
		-3.12	-7.8	-3	-13	-0.030
D25B	: bei bösartiger Neubildung ohne äusserst schwere CC, ohne Strahlentherapie mit operativem Eingriff	1.53	’6.7	1	14	0.099
		-0.69	-2.8	-1	-8	-0.015
D25C	: ausser bei bösartiger Neubildung	1.03	4.3	1	9	0.086
		-0.12	-0.1	=	-1	-0.052
D15	**Tracheostomie**					
D15A	: mit äusserst schweren CC oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese	⌒4.42	18.4	5	36	
		+1.13	+2.9	+1	+6	
D15B	: ohne äusserst schwere CC	⌒2.31	11.6	3	25	
		+0.06	-0.2	=	=	
D04Z	**Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer**	2.00	5.5	1	11	0.115
		-0.07	+1.0	=	+2	-0.032
D03Z	**Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**	1.36	4.6	1	8	0.114
		-0.08	-0.1	=	=	-0.001
D20Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag**	0.91	’4.9	–	12	0.140
		/	/	/	/	
D28Z	**Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung**	⌒1.37	’4.5	1	10	
		+0.17	-0.1	=	-1	
D05	**Komplexe**					
D05A	: Parotidektomie	1.12	3.3	1	6	0.087
		-0.12	-0.4	=	-1	-0.019
D05B	: Eingriffe an den Speicheldrüsen ausser komplexe Parotidektomien	1.03	3.6	1	7	0.080
		-0.09	-0.1	=	-1	-0.020
D17Z	**Plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel**	0.96	3.0	1	7	0.074
		-0.15	-0.6	=	=	-0.057
D12	**Andere**					
D12A	: aufwändige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	1.42	4.3	1	10	0.122
		+0.40	-0.2	=	-1	+0.020
D12B	: Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	0.72	3.2	1	8	0.085
		-0.01	=	=	=	-0.011
D09Z	**Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äusserst schweren CC**	0.99	’4.7	1	13	0.095
		-0.19	-1.6	=	-3	-0.015
D29Z	**Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals ausser bei bösartiger Neubildung**	0.97	4.0	1	9	0.089
		+0.06	=	=	=	-0.005
D08	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung**					
D08A	: mit schweren CC	0.92	’3.4	1	8	0.109
		-0.10	-1.6	=	-7	-0.009
D08B	: ohne schwere CC	0.79	’3.3	1	7	0.088
		+0.00	-0.1	=	-1	-0.029

D35Z	**Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung**	1.20	’4.2	1	9	0.104
		+0.04	-0.4	=	-2	-0.012
D22Z	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund ausser bei bösartiger Neubildung**	0.64	3.2	1	7	0.089
		+0.00	-0.3	=	-1	-0.001
D06	**Aufwändige Eingriffe an Nasennebenhöhle, Mastoid, Mittelohr und andere Eingriffe an der Speicheldrüse**					
D06A	: mit komplexer Tympanoplastik oder Alter < 6 Jahre	0.93	3.0	1	6	0.070
		-0.07	-0.6	=	-2	-0.055
D06B	: ohne komplexe Tympanoplastik, Alter > 5 und < 16 Jahre, oder komplexer Eingriff an Mastoid oder NNH oder mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.84	3.2	1	7	0.082
		-0.00	-0.1	=	=	-0.024
D06C	: ohne komplexe Tympanoplastik, ohne komplexen Eingriff an Mastoid oder NNH, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.76	2.9	1	6	0.085
		-0.02	-0.1	=	=	-0.016
D38	**Mässig komplexe Eingriffe an der Nase**					
D38A	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase	0.78	2.7	1	6	0.079
		/	/	/	/	
D38B	Komplexe Eingriffe an der Nase	0.62	2.5	1	5	0.072
		/	/	/	/	
D30	**Tonsillektomie ausser bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D30A	Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund u. Hals ohne äuss. schw. CC, mit aufwändigem Eingr. oder Eingr. an Mundhöhle u. Mund ausser bei bösart. Neub. ohne Mundboden- oder Vestib.plastik, Alter < 3 J.	0.79	2.9	1	6	0.079
		-0.04	=	=	=	-0.027
D30B	: mit äusserst schweren oder schweren CC oder Alter < 16 Jahre	0.53	2.6	1	5	0.085
		-0.02	-0.4	=	-1	-0.011
D30C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.50	2.9	1	6	0.073
		/	/	/	/	
D16Z	**Materialentfernung an Kiefer und Gesicht**	0.74	2.7	1	5	0.085
		+0.23	+0.5	=	+1	+0.009
D39Z	**Andere Eingriffe an der Nase**	0.49	3.2	1	7	0.079
		+0.03	+0.2	=	+1	+0.005
D13	**Kleine Eingriffe an Nase und Ohr**					
D13A	: Alter < 6 Jahre	0.57	2.4	1	5	0.091
		/	/	/	/	
D13B	: Alter > 5 Jahre	0.51	2.9	1	7	0.072
		/	/	/	/	

Medizinische DRGs

D60	**Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren oder schweren CC	1.11	’9.2	2	22	0.100
		+0.02	+0.7	=	+1	+0.019
D60B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.64	’3.7	1	8	0.109
		-0.03	+0.2	=	=	-0.003
D61	**Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)**					
D61A	: mit Tinnitus, mit äusserst schweren CC oder komplexe Gleichgewichtsstörung	0.56	5.2	1	12	0.086
		+0.05	+0.7	=	+2	-0.007
D61B	: mit Hörverlust, ausser komplexe Gleichgewichtsstörung, ohne äusserst schwere CC	0.47	4.4	1	10	0.084
		-0.02	-0.2	=	=	-0.002
D62Z	**Epistaxis oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre**	0.44	3.4	1	8	0.093
		+0.02	+0.1	=	+1	-0.002
D63Z	**Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre**	0.47	2.9	1	6	0.116
		+0.06	+0.1	=	=	+0.009
D64Z	**Laryngotracheitis und Epiglottitis**	0.45	3.1	1	7	0.105
		+0.06	+0.3	=	+2	+0.003
D65Z	**Verletzung und Deformität der Nase**	0.50	3.7	1	8	0.091
		+0.05	+0.6	=	+1	+0.005
D66Z	**Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals**	0.50	3.6	1	8	0.095
		-0.02	+0.1	=	=	-0.007

D67Z **Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle ohne Zahnextraktion und -wiederherstellung**	0.59	4.1	1	9	0.102
	+0.03	+0.2	=	=	+0.002

Andere DRGs

D40Z **Zahnextraktion und -wiederherstellung**	0.61	3.1	1	7	0.094
	-0.04	=	=	=	-0.004

E : Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

Operative DRGs

E08	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**				
E08A	: mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden	⌒3.62	’14.9	4	28	
		-0.11	-13.5	-4	-18	
E08B	: ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag	⌒1.60	’12.4	3	27	
		-0.13	-1.0	=	-1	
E01	**Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax**					
E01A	: mit äusserst schweren CC	4.65	17.4	5	33	0.148
		-1.66	-5.5	-2	-8	-0.016
E01B	: ohne äusserst schwere CC	3.16	11.6	3	21	0.130
		-0.88	-2.2	-1	-3	-0.035
E05	**Andere grosse Eingriffe am Thorax**					
E05A	: mit äusserst schweren CC	3.54	15.6	4	29	0.140
		-0.29	-1.5	-1	-2	+0.001
E05B	: ohne äusserst schwere CC, bei bösartiger Neubildung	2.74	10.9	3	20	0.129
		-0.19	-0.2	=	+1	-0.012
E05C	: ohne äusserst schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung	1.99	9.1	2	18	0.118
		-0.16	-1.2	=	-3	+0.001
E06	**Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an der Thoraxwand**					
E06A	: mit äusserst schweren CC	2.87	12.0	3	24	0.135
		+0.37	+0.8	=	=	-0.007
E06B	: ohne äusserst schwere CC, Alter < 16 Jahre	1.92	7.0	1	11	0.142
		+0.07	-0.3	=	-1	+0.015
E06C	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.57	6.6	1	13	0.108
		-0.07	-0.8	=	-2	-0.008
E07Z	**Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom**	0.71	3.9	1	8	0.076
		-0.03	-0.1	=	=	-0.012
E02	**Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen**					
E02A	: mit aufwändigem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	1.82	8.5	2	20	0.137
		-0.07	-0.8	=	-3	-0.006
E02B	: ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 15 Jahre mit äusserst schweren CC	1.92	14.3	4	29	0.101
		+0.23	+0.8	+1	+1	+0.013
E02C	: ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 15 Jahre ohne äusserst schwere CC	1.03	5.6	1	14	0.098
		-0.11	-4.0	-1	-8	+0.014
E03Z	**Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag**	0.84	’2.5	–	4	0.242
		+0.15	-1.0	/	-5	+0.093

Medizinische DRGs

E62Z	**Komplexe Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane**	2.01	14.7	4	29	0.119
		-0.10	+0.5	=	+1	-0.014
E60	**Zystische Fibrose (Mukoviszidose) oder andere Lungenerkrankungen**					
E60A	: mit Evaluationsaufenthalt vor Transplantation oder Alter < 16 Jahre	⌒2.16	11.7	3	20	
		-0.03	-0.7	=	-2	
E60B	Zystische Fibrose (Mukoviszidose) ohne andere Lungenerkrankungen mit Evaluationsaufenthalt vor Transplantation, Alter > 15 Jahre	⌒1.76	12.6	3	22	
		+0.09	-0.2	=	-1	
E77	**Andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane**					
E77A	: mit angeborenem Fehlbildungssyndrom oder mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.50	14.6	4	28	0.094
		-0.75	+2.1	+1	+3	-0.071
E77B	: mit komplexer Diagnose und äusserst schweren oder schweren CC oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom	1.17	11.5	3	23	0.091
		-0.35	-3.1	-1	-5	-0.004
E77C	: ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom, mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.02	10.8	3	22	0.084
		-0.16	-0.7	=	-1	-0.007
E77D	: ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, Alter < 1 Jahr	0.64	5.3	1	11	0.102
		-0.39	-5.5	-2	-11	+0.017
E77E	: ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, Alter > 0 Jahre	0.60	6.8	1	14	0.076
		-0.05	+1.5	=	+3	-0.026

E63Z	**Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie bis 2 Belegungstage**	0.49	2.8	1	7	0.094
		+0.13	=	=	=	-0.002
E64	**Respiratorische Insuffizienz**					
E64A	: oder Lungenembolie, mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	0.90	8.0	2	17	0.097
		-0.14	-2.0	=	-3	+0.006
E64B	: mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC, ohne Lungenembolie, Alter < 10 Jahre	1.03	4.8	–	12	0.162
		+0.39	+0.9	/	+3	+0.033
E64C	: mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC, ohne Lungenembolie, Alter > 9 Jahre	0.79	6.3	–	15	0.104
		+0.21	+0.4	/	+1	+0.021
E64D	: oder Lungenembolie, ein Belegungstag	0.35	1.0	–	–	
		+0.18	=	/	/	
E65	**Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung**					
E65A	: mit äusserst schweren CC oder starrer Bronchosk. oder mit kompl. Diagnose oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äuss. schweren oder schweren CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion	1.21	11.3	3	23	0.094
		+0.03	+0.2	=	=	-0.001
E65B	: ohne äusserst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne kompl. Diagnose, mit FEV1 < 35	0.92	9.1	2	19	0.088
		+0.01	=	=	=	=
E65C	: ohne äusserst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne kompl. Diagnose, ohne FEV1 < 35	0.77	7.8	2	16	0.084
		+0.06	+0.6	+1	+1	-0.001
E66	**Schweres Thoraxtrauma**					
E66A	: mit komplizierender Diagnose	0.84	7.2	1	17	0.097
		+0.03	+0.1	=	+1	-0.001
E66B	: ohne komplizierende Diagnose	0.55	5.3	1	13	0.084
		-0.01	-0.1	=	=	-0.002
E69	**Bronchitis und Asthma bronchiale**					
E69A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr	0.97	5.6	–	14	0.141
		-0.03	-0.9	/	+1	+0.008
E69B	: mehr als ein Belegungstag und Alter > 55 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre oder mit RS-Virus-Infektion	0.64	5.8	1	13	0.091
		-0.02	-0.1	=	-1	-0.003
E69C	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Alter < 56 Jahre, ohne RS-Virus-Infektion	0.46	3.2	1	7	0.104
		+0.01	=	=	=	-0.005
E70	**Keuchhusten und akute Bronchiolitis**					
E70A	: Alter < 1 Jahr	0.70	4.2	1	9	0.131
		+0.03	-0.1	=	=	+0.005
E70B	: Alter > 0 Jahre	0.60	3.7	1	8	0.124
		+0.04	-0.4	=	-1	+0.017
E71	**Neubildungen der Atmungsorgane**					
E71A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie der Lunge	1.37	’12.1	3	25	0.097
		+0.08	+0.7	=	+1	-0.001
E71B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie oder ohne komplexe Biopsie der Lunge	0.62	’5.0	1	13	0.096
		-0.02	-0.2	=	=	-0.002
E73	**Pleuraerguss**					
E73A	: mit äusserst schweren CC	1.47	12.0	3	23	0.107
		+0.02	+0.4	=	-1	-0.004
E73B	: ohne äusserst schwere CC	0.95	7.6	2	18	0.104
		+0.15	+0.4	+1	+1	+0.012
E74Z	**Interstitielle Lungenerkrankung**	1.04	9.1	2	20	0.095
		-0.11	-0.5	=	-1	-0.005
E75	**Andere Krankheiten der Atmungsorgane**					
E75A	: mit äusserst schweren CC oder komplizierende Diagnose oder Alter < 10 Jahre	0.91	7.2	1	19	0.103
		+0.10	+1.1	=	+2	=
E75B	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, Alter > 9 Jahre	0.69	5.8	1	14	0.094
		-0.03	+0.2	=	=	-0.011
E76	**Tuberkulose**					
E76A	: mehr als 14 Belegungstage	2.26	20.4	–	31	0.100
		-0.34	-2.5	/	-7	-0.005
E76B	: bis 14 Belegungstage mit äusserst schweren oder schweren CC	1.31	8.8	2	–	0.126
		+0.17	+0.9	=	/	+0.004
E76C	: bis 14 Belegungstage ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax	0.69	5.6	1	13	0.097
		+0.02	=	=	=	+0.001

Andere DRGs

E40	**Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden**					
E40A	: mit äusserst schweren CC oder ARDS, Alter < 16 Jahre oder komplizierende Diagnosen	3.42	’12.8	3	30	0.234
		+0.29	+1.0	=	+4	+0.003
E40B	: mit äusserst schweren CC oder ARDS oder Para-/Tetraplegie, Alter > 15 Jahre	3.13	’14.6	4	30	0.189
		+0.41	+0.7	=	+3	+0.014
E40C	: ohne äusserst schwere CC, ohne ARDS, ohne Para-/Tetraplegie	2.28	’10.2	2	21	0.191
		+0.44	+0.8	=	+1	+0.020
E41Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
E42Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	2.15	22.7	–	37	0.090
		+0.14	-1.7	/	-3	+0.011

F : Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

Operative DRGs

F04Z	**Aufwendige mehrzeitige Prozeduren oder komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	11.78 /	45.3 /	14 /	63 /	0.159
F36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandsp. bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur**	⌒8.15 -1.07	18.9 -2.6	5 -1	36 -3	
F98Z	**Endovaskuläre Implantation eines Herzklappenersatzes**	7.16 -2.63	9.7 -6.4	2 -2	20 -11	0.164 +0.012
F51	**Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta**					
F51A	: thorakal	5.79 -0.96	10.8 -0.6	3 =	25 +2	0.159 +0.004
F51B	: nicht thorakal, mit Implantation von komplexen Stent-Prothesen	4.12 +0.27	6.4 -1.6	1 -1	14 -4	0.142 +0.032
F51C	: nicht thorakal, ohne Implantation von komplexen Stent-Prothesen	3.23 /	6.0 /	1 /	12 /	0.140
F01	**Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD)**					
F01A	: Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff	10.31 +2.63	14.8 +0.6	4 =	25 -3	0.209 +0.110
F01B	: Drei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff	7.23 +0.94	4.1 -11.4	1 -3	12 -19	0.112 +0.001
F01C	: Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff, oder mit äusserst schweren CC	8.49 +2.57	13.4 +4.4	3 +1	27 +6	0.192 +0.111
F01D	: Zwei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff, oder ohne äusserst schwere CC	6.46 +0.95	4.5 -10.4	1 -3	13 -16	0.143 +0.034
F03	**Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine**					
F03A	: mit komplizierenden Prozeduren	6.80 +0.45	14.7 -0.5	4 =	27 -2	0.228 +0.028
F03B	: mit Dreifacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder mit tiefer Hypothermie	5.70 +0.14	12.1 +1.1	3 =	20 +1	0.202 -0.057
F03C	: mit Zweifacheingriff oder angeborenem Herzfehler, mit Re-Operation oder invasiver Diagnostik oder intraoperativer Ablation	5.63 -0.02	13.5 +0.6	3 =	25 +1	0.187 -0.016
F03D	: mit Zweifacheingriff oder angeborenem Herzfehler oder Re-Operation oder invasiver Diagnostik oder intraoperativer Ablation oder Alter < 16 Jahre	4.73 -0.20	11.1 -0.1	3 =	19 -1	0.184 -0.015
F03E	: Alter > 15 Jahre	4.32 +0.03	10.3 -0.8	2 -1	17 -2	0.178 +0.006
F30Z	**Operation bei komplexem angeborenen Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern**	4.34 -0.60	12.9 -0.5	3 =	24 -3	0.220 +0.014
F02Z	**Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation**	5.33 +1.14	3.0 -1.8	1 =	8 -3	0.098 +0.021
F05Z	**Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierenden Prozeduren oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie**	⌒5.70 +0.30	11.8 -2.4	3 -1	21 -5	
F08Z	**Grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierenden Prozeduren oder thorakoabdominalem Aneurysma**	6.68 +1.19	15.2 -7.5	4 -3	30 -11	0.197 +0.051
F10Z	**Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Ein-Kammer-Stimulation**	4.87 +1.76	2.3 -1.3	1 =	5 -3	0.106 +0.035
F06	**Koronare Bypass-Operation**					
F06A	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierenden Prozeduren oder mit Karotiseingriff	9.63 +1.18	19.2 -2.5	5 -1	36 -4	0.286 +0.097
F06B	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Prozeduren, ohne Karotiseingriff	7.50 +0.86	16.3 -0.5	4 -1	31 -3	0.215 +0.009
F06C	: mit komplizierender Prozedur oder Karotiseingriff oder intraoperative Ablation mit Reoperation oder Infarkt, oder invasive kardiologische Diagnostik mit Reoperation, Infarkt oder intraoperativer Ablation	⌒5.16 +0.30	13.6 -1.2	4 =	25 -3	
F06D	: mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation	4.39 -0.04	11.8 -0.8	3 =	20 -2	0.187 +0.013
F06E	: ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation	⌒3.66 -0.01	9.5 -0.2	2 =	15 =	

F07Z	**Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine oder endovaskuläre Implantation einer Herzklappe, Alter < 1 Jahr oder mit komplizierenden Prozeduren oder komplexer Operation oder anderer Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 16 Jahre**	4.98	11.4	3	20	0.200
		+0.02	+0.7	=	+2	-0.012
F29Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, ausser kardiothorakale Eingriffe**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
F09Z	**Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierenden Prozeduren oder Alter < 3 Jahre**	3.56	10.6	3	19	0.229
		-0.00	-0.8	=	-2	+0.033
F31Z	**Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Prozeduren, ohne komplexe Operation**	3.66	9.6	2	16	0.183
		-0.13	-0.4	=	-1	-0.001
F15Z	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierenden Prozeduren oder invasive kardiologische Diagnostik, mehr als 2 Belegungstage, mit komplizierenden Prozeduren oder Endokarditis**	3.96	12.8	3	24	0.205
		-0.24	+0.7	=	-2	-0.044
F33	**Grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reoperation**					
F33A	: mit äusserst schweren CC	4.41	16.0	4	30	0.159
		-0.02	-1.3	-1	-4	+0.022
F33B	: ohne äusserst schwere CC	2.93	11.3	3	19	0.132
		-0.01	-0.5	=	-3	+0.019
F34	**Andere grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**					
F34A	: mit äusserst schweren CC	4.00	16.9	5	35	0.130
		+0.25	+0.1	=	+2	+0.005
F34B	: ohne äusserst schwere CC	2.34	9.7	2	21	0.109
		+0.11	+0.1	=	+2	+0.002
F28	**Amputation**					
F28A	: mit zusätzlichem Gefässeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äusserst schweren oder schweren CC	4.86	30.3	9	48	0.114
		-0.43	-4.3	-2	-5	+0.007
F28B	: bei Kreislauferkrankungen ausser an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefässeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äusserst schweren oder schweren CC	2.97	24.6	7	43	0.095
		-0.42	-1.7	-1	-1	-0.006
F28C	: bei Kreislauferkrankungen ausser an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefässeingriff, ohne äusserst schwere oder schwere CC	2.37	23.1	7	41	0.081
		+0.08	+3.3	+1	+3	-0.007
F24	**Perkutane Koronarangioplastie (PTCA) mit kompl. Diagn. und hochkompl. Intervent. od. mit PTA**					
F24A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	3.42	11.7	3	24	0.171
		+0.00	+0.2	=	=	-0.001
F24B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	2.20	5.7	1	12	0.181
		+0.12	-0.2	=	=	+0.022
F35	**Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Prozeduren**					
F35A	: Alter > 2 Jahre und < 10 Jahre oder äusserst schwere CC	3.01	11.5	3	24	0.176
		-0.08	+0.7	=	=	+0.005
F35B	: Alter > 9 Jahre, ohne äusserst schwere CC	1.66	5.8	1	13	0.137
		-0.15	+1.0	=	+2	-0.037
F14	**Komplexe oder mehrfache Gefässeingriffe ausser grosse rekonstruktive Eingriffe mit komplizierenden Prozeduren oder Revision oder komplexer Diagnose oder Alter < 3 Jahre**					
F14A	: mit äusserst schweren CC	3.23	16.2	4	29	0.118
		+0.35	+0.4	=	-4	+0.004
F14B	: ohne äusserst schwere CC	2.87	14.8	4	30	0.106
		+0.68	+3.7	+1	+6	-0.006
F95	**Interventioneller Verschluss eines Atrium- oder Ventrikelseptumdefekts**					
F95A	: Alter < 19 Jahre	1.73	3.3	1	7	0.159
		-0.95	+0.5	=	+2	+0.015
F95B	: Alter > 18 Jahre	1.53	3.3	1	8	0.138
		+0.03	-0.2	=	-1	+0.072
F13	**Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen**					
F13A	: mit äusserst schweren CC oder komplexer Arthrodese am Fuss und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen oder Gefässeingriff	4.00	26.9	8	45	0.115
		-0.12	-1.6	=	-1	+0.001
F13B	: mit äusserst schweren CC oder komplexer Arthrodese am Fuss, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe, ohne Gefässeingriff	2.04	17.3	5	31	0.090
		+0.34	+0.4	=	-4	+0.009
F13C	: oder verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Arthrodese des Fusses	1.56	14.0	4	29	0.084
		+0.01	+0.4	=	=	-0.002

F52	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose**					
F52A	: mit äusserst schweren CC	2.47	10.6	3	22	0.160
		+0.20	+0.2	+1	=	+0.026
F52B	: ohne äusserst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie	1.55	5.0	1	11	0.165
		-0.01	-0.4	=	=	+0.015
F38Z	**Mässig komplexe rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**	1.77	9.2	2	18	0.098
		+0.16	+1.5	=	+4	+0.006
F12	**Implantation eines Herzschrittmachers**					
F12A	: Drei-Kammersystem	3.31	4.9	1	14	0.131
		-0.77	-3.1	-1	-4	-0.063
F12B	: Zwei-Kammersystem, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	4.19	8.9	2	17	0.167
		+0.22	+1.1	=	-2	-0.041
F12C	: Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit äusserst schweren CC	3.57	11.4	3	23	0.130
		+0.17	-0.4	=	-2	-0.034
F12D	: Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, ohne äusserst schwere CC	2.49	4.3	1	11	0.115
		+0.03	+0.1	=	=	-0.082
F12E	: Ein-Kammersystem	2.13	5.7	1	15	0.114
		+0.15	+0.1	=	=	-0.063
F19	**Andere perkutan-translumin. Interv. an Herz, Aorta u. Lungengefässen**					
F19A	: mit endovask. Mitralklappenrekonstruktion	5.21	5.2	1	12	0.128
		/	/	/	/	
F19B	: ohne endovask. Mitralklappenrekonstruktion	1.73	4.0	1	12	0.144
		/	/	/	/	
F54Z	**Komplexe oder mehrfache Gefässeingriffe ohne komplizierende Prozeduren, ohne Revision, ohne komplexe Diagnose, Alter > 2 Jahre oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit komplizierender Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne Rotationsthrombektomie**	1.24	5.1	1	14	0.107
		=	+0.1	=	+1	-0.030
F50	**Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie**					
F50A	: mit komplexer Ablation	2.47	2.1	1	4	0.335
		+0.02	-2.4	=	-5	+0.228
F50B	: ohne komplexe Ablation, mit komplizierendem Eingriff, mit äusserst schweren CC	2.20	4.7	1	15	0.118
		-0.96	-5.8	-1	-8	+0.044
F50C	: ohne komplexe Ablation, mit komplizierendem Eingriff, ohne äusserst schwere CC	1.78	2.5	1	5	0.125
		+0.11	+0.1	=	=	-0.006
F50D	: ohne komplexe Ablation, ohne komplizierenden Eingriff	1.69	3.1	1	7	0.123
		+0.51	+0.4	=	+1	+0.030
F59	**Komplexe und mässig komplexe Gefässeingriffe**					
F59A	Komplexe Gefässeingriffe ohne komplizierende Prozeduren, ohne Revision, ohne komplexe Diagnose, Alter > 2 Jahre, mit äusserst schweren CC oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit äusserst schweren CC oder Rotationsthrombektomie	2.15	10.8	3	25	0.135
		-0.04	-1.8	=	-2	+0.016
F59B	Mässig komplexe Gefässeingriffe ohne mehrfache Gefässeingriffe, ohne äusserst schwere CC, ohne Rotationsthrombektomie, ohne komplizierende Diagnose	0.85	3.0	1	7	0.131
		+0.02	=	=	=	-0.026
F57	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Intervention**					
F57A	: mit äusserst schweren CC	⌒1.46	4.7	1	12	
		+0.05	+0.1	=	+1	
F57B	: ohne äusserst schwere CC	⌒1.21	2.6	1	5	
		+0.09	-0.1	=	-1	
F56	**Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention**					
F56A	: mit äusserst schweren CC	⌒2.87	7.5	2	19	
		+0.27	+0.1	+1	+1	
F56B	: ohne äusserst schwere CC	⌒1.88	2.8	1	6	
		+0.29	-0.1	=	=	
F20Z	**Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit Ulzeration oder äusserst schweren oder schweren CC**	0.73	3.3	1	9	0.066
		-0.10	-0.6	=	-2	-0.002
F18	**Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel**					
F18A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	2.88	12.2	3	26	0.118
		-0.08	+0.9	=	+3	-0.031
F18B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.18	4.0	1	10	0.087
		-0.17	-0.1	=	-1	-0.036

F17	**Wechsel eines Herzschrittmachers**					
F17A	: Mehrkammersystem	1.75	2.4	1	6	0.088
		-0.19	-0.4	=	-2	-0.076
F17B	: Einkammersystem	1.42	2.3	1	5	0.092
		+0.09	+0.1	=	+1	-0.085
F58Z	**Andere perkutane Koronarangioplastie**	⌒1.26	3.8	1	9	
		+0.21	+0.6	=	+1	
F39	**Unterbindung und Stripping von Venen**					
F39A	: mit bestimmtem beidseitigem Eingriff oder Ulzeration oder äusserst schweren oder schweren CC	0.69	2.4	1	5	0.071
		+0.02	-0.2	=	-1	-0.004
F39B	: ohne bestimmten beidseitigen Eingriff, ohne Ulzeration, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.59	2.3	1	4	0.072
		+0.02	-0.1	=	-1	+0.003
F21	**Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen**					
F21A	: mit komplexem Eingriff	2.16	14.4	4	30	0.109
		-0.13	-10.4	-3	-13	+0.041
F21B	: ohne komplexen Eingriff	1.94	14.1	4	29	0.094
		+0.47	+4.5	+2	+9	-0.014

Medizinische DRGs

F60	**Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik**					
F60A	: mit äusserst schweren CC oder schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äusserst schweren CC	1.50	12.1	3	25	0.110
		-0.07	+1.1	=	+2	-0.018
F60B	: ohne äusserst schwere CC	0.78	6.8	1	15	0.097
		-0.03	-0.3	=	=	-0.001
F61	**Infektiöse Endokarditis**					
F61A	: mit komplizierender Diagnose oder komplizierender Prozedur	3.18	25.9	8	44	0.108
		+0.20	-1.8	=	-2	+0.009
F61B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Prozedur	2.43	20.9	6	38	0.104
		+0.14	-1.5	=	-2	+0.009
F77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	1.44	15.2	–	29	0.087
		-0.02	=	/	=	-0.002
F62	**Herzinsuffizienz und Schock**					
F62A	: mit äusserst schweren CC, mit Dialyse oder Reanimation oder komplizierender Diagnose	1.61	13.7	4	27	0.106
		-0.05	-0.1	=	=	-0.005
F62B	: mit äusserst schweren CC, ohne Dialyse, ohne Reanimation, ohne komplizierende Diagnose	1.39	13.4	3	27	0.093
		+0.06	+1.0	=	+2	-0.004
F62C	: ohne äusserst schwere CC	0.91	9.1	2	19	0.087
		-0.00	-0.2	=	=	=
F63	**Venenthrombose**					
F63A	: mit äusserst schweren oder schweren CC	0.90	8.3	2	17	0.093
		-0.12	-1.3	=	-3	=
F63B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.54	5.3	1	12	0.083
		-0.05	-0.3	=	-1	-0.002
F67	**Hypertonie**					
F67A	: mit äusserst schweren CC	1.79	13.5	3	28	0.119
		+1.01	+4.7	+1	+10	+0.041
F67B	: mit schweren CC oder schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äusserst schwere CC	0.70	5.4	1	12	0.102
		-0.00	-0.7	=	-2	+0.005
F67C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne schwere Arrhythmie oder Herzstillstand	0.47	4.6	1	10	0.079
		+0.00	+0.2	=	=	-0.006
F66Z	**Koronararteriosklerose ohne äusserst schwere CC**	0.62	5.8	1	14	0.085
		+0.04	+2.4	=	+5	-0.014
F68Z	**Angeborene Herzkrankheit**	0.96	3.2	1	8	0.142
		+0.34	+0.5	=	+1	+0.044
F69Z	**Herzklappenerkrankungen mit äusserst schweren oder schweren CC**	1.08	9.8	2	21	0.092
		-0.20	-0.1	=	-2	-0.016

F71	**Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen**					
F71A	: Koronararteriosklerose und instabile Angina pectoris, mit äusserst schweren CC	1.32	12.0	3	25	0.097
		-0.07	+0.3	=	+1	-0.010
F71B	: mit schweren CC	0.79	7.2	1	16	0.090
		+0.01	+0.2	=	+1	-0.004
F72	**Instabile Angina pectoris oder nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen**					
F72A	Instabile Angina pectoris mit schweren CC oder komplizierender Diagnose	0.68	6.1	1	14	0.092
		-0.16	-1.0	=	-3	-0.007
F72B	: ohne schwere CC, ohne komplizierende Diagnose	0.52	4.4	1	10	0.089
		-0.01	-0.1	=	=	+0.006
F73Z	**Synkope und Kollaps oder Herzklappenerkrankungen ohne äusserst schwere oder schwere CC**	0.55	5.1	1	12	0.085
		-0.02	+0.2	=	=	-0.010
F74Z	**Thoraxschmerz**	0.41	3.3	1	7	0.089
		-0.02	-0.1	=	-1	-0.001
F65Z	**Periphere Gefässkrankheiten mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC**	1.62	15.7	4	31	0.094
		-0.46	-0.7	=	-1	-0.023
F64Z	**Hautulkus bei Kreislauferkrankungen**	1.11	11.5	3	24	0.085
		+0.01	-0.1	=	-1	-0.001
F75	**Andere Krankheiten des Kreislaufsystems**					
F75A	: mit äusserst schweren CC	1.63	12.5	3	27	0.112
		-0.24	-0.3	=	=	-0.015
F75B	: ohne äusserst schwere CC, Alter < 18 Jahre	1.03	4.6	1	12	0.135
		+0.08	+0.4	=	+2	-0.032
F75C	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 17 Jahre	0.76	6.0	1	15	0.099
		-0.04	-0.1	=	=	-0.007

Andere DRGs

F43	**Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**					
F43A	: Alter < 10 Jahre	4.08	’10.4	2	18	0.248
		-0.93	-2.1	-1	-4	-0.013
F43B	: Alter > 9 Jahre, mit äusserst schweren CC	3.53	’14.3	4	30	0.202
		-0.22	-1.1	=	-1	+0.006
F43C	: Alter > 9 Jahre, ohne äusserst schwere CC	3.26	’11.2	3	22	0.206
		+1.15	+4.9	+2	+6	-0.065
F45Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
F48Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	1.90	20.7	–	35	0.086
		-0.01	-2.9	/	-4	+0.010
F41	**Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt**					
F41A	: mit äusserst schweren CC	2.74	16.5	5	34	0.148
		+0.28	-0.2	=	+2	+0.030
F41B	: ohne äusserst schwere CC	1.19	6.8	1	16	0.130
		+0.04	+0.7	=	+2	+0.007
F46	**Invasive kardiologische Diagnostik ausser bei akutem Myokardinfarkt, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Diagnose**					
F46A	: Alter < 14 Jahre	1.82	3.8	–	7	0.185
		+0.33	-0.6	/	-3	+0.052
F46B	: Alter > 13 Jahre	1.25	8.5	–	18	0.109
		-0.13	-0.3	/	-1	+0.002

F49 Invasive kardiologische Diagnostik ausser bei akutem Myokardinfarkt

F49F : ein Belegungstag	0.45	1.0	–	–	
	+0.03	=	/	/	
F49A : mehr als 2 Belegungstage, mit komplexem Eingriff, mit äusserst schweren CC	2.47	15.6	4	32	0.126
	-0.36	-2.9	-1	-2	+0.010
F49C : mehr als 2 Belegungstage, mit komplexem Eingriff, ohne äusserst schwere CC	1.14	5.9	–	14	0.122
	-0.12	+0.3	/	+1	+0.045
F49B : mehr als 2 Belegungstage, ohne komplexen Eingriff, mit äusserst schweren CC	1.89	13.1	3	29	0.122
	+0.15	=	=	+1	+0.022
F49D : mehr als 2 Belegungstage, ohne komplexen Eingriff, ohne äusserst schwere CC	0.89	5.2	–	11	0.112
	-0.06	=	/	=	+0.009
F49E : weniger als 3 Belegungstage	0.67	2.0	–	–	
	+0.13	=	/	/	

G : Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

Operative DRGs

G35Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder komplexe Diagnose mit komplexem Eingriff**	8.65	41.0	13	59	0.139
		+0.49	-5.2	-1	-5	+0.026
G33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	5.98	23.2	7	41	0.166
		-0.54	-7.0	-2	-7	+0.029
G38Z	**Komplizierende Prozeduren mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	6.22	23.1	7	41	0.190
		-0.30	-0.9	=	-1	+0.006
G14Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	4.47	37.1	–	55	0.093
		-0.06	=	/	=	-0.001
G37Z	**Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	3.66	13.0	3	22	0.148
		-0.76	-4.4	-2	-9	+0.012
G03	**Grosse Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum**					
G03A	: mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierenden Prozeduren oder bei bestimmter bösartiger Neubildung	4.85	19.6	6	31	0.151
		-0.12	+0.4	+1	=	-0.002
G03B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bestimmter bösartiger Neubildung	4.01	18.6	5	32	0.134
		-0.13	=	=	-2	+0.007
G16	**Komplexe Rektumresektion**					
G16A	: mit Lebermetastasenchirurgie oder komplizierenden Prozeduren oder Eviszeration des kl. Beckens oder Strahlentherapie mit grossem abdominellen Eingriff	5.74	22.1	6	39	0.154
		-0.08	=	=	=	-0.002
G16B	: ohne Lebermetastasenchirurgie, ohne komplizierende Prozeduren ohne Eviszeration des kl. Beckens, ohne Strahlentherapie mit grossem abdominellen Eingriff	3.38	16.8	5	32	0.117
		-0.22	-0.8	=	=	+0.004
G19	**Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum**					
G19A	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei bösartiger Neubildung oder mit äusserst schweren CC	3.02	15.7	4	31	0.127
		-0.38	-1.7	-1	-2	+0.010
G19B	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	1.71	8.5	2	17	0.108
		-0.56	-2.8	-1	-8	-0.010
G19C	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre	1.28	6.0	1	13	0.090
		-0.07	+0.1	=	+1	+0.012
G02	**Komplexer Eingriff oder kompliz. Diagn. an Dünn- und Dickdarm**					
G02A	: mit äuss. schw. CC od. andere Eingr. an Magen, Ösophagus und Duodenum, mit Eingr. bei angebor. Fehlbildung, Alter < 2 J.	3.96	18.3	5	35	0.143
		/	/	/	/	
G02B	: ohne äuss. schw. CC, ohne andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum	2.63	14.1	4	28	0.113
		/	/	/	/	
G17Z	**Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff**	2.21	11.0	3	21	0.095
		-0.13	-0.5	=	-2	-0.007
G18	**Eingriffe an Dünn- u. Dickdarm oder andere Eingriffe an Magen, Ösophagus u. Duodenum ohne kompliz. Proz., ausser bei bösart. Neubildung, Alter < 3 J., ohne Eingr. bei angeborener Fehlbildung od. Alter > 1 J.**					
G18A	: mit hochkomplexem Eingriff od. kompl. Diagn.	2.47	11.5	3	22	0.107
		-0.25	-2.7	-1	-7	-0.002
G18B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne kompl. Diagn.	1.89	10.1	2	20	0.096
		-0.01	-0.2	=	-2	-0.004
G13Z	**Andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äusserst schweren CC**	2.90	16.9	5	33	0.122
		+0.42	+2.4	+1	+4	-0.002
G04	**Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äusserst schweren CC**					
G04A	: Alter < 16 Jahre	3.31	11.8	3	22	0.179
		+0.71	+2.4	+1	+1	+0.009
G04B	: Alter > 15 Jahre	3.51	18.6	5	35	0.128
		+0.72	+3.0	+1	+5	+0.015
G10Z	**Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System und Pankreas**	2.89	13.3	3	24	0.117
		-0.22	-1.2	-1	-5	-0.008
G08	**Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre**					
G08A	: mit äusserst schweren CC	2.01	12.0	3	25	0.105
		-0.31	-1.1	=	-2	+0.009
G08B	: ohne äusserst schwere CC	1.08	5.5	1	12	0.080
		+0.02	+0.1	=	+1	+0.008

G11	**Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter**					
G11A	: Alter < 10 Jahre	1.08	4.6	1	8	0.132
		-0.21	-1.2	=	-4	+0.003
G11B	: Alter > 9 Jahre	0.68	3.8	1	8	0.076
		+0.05	+0.2	=	=	+0.005
G07Z	**Appendektomie bei Peritonitis mit äusserst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äusserst schwere CC**	1.33	8.2	2	17	0.094
		-0.04	-0.2	=	=	+0.006
G29	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag**					
G29A	: mit äusserst schweren CC	2.03	’14.9	4	32	0.118
		+0.40	+1.6	+1	+3	+0.010
G29B	: ohne äusserst schwere CC	0.76	’4.1	–	10	0.144
		-0.11	+0.2	/	+1	-0.032
G22	**Appendektomie bei Peritonitis oder mit äusserst schweren oder schweren CC**					
G22A	: Alter < 10 Jahre	1.28	6.4	1	13	0.122
		-0.01	+0.4	=	+1	+0.002
G22B	: Alter > 9 Jahre und Alter < 16 Jahre	1.20	5.7	1	12	0.119
		+0.10	+0.3	=	+1	+0.014
G22C	: Alter > 15 Jahre	0.95	5.3	1	11	0.090
		-0.03	=	=	-1	+0.004
G21	**Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre oder andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma, ohne äusserst schwere CC**					
G21A	: Alter < 16 Jahre	1.06	5.6	1	14	0.093
		+0.05	+1.2	=	+4	-0.015
G21B	: Alter > 15 Jahre	1.06	6.0	1	15	0.088
		+0.01	+0.3	=	+1	+0.002
G09Z	**Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien**	0.75	2.9	1	6	0.070
		+0.01	-0.1	=	=	+0.006
G23	**Appendektomie ausser bei Peritonitis, ohne äusserst schwere oder schwere CC**					
G23A	: Alter < 10 Jahre	0.72	2.9	1	6	0.105
		+0.02	-0.1	=	=	+0.005
G23B	: Alter > 9 Jahre und Alter < 14 Jahre	0.68	2.8	1	6	0.101
		=	=	=	=	+0.001
G23C	: Alter > 13 Jahre	0.64	2.6	1	5	0.090
		+0.02	=	=	=	+0.003
G24Z	**Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre oder beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre und < 56 Jahre oder Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre**	0.62	3.0	1	6	0.069
		-0.02	-0.1	=	-1	=
G25Z	**Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre oder Eingriffe bei anderen Hernien, Alter < 1 Jahr**	0.54	2.3	1	4	0.072
		-0.01	-0.1	=	-1	+0.003
G26Z	**Andere Eingriffe am Anus**	0.48	2.9	1	6	0.072
		-0.01	-0.2	=	-1	+0.003
G12	**Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen**					
G12A	: mit komplexer OR-Prozedur	2.49	10.4	2	22	0.154
		+0.17	-1.9	-1	-3	+0.032
G12B	: mit mässig komplexer OR-Prozedur	1.11	6.3	1	17	0.094
		-0.40	-1.9	-1	-3	-0.029
G12C	: ohne komplexe oder mässig komplexe OR-Prozedur	1.02	6.9	1	18	0.091
		-0.33	-2.4	-1	-4	+0.010

Medizinische DRGs

G77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	1.62	15.2	–	30	0.095
		-0.02	=	/	=	-0.001
G60	**Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane**					
G60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	1.22	’11.2	3	25	0.093
		+0.01	-0.1	=	+1	-0.002
G60B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC	0.66	’5.6	1	14	0.089
		+0.02	+0.6	=	+1	-0.011

G64 Entzündliche Darmerkrankung					
G64A : oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, mit äusserst schweren CC	1.26	10.3	2	23	0.104
	-0.39	-3.1	-1	-5	-0.003
G64B : Alter < 18 Jahre oder Alter > 69 Jahre	0.78	6.8	1	15	0.094
	+0.07	+0.6	=	+1	+0.002
G64C : Alter > 17 Jahre und Alter < 70 Jahre	0.59	5.2	1	12	0.088
	-0.05	-0.5	=	-1	+0.001
G70 Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äusserst schwere CC					
G70A : Alter < 16 Jahre	1.07	6.4	1	13	0.135
	+0.08	-1.8	-1	-3	+0.044
G70B : Alter > 15 Jahre	0.70	6.3	1	14	0.087
	-0.08	-0.4	=	-1	-0.002
G73Z Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	0.74	5.4	–	12	0.102
	-0.11	-0.7	/	-2	+0.002
G66Z Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC	0.58	5.3	1	12	0.085
	+0.00	-0.2	=	-1	+0.005
G67 Versch. Erkr. d. Verdauungsorg. od. gastrointest. Blutung od. Ulkuserkr.					
G67A Versch. Erkr. d. Verdauungsorg. od. gastrointest. Blutung, m. äuss. schw. od. schw. CC od. Alter >74 J., od. Ulkuserkr. od. Para-/Tetrapl. m. schw. CC od. Alter >74 J., mehr als 1 BT, oder mit kompliz. Diagn. od. Dial. od. Alter < 3 J.	1.00	8.5	2	19	0.101
	+0.25	+2.1	+1	+4	+0.009
G67B : m. schw. CC od. Alter >74 J., mehr als 1 BT, oder mit kompliz. Diagn. od. Alter < 3 J., ohne Dial., ohne äuss. schw. CC, ohne Para-/Tetrapl.	0.59	4.9	1	12	0.095
	+0.04	+0.2	=	+1	+0.005
G67C : ohne schw. CC od. Alter < 75 J., ohne kompliz. Diagn., ohne Dialyse, Alter > 2 J., ohne Para-/Tetrapl.	0.48	4.2	1	10	0.086
	-0.03	-0.1	=	-1	-0.006
G65Z Obstruktion des Verdauungstraktes	0.55	4.9	1	12	0.088
	-0.02	=	=	=	-0.002
G71 Andere mässig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane					
G71A : Alter < 16 Jahre	0.58	3.8	1	9	0.109
	+0.04	+0.6	=	+1	+0.009
G71B : Alter > 15 Jahre	0.60	4.9	1	12	0.086
	-0.02	-0.4	=	-1	+0.008
G72 Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis					
G72A : Alter < 3 Jahre	0.43	2.3	1	4	0.123
	-0.01	-0.3	=	-1	=
G72B Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC	0.40	3.1	1	7	0.090
	=	+0.1	=	=	-0.002

Andere DRGs

G51Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
G52Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	2.46	26.3	–	44	0.088
	+0.31	+1.0	/	+3	+0.009
G46 Verschiedenartige Gastroskopie					
G46A : bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit komplizierenden Prozeduren oder äusserst schweren CC oder verbunden mit äusserst schweren, schweren CC oder komplizierendem Eingriff bei Kindern	1.78	12.1	3	26	0.120
	-0.13	-0.3	=	+1	-0.004
G46B : bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äusserst schweren CC, schweren CC oder mit komplizierendem Eingriff oder verbunden mit schweren CC bei Kindern	1.44	11.3	3	24	0.106
	+0.02	+0.5	=	+1	=
G46C : ohne wenig komplexe Gastroskopien bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit schweren CC oder bei nicht schweren Erkrankungen der Verdauungsorgane verbunden mit äusserst schweren oder schweren CC bei Kindern	0.85	5.3	1	12	0.112
	+0.05	=	=	=	+0.014

G48	**Koloskopie**					
G48A	: mit äusserst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit schwerer Darminfektion, komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation	1.19	9.6	2	20	0.099
		-0.10	-3.6	-1	-7	+0.017
G48B	: mit äusserst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit komplizierender Diagnose, ohne schwere Darminfektion, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation	1.25	10.2	2	22	0.100
		+0.35	+1.7	=	+4	+0.020
G48C	: ohne wenig komplexe Koloskopie mit äusserst schweren oder schw. CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, ohne komplizierende Diagnose, ohne schwere Darminfektion, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Z.n. Organtransplantation	1.00	7.2	1	17	0.098
		+0.32	+1.2	=	+3	+0.024
G50Z	**Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 14 Jahre**	1.26	9.8	2	22	0.099
		+0.02	+2.0	=	+3	-0.017
G47Z	**Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Gastroskopie, Alter < 15 Jahre**	0.89	7.5	1	17	0.086
		-0.13	-0.8	-1	-2	-0.001

H : Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

Operative DRGs

H01	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit grossem Eingriff oder Strahlentherapie**					
H01A	: mit komplexem Eingriff	5.56	20.3	6	37	0.165
		+0.18	-0.1	=	+1	+0.016
H01B	: ohne komplexen Eingriff	3.83	15.6	4	31	0.141
		-0.55	-1.4	-1	-1	=
H33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	7.84	27.6	8	46	0.189
		-0.07	=	=	=	+0.014
H02	**Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**					
H02A	: bei bösartiger Neubildung oder mit äusserst schweren CC	3.55	18.4	5	34	0.120
		+0.19	+1.2	=	+3	+0.005
H02B	: ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC	2.61	12.3	3	24	0.112
		-0.14	-0.6	=	=	-0.006
H09	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne grossen Eingriff, ohne Strahlentherapie**					
H09A	: mit äusserst schweren CC	3.77	16.6	5	33	0.142
		-0.56	-2.2	=	-4	-0.006
H09B	: bei bösartiger Neubildung	2.49	9.4	2	18	0.133
		+0.15	=	=	=	+0.009
H09C	: ohne äusserst schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung	1.79	8.3	2	17	0.108
		-0.10	-0.2	=	-2	-0.006
H05Z	**Laparotomie und mässig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**	1.86	11.4	3	24	0.102
		-0.01	+0.9	+1	+1	=
H07	**Cholezystektomie**					
H07A	: mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierenden Prozeduren	1.93	12.7	3	28	0.093
		-0.64	+1.6	=	+6	-0.038
H07B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Prozeduren	1.50	8.7	2	18	0.096
		=	+0.2	=	+1	+0.002
H12	**Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System**					
H12A	: mit äusserst schweren CC oder komplexem Eingriff	2.56	15.9	4	32	0.109
		-0.37	+0.4	=	+1	-0.028
H12B	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	1.51	8.1	2	16	0.097
		+0.31	+2.1	+1	=	-0.030
H08	**Laparoskopische Cholezystektomie**					
H08A	: mit sehr komplexer oder komplizierender Diagnose	1.41	9.2	2	19	0.086
		-0.24	-0.5	=	+2	-0.013
H08B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Diagnose	0.78	3.6	1	8	0.078
		-0.03	-0.3	=	-1	-0.001
H16Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag**	0.89	’2.7	–	7	0.234
		-0.37	+0.2	/	+1	-0.117
H06Z	**Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas**	1.36	5.8	1	16	0.151
		-0.68	-7.5	-2	-12	+0.053

Medizinische DRGs

H60Z	**Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äusserst schweren CC**	1.47	12.7	3	26	0.101
		-0.24	-1.2	-1	-2	-0.008
H63	**Erkrankungen der Leber ausser bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden**					
H63A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äusserst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äusserst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J.	1.30	10.6	3	22	0.107
		-0.16	-0.4	=	-1	-0.010
H63B	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre	0.93	8.2	2	18	0.096
		-0.15	-0.9	=	-3	-0.005
H63C	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.64	5.6	1	12	0.092
		-0.02	+0.2	=	-1	-0.003

H61	**Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas**					
H61A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äusserst schweren CC	1.38	’12.4	3	26	0.097
		-0.06	+0.2	=	+1	-0.005
H61B	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äusserst schwere CC	0.80	’6.5	1	16	0.095
		-0.04	+0.5	=	=	-0.019
H62	**Erkrankungen des Pankreas ausser bösartige Neubildung**					
H62A	: mit akuter Pankreatitis oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äusserst schwere CC oder Alter < 16 Jahre	0.76	7.0	1	16	0.091
		-0.14	-0.8	-1	-1	-0.008
H62B	: ohne akute Pankreatitis oder Leberzirrhose mit bestimmten nichtinfektiösen Hepatitiden ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.77	6.8	1	16	0.090
		-0.09	-1.0	-1	-1	+0.001
H64Z	**Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen**	0.62	5.7	1	13	0.088
		+0.01	+0.3	=	=	-0.002

Andere DRGs

H40Z	**Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung**	1.94	10.8	3	23	0.148
		+0.09	-0.2	=	+1	+0.005
H41	**Komplexe therapeutische ERCP**					
H41A	: mit äusserst schweren CC oder photodynamische Therapie	2.34	15.2	4	30	0.113
		-0.00	-0.6	=	-1	+0.002
H41B	: mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie, Alter < 3 Jahre	1.42	9.7	2	21	0.100
		+0.05	+0.2	=	+1	+0.001
H41C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne photodynamische Therapie, Alter > 2 Jahre	0.93	6.4	1	15	0.091
		+0.08	+0.7	=	+2	-0.002

I : Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

Operative DRGs

I02	**Hochaufwendige Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand oder vierzeitige bestimmte OR-Prozeduren oder mikrovaskulärer Eingriff**					
I02A	: mit komplizierenden Prozeduren, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äusserst schweren CC	11.01	37.2	11	55	0.137
		+1.37	-6.2	-2	-6	+0.008
I02B	: ohne komplizierende Proz., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schwerem Weichteilschaden bei äusserst schweren CC	6.03	32.9	10	51	0.102
		+0.60	-1.0	=	-1	+0.001
I98Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	5.63	33.9	10	52	0.097
		+0.30	-7.4	-3	-7	+0.019
I95Z	**Implantation einer Tumorendoprothese**	6.00	20.0	6	37	0.107
		-0.08	=	=	=	-0.001
I06	**Komplexe Wirbelkörperfusion mit äusserst schweren CC oder mit Korrektur einer Thoraxdeformität oder mit sehr komplexem Eingriff**					
I06A	: Alter < 16 Jahre mit äusserst schweren CC oder hochkomplexem Eingriff oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	4.66	13.6	4	27	0.133
		-0.28	-1.9	=	-2	+0.005
I06B	: Alter > 15 Jahre oder ohne äusserst schwere CC oder hochkomplexen Eingriff, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	4.26	13.6	4	26	0.137
		+0.19	-1.4	=	-4	+0.031
I96Z	**Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
I09	**Wirbelkörperfusion**					
I09A	: mit äusserst schweren CC	⌒3.65	14.2	4	28	
		+0.49	-0.2	=	-1	
I09B	: mit schweren CC	⌒2.48	10.2	2	20	
		-0.27	-1.6	-1	-4	
I09C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC	1.95	7.0	1	14	0.094
		+0.10	-0.5	=	=	+0.012
I04Z	**Revision oder Ersatz des Kniegelenkes mit komplizierender Diagnose oder Arthrodese**	2.90	15.4	4	30	0.107
		-0.27	-2.3	-1	-5	+0.020
I19	**Komplexe Wirbelkörperfusion ohne äusserst schwere CC**					
I19A	: Alter < 18 Jahre	3.33	8.8	2	17	0.144
		+0.55	+1.1	=	+4	-0.060
I19B	: Alter > 17 Jahre	2.75	9.6	2	18	0.109
		-0.00	=	=	=	-0.090
I03	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompliz. Diagnose oder Arthrodese oder Alter < 16 Jahre oder beidseitige Eingriffe oder mehrere grosse Eingriffe an Gelenken der unteren Extrem. mit komplexem Eingriff**					
I03A	: mit äuss. schw. CC od. bösartiger Neubildung	3.77	20.0	6	38	0.117
		-0.23	-3.4	-1	-3	+0.017
I03B	: ohne äuss. schw. CC, ohne bösartige Neubildung	2.73	14.3	4	29	0.097
		+0.12	=	=	+1	+0.005
I34Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	3.04	29.9	–	46	0.076
		-0.04	=	/	=	-0.001
I22Z	**Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand mit schweren CC oder komplizierenden Prozeduren oder Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schwerem Weichteilschaden**	3.33	20.0	6	37	0.099
		-0.21	-0.4	=	-1	+0.009
I08	**Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur**					
I08A	: mit Mehrfacheingriff, komplexer Prozedur od. komplexer Diagnose bei zerebr. Lähmung oder mit äuss. schw. CC oder Ersatz des Hüftgel. mit Eingr. an oberer Extrem. oder Wirbels. oder best. Eingriff	3.47	16.6	5	34	0.127
		+0.42	+1.4	+1	+4	+0.014
I08B	: mit Mehrfacheingriff, komplexer Prozedur, komplexer Diagnose oder bestimmter Eingriff oder äusserst schwere CC	2.12	10.9	3	23	0.112
		+0.02	+0.1	=	=	+0.018
I08C	: ohne Mehrfacheingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC	1.48	8.2	2	17	0.100
		-0.07	-0.5	=	-1	-0.002
I36Z	**Beidseitige Implantation einer Endoprothese an Hüft- oder Kniegelenk**	3.21	13.2	3	23	0.096
		+0.09	-0.9	-1	-2	+0.010
I43	**Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk**					
I43A	: mit äusserst schweren CC oder vollständiger Prothesenwechsel mit Neuimplantation	3.06	11.9	3	22	0.109
		+0.09	-3.6	-1	-7	+0.024
I43B	: ohne äusserst schwere CC	2.00	9.1	2	15	0.090
		-0.03	-0.5	=	-1	+0.014

I07	**Amputation**					
I07A	: mit äusserst schweren CC	3.98	30.0	9	48	0.104
		+1.21	+3.8	+1	+4	+0.023
I07B	: ohne äusserst schwere CC	2.53	19.3	5	36	0.098
		+0.48	+1.2	=	+2	+0.018
I46	**Prothesenwechsel am Hüftgelenk**					
I46A	: mit äusserst schweren CC oder mit allogener Knochentransplantation an Extremitäten	3.33	15.8	4	29	0.116
		+0.06	-1.4	-1	-3	+0.021
I46B	: ohne äusserst schwere CC, ohne allogene Knochentransplantation an Extremitäten	2.20	10.6	3	20	0.097
		+0.16	+0.1	+1	+1	+0.004
I05Z	**Anderer grosser Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äusserst schweren CC**	2.10	8.9	2	19	0.100
		+0.04	-0.6	=	-1	-0.002
I10Z	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit äusserst schweren CC**	2.35	14.3	4	30	0.111
		-0.05	-1.9	=	-2	+0.023
I33Z	**Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen**	1.83	6.6	1	11	0.114
		+0.31	+0.8	=	-1	+0.029
I44Z	**Revision oder teilweiser Wechsel einer Endoprothese am Kniegelenk**	1.72	8.5	2	15	0.098
		+0.01	-0.3	=	-1	+0.012
I15	**Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel**					
I15A	: Alter < 16 Jahre	2.65	7.4	1	12	0.163
		-0.08	+0.6	=	=	-0.012
I15B	: Alter > 15 Jahre	2.04	8.4	2	17	0.111
		-0.08	+0.4	=	+1	-0.006
I12	**Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**					
I12A	: mit äusserst schweren CC	3.24	20.6	6	38	0.110
		-0.09	-0.7	=	-1	+0.002
I12B	: mit schweren CC oder Revision des Kniegelenkes	2.19	16.3	4	30	0.090
		-0.04	+0.2	=	=	+0.002
I12C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne Revision des Kniegelenkes	1.63	12.1	3	25	0.084
		+0.37	+3.0	+1	+4	+0.004
I47Z	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, mit komplizierendem Eingriff oder Implantation oder Wechsel einer Radiuskopfprothese**	1.75	8.4	2	15	0.090
		+0.02	-0.3	=	-1	+0.002
I50Z	**Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand, ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äusserst schwere oder schwere CC**	1.42	7.7	2	18	0.087
		-0.23	-2.9	-1	-6	+0.003
I45	**Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese**					
I45A	: mehr als ein Segment	1.99	5.7	1	11	0.070
		-0.76	-1.9	-1	-3	-0.001
I45B	: weniger als 2 Segmente	1.60	4.8	1	9	0.102
		+0.13	-0.3	=	-1	+0.032
I27	**Eingriffe am Weichteilgewebe**					
I27A	: mit äusserst schweren CC oder bei bösartiger Neubildung, mit schweren CC	2.82	16.9	5	34	0.116
		-0.10	-1.3	=	-2	+0.014
I27B	: mit schweren CC oder bei bösartiger Neubildung	1.18	7.6	2	18	0.087
		+0.00	-0.2	=	=	+0.010
I27C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung	0.65	3.4	1	8	0.078
		+0.02	=	=	=	+0.006
I28	**Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe**					
I28A	Komplexe Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	2.55	11.2	3	24	0.123
		+0.31	+2.3	+1	+7	-0.008
I28B	Mässig komplexe Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	1.32	9.6	2	22	0.092
		+0.41	+4.9	+1	+10	-0.007
I28C	Andere Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	0.92	4.5	1	11	0.079
		+0.31	+1.5	=	+4	-0.019

I13	**Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk**					
I13A	: mit Mehrfacheingriff, beidseitigem Eingriff, komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose	1.50	9.0	2	20	0.082
		-0.11	-0.8	=	-2	+0.006
I13B	: ohne Mehrfacheingriff, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, mit komplizierendem Eingriff	1.07	6.3	1	15	0.084
		-0.01	-0.3	=	=	+0.009
I13C	: ohne Mehrfacheingriff, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierenden Eingriff	0.86	4.2	1	10	0.084
		-0.12	-0.6	=	-1	-0.008
I20	**Eingriffe am Fuss**					
I20A	: mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder mit hochkomplexem Eingriff mit komplexer Diagnose	1.76	11.6	3	24	0.079
		-0.38	-1.3	=	-2	=
I20B	: mit mehreren komplexen Eingriffen oder hochkomplexem Eingriff oder mit komplexem Eingriff mit komplexer Diagnose oder mit Osteomyelitis oder Arthritis oder Alter < 16 Jahre	1.20	7.9	2	18	0.077
		=	+0.8	+1	+1	+0.008
I20C	: mit komplexem Eingriff oder mit schwerem Weichteilschaden oder mit bestimmtem Eingriff oder Kalkaneusfraktur oder komplizierender Diagnose	0.85	4.0	1	9	0.085
		+0.09	=	=	=	+0.015
I20D	: ohne komplexen Eingriff, ohne schweren Weichteilschaden, ohne bestimmten Eingriff, ohne Kalkaneusfraktur, ohne komplizierende Diagnose, Alter < 16 Jahre	0.71	2.9	1	6	0.095
		-0.18	-0.5	=	-2	-0.007
I20E	: ohne komplexen Eingriff, ohne schweren Weichteilschaden, ohne bestimmten Eingriff, ohne Kalkaneusfraktur, ohne komplizierende Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.63	3.3	1	7	0.075
		-0.01	-0.3	=	-2	+0.007
I17Z	**Operationen am Gesichtsschädel**	1.66	6.8	1	16	0.108
		+0.05	-0.1	=	-1	-0.006
I14Z	**Revision eines Amputationsstumpfes**	1.62	14.0	4	28	0.081
		-0.13	-0.2	=	-2	-0.002
I11Z	**Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität**	1.43	4.8	1	10	0.100
		-0.02	-2.1	=	-6	+0.020
I53Z	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äusserst schwere CC, mit komplexem Eingriff oder Halotraktion**	1.06	6.2	1	13	0.080
		-0.01	-0.4	=	-1	+0.002
I54Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 9 Bestrahlungen**	1.59	12.9	3	28	0.108
		+0.06	+0.8	=	+2	-0.006
I31Z	**Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand**	1.29	5.9	1	14	0.089
		+0.02	+0.3	=	=	+0.006
I25Z	**Diagnostische Eingriffe an Knochen und Gelenken einschliesslich Biopsie**	1.25	8.7	2	21	0.093
		-0.05	-1.0	=	-2	+0.032
I56Z	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff oder Implantation eines interspinösen Spreizers**	0.86	4.9	1	11	0.083
		-0.09	+0.5	=	-1	-0.009
I30Z	**Komplexe Eingriffe am Kniegelenk**	0.95	3.6	1	7	0.087
		+0.02	-0.1	=	=	+0.007
I29Z	**Komplexe Eingriffe am Schultergelenk**	1.00	3.5	1	7	0.092
		+0.03	-0.4	=	-1	+0.012
I21Z	**Bestimmte Eingriffe an Hüftgelenk und Femur oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.77	3.3	1	8	0.086
		-0.04	-0.4	=	-1	+0.009
I16Z	**Andere Eingriffe an Schulter oder Klavikula**	0.77	3.0	1	6	0.085
		+0.01	-0.3	=	-1	+0.003
I32	**Eingriffe an Handgelenk und Hand**					
I32A	: mit mehrzeitigem komplexen oder mässig komplexen Eingriff	2.02	12.5	3	29	0.079
		-0.58	-1.8	-1	+1	-0.005
I32B	: ohne mehrzeitigen Eingriff, mit komplexem oder mässig komplexem Eingriff, Alter < 6 Jahre	1.08	2.8	1	6	0.105
		+0.09	-0.1	=	-1	-0.008
I32C	: ohne mehrzeitigen Eingriff, mit komplexem oder mässig komplexem Eingriff, mit komplizierendem Eingriff oder bei angeborener Anomalie der Hand, Alter > 5 Jahre	0.79	3.0	1	6	0.074
		+0.01	-0.2	=	-1	-0.012
I32D	: ohne mehrzeitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierenden Eingriff, ausser bei angeborener Anomalie der Hand, mit mässig komplexem Eingriff, Alter > 5 Jahre	0.73	3.2	1	7	0.075
		+0.09	+0.2	=	=	+0.001
I32E	: ohne komplexe oder mässig komplexe Eingriffe	0.61	2.8	1	6	0.075
		+0.05	-0.2	=	-1	+0.004
I23	**Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial ausser an Hüftgelenk und Femur**					
I23A	: mit komplexer Entfernung von Osteosynthesematerial oder Alter < 10 Jahre	0.73	3.6	1	9	0.091
		-0.03	-1.3	=	-5	+0.032
I23B	: ohne komplexe Entfernung von Osteosynthesematerial, Alter > 9 Jahre	0.50	2.7	1	6	0.068
		-0.01	=	=	=	+0.003

I18	**Arthroskopie einschliesslich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**					
I18A	: Alter < 16 Jahre	0.75	3.1	1	7	0.100
		+0.01	+0.5	=	+1	+0.010
I18B	: Alter > 15 Jahre	0.58	2.9	1	7	0.078
		+0.03	+0.2	=	+1	+0.006
I59Z	**Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mässig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.68	3.3	1	7	0.082
		-0.04	-0.7	=	-3	+0.012

Medizinische DRGs

I60Z	**Frakturen am Femurschaft, Alter < 3 Jahre**	0.75	4.5	1	12	0.110
		+0.01	+0.5	=	+2	-0.032
I73Z	**Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes**	0.68	6.5	1	17	0.080
		-0.04	-0.4	=	-1	-0.005
I64	**Osteomyelitis**					
I64A	: Alter < 16 Jahre	1.07	8.5	2	18	0.106
		-0.17	-0.3	=	=	-0.018
I64B	: Alter > 15 Jahre, mit äusserst schweren oder schweren CC oder Alter > 74 Jahre	1.22	12.8	3	26	0.083
		-0.26	-0.7	=	-3	-0.017
I64C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre und Alter < 75 Jahre	0.74	6.4	1	15	0.087
		-0.06	-1.8	-1	-3	+0.002
I65	**Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschliesslich pathologischer Fraktur**					
I65A	: Alter < 17 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder mit hochkomplexer Chemotherapie	0.93	’5.1	1	15	0.143
		-0.20	-1.0	=	-2	-0.015
I65B	: Alter > 16 Jahre ohne äusserst schwere CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie	0.76	’6.3	1	15	0.100
		-0.04	-0.2	=	-2	-0.003
I66	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I66A	: mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Diagnose, mit mehreren komplexen Diagnosen oder mit komplexer Diagnose und Dialyse, mit äusserst schweren CC	2.52	18.5	5	34	0.119
		+1.04	+3.8	+1	+5	+0.028
I66C	: mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Diagnose, mit mehreren komplexen Diagnosen oder mit komplexer Diagnose und Dialyse, ohne äusserst schwere CC	0.90	7.3	–	17	0.098
		-0.01	+0.2	/	+1	-0.013
I66B	: mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne mehrere komplexe Diagnosen, ohne komplexe Diagnose oder ohne Dialyse, mit äusserst schweren CC	1.93	14.5	4	28	0.116
		+1.19	+5.8	+2	+10	+0.041
I66D	: mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne mehrere komplexe Diagnosen, ohne komplexe Diagnose oder ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals	0.85	8.6	2	19	0.086
		-0.02	-0.1	=	=	-0.002
I66E	: ein Belegungstag	0.28	1.0	–	–	
		-0.00	=	/	/	
I79Z	**Fibromyalgie**	0.83	8.3	2	16	0.086
		+0.23	+1.6	+1	+1	+0.009
I68	**Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich**					
I68C	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose oder andere Frakturen am Femur	0.82	9.2	2	20	0.078
		-0.02	-0.6	=	-1	+0.002
I68A	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose, mit Diszitis oder infektiöser Spondylopathie	2.46	23.3	7	41	0.095
		+0.81	+4.7	+2	+5	+0.012
I68B	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose, ohne Diszitis, ohne infektiöse Spondylopathie	0.86	9.0	2	20	0.083
		+0.00	+0.3	=	=	-0.004
I68D	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 56 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.54	5.6	–	14	0.078
		-0.01	-0.7	/	-2	+0.004
I68E	: ein Belegungstag	0.25	1.0	–	–	
		+0.03	=	/	/	
I69Z	**Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien**	0.92	9.5	2	20	0.085
		-0.00	-0.2	=	-1	=
I71Z	**Muskel- und Sehnenerkrankungen oder Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel**	0.64	6.4	1	16	0.082
		+0.02	+0.4	=	+1	-0.003
I72Z	**Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äusserst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft, Alter > 2 Jahre**	1.02	9.5	2	20	0.093
		-0.07	-0.2	=	-1	-0.005

I74	**Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuss**					
I74A	: mit äusserst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien	0.69	6.6	1	16	0.087
		+0.03	+0.6	=	+1	-0.006
I74B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne unspezifische Arthropathien, Alter < 10 Jahre	0.48	2.2	1	4	0.115
		-0.03	-0.2	=	-1	+0.019
I74C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne unspezifische Arthropathien, Alter > 9 Jahre	0.48	4.1	1	10	0.087
		-0.04	-0.4	=	-1	=
I75	**Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**					
I75A	: mit CC	0.89	8.4	2	18	0.092
		-0.04	-1.2	=	-4	+0.005
I75B	: ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.53	5.2	1	12	0.081
		-0.01	+0.1	=	-1	-0.004
I77Z	**Mässig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.53	5.1	1	12	0.082
		-0.02	-0.2	=	-1	-0.002
I78Z	**Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.56	5.0	1	13	0.085
		+0.07	+0.6	=	+3	=
I76	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I76A	: und äusserst schwere CC oder septische Arthritis und Alter < 16 Jahre oder komplexe Diagnose oder Alter < 10 Jahre	1.20	11.6	3	24	0.089
		-0.13	-0.3	=	-1	-0.010
I76B	: ohne komplexe Diagnose, Alter > 9 Jahre	0.87	7.7	2	19	0.094
		+0.04	-0.5	=	=	+0.011

Andere DRGs

I40Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
I41Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.89	24.8	–	41	0.072
		+0.14	+1.3	/	+3	+0.001
I97Z	**Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.76	20.4	–	32	0.081
		-0.06	-3.0	/	-4	+0.007

J : Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

Operative DRGs

J01Z	**Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankungen der Haut, Unterhaut und Mamma, bei bösartiger Neubildung**	4.06	13.5	4	25	0.103
		-0.05	=	=	=	-0.002
J26Z	**Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder grosse Eingriffe a. d. Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff**	3.04	'11.3	3	21	0.100
		-0.04	=	=	=	=
J14	**Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung**					
J14A	: mit aufwändiger Rekonstruktion	2.43	'8.5	2	18	0.101
		+0.56	+1.7	+1	+3	-0.020
J14B	: ohne aufwändige Rekonstruktion	1.50	'5.4	1	12	0.099
		+0.04	+0.1	=	+1	-0.018
J02	**Hauttransplantation, Lappenplastik, ausgedehnte Lymphadenektomie, Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomose**					
J02A	: mit komplexer Vakuumbehandlung oder äusserst schweren CC	7.01	58.8	19	77	0.095
		+3.15	+29.8	+10	+30	+0.002
J02B	: ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne äusserst schwere CC	2.18	11.4	3	25	0.091
		-0.06	-11.5	-4	-16	+0.021
J08	**Andere Hauttransplantation oder Debridement mit komplexer Diagnose, mit zusätzlichem Eingriff an Kopf und Hals oder äusserst schweren CC**					
J08A	: mit komplexer OR-Prozedur	3.49	17.5	5	36	0.119
		+1.08	+7.4	+3	+15	-0.018
J08B	: ohne komplexe OR-Prozedur	1.89	12.1	3	27	0.097
		-0.24	-2.9	-1	-5	-0.003
J16Z	**Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	1.73	'7.4	1	15	0.120
		+0.16	+1.0	=	+3	-0.008
J03	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**					
J03A	: mit äusserst schweren CC	3.76	30.0	9	48	0.101
		+0.73	-1.1	=	-1	+0.023
J03B	: ohne äusserst schwere CC	1.85	17.3	5	34	0.080
		+0.02	-0.8	=	-2	-0.001
J06Z	**Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung**	1.66	'6.2	1	11	0.114
		-0.13	-0.6	=	-2	-0.009
J23Z	**Grosse Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff**	1.21	'5.5	1	11	0.106
		-0.02	-0.2	=	=	-0.006
J18Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag**	1.38	'11.1	3	25	0.109
		-0.37	-2.4	-1	-3	-0.008
J04	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ausser bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**					
J04A	: Alter > 69 Jahre oder CC	1.38	10.7	3	24	0.086
		+0.26	+1.5	+1	+1	+0.006
J04B	: Alter < 70 Jahre ohne CC	0.73	3.1	1	7	0.116
		+0.08	+0.6	=	+2	-0.013
J07Z	**Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder äusserst schweren oder schweren CC bei bösartiger Neubildung**	1.09	'4.3	1	9	0.114
		-0.00	+0.2	=	+1	-0.011
J24	**Eingriffe an der Mamma ausser bei bösartiger Neubildung**					
J24A	: mit ausgedehntem Eingriff	1.05	3.3	1	7	0.100
		+0.03	=	=	=	+0.001
J24B	: ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff	0.73	3.0	1	7	0.102
		+0.10	+0.2	=	+1	+0.022
J24C	: ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff	0.59	2.7	1	6	0.090
		-0.00	-0.1	=	=	=
J21Z	**Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC**	0.84	3.8	1	11	0.103
		-0.15	-1.1	=	-4	-0.011
J10Z	**Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma**	0.91	'5.0	1	14	0.077
		-0.02	-0.1	=	+1	-0.004

J22	**Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC**					
J22A	: mit Weichteildeckung	0.77	3.4	1	8	0.084
		+0.10	-1.6	=	-2	+0.011
J22B	: ohne Weichteildeckung	0.76	4.1	1	10	0.081
		+0.14	-0.8	=	-1	+0.012
J25Z	**Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äusserst schwere oder schwere CC**	0.71	’3.2	1	6	0.099
		-0.07	-0.2	=	-1	-0.007
J09	**Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal**					
J09A	: Alter < 16 Jahre	0.62	3.5	1	8	0.088
		+0.02	+0.2	=	=	+0.003
J09B	: Alter > 15 Jahre	0.43	2.5	1	5	0.071
		+0.01	+0.1	=	=	-0.002
J11	**Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J11A	: mit komplizierender Diagnose	1.54	13.5	4	28	0.093
		-0.03	-1.5	=	-3	+0.008
J11B	: ohne komplizierende Diagnose, mit mässig komplexer Prozedur	1.16	8.9	2	21	0.088
		+0.28	+2.9	+1	+5	+0.005
J11C	: ohne komplizierende Diagnose, ohne mässig komplexe Prozedur	0.59	3.9	1	10	0.078
		+0.01	+0.2	=	=	=

Medizinische DRGs

J61	**Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag**					
J61A	: mit Hautulkus bei Para- / Tetraplegie oder mit äusserst schweren CC und komplexer Diagnose oder Alter > 17 Jahre	2.14	19.0	5	36	0.104
		-0.12	-3.3	-1	-4	+0.009
J61B	: ohne Hautulkus bei Para- / Tetraplegie, ohne äusserst schwere CC, mit komplexer Diagnose oder Alter > 17 Jahre	1.04	9.4	2	20	0.098
		-0.10	-1.9	-1	-3	+0.006
J61C	: ohne komplexe Diagnose, mit mässig schweren Hauterkrankungen, Alter < 18 Jahre	0.87	’8.0	2	18	0.094
		+0.12	+1.3	+1	+2	-0.002
J60Z	**Hautulkus**	1.12	10.9	3	24	0.090
		-0.04	-0.9	=	-1	=
J68Z	**Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag**	0.24	1.0	–	–	
		+0.02	=	/	/	
J62	**Bösartige Neubildungen der Mamma**					
J62A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	1.37	’12.6	3	28	0.097
		-0.01	+0.5	=	+2	-0.006
J62B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC	0.75	’6.6	1	17	0.093
		+0.01	+0.7	=	+2	-0.013
J67	**Leichte bis moderate Hauterkrankungen**					
J67A	: mit CC	0.96	8.4	2	20	0.096
		+0.08	+0.3	=	+2	+0.003
J67B	: ohne CC oder Erkrankungen der Mamma ausser bösartige Neubildung	0.47	4.0	1	10	0.085
		+0.01	+0.1	=	=	-0.002
J64	**Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut**					
J64A	: mit äusserst schweren CC	1.28	11.5	3	25	0.098
		-0.08	-1.5	=	-1	+0.004
J64B	: ohne äusserst schwere CC	0.51	4.7	1	11	0.083
		-0.03	-0.3	=	-1	-0.002
J65	**Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma**					
J65A	: Alter > 70 Jahre oder schwere CC	0.60	6.1	1	15	0.083
		+0.01	+0.1	=	+1	=
J65B	: Alter < 71 Jahre, ohne schwere CC	0.35	2.5	1	5	0.094
		-0.01	-0.3	=	-1	+0.001

K : Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

Operative DRGs

K01Z	**Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung**	– /	– /	– /	– /	
K33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	4.59 -0.28	18.4 -1.8	5 -1	36 -2	0.138 +0.012
K25Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	2.69 -0.03	25.2 =	7 =	43 =	0.089 -0.001
K03Z	**Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriffe an der Hypophyse**	1.96 +0.07	7.4 +0.3	1 =	13 =	0.121 -0.021
K04	**Grosse Eingriffe bei Adipositas**					
K04A	: mit komplexem Eingriff	1.99 +0.02	6.2 -0.4	1 =	11 =	0.113 +0.008
K04B	: ohne komplexen Eingriff	1.76 +0.22	5.7 +1.3	1 =	10 +1	0.094 +0.008
K14Z	**Eingriffe an der Nebenniere ausser bei bösartiger Neubildung und ausgedehnte Lymphadenektomie**	1.82 +0.18	5.9 +0.1	1 =	12 =	0.112 +0.012
K06	**Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus**					
K06A	: mit Para- / Thyreoidektomie durch Sternotomie oder bei bösartiger Neubildung mit schweren CC	1.52 +0.07	’6.1 -0.3	1 =	14 -2	0.097 +0.017
K06B	: mit Parathyreoidektomie ohne Sternotomie oder schwere CC, ohne bösartige Neubildung mit schweren CC	1.05 -0.01	’3.6 -0.4	1 =	8 =	0.093 +0.012
K06C	: ohne Parathyreoidektomie, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.96 +0.06	3.4 =	1 =	7 =	0.088 +0.008
K07Z	**Andere Eingriffe bei Adipositas**	1.34 +0.06	5.3 -0.2	1 =	10 -2	0.091 +0.013
K09	**Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**					
K09A	: Alter < 10 Jahre oder äusserst schwere CC	2.95 +0.27	20.9 +2.0	6 +1	39 +3	0.104 +0.001
K09B	: Alter > 9 Jahre, ohne äusserst schwere CC	1.26 -0.00	9.9 +1.0	2 =	23 +3	0.076 -0.006
K15	**Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag**					
K15A	: ausser Radiojodtherapie	0.99 -0.01	’6.7 +1.5	– /	16 +2	0.126 -0.032
K15B	: mit hoch komplexer Radiojodtherapie	0.58 -0.17	’3.5 +0.1	– /	7 +1	0.127 -0.043
K15C	: mit mässig komplexer Radiojodtherapie	0.48 -0.13	’3.2 -0.4	– /	6 -1	0.111 -0.020
K15D	: mit anderer Radiojodtherapie	0.59 -0.17	’4.1 -0.9	– /	9 -3	0.114 -0.011

Medizinische DRGs

K60	**Diabetes mellitus**					
K60A	: und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.49 -0.02	11.1 =	– /	18 =	0.123 -0.002
K60B	: mit komplizierenden Diagnosen oder äusserst schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen	1.08 -0.01	11.4 =	3 =	23 =	0.085 -0.001
K60C	: Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder bestimmter Diagnose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	0.70 -0.01	5.8 =	1 =	14 =	0.103 =
K60D	: Alter > 15 Jahre, mit schweren CC oder bestimmter Diagnose	0.72 -0.01	8.7 =	2 =	17 =	0.072 -0.002
K60E	: Alter > 10 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose	0.55 -0.00	6.9 =	1 =	14 =	0.068 -0.002
K77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	1.49 -0.02	14.4 =	– /	28 =	0.095 -0.001

K62 Verschiedene Stoffwechselerkrankungen					
K62A : bei Para-/Tetraplegie oder mit komplizierender Diagnose	1.11	9.0	2	20	0.107
	+0.08	+1.2	=	+2	-0.008
K62B : ausser bei Para-/Tetraplegie, ohne komplizierende Diagnose	0.76	6.7	1	16	0.095
	+0.00	=	=	=	=
K63 Angeborene Stoffwechselstörungen					
K63A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 8 Jahre	0.75	3.6	–	8	0.159
	-0.26	-1.2	/	-6	-0.011
K63B : mehr als ein Belegungstag, Alter > 7 Jahre	0.81	5.4	–	14	0.119
	-0.17	-0.3	/	-1	-0.017
K63C : ein Belegungstag	0.43	1.0	–	–	
	+0.04	=	/	/	
K64 Endokrinopathien					
K64A : mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC	1.31	’9.6	2	19	0.120
	-0.09	-1.7	-1	-5	+0.008
K64B : Alter < 6 Jahre mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC	1.43	’5.6	1	12	0.198
	+0.26	-0.1	=	=	+0.026
K64C : Alter > 5 Jahre mit komplexer Diagnose, äusserst schweren CC oder komplexer Radiojoddiagnostik oder Alter < 10 Jahre	0.94	’8.4	2	18	0.097
	-0.29	-1.5	=	-5	-0.014
K64D : ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Radiojoddiagnostik, Alter > 9 Jahre	0.71	’6.4	1	16	0.089
	-0.05	-0.7	=	-1	-0.002

Andere DRGs

K43Z Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
K44Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1.79	22.0	–	34	0.077
	-0.02	=	/	=	-0.001

L : Krankheiten und Störungen der Harnorgane

Operative DRGs

L10Z	**Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraleingriff oder Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit grossem Eingriff am Darm**	4.61	17.6	5	27	0.143
		-0.03	-1.9	=	-6	+0.010
L38Z	**Komplizierende Prozeduren mit bestimmtem operativen Eingriff oder Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	4.82	19.8	6	35	0.146
		/	/	/	/	
L33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	5.96	26.0	8	44	0.137
		-1.49	-7.1	-2	-7	-0.007
L03Z	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder ausser bei Neubildung, mit äusserst schweren CC oder Kombinationseingriff**	3.19	14.2	4	28	0.132
		+0.30	-0.1	=	=	+0.015
L13	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff**					
L13A	: mit CC	2.16	10.3	2	19	0.105
		+0.21	+0.6	=	+1	+0.007
L13B	: ohne CC	1.73	8.1	2	14	0.095
		+0.04	-0.1	=	-1	-0.001
L02	**Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters**					
L02A	: Alter < 10 Jahre oder mit äusserst schweren CC	4.66	22.9	7	39	0.121
		-0.07	=	=	=	-0.002
L02B	: Alter > 9 Jahre, ohne äusserst schwere CC	0.99	5.3	1	15	0.099
		-0.76	-11.7	-4	-19	+0.021
L04	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe ausser bei Neubildung, ohne äusserst schwere CC, ohne Kombinationseingriff**					
L04A	: Alter < 1 Jahr	1.47	7.2	1	15	0.106
		-0.34	-1.3	-1	-3	-0.003
L04B	: Alter > 0 Jahre und Alter < 16 Jahre	1.54	7.0	1	14	0.108
		-0.14	-0.2	=	=	+0.001
L04C	: Alter > 15 Jahre	1.54	7.1	1	15	0.092
		+0.07	=	=	-1	+0.004
L11Z	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stosswellenlithotripsie (ESWL)**	1.48	6.6	1	14	0.097
		-0.17	-2.5	-1	-5	-0.022
L12Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**	2.56	’18.6	5	34	0.122
		+0.46	+3.6	+1	+3	-0.004
L08	**Komplexe Eingriffe an der Urethra**					
L08A	: Alter < 10 Jahre	1.31	5.1	1	12	0.105
		-0.05	-1.9	=	-2	+0.004
L08B	: Alter > 9 Jahre	0.92	5.3	1	12	0.074
		-0.03	-0.1	=	-1	+0.002
L06	**Kleine Eingriffe an der Harnblase**					
L06A	: mit äusserst schweren CC	1.91	11.7	3	26	0.112
		+0.06	+1.1	=	+1	+0.010
L06B	: ohne äusserst schwere CC	0.62	3.0	1	7	0.083
		-0.06	-0.4	=	-1	-0.001
L18	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL)**					
L18A	: mit äusserst schweren CC	1.44	10.5	3	23	0.097
		+0.05	+0.8	+1	+1	+0.004
L18B	: ohne äusserst schwere CC	0.65	4.2	1	9	0.079
		-0.01	=	=	+1	+0.003
L05	**Transurethrale Prostataresektion**					
L05A	: mit äusserst schweren CC	1.66	10.9	3	25	0.101
		-0.14	-1.4	=	+1	+0.005
L05B	: ohne äusserst schwere CC	0.78	5.2	1	10	0.079
		-0.01	+0.3	=	+1	-0.006
L19Z	**Transurethrale Eingriffe ausser Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stosswellenlithotripsie (ESWL) oder perkutane Thermoablation der Niere**	0.73	3.5	1	8	0.073
		-0.05	-0.5	=	-2	-0.045

L20	**Transurethrale Eingriffe ausser Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien**					
L20A	: mit äusserst schweren CC	1.15	6.9	1	16	0.100
		-0.28	-0.7	-1	-1	-0.019
L20B	: ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL) ohne äusserst schwere CC, mit komplexem Eingriff oder Para- / Tetraplegie	0.68	2.7	1	6	0.082
		-0.02	+0.1	=	=	-0.028
L20C	: ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL), ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Para- / Tetraplegie	0.59	2.9	1	6	0.082
		-0.01	-0.2	=	-1	-0.010
L17	**Andere Eingriffe an der Urethra**					
L17A	: Alter < 16 Jahre	0.99	4.3	1	9	0.112
		+0.07	-0.2	=	-1	+0.006
L17B	: Alter > 15 Jahre	0.49	3.2	1	7	0.075
		-0.07	-0.4	=	-1	-0.004
L09	**Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane**					
L09A	: Alter < 2 Jahre oder mit äusserst schweren CC	2.12	12.8	3	30	0.117
		-0.85	-11.1	-4	-12	+0.027
L09B	: Alter > 1 Jahr, ohne äusserst schwere CC	0.94	4.6	1	12	0.098
		+0.03	=	=	-2	-0.013

Medizinische DRGs

L71Z	**Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse**	0.48	'1.0	–	–	
		+0.07	=	/	/	
L72Z	**Thrombotische Mikroangiopathie oder Hämolytisch-urämisches Syndrom**	2.22	10.6	3	24	0.177
		+0.35	+0.9	+1	+2	+0.005
L60	**Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag**					
L60A	: mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äusserst schweren CC oder mit Dialyse und akutem Nierenversagen oder äusserst schweren CC, Alter < 16 Jahre	3.95	'17.7	5	36	0.185
		+0.24	-1.5	=	+2	+0.007
L60B	: mit Dialyse und akutem Nierenversagen oder äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.13	'14.8	4	28	0.126
		-0.35	+0.8	=	+1	-0.034
L60C	: mit Dialyse oder äusserst schweren CC	1.31	'10.3	2	23	0.107
		-0.38	-1.6	-1	-2	-0.020
L60D	: ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC	0.92	'8.2	2	17	0.095
		-0.09	-0.3	=	-1	-0.007
L63	**Infektionen der Harnorgane**					
L63A	: mit äusserst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.19	12.7	–	24	0.085
		-0.01	=	/	=	-0.001
L63B	: mit äusserst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 6 Jahre	1.03	7.6	2	15	0.118
		-0.02	=	=	=	-0.002
L63C	: mit äusserst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre	0.82	9.0	2	18	0.081
		-0.02	=	=	=	-0.001
L63D	: ohne äusserst schwere CC, Alter < 3 Jahre	0.70	5.9	1	11	0.103
		-0.01	=	=	=	=
L63E	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 2 Jahre und Alter < 6 Jahre	0.58	5.0	1	10	0.097
		-0.01	=	=	=	-0.001
L63F	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 5 Jahre	0.46	5.3	1	11	0.071
		-0.01	=	=	=	-0.001
L69	**Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**					
L69A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 10 Jahre	1.06	8.1	2	17	0.110
		-0.01	-0.4	=	-2	-0.001
L69B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.77	7.3	–	16	0.087
		+0.04	+0.7	/	+1	-0.006
L62	**Neubildungen der Harnorgane**					
L62A	: mit äusserst schweren CC	1.24	'11.1	3	25	0.095
		+0.04	-0.3	=	=	+0.003
L62B	: ohne äusserst schwere CC	0.63	'4.9	1	13	0.092
		+0.01	+0.6	=	+3	-0.019
L68	**Andere mässig schwere Erkrankungen der Harnorgane oder Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag**					
L68A	: Alter < 6 Jahre	0.73	5.1	1	13	0.112
		-0.32	-0.9	=	-2	-0.026
L68B	: Alter > 5 Jahre	0.54	4.4	1	11	0.086
		-0.04	+0.2	=	+1	-0.010

L64	**Harnsteine und Harnwegsobstruktion**					
L64A	: Alter > 75 Jahre od. mit äusserst schweren oder schweren CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkr. der Harnorgane, mehr als ein Beleg.tag oder Beschw. und Symptome der Harnorgane oder Urethrozystoskopie	0.53	3.6	1	9	0.086
		+0.02	+0.2	=	+1	-0.003
L64B	: Alter < 76 Jahre und ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.33	2.4	1	5	0.090
		+0.01	=	=	=	-0.001
L70	**Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag**					
L70A	: Alter < 16 Jahre, ausser bei Niereninsuffizienz ohne Dialyse	0.34	1.0	–	–	
		+0.04	=	/	/	
L70B	: Alter > 15 Jahre oder Niereninsuffizienz, ohne Dialyse	0.30	1.0	–	–	
		+0.02	=	/	/	

Andere DRGs

L44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	2.09	24.0	–	39	0.082
		-0.03	=	/	=	-0.001
L42	**Extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen**					
L42A	: mit auxiliären Massnahmen oder bei Para- / Tetraplegie	0.58	2.9	1	6	0.078
		-0.02	-0.3	=	-2	-0.040
L42B	: ohne auxiliäre Massnahmen, ausser bei Para- / Tetraplegie	0.41	2.3	1	4	0.077
		+0.01	-0.2	=	-1	-0.032
L40Z	**Diagnostische Ureterorenoskopie**	0.61	3.5	1	9	0.077
		+0.02	+0.2	=	+1	-0.011

M : Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

M37Z Grosse Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane	3.77	21.6	6	40	0.105
	-0.06	=	=	=	-0.002
M01 Grosse Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann					
M01A : mit äusserst schweren CC	2.49	10.2	2	18	0.118
	-0.15	-2.9	-1	-7	+0.008
M01B : ohne äusserst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äusserst schweren CC	1.87	7.9	2	13	0.100
	-0.05	=	=	=	-0.011
M07Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds	1.31	’2.0	1	3	0.128
	+0.09	-0.1	=	-1	+0.018
M09 OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung					
M09A : mit äusserst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äusserst schwere CC	1.44	9.1	2	17	0.095
	-0.11	-0.9	=	-2	+0.008
M09B : ohne äusserst schwere CC	0.75	5.0	1	10	0.079
	-0.07	-0.1	=	=	+0.008
M03 Eingriffe am Penis					
M03A : Alter < 18 Jahre	0.97	3.9	1	9	0.099
	-0.05	-0.5	=	-1	-0.006
M03B : Alter > 17 Jahre	0.66	4.8	1	12	0.068
	-0.03	+0.1	=	-1	+0.005
M04 Eingriffe am Hoden					
M04A : mit äusserst schweren CC	1.41	8.9	2	21	0.102
	-0.08	-1.4	=	-3	+0.014
M04B : ohne äusserst schwere CC, Alter < 3 Jahre	0.65	2.6	1	5	0.091
	=	+0.1	=	=	+0.007
M04C : ohne äusserst schwere CC, Alter > 2 Jahre	0.55	3.0	1	6	0.073
	-0.02	-0.1	=	-1	+0.002
M11Z Transurethrale Laserdestruktion der Prostata	0.95	4.7	1	8	0.091
	+0.04	-0.1	=	-1	+0.011
M02 Transurethrale Prostataresektion					
M02A : mit äusserst schweren CC	1.17	7.3	1	14	0.102
	-0.28	-2.0	-1	-5	+0.007
M02B : ohne äusserst schwere CC	0.74	4.7	1	8	0.080
	-0.01	-0.1	=	=	=
M10Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag oder interstitielle Brachytherapie	2.11	’14.2	4	30	0.133
	+0.17	-0.2	=	+1	+0.022
M05Z Zirkumzision und andere Eingriffe am Penis	0.47	2.8	1	6	0.079
	-0.01	-0.3	=	-1	+0.010
M06Z Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen	0.78	5.1	1	11	0.085
	+0.09	+0.6	=	+1	+0.005

Medizinische DRGs

M60 Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane					
M60A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äusserst schweren CC	1.51	’13.9	4	28	0.096
	+0.35	+3.2	+1	+5	+0.002
M60B : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äusserst schwere CC	0.62	’5.2	1	12	0.094
	-0.03	+0.1	=	+1	-0.011
M61Z Benigne Prostatahyperplasie	0.46	4.5	1	11	0.078
	-0.07	-0.2	=	=	-0.001
M62Z Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0.44	4.1	1	9	0.081
	-0.04	-0.3	=	=	-0.003
M64Z Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann	0.46	3.7	1	8	0.086
	+0.01	+0.4	=	+1	-0.007

N : Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

N33Z	**Mehrzeitige Eingriffe oder komplizierende Prozeduren mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	6.96	30.6	9	49	0.158
		-0.78	-6.9	-2	-6	+0.032
N02	**Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien und Adnexen**					
N02A	: mit äusserst schweren CC	3.71	17.9	5	31	0.137
		+0.82	+3.1	+1	+1	+0.016
N02B	: mit schweren CC oder CC	1.60	6.8	1	15	0.124
		-0.36	-2.3	-1	-3	+0.008
N02C	: ohne CC	1.18	4.7	1	10	0.102
		-0.06	+0.5	=	+1	-0.021
N34Z	**Grosse Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	4.06	16.2	4	32	0.138
		+1.02	+3.8	+1	+7	+0.015
N01	**Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie**					
N01A	: mit äusserst schweren CC	4.45	17.4	5	33	0.142
		+0.21	+0.6	=	+1	+0.006
N01B	: mit schweren CC	3.01	11.9	3	20	0.137
		+0.09	=	=	-1	+0.013
N01C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC	2.33	9.2	2	18	0.116
		+0.06	+0.1	=	+2	-0.016
N03	**Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe**					
N03A	: mit äusserst schweren CC	3.71	16.7	5	32	0.139
		-0.03	+0.1	=	=	=
N03B	: ohne äusserst schwere CC	1.45	6.3	1	13	0.106
		-0.16	+0.1	=	+1	-0.024
N13	**Grosse Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva**					
N13A	: Alter > 80 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC	1.05	5.6	1	13	0.095
		-0.33	-2.0	-1	-3	-0.008
N13B	: Alter < 81 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.58	2.8	1	6	0.088
		-0.00	=	=	=	-0.004
N05	**Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae ausser bei bösartiger Neubildung**					
N05A	: mit äusserst schweren oder schweren CC	1.53	6.2	1	14	0.102
		-0.09	-1.2	=	-1	-0.010
N05B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, bei Endometriose	0.97	3.1	1	6	0.091
		+0.02	-0.2	=	-1	-0.017
N05C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ausser bei Endometriose	0.93	3.4	1	7	0.093
		/	/	/	/	
N04Z	**Hysterektomie ausser bei bösartiger Neubildung, mit äusserst schweren oder schweren CC oder komplexem Eingriff**	1.28	6.1	1	12	0.088
		-0.06	+0.4	=	+1	-0.021
N14Z	**Hysterektomie mit Beckenbodenplastik ausser bei bösartiger Neubildung oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC**	1.05	'5.1	1	9	0.085
		-0.05	-0.4	=	-1	-0.008
N06Z	**Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	0.90	4.6	1	10	0.081
		-0.17	-0.2	=	=	-0.013
N21Z	**Hysterektomie ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff**	1.04	4.4	1	8	0.089
		+0.04	-0.1	=	=	-0.006
N16Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, weniger als 9 Bestrahlungen**	1.45	'8.7	2	19	0.137
		+0.45	+1.4	+1	+1	+0.023
N23Z	**Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder Myomenukleation**	0.81	3.1	1	7	0.095
		-0.05	-0.1	=	=	+0.003
N07Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen ausser bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose**	0.89	3.3	1	7	0.095
		-0.03	=	=	=	-0.011
N08Z	**Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	0.70	3.0	1	7	0.091
		-0.14	-0.4	=	-2	-0.002
N25Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen ausser bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder diagnostische Laparoskopie**	0.79	2.8	1	6	0.096
		+0.02	-0.1	=	=	-0.003

N09Z	**Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äusserst schwere CC**	0.49	’2.2	1	4	0.091
		-0.00	-0.1	=	-1	-0.001
N10Z	**Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation**	0.46	2.1	1	4	0.087
		+0.00	=	=	=	-0.008
N11	**Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen**					
N11A	: mit bestimmtem Eingriff oder äusserst schweren CC	2.01	9.2	2	19	0.112
		+0.02	-3.2	-1	-6	+0.022
N11B	: ohne bestimmten Eingriff, ohne äusserst schwere CC	0.98	5.3	1	13	0.092
		-0.30	-5.4	-2	-11	+0.013

Medizinische DRGs

N60	**Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N60A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äusserst schwere CC	1.50	’13.0	3	27	0.101
		-0.05	-0.4	=	-1	-0.001
N60B	: ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äusserst schwere CC	0.65	’5.2	1	13	0.097
		-0.02	-0.4	=	-1	=
N61Z	**Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane**	0.48	4.1	1	9	0.090
		+0.03	+0.2	=	+1	-0.002
N62	**Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N62A	: mit komplexer Diagnose	0.43	3.4	1	8	0.085
		-0.02	+0.3	=	+1	-0.014
N62B	: ohne komplexe Diagnose	0.36	2.4	1	5	0.095
		+0.02	-0.3	=	=	+0.002

O : Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Operative DRGs

O01	**Sectio caesarea**				
O01A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie	⌒2.94	’25.9	8	44	
		+0.74	+4.8	+2	+5	
O01B	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit komplizierender Diagnose, bis 25 SSW oder Thromboembolie während der Gestationsperiode mit OR-Proz.	⌒1.78	’14.2	4	31	
		+0.12	+2.9	+1	+7	
O01C	: mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit kompliz. Diagn., 26 bis 33 SSW oder mit komplexer Diagn. oder bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn., mit äusserst schw. CC	1.77	’9.1	2	17	0.108
		+0.18	-1.4	-1	-5	+0.027
O01D	: mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit kompliz. Diagnose, 26 bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn. oder bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn., ohne äusserst schw. CC	1.15	’7.6	2	15	0.074
		-0.02	-0.3	=	-1	+0.011
O01E	: mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.98	’5.9	1	10	0.074
		-0.01	-0.3	=	-1	+0.014
O01F	: ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.86	’5.4	1	9	0.076
		+0.02	-0.1	=	=	+0.016
O02	**Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer**					
O02A	: bis 33 vollendete Wochen oder mit intrauteriner Therapie	1.12	’7.0	1	18	0.079
		+0.06	+1.3	=	+3	-0.017
O02B	: mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie	0.91	’4.8	1	9	0.077
		+0.01	-0.1	=	=	=
O06Z	**Intrauterine Therapie des Feten**	0.65	’3.4	1	8	0.076
		-0.06	-3.1	=	-8	+0.009
O03Z	**Extrauteringravidität**	0.81	’2.7	1	6	0.104
		+0.03	+0.1	=	=	-0.006
O04Z	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur**	0.68	’3.5	1	8	0.099
		-0.03	-0.2	=	=	-0.003
O05	**Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft**					
O05A	Cerclage und Muttermundverschluss	0.91	’8.6	2	22	0.069
		-0.17	-1.3	=	-2	-0.006
O05B	: ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss	0.88	’4.6	1	12	0.101
		-0.09	-0.4	=	=	+0.005

Medizinische DRGs

O60	**Vaginale Entbindung**					
O60A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Prozedur	1.61	’14.5	4	33	0.081
		+0.34	+5.5	+2	+11	-0.015
O60B	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Prozedur oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Proz.	0.80	’5.3	1	10	0.072
		-0.06	-0.3	=	=	-0.002
O60C	: mit schwerer oder mässig schwerer komplizierender Diagnose	0.69	’4.5	1	8	0.069
		-0.03	-0.2	=	-1	-0.001
O60D	: ohne komplizierende Diagnose	0.58	’3.9	1	7	0.068
		-0.00	-0.2	=	=	+0.004
O61Z	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur**	0.41	’3.9	1	8	0.080
		-0.00	=	=	=	-0.002
O62Z	**Drohender Abort**	0.33	’4.2	1	9	0.062
		+0.02	+0.3	=	=	+0.001
O63Z	**Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie**	0.49	’2.8	1	6	0.104
		+0.11	+0.5	=	+1	+0.001
O64	**Frustrane Wehen**					
O64A	: mehr als ein Belegungstag	0.69	’8.1	2	20	0.062
		+0.01	+0.5	=	+1	-0.004
O64B	: ein Belegungstag	0.20	’1.0	–	–	
		+0.03	=	/	/	

O65 Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme

O65A : mit äusserst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen	0.73	’8.5	2	21	0.065
	-0.05	+0.8	=	+2	-0.014
O65B : mit äuss. schweren oder schweren CC oder kompl. Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen, oder ohne äuss. schw. oder schw. CC, ohne komplexe Diagnose, 26 bis 33 vollendete Wochen	0.47	’4.7	1	12	0.068
	-0.01	+0.1	=	=	-0.005
O65C : ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 26 oder mehr als 33 vollendete Wochen	0.37	’3.8	1	9	0.068
	-0.03	=	=	=	-0.004

Andere DRGs

O40Z Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie	0.56	’2.3	1	5	0.102
	=	=	=	=	-0.004

P : Neugeborene

Operative DRGs

P02	**Kardiothorakale oder Gefässeingriffe bei Neugeborenen**				
P02A	: mit Beatmung > 95 Stunden	⌒13.36	’39.9	12	58
		-0.37	+2.0	=	+2
P02B	: ohne Beatmung > 95 Stunden	⌒8.32	’26.9	8	45
		-0.31	-2.4	-1	-2
P03	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g**				
P03A	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 479 Stunden	⌒17.66	’69.2	22	87
		-0.23	=	=	=
P03B	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 95 und < 241 Stunden	⌒11.84	’54.6	17	73
		-0.15	=	=	=
P03C	: mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden	⌒9.83	’48.6	15	67
		-0.13	=	=	=
P04	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht**				
P04A	: 1000 - 1999 g mit Beatmung > 240 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒13.07	’62.0	20	80
		-0.40	+15.2	+5	+15
P04B	: 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 und < 241 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒7.64	’35.7	11	54
		-0.18	-1.4	=	-1
P04C	: 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	⌒4.19	’19.3	5	37
		-2.71	-16.4	-6	-17
P05	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur**				
P05A	: oder Beatmung > 95 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit mehreren schweren Problemen	⌒7.55	’33.3	10	51
		-1.24	+0.8	=	=
P05B	: mit mehreren schweren Problemen, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 95 Stunden	⌒5.05	’22.8	7	40
		-1.09	-7.5	-2	-8
P05C	: oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme	⌒2.15	’10.0	2	22
		-0.42	-2.9	-1	-6

Medizinische DRGs

P60	**Neugeborenes**					
P60A	: verstorben, ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur und nicht zuverlegt	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
P60B	: verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur	⌒0.83	’1.6	–	–	
		+0.26	-0.4	/	/	
P60C	: verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden	⌒0.66	’2.1	–	–	
		+0.32	+0.5	/	/	
P60D	: verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden	⌒0.34	’1.5	–	–	
		/	/	/	/	
P61	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 1000 g**					
P61C	: verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	4.20	’9.9	–	–	0.374
		-0.00	-1.1	/	/	+0.025
P61A	: mit signifikanter OR-Prozedur	22.39	’97.2	31	115	0.217
		+0.94	+11.2	+3	+11	-0.023
P61B	: ohne signifikante OR-Prozedur	13.86	’67.1	21	85	0.203
		+0.94	+5.9	+2	+6	-0.004
P63Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**	7.18	’38.1	12	55	0.181
		+1.10	+4.0	+2	+4	+0.008
P64Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**	4.70	’30.2	9	48	0.148
		-0.11	+2.1	+1	+2	-0.017
P65	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur**					
P65A	: ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen	4.47	’26.3	8	44	0.161
		-2.05	-6.9	-2	-7	-0.030
P65B	: mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem	3.89	’23.4	7	40	0.158
		+0.08	+1.7	+1	+1	-0.010
P65C	: ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem	2.60	’17.8	5	35	0.135
		-0.19	-0.2	=	+1	-0.013
P65D	: ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem	1.70	’12.1	3	25	0.127
		+0.18	+0.2	=	+1	+0.010

P66	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur**					
P66A	: ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen	2.97	’18.8	5	36	0.145
		-0.63	-2.1	-1	-3	-0.019
P66B	: mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem	2.13	’13.0	3	28	0.149
		-0.04	-0.9	-1	-1	+0.003
P66C	: ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem	1.14	’9.4	2	20	0.107
		+0.10	+0.2	=	=	+0.006
P66D	: ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag	0.34	’5.4	1	10	0.051
		-0.00	-0.1	=	=	-0.001
P67	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P67A	: mit mehreren schweren Problemen	⌒1.90	’10.3	2	22	
		+0.03	-0.2	=	-1	
P67B	: mit schwerem Problem oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, mit komplizierender Diagnose	0.73	’6.0	1	13	0.099
		-0.02	-0.1	=	-1	-0.007
P67C	: mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose	0.39	’4.8	1	9	0.063
		-0.03	-0.1	=	-1	-0.009
P67D	Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag	0.20	’4.0	1	7	0.037
		-0.00	=	=	=	-0.003

Q : Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Operative DRGs

Q01Z Eingriffe an der Milz	1.62	6.9	1	13	0.119
	-0.54	-2.4	-1	-7	-0.019
Q02 Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems					
Q02A : mit äusserst schweren CC	2.58	15.5	4	31	0.124
	+0.42	+1.6	=	+1	+0.010
Q02B : ohne äusserst schwere CC	1.01	6.1	1	15	0.095
	-0.23	-0.8	=	-3	-0.003
Q03 Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems					
Q03A : Alter < 18 Jahre	0.76	3.6	1	9	0.110
	-0.12	-2.0	=	-6	+0.018
Q03B : Alter > 17 Jahre	0.71	3.8	1	10	0.090
	+0.01	-1.1	=	-1	+0.013

Medizinische DRGs

Q60 Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen					
Q60A : mit komplexer Diagnose, mit Milzverletzung, Alter < 16 Jahre	1.13	6.5	1	12	0.146
	+0.07	-0.4	=	-2	+0.014
Q60B : mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	0.65	3.6	1	8	0.131
	-0.00	-0.1	=	=	+0.002
Q60C : mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.83	6.8	1	16	0.101
	-0.09	-0.4	=	-1	-0.008
Q60D : ohne komplexe Diagnose, ohne Milzverletzung, Alter > 15 Jahre	0.63	4.6	1	10	0.103
	+0.08	+0.9	=	+2	-0.010
Q61 Erkrankungen der Erythrozyten					
Q61B : mit komplexer Diagnose	0.90	6.1	1	14	0.120
	-0.06	-0.3	=	=	-0.002
Q61C : ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter < 16 Jahre	0.87	4.1	1	9	0.144
	-0.29	-0.3	=	-1	-0.061
Q61D : ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter > 15 Jahre	1.14	8.8	2	19	0.113
	-0.07	+0.1	=	-1	-0.009
Q61A : ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, mit äusserst schweren CC	1.21	10.1	2	21	0.099
	+0.09	+0.5	=	+1	+0.001
Q61E : ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, ohne äusserst schwere CC	0.70	5.5	1	13	0.096
	-0.03	-0.2	=	=	+0.002

R : Hämatologische und solide Neubildungen

Operative DRGs

R16Z	**Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	8.10	26.4	8	44	0.262
		+2.21	-1.6	=	-2	+0.083
R01	**Lymphom und Leukämie mit grossen OR-Prozeduren**					
R01A	: mit komplexer OR-Prozedur	2.01	9.4	2	19	0.111
		-2.45	-14.3	-5	-23	-0.022
R01B	: ohne komplexe OR-Prozedur	1.11	5.3	1	13	0.103
		-0.14	-0.1	=	-2	-0.054
R02Z	**Grosse OR-Proz. mit äuss. schw. CC, mit komplexer OR-Proz. bei hämatol. und soliden Neubildungen oder Lymphom und Leukämie mit best. OR-Proz., mit äuss. schw. CC, oder mit best. OR-Proz. mit schw. CC od. mit and. OR-Proz. mit äuss. schw. CC, Alter < 16 J.**	4.16	20.9	6	39	0.146
		+0.03	+0.8	=	+2	+0.023
R07	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 9 Bestrahlungen**					
R07A	: Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC	2.79	’17.8	5	36	0.141
		+0.41	+1.4	+1	+2	+0.008
R07B	: Alter > 18 Jahre, ohne äusserst schwere CC	1.46	’11.4	3	24	0.111
		-0.16	-1.8	=	-5	-0.002
R11	**Lymphom und Leukämie**					
R11A	: mit bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.89	16.7	5	34	0.126
		+0.72	+2.8	+1	+5	+0.010
R11B	: mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äusserst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC	1.42	8.1	2	20	0.112
		-0.06	-0.3	=	+2	=
R11C	: mit anderen OR-Prozeduren ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.83	5.0	1	14	0.095
		+0.06	+0.3	=	+1	-0.005
R12	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit grossen OR-Prozeduren**					
R12A	: mit äusserst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur	3.72	17.9	5	36	0.136
		+0.51	+0.9	=	+2	+0.024
R12B	: ohne äusserst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur	1.43	6.0	1	13	0.094
		+0.14	+0.5	=	+2	-0.007
R12C	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur	1.20	5.9	1	13	0.096
		+0.09	+0.7	=	+2	-0.001
R04	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R04A	: mit bestimmter OR-Prozedur, mit äusserst schweren oder schweren CC	1.92	9.8	2	21	0.100
		-0.15	-0.8	-1	-1	-0.013
R04B	: mit anderer OR-Prozedur, mit äusserst schweren oder schweren CC	1.65	11.5	3	24	0.108
		+0.41	+1.7	+1	+1	+0.018
R13Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äusserst schwere oder schwere CC**	0.85	3.8	1	8	0.095
		-0.04	-0.2	=	-1	-0.008
R14Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag**	0.76	’3.4	1	8	0.094
		+0.01	-0.1	=	=	-0.014

Medizinische DRGs

R65Z	**Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag**	0.43	’1.0	–	–
		+0.01	=	/	/

R60	**Akute myeloische Leukämie**					
R60A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	12.88	’49.8	16	68	0.248
		+1.24	-1.1	=	-1	+0.027
R60B	: mit intensiver Chemotherapie, mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder äusserst schweren CC oder mit mässig komplexer Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation	6.99	’28.4	8	44	0.229
		-0.73	+0.1	=	-2	-0.031
R60C	: mit intensiver Chemotherapie ohne komplizierende Diagnose, Dialyse oder Portimplant., ohne äusserst schwere CC oder mit mässig komplexer Chemoth. mit äusserst schweren CC oder mit Dialyse oder äusserst schweren CC, Alter < 16 Jahre	3.83	’18.4	5	36	0.191
		-0.71	-0.2	=	=	-0.036
R60D	: mit Dialyse oder äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	1.86	’12.0	3	25	0.141
		-0.55	-0.3	=	-1	-0.037
R60E	: mit mässig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie	2.64	’13.6	4	31	0.175
		+1.10	+5.6	+2	+11	+0.005
R60F	: ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC	1.24	’8.2	2	17	0.130
		-0.05	-1.1	=	-3	+0.008
R63	**Andere akute Leukämie**					
R63A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	8.65	’42.9	13	60	0.193
		+1.32	+3.9	+1	+12	+0.015
R63B	: mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation	5.20	’17.1	5	34	0.259
		-0.33	+0.3	=	+2	-0.042
R63D	: mit intensiver oder mässig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äusserst schweren CC	1.67	’8.2	2	21	0.171
		-0.02	+1.0	+1	-1	-0.035
R63E	: mit Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC oder ohne Chemotherapie	0.96	’4.0	1	9	0.178
		-0.09	-0.1	=	-1	-0.026
R63C	: mit mässig komplexer Chemotherapie mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit lokaler Chemotherapie mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder äusserst schweren CC	3.42	’14.0	4	29	0.203
		-0.48	+0.4	=	-2	-0.053
R61	**Lymphom und nicht akute Leukämie**					
R61A	: mit Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, mit äusserst schweren CC	⌒2.02	’13.8	4	29	
		-0.45	-1.5	=	-2	
R61B	: ohne Sepsis, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	1.86	’6.2	–	16	0.187
		-1.86	-4.0	/	-5	-0.106
R61D	: ohne Sepsis, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter > 15 Jahre	1.38	’8.1	2	19	0.132
		-0.40	-1.1	=	-5	-0.028
R61C	: ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äusserst schweren CC	1.86	’12.3	3	27	0.135
		-0.25	-1.5	-1	-2	-0.004
R61E	: ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC, mit komplexer Diagnose oder Osteolysen, Alter < 16 Jahre	1.35	’4.9	1	9	0.216
		+0.20	+0.6	=	=	+0.005
R61F	: ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne Osteolysen oder Alter > 15 Jahre	0.83	’5.7	1	15	0.119
		-0.05	+0.2	=	=	-0.013
R62	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R62A	: mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation	1.64	’12.1	3	27	0.116
		+0.14	+1.3	=	+3	+0.009
R62B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Osteolysen oder äusserst schweren CC	1.43	’11.6	3	24	0.108
		+0.04	=	=	-1	+0.005
R62C	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne Osteolysen, ohne äusserst schwere CC	0.74	’5.6	1	14	0.102
		+0.10	+0.6	=	+1	+0.007

S : HIV

Operative DRGs

S01Z HIV-Krankheit mit OR-Prozedur	4.12	’21.9	6	40	0.154
	+0.63	+2.3	=	+2	+0.018

Medizinische DRGs

S60Z HIV-Krankheit, ein Belegungstag	0.44	’1.0	–	–	
	+0.21	=	/	/	
S62Z Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit	1.02	’6.3	1	16	0.131
	-0.13	-0.9	=	-3	-0.004
S63 Infektion bei HIV-Krankheit					
S63A : mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC	2.69	’16.5	5	32	0.147
	-0.90	+0.2	+1	=	-0.054
S63B : ohne komplexe Diagnose oder ohne äusserst schwere CC	1.46	’10.7	3	24	0.119
	-0.12	-1.3	=	-2	=
S64Z Andere HIV-Krankheit	1.34	’10.2	2	20	0.114
	-0.18	-1.9	-1	-6	+0.003
S65Z Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit mit Herzinfarkt oder chronisch ischämischer Herzkrankheit oder äusserst schweren CC	0.96	’7.4	1	15	0.110
	/	/	/	/	

T : Infektiöse und parasitäre Krankheiten

Operative DRGs

T36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte oder komplexe Vakuumbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	⌒7.07	’26.1	8	44	
		+1.14	+4.4	+2	+4	
T01	**OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten**					
T01A	: mit komplexer OR-Prozedur, komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation	⌒4.56	21.5	6	40	
		-0.07	+0.7	=	+1	
T01B	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, bei Sepsis	⌒2.99	17.8	5	35	
		-0.30	-1.5	=	-1	
T01C	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ausser bei Sepsis	1.52	11.7	3	25	0.089
		-0.07	-0.1	=	-1	-0.001

Medizinische DRGs

T60	**Sepsis**					
T60F	: verstorben < 8 Tage nach Aufnahme	⌒0.64	2.5	–	–	
		-0.12	=	/	/	
T60A	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äusserst schweren CC	2.68	12.4	3	27	0.189
		+0.14	-0.2	=	+1	+0.009
T60B	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter < 16 J. oder ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Z. n. Organtranspl., mit äuss. schweren CC, Alter < 16 J. oder mit Para-/Tetraplegie	2.36	13.9	4	27	0.150
		+0.51	+2.7	+1	+4	-0.001
T60C	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre oder ohne kompliz. Proz., ausser bei Z. n. Organtranspl., mit äuss. schweren CC, Alter > 15 Jahre oder ohne Para-/Tetraplegie	1.84	13.5	4	27	0.122
		-0.14	-0.2	=	=	-0.008
T60D	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter < 10 Jahre	1.10	7.9	2	18	0.116
		-0.09	+0.4	=	+1	-0.022
T60E	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.96	8.2	2	17	0.100
		-0.06	-0.4	=	-1	-0.003
T77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	1.82	16.0	–	30	0.102
		-0.02	=	/	=	-0.001
T61	**Postoperative und posttraumatische Infektionen**					
T61A	: mit komplizierenden Prozeduren oder komplizierender Diagnose	1.29	7.9	2	17	0.134
		-0.10	-1.8	=	-6	+0.008
T61B	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne komplizierende Diagnose	0.60	5.6	1	13	0.080
		-0.07	-0.6	=	-2	-0.008
T62	**Fieber unbekannter Ursache**					
T62A	: mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre	0.84	6.8	1	15	0.104
		-0.02	+0.2	=	=	-0.007
T62B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre	0.52	4.0	1	9	0.100
		-0.03	=	=	=	-0.007
T63	**Virale Erkrankung**					
T63A	: bei Zustand nach Organtransplantation	2.52	16.3	4	29	0.140
		+0.98	+5.9	+2	+4	+0.008
T63B	: bei Infektion mit Zytomegalieviren ausser bei Zustand nach Organtransplantation	0.92	8.0	2	20	0.096
		-0.05	-0.6	=	+1	-0.001
T63C	Andere virale Erkrankungen	0.52	4.2	1	10	0.096
		+0.02	+0.3	=	+1	-0.004
T64	**Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten**					
T64A	: Alter < 16 Jahre	0.68	4.5	1	10	0.116
		+0.07	+0.4	=	=	-0.002
T64B	: mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	1.09	8.1	2	17	0.115
		+0.14	-0.1	=	-1	+0.014
T64C	: ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.95	8.6	2	19	0.096
		+0.11	+1.3	+1	+1	-0.003

U : Psychische Krankheiten und Störungen

Operative DRGs

U01Z Geschlechtsumwandelnde Operation	2.20	10.7	3	25	0.088
	-0.01	+1.8	+1	+6	-0.017

Medizinische DRGs

U60 Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag					
U60A : Alter < 16 Jahre	0.26	1.0	–	–	
	+0.03	=	/	/	
U60B : Alter > 15 Jahre	0.21	1.0	–	–	
	+0.08	=	/	/	
U61Z Schizophrene, wahnhafte und akut psychotische Störungen	0.97	8.9	2	21	0.095
	-0.11	-1.7	-1	-2	+0.004
U63Z Schwere affektive Störungen	0.98	11.0	3	25	0.079
	+0.21	+2.4	+1	+5	+0.001
U64Z Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen	0.80	8.0	2	19	0.080
	+0.06	+0.3	=	=	-0.003
U66 Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit					
U66A : Alter < 18 Jahre	2.07	22.2	6	40	0.087
	-0.02	-1.7	-1	-2	+0.005
U66B : Alter > 17 Jahre	1.00	10.6	3	25	0.084
	+0.02	-1.1	=	-1	+0.008

Andere DRGs

U40Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen	1.47	19.6	–	30	0.071
	-0.02	=	/	=	-0.001
U41Z Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen und bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	2.31	23.8	7	42	0.092
	+0.25	-1.1	=	-1	+0.015
U42 Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen					
U42A : ab 21 Behandlungstagen	3.78	’29.6	–	43	0.120
	/	/	/	/	
U42B : 7 bis 20 Behandlungstage	2.67	’20.6	–	–	0.118
	/	/	/	/	

V : Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

Medizinische DRGs

V60	**Alkoholintoxikation und -entzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit**					
V60A	: mit psychotischem Syndrom oder qualifizierten Entzug oder HIV-Krankheit	1.19	9.2	2	19	0.111
		-0.03	-1.2	=	-4	+0.005
V60B	: ohne psychotisches Syndrom, ohne qualifizierten Entzug, ohne HIV-Krankheit, mit Entzugssyndrom	0.63	7.1	1	16	0.077
		-0.06	+0.2	=	=	-0.009
V60C	: ohne psychotisches Syndrom, ohne qualifizierten Entzug, ohne HIV-Krankheit, ohne Entzugssyndrom	0.51	5.8	1	12	0.074
		-0.02	-0.3	=	-2	=
V61Z	**Drogenintoxikation und -entzug**	0.65	5.5	1	13	0.098
		+0.02	+1.3	=	+3	-0.020
V63Z	**Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit**	0.58	5.2	1	13	0.091
		-0.14	-0.7	=	-3	-0.010
V64Z	**Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit**	0.59	4.6	1	10	0.104
		-0.06	-0.8	=	-2	+0.004

W : Polytrauma

Operative DRGs

W01 Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie					
W01A : oder komplexe Vakuumbehandlung oder mikrovaskulärer Eingriff, mit Frührehabilitation	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
W01B : oder komplexe Vakuumbehandlung oder mikrovaskulärer Eingriff, ohne Frührehabilitation, mit Beatmung > 120 Stunden	⌒9.46	22.2	6	40	
	-2.52	-4.0	-2	-4	
W01C : ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne mikrovaskulären Eingriff, ohne Frührehabilitation, ohne Beatmung > 120 Stunden	⌒6.20	16.0	4	31	
	-1.21	-3.1	-1	-5	
W36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte bei Polytrauma	⌒12.77	’28.8	9	47	
	-0.03	+0.8	+1	+1	
W05Z Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
W02 Polytrauma mit bestimmten Eingriffen					
W02A : mit komplizierenden Prozeduren oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen	⌒5.09	18.2	5	34	
	+0.04	+1.6	=	+3	
W02B : ohne komplizierende Prozeduren oder Eingriffe an mehreren Lokalisationen	3.15	14.1	4	27	0.138
	+0.02	+0.7	+1	+1	+0.001

Medizinische DRGs

W60Z Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	⌒1.53	1.4	–	–	
	-0.27	-0.1	/	/	
W61 Polytrauma ohne signifikante Eingriffe					
W61A : mit komplizierender Diagnose	1.56	9.5	2	20	0.139
	-0.10	-1.0	=	-3	-0.003
W61B : ohne komplizierende Diagnose	1.28	9.2	2	21	0.119
	-0.02	-0.2	=	+1	-0.004

Andere DRGs

W40Z Frührehabilitation bei Polytrauma	–	–	–	–
	/	/	/	/

X : Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

Operative DRGs

X07	**Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation**					
X07A	: mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers	3.99	10.9	3	18	0.176
		-0.12	-5.0	-1	-11	+0.079
X07B	: eines Fingers oder einer Zehe	1.69	6.9	1	14	0.097
		-0.09	=	=	-1	+0.003
X33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten**	7.19	29.6	9	48	0.152
		+1.86	+4.7	+2	+5	+0.024
X01	**Rekonstruktive Operation bei Verletzungen**					
X01A	: mit komplizierenden Prozeduren, Eingriff an mehreren Lokalisationen, freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder komplizierender Diagnose oder komplexer Prozedur, mit äusserst schweren CC	⌒5.25	23.3	7	41	
		+2.17	-0.9	=	-1	
X01B	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, mit komplizierender Diagnose, komplexer Prozedur oder äusserst schweren CC	⌒1.68	9.7	2	24	
		+0.13	+0.4	=	+2	
X01C	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne äusserst schw. CC	⌒1.41	11.9	3	25	
		+0.31	+4.6	+2	+7	
X04Z	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität**	0.84	5.3	1	14	0.081
		-0.10	-0.3	=	-2	-0.002
X06	**Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen**					
X06A	: mit äusserst schweren CC	3.10	16.8	5	34	0.133
		+0.47	+2.8	+1	+5	+0.005
X06B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff	1.02	5.5	1	13	0.093
		-0.12	-0.9	=	-3	-0.001
X06C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, Alter < 66 Jahre, ohne komplexen Eingriff	0.63	3.4	1	8	0.085
		-0.01	-0.3	=	-1	+0.001
X05	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand**					
X05A	: mit komplexem Eingriff	0.73	3.8	1	8	0.084
		-0.04	=	=	=	=
X05B	: ohne komplexen Eingriff	0.47	2.7	1	5	0.075
		-0.11	-0.4	=	-2	-0.002

Medizinische DRGs

X60Z	**Verletzungen und allergische Reaktionen**	0.49	3.7	1	9	0.089
		-0.02	-0.1	=	=	-0.009
X62Z	**Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung**	0.59	4.1	1	10	0.104
		-0.05	-0.6	=	-2	-0.002
X64Z	**Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung**	0.71	5.1	1	12	0.106
		+0.08	+0.7	=	+1	-0.009

Y : Verbrennungen

Operative DRGs

Y01Z	**Operative Eingriffe oder Beatmung > 95 Stunden bei schweren Verbrennungen oder andere Verbrennungen mit komplexen Konstellationen**	⌒12.60	29.1	9	47	
		-0.93	-7.0	-2	-7	
Y02	**Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation**					
Y02A	: bei Sepsis oder mit komplizierenden Prozeduren, hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte oder mit äusserst schweren CC	3.20	18.7	5	30	0.122
		-9.08	-12.7	-4	-19	-0.201
Y02B	: ohne Sepsis, ohne komplizierenden Prozeduren, hochkomplexen Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte, ohne äusserst schwere CC	1.99	10.8	3	24	0.112
		-3.79	-8.2	-2	-13	-0.132
Y03	**Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen**					
Y03A	: Alter < 16 Jahre	3.98	17.8	5	33	0.144
		+2.18	+7.0	+2	+12	+0.035
Y03B	: Alter > 15 Jahre	2.02	11.3	3	23	0.118
		+0.50	-0.6	=	-3	+0.024

Medizinische DRGs

Y63Z	**Verbrennungen, ein Belegungstag**	0.23	1.0	–	–	
		-0.01	=	/	/	
Y62	**Andere Verbrennungen**					
Y62A	: Alter < 6 Jahre oder schwere Verbrennungen	1.03	5.6	–	14	0.119
		-0.06	=	/	=	-0.025
Y62B	: Alter > 5 Jahre	0.78	6.2	–	16	0.090
		-0.03	+0.5	/	=	-0.026

Z : Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

Operative DRGs

Z02Z	Leberspende (Lebendspende)	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
Z03Z	Nierenspende (Lebendspende)	1.80	7.1	1	12	0.095
		+0.11	+0.1	=	=	-0.015
Z01Z	OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	0.99	4.6	1	14	0.092
		+0.10	+0.7	=	+4	-0.009

Medizinische DRGs

Z64Z	Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung	0.50	3.6	1	9	0.095
		/	/	/	/	
Z65Z	Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung	0.68	6.4	1	16	0.087
		+0.01	+0.4	=	+1	-0.005
Z66Z	Vorbereitung zur Lebendspende	0.64	2.0	1	3	0.196
		+0.01	-0.7	=	-2	+0.031

Andere DRGs

Z43Z	Knochenmarkentnahme bei Eigen- oder Fremdspender	0.81	2.1	1	4	0.147
		-0.03	+0.1	=	+1	-0.133